

SMLOUVA O DÍLO č. 2023/00274

Město Poděbrady

IČO: 00239640

Sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Auto Eder s.r.o.

IČO: 29066476

Sídlo: Chebská 392/116b, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]

zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na objednatelem předaný automobil Toyota Hilux (RZ: [REDACTED]) (dále jen TA) vyrobit a namontovat **přestavbu**, spočívající v montáži nástavby na korbu, úpravu interieru a exteriéru TA.

Nástavba na korbu TA spočívá zejména v dodání a montáži nástavby (HARDTOPU). Nástavba je opatřena ze třech stran nahoru otevíracími zamykacími dvířky po celé délce stran HARDTOPU ze stejného materiálu, jako je HARDTOP.

Do prostoru nástavby korby výroba a montáž výsuvného plata do celého prostoru korby s výsuvem min. 1m a nosností min. 400 kg. Výsuvné plato bude opatřeno úchyty pro upevnění zadavatelem dodaného požární příslušenství uvedené v příloze č. 2 smlouvy (Příslušenství dodané objednatelem).

Přesné technické podmínky na přestavbu požadované objednatelem jsou popsány v příloze č. 1 Technická specifikace přestavby TA_VZ, kde je zejména úprava interieru, která zahrnuje převážně montáž elektroinstalace a úchytů pro elektroniku.

Úprava exteriéru obsahuje montáž krytu motoru a olejové vany proti mechanickému poškození, v přední části zabudování el. lanového navijáku o tažné síle 2500 Kg, instalace zásuvky pro dobíjení akumulátorových baterií Rettbox na pravé straně automobilu vč. příslušného protikusu s automatickým odpojením zásuvky, montáž zvláštního výstražného zařízení typu "rampa" (velikosti nejméně 3/5 šířky TA) červené i modré barvy, včetně reprodukce mluveného slova, a další požadavky na světelnou instalaci uvedené v příloze č. 1 smlouvy.

Pro barevnou úpravu TA bude použita barva RAL 3024 v kombinaci s RAL 9003 a textem „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PODEŘBRADY – VELKÉ ZBOŽÍ“ a „HASIČI“ v černé barvě.

Zhotovitel je vázán svou cenovou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Přestavba TA pro JSDH Poděbrady – Velké Zboží“ (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této Smlouvy.

II. Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 633.452 Kč bez DPH + DPH v zákonně stanovené výši.

2. Cena díla je cenou celkovou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy.
3. Faktura bude vystavena po dokončení díla, případném odstranění všech vad a nedodělků a potvrzení v předávacím protokolu. Přílohou faktury bude předávací protokol o předání díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla.
4. Zálohové platby se nesjednávají.
5. Splatnost faktury je 30 dní od doručení Objednateli na adresu sídla.
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla Objednatele fakturu novou či opravenou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dní.
7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH)
8. Ručení Objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za Zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.
9. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.
10. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že je „nespolehlivý plátcem“, aby Objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb.

III.

Termín zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem dodáno a předáno v termínu nejpozději do 30.11.2023.

IV.

Předání a převzetí Díla a sankční ujednání

1. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. V případě výskytu vad nebo nedodělků, bránících řádnému užívání díla objednatel k termínu předání díla bude dílo převzato až po jejich odstranění.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení objednatel s úhradou faktury.
5. Pro případ prodlení se zhotovením a předáním Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení s předáním Díla Objednateli.
6. Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinnosti z této smlouvy vyplývající druhou smluvní stranou.

V.
Odpovědnost za vady a odstoupení od Smlouvy

1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla Objednateli. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
3. Budou-li v průběhu záruční lhůty zjištěny vady díla, zavazuje se Zhotovitel prověřit reklamované vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace (je možné i emailem) a zajistit odstranění vad do 14 dnů.
4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
3. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
6. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Technická specifikace přestavby TA_VZ.

Příloha č. 2: Příslušenství dodané objednatel

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrady č. 284/2023 ze dne 24.5.2023.

V Poděbradech dne.....



starosta

V dne.....



TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘESTAVBY	
„Přestavba technického automobilu (TA) pro JSDH Poděbrady - Velké Zboží “	
Požadované provedení automobilu	Vaše specifikace (uchazeč doplní ANO/NE, případně konkrétní údaj a jednotku)
Podvozek	
kryt motoru a olejové vany proti mechanickému poškození	ano
v přední části zabudovaný el. lanový naviják o tažné síle 2500 Kg	ano
Elektroinstalace	
zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií Rettbox na pravé straně automobilu vč. příslušného protikusů s automatickým odpojením zásuvky	ano
Kabina	
čtecí LED lampička u sedadla velitele a držák na tablet pro velikost 10,1"	ano
tlumené led osvětlení zadní řady sedadel	ano
V dosahu předního sedadla spolujezdce dvě samostatné automobilové zásuvky s napětím 12V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s el. proudem nejméně 2A.	ano
Schránka na drobnou výbavu (reflexní vesty, roušky, chirurgické rukavice, opasky a úložný prostor pro lahve s pitnou vodou), která je umístěna mezi předními sedadly.	ano
čtyři dobíjecí úchyty pro ručními radiostanicemi třeba TC700P	ano
čtyři dobíjecí úchyty pro ručními svítilny kompatibilní s typem Survivor Led	ano
Kabina osádky je v prostoru řidiče osazena vizuálním ukazatelem použití oranžových blikajících světel na zadní části účelové nástavby.	ano
Veškeré požární příslušenství uložené v kabině osádky je zajištěno proti pohybu při náhlé změně polohy nebo rychlosti vozidla.	ano
Nástavba	
Karosérie účelové nástavby je tvořena z kompozitních materiálů slitin lehkých kovů nebo jiného materiálu s dlouhou životností.	ano
Celková šíře účelové nástavby TA je shodná s šířkou kabiny a je maximálně přizpůsobena tvarům kabiny osádky bez použití aerodynamických prvků (spojlerů). Účelová nástavba TA je složena z originální korby dodané s vozidlem a zakryta nástavbou (HARDTOPEM) kompozitních materiálů nebo z plastu, příp. jejich kombinace. HARDTOP je opatřen ze třech stran nahoru otevíracími dvířky po celé délce stran HARDTOPU ze stejného materiálu, jako je HARDTOP s možností zamknutí stejným klíčem a automatickou aretačí oteřených dvířek. Vnitřní prostor účelové nástavby je osvětlen světlem typu LED. Osvětlení vnitřního prostoru se automaticky aktivuje při otevření kterýchkoli dvířek. Vnější prostor účelové nástavby je osvětlen neoslňujícím světlem v LED provedení pro bezpečný pohyb kolem TA.	ano
Na materiál, který není z kovů dodá uchazeč atest o samozhášivosti materiálu do nabídky veřejné zakázky.	Ano


<p>Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED s krytím min. IP 67. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásy. Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby, jsou na obou bocích umístěny vždy nejméně dvě bílé neoslňující LED světla a na zádi nejméně jeden zdroj bílého neoslňujícího LED světla. Lze je zapnout a vypnout z prostoru řidiče a z prostoru zadní části účelové nástavby. Všechny světelné zdroje jsou typu LED.</p>	ano
<p>Prostor pro uložení požárního příslušenství v zadní části účelové nástavby je vybaven horizontálně umístěným výsuvným platem do celého prostoru účelové nástavby. Min. nosnost výsuvného plátu je 400 Kg a délka výsuvu min. 1 m. Výsuvné plato bude opatřeno úchyty pro upevnění zadavatelem dodaného požární příslušenství uvedené v příloze č. 2.</p>	ano
<p>Prostor pro uložení požárního příslušenství v zadní části účelové nástavby je vybaven horizontálně dělenými dveřmi při zachování viditelnosti části zvláštního výstražného zařízení (zadního majáku a zadních modrých LED světel) a oranžových blikajících světel.</p>	ano
<p>Veškeré úchyty na výbavu dodanou zadavatelem.</p>	ano
<p>Exteriér</p>	
<p>Zvláštní výstražné zařízení typu "rampa" (velikosti nejméně 3/5 šířky TA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy a červené barvy, je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré a červené barvy. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Světelná část zvláštního výstražného zařízení v zadní části TA tvoří dvě synchronizované LED svítilny (každá s nejméně čtyřmi světelnými zdroji) vyzařující modré světlo a červené světlo, které jsou umístěné v horních rozích zadní části. Světelné výstražné zařízení, bude opatřeno denním a nočním režimem.</p> <p>Oranžová záblesková světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů. Umístění zábleskových světel je umístěno tak, aby při otevření zadních dveří nástavby nedošlo k jejich zakrytí.</p>	ano
<p>Pro barevnou úpravu TA je použita jasně červená barva RAL 3024 a bílá barva RAL 9003. Bílý vodorovný pruh je umístěn po celém obvodu TA. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text "SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ", v druhém řádku je název obce PODĚBRADY - VELKÉ ZBOŽÍ". Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis "HASIČI" o výšce písma 100 až 200 mm. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.</p>	ano
<p>Další technické podmínky</p>	
<p>Certifikace TÚPO pro TA a soulad s vyhláškou č. 35/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/2010 sb. / dle ČSN EN 1846-1:2011, ČSN EN 1846-2+A1:2014</p>	ano

Příloha č. 2 smlouvy o dílo "Příslušenství dodávané objednatelem"

Seznam požárního příslušenství dodávaného objednatelem, umístěvaného do přestavby TA

dodá zadavatel:
vyprošťovací sada LUKAS (nůžky, rozpínák, válec)
PHP 1ks práškový 6kg a 1 ks S5CO
motorová pila (jednoruční)
zdravotnický batoh
sorbent 10kg
záchytná vana ET01 S/K
drobné nářadí
zachytávač airbegů
klíny
světla - set M18 LED
Rescue boa
páteřní deska SCOOP RÁM
vyprošťovací nářadí Hi-Lift First Responder Jack 122cm
vyprošťovací nářadí PARATECH – Hooligan 76,2 cm se stříhacími čelistmi
set 6ks LED modulů (puků) v kufříku se zabudovaným dobíjením celého setu
svítilna ruční nabíjecí VULCAN LED ATEX 180lm-s, včetně nabíječky do auta a do sítě
kužel dopravní skládací TCL - 2ks
aku pila šavlová
dýchací přístroj Dräger - 2ks

V Poděbradech dne.....



starosta

V dne.....

