

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23X00457W/1

Dodavatel/zhotovitel:

Objednatel – doručovací adresa – fakturační údaje

LOMAX & Co s.r.o.

Hlavní 417, 691 08 Bořetice

IČ: 26903920

DIČ: CZ26903920

PSČ:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44060

tel: 702 166 961

jachymek@lomag.cz

www.lomag.cz

691 08

Příjmení(firma):

**Základní škola a Mateřská škola
Brno, Bosonožské nám. 44,
příspěvková organizace Mgr.
Stanislav Skříčka**

Město a ulice:

Brno, Bosonožské náměstí 100 44

PSČ:

642 00

Telefon:

774 701 155

Email:

info@skolabosonohy.cz

IČO, DIČ:

48513997

Datum: 23.05.2023

Název akce: 102/PJ MŠ BRNO

Číslo zakázky:

POZNÁMKA

(doplňkové informace):

JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ DODÁVKU VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ TYPU Z-90. ŽALUZIE BUDOU NA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, OVLÁDANÉ POMOCÍ ZALAMOVACÍ KLIKY.

LAMELE A KRYCÍ PLECHY BUDOU V BARVĚ ŠEDÝ HLINÍK 9007. VODÍCÍ LIŠTY A SPODNÍ PROFIL BUDE V BARVĚ SILVER 9006.

Z DŮVODU MIKROVENTILACE U OKEN BUDOU VŠECHNY ŽALUZIE ODÁLENY OD OKNA.

PROTO BUDOU MÍT VŠECHNY KRYCÍ PLECHY BOČNICE A BUDOU VYČNÍVAT Z FASÁDY (cca 50mm)

KRYCÍ PLECHY SE BUDOU KOTVIT POMOCÍ DRŽÁKŮ DO ROZŠÍROVACÍHO PROFILU, DRŽÁKY VODÍCÍCH LIŠT SE BUDOU KOTVIT DO RÁMU OKNA.

ZMĚNY V PROVEDENÍ DÍLÁ JSOU MOŽNÉ, ALE POUZE PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY A PO PŘEDEŠLÉM PÍSEMNÉM ODSOUHLASENÍ.

ZÁKAZNÍK BYL SEZNÁMEN S TECHNICKÝM PROVEDENÍM ŽALUZIÍ A SOUHLASÍ S NÍM. (barva a způsob montáže odsouhlaseno paní vedoucí školky)

TERMÍN DODÁNÍ A MONTÁŽE ŽALUZIÍ JE 5-8 TÝDNŮ OD PODEPSÁNÍ SMLOUVY

(V případě, že nedojde k zahájení výroby dohodnutého díla či jeho částí do 3 měsíců od uzavření smlouvy, a mezitím bude zhotovitelem vydán nový ceník, může zhotovitel jednostranně cenu navýšit. V případě, že objednatel nebude souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit. V případě aktualizace cen dle nových ceníků, budou veškerá slevová zvýhodnění zákazníkovi zachována.)

LOMAX:

-DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PŮVODNÍCH ŽALUZIÍ

MÍSTO MONTÁŽE: Brno, Konopiska 742/6

Dodací lhůta od zaplacení zálohy:

5-8 týdnů

M=0,00

Předmětem této Smlouvy o dílo je dodávka a montáž výrobků objednaných objednatelem u dodavatele podle níže uvedené specifikace.

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#1)	2098x1873	1,00 ks	9 566,00	9 566,00
Šedý hliník 9007 ver.001		3,93 m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,10 bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00 ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00 ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00 ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,10 bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox		1,87 bm	0,00	0,00
Levá				
Vodící lišta dvojitá - elox - velká		1,87 bm	0,00	0,00
Pravá				

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23X00457W/1

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		6,00 ks	66,00	396,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 2x L=2075 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		4,15 bm	667,00	2 768,05
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2075 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00 ks	339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2075 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00 ks	339,00	339,00
Spojka rovná KPL1 lak 2x L=2075 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		1,00 ks	211,00	211,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00	0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00 ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00 ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95 bm	0,00	0,00
● Venkovní žaluzie Z90 PRO (#2)	2058x1873	1,00 ks	9 566,00	9 566,00
Šedý hliník 9007 ver.001		3,85 m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,06 bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00 ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00 ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00 ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,06 bm	0,00	0,00
NE vod.lištu - velká Levá		1,87 ks	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		1,87 bm	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		3,00 ks	66,00	198,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00	0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00 ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00 ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95 bm	0,00	0,00
● Venkovní žaluzie Z90 PRO (#3)	2066x1873	1,00 ks	9 566,00	9 566,00
Šedý hliník 9007 ver.001		3,87 m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,07 bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00 ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00 ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00 ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,07 bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Levá		1,87 bm	0,00	0,00
Vodící lišta dvojitá - elox - velká Pravá		1,87 bm	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		6,00 ks	66,00	396,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 2x L=2057 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		4,11 bm	667,00	2 744,04
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2057 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00 ks	339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2057 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00 ks	339,00	339,00
Spojka rovná KPL1 lak 2x L=2057 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		1,00 ks	211,00	211,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00	0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00 ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00 ks	0,00	0,00

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23XO0457W/1

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena	
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#4)	2056x1873	1,00	ks	9 566,00	9 566,00
Šedý hliník 9007 ver.001		3,85	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,06	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,06	bm	0,00	0,00
NE vod.lištu - velká Levá		1,87	ks	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		1,87	bm	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		3,00	ks	66,00	198,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#5 sestav)	1015x2080	1,00	ks	6 796,00	6 796,00
Šedý hliník 9007 ver.001		2,11	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		1,02	bm	0,00	0,00
Držák HP		2,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		2,00	ks	235,00	470,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		2,00	ks	52,00	104,00
Horní profil 56x58-pozink		1,02	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Levá		2,08	bm	0,00	0,00
Vodící lišta dvojitá - elox - velká Pravá		2,08	bm	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		6,00	ks	66,00	396,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 2x L=2049 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		4,10	bm	667,00	2 733,37
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2049 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00	ks	339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2049 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00	ks	339,00	339,00
Spojka rovná KPL1 lak 2x L=2049 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		1,00	ks	211,00	211,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#6 sestav)	2090x2080	1,00	ks	10 283,00	10 283,00
Šedý hliník 9007 ver.001		4,35	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,09	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,09	bm	0,00	0,00
NE vod.lištu - velká Levá		2,08	ks	0,00	0,00
Vodící lišta dvojitá - elox - velká Pravá		2,08	bm	0,00	0,00

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23XO0457W/1

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena	
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		3,00	ks	66,00	198,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		2,08	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#7 sestav)	1000x2080	1,00	ks	6 499,00	6 499,00
Šedý hliník 9007 ver.001		2,08	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		1,00	bm	0,00	0,00
Držák HP		2,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		2,00	ks	235,00	470,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		2,00	ks	52,00	104,00
Horní profil 56x58-pozink		1,00	bm	0,00	0,00
NE vod.lištu - velká		2,08	ks	0,00	0,00
Levá					
Vodící lišta S - elox		2,08	bm	0,00	0,00
Pravá					
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		3,00	ks	66,00	198,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		2,08	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#8)	2088x1920	1,00	ks	9 917,00	9 917,00
Šedý hliník 9007 ver.001		4,01	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,09	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,09	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox		1,92	bm	0,00	0,00
Levá					
Vodící lišta dvojitá - elox - velká		1,92	bm	0,00	0,00
Pravá					
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		6,00	ks	66,00	396,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak		4,14	bm	667,00	2 761,38
2x L=2070 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001					
bočnice KPL přiložená lak		1,00	ks	339,00	339,00
2x L=2070 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá					
bočnice KPL přiložená lak		1,00	ks	339,00	339,00
2x L=2070 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá					
Spojka rovná KPL1 lak		1,00	ks	211,00	211,00
2x L=2070 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001					
Ovládání - převodovka vlevo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#9)	2058x1920	1,00	ks	9 917,00	9 917,00
Šedý hliník 9007 ver.001		3,95	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,06	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks	52,00	156,00

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23X00457W/1

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena	
Homí profil 56x58-pozink		2,06	bm	0,00	0,00
NE vod.lištu - velká Levá		1,92	ks	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		1,92	bm	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		3,00	ks	66,00	198,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#10)	2097x1920	1,00	ks	9 917,00	9 917,00
Šedý hliník 9007 ver.001		4,03	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,10	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks	52,00	156,00
Homí profil 56x58-pozink		2,10	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Levá		1,92	bm	0,00	0,00
Vodící lišta dvojitá - elox - velká Pravá		1,92	bm	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		6,00	ks	66,00	396,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 2x L=2074 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		4,15	bm	667,00	2 766,72
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2074 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00	ks	339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2074 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00	ks	339,00	339,00
Spojka rovná KPL1 lak 2x L=2074 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		1,00	ks	211,00	211,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#11)	2057x1920	1,00	ks	9 917,00	9 917,00
Šedý hliník 9007 ver.001		3,95	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,06	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks	52,00	156,00
Homí profil 56x58-pozink		2,06	bm	0,00	0,00
NE vod.lištu - velká Levá		1,92	ks	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		1,92	bm	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		3,00	ks	66,00	198,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#12)	2052x1920	1,00	ks	9 917,00	9 917,00
Šedý hliník 9007 ver.001		3,94	m2	0,00	0,00

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23X00457W/1

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena	
Spodní profil - elox		2,05	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,05	bm	0,00	0,00
Vodicí lišta dvojitá - elox - velká Levá		1,92	bm	0,00	0,00
Vodicí lišta S - elox Pravá		1,92	bm	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		6,00	ks	66,00	396,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 2x L=2050 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		4,10	bm	667,00	2 734,70
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2050 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00	ks	339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2050 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00	ks	339,00	339,00
Spojka rovná KPL1 lak 2x L=2050 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		1,00	ks	211,00	211,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
● Venkovní žaluzie Z90 PRO (#13)	2062x1920	1,00	ks	9 917,00	9 917,00
Šedý hliník 9007 ver.001		3,96	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,06	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,06	bm	0,00	0,00
Vodicí lišta S - elox Levá		1,92	bm	0,00	0,00
NE vod.lištu - velká Pravá		1,92	ks	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		3,00	ks	66,00	198,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
● Venkovní žaluzie Z90 PRO (#14)	2072x1920	1,00	ks	9 917,00	9 917,00
Šedý hliník 9007 ver.001		3,98	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,07	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,07	bm	0,00	0,00
Vodicí lišta dvojitá - elox - velká Levá		1,92	bm	0,00	0,00
Vodicí lišta S - elox Pravá		1,92	bm	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		6,00	ks	66,00	396,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 2x L=2060 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		4,12	bm	667,00	2 748,04

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23X00457W/1

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2060 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00	ks 339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2060 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00	ks 339,00	339,00
Spojka rovná KPL1 lak 2x L=2060 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		1,00	ks 211,00	211,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00	0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks 0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks 0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm 0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#15)	2053x1920	1,00	ks 9 917,00	9 917,00
Šedý hliník 9007 ver.001		3,94	m2 0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,05	bm 0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks 0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks 235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks 52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,05	bm 0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Levá		1,92	bm 0,00	0,00
NE vod.lištu - velká Pravá		1,92	ks 0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		3,00	ks 66,00	198,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00	0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks 0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks 0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm 0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#16)	2057x1920	1,00	ks 9 917,00	9 917,00
Šedý hliník 9007 ver.001		3,95	m2 0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,06	bm 0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks 0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks 235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks 52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,06	bm 0,00	0,00
Vodící lišta dvojitá - elox - velká Levá		1,92	bm 0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		1,92	bm 0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		6,00	ks 66,00	396,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 2x L=2073 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		4,15	bm 667,00	2 765,38
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2073 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00	ks 339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 2x L=2073 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00	ks 339,00	339,00
Spojka rovná KPL1 lak 2x L=2073 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		1,00	ks 211,00	211,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00	0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks 0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks 0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm 0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#17)	2098x1920	1,00	ks 9 917,00	9 917,00
Šedý hliník 9007 ver.001		4,03	m2 0,00	0,00

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23X00457W/1

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena	
Spodní profil - elox		2,10	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,10	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox		1,92	bm	0,00	0,00
Levá					
NE vod.lištu - velká		1,92	ks	0,00	0,00
Pravá					
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		3,00	ks	66,00	198,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#18)	1128x1920	1,00	ks	6 878,00	6 878,00
Šedý hliník 9007 ver.001		2,17	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		1,13	bm	0,00	0,00
Držák HP		2,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		2,00	ks	235,00	470,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		2,00	ks	52,00	104,00
Horní profil 56x58-pozink		1,13	bm	0,00	0,00
Vodící lišta dvojitá - elox - velká		1,92	bm	0,00	0,00
Levá					
Vodící lišta S - elox		1,92	bm	0,00	0,00
Pravá					
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		6,00	ks	66,00	396,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak		3,41	bm	667,00	2 274,47
1x L=3410 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001					
bočnice KPL přiložená lak		1,00	ks	339,00	339,00
1x L=3410 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá					
bočnice KPL přiložená lak		1,00	ks	339,00	339,00
1x L=3410 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá					
Ovládání - převodovka vpravo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#19)	2278x1920	1,00	ks	10 512,00	10 512,00
Šedý hliník 9007 ver.001		4,37	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,28	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,28	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox		1,92	bm	0,00	0,00
Levá					
NE vod.lištu - velká		1,92	ks	0,00	0,00
Pravá					
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		3,00	ks	66,00	198,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23X00457W/1

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena	
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#20)	1148x1920	1,00	ks	6 878,00	6 878,00
Šedý hliník 9007 ver.001		2,20	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		1,15	bm	0,00	0,00
Držák HP		2,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		2,00	ks	235,00	470,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		2,00	ks	52,00	104,00
Horní profil 56x58-pozink		1,15	bm	0,00	0,00
Vodící lišta dvojitá - elox - velká Levá		1,92	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		1,92	bm	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		6,00	ks	66,00	396,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 1x L=3366 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		3,37	bm	667,00	2 245,12
bočnice KPL přiložená lak 1x L=3366 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00	ks	339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 1x L=3366 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00	ks	339,00	339,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#21)	2230x1920	1,00	ks	10 512,00	10 512,00
Šedý hliník 9007 ver.001		4,28	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,23	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,23	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Levá		1,92	bm	0,00	0,00
NE vod.lištu - velká Pravá		1,92	ks	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		3,00	ks	66,00	198,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#22)	1168x1920	1,00	ks	6 878,00	6 878,00
Šedý hliník 9007 ver.001		2,24	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		1,17	bm	0,00	0,00
Držák HP		2,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		2,00	ks	235,00	470,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		2,00	ks	52,00	104,00
Horní profil 56x58-pozink		1,17	bm	0,00	0,00
Vodící lišta dvojitá - elox - velká Levá		1,92	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		1,92	bm	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		6,00	ks	66,00	396,00

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23X00457W/1

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena	
Krycí plech KPL1 201-300 lak 1x L=3390 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		3,39	bm	667,00	2 261,13
bočnice KPL přiložená lak 1x L=3390 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00	ks	339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 1x L=3390 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00	ks	339,00	339,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#23)	2230x1920	1,00	ks	10 512,00	10 512,00
Šedý hliník 9007 ver.001		4,28	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,23	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		3,00	ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00	ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,23	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Levá		1,92	bm	0,00	0,00
NE vod.lištu - velká Pravá		1,92	ks	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		3,00	ks	66,00	198,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#24)	1148x1920	1,00	ks	6 878,00	6 878,00
Šedý hliník 9007 ver.001		2,20	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		1,15	bm	0,00	0,00
Držák HP		2,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 200-250 mm		2,00	ks	235,00	470,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		2,00	ks	52,00	104,00
Horní profil 56x58-pozink		1,15	bm	0,00	0,00
Vodící lišta dvojité - elox - velká Levá		1,92	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		1,92	bm	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		6,00	ks	66,00	396,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 1x L=3434 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		3,43	bm	667,00	2 290,48
bočnice KPL přiložená lak 1x L=3434 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00	ks	339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 1x L=3434 A=205 B=95 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00	ks	339,00	339,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00		0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95	bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#25)	2284x1920	1,00	ks	10 512,00	10 512,00
Šedý hliník 9007 ver.001		4,39	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		2,28	bm	0,00	0,00
Držák HP		3,00	ks	0,00	0,00

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23X00457W/1

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena
Držák KP-5 200-250 mm		3,00 ks	235,00	705,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		3,00 ks	52,00	156,00
Horní profil 56x58-pozink		2,28 bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Levá		1,92 bm	0,00	0,00
NE vod.lištu - velká Pravá		1,92 ks	0,00	0,00
Držák VL 103-155 mm - elox - příplatek		3,00 ks	66,00	198,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00	0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00 ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00 ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,95 bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#26)	973x1630	1,00 ks	5 702,00	5 702,00
Šedý hliník 9007 ver.001		1,59 m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		0,97 bm	0,00	0,00
Držák HP		2,00 ks	0,00	0,00
Držák KP-5 100-150 mm		2,00 ks	210,00	420,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		2,00 ks	52,00	104,00
Horní profil 56x58-pozink		0,97 bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Levá		1,63 bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		1,63 bm	0,00	0,00
Držák VL 55-73 mm - elox		6,00 ks	0,00	0,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 1x L=980 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		0,98 bm	667,00	653,66
bočnice KPL přiložená lak 1x L=980 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00 ks	339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 1x L=980 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00 ks	339,00	339,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00	0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00 ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00 ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,63 bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#27)	970x1630	1,00 ks	5 702,00	5 702,00
Šedý hliník 9007 ver.001		1,58 m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		0,97 bm	0,00	0,00
Držák HP		2,00 ks	0,00	0,00
Držák KP-5 100-150 mm		2,00 ks	210,00	420,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		2,00 ks	52,00	104,00
Horní profil 56x58-pozink		0,97 bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Levá		1,63 bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		1,63 bm	0,00	0,00
Držák VL 55-73 mm - elox		6,00 ks	0,00	0,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 1x L=982 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		0,98 bm	667,00	654,99
bočnice KPL přiložená lak 1x L=982 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00 ks	339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 1x L=982 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00 ks	339,00	339,00

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23X00457W/1

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena
Ovládání - převodovka vpravo		1,00	0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00 ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00 ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,63 bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#28)	972x1630	1,00 ks	5 702,00	5 702,00
Šedý hliník 9007 ver.001		1,58 m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		0,97 bm	0,00	0,00
Držák HP		2,00 ks	0,00	0,00
Držák KP-5 100-150 mm		2,00 ks	210,00	420,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		2,00 ks	52,00	104,00
Horní profil 56x58-pozink		0,97 bm	0,00	0,00
Vodicí lišta S - elox Levá		1,63 bm	0,00	0,00
Vodicí lišta S - elox Pravá		1,63 bm	0,00	0,00
Držák VL 55-73 mm - elox		6,00 ks	0,00	0,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 1x L=972 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		0,97 bm	667,00	648,32
bočnice KPL přiložená lak 1x L=972 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00 ks	339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 1x L=972 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00 ks	339,00	339,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00	0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00 ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00 ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,63 bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#29)	970x1630	1,00 ks	5 702,00	5 702,00
Šedý hliník 9007 ver.001		1,58 m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		0,97 bm	0,00	0,00
Držák HP		2,00 ks	0,00	0,00
Držák KP-5 100-150 mm		2,00 ks	210,00	420,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		2,00 ks	52,00	104,00
Horní profil 56x58-pozink		0,97 bm	0,00	0,00
Vodicí lišta S - elox Levá		1,63 bm	0,00	0,00
Vodicí lišta S - elox Pravá		1,63 bm	0,00	0,00
Držák VL 55-73 mm - elox		6,00 ks	0,00	0,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 1x L=975 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		0,98 bm	667,00	650,33
bočnice KPL přiložená lak 1x L=975 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00 ks	339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 1x L=975 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00 ks	339,00	339,00
Ovládání - převodovka vpravo		1,00	0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00 ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00 ks	0,00	0,00
Délka kliky		1,63 bm	0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#30)	963x1630	1,00 ks	5 702,00	5 702,00
Šedý hliník 9007 ver.001		1,57 m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		0,96 bm	0,00	0,00
Držák HP		2,00 ks	0,00	0,00

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ




Číslo nabídky: 23X00457W/1

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena
Držák KP-5 100-150 mm		2,00	ks 210,00	420,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		2,00	ks 52,00	104,00
Horní profil 56x58-pozink		0,96	bm 0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Levá		1,63	bm 0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		1,63	bm 0,00	0,00
Držák VL 55-73 mm - elox		6,00	ks 0,00	0,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 1x L=977 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		0,98	bm 667,00	651,66
bočnice KPL přiložená lak 1x L=977 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00	ks 339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 1x L=977 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00	ks 339,00	339,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00	0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks 0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks 0,00	0,00
Délka kliky		1,63	bm 0,00	0,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (#31)	975x1630	1,00	ks 5 702,00	5 702,00
Šedý hliník 9007 ver.001		1,59	m2 0,00	0,00
Spodní profil - elox		0,98	bm 0,00	0,00
Držák HP		2,00	ks 0,00	0,00
Držák KP-5 100-150 mm		2,00	ks 210,00	420,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		2,00	ks 52,00	104,00
Horní profil 56x58-pozink		0,98	bm 0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Levá		1,63	bm 0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		1,63	bm 0,00	0,00
Držák VL 55-73 mm - elox		6,00	ks 0,00	0,00
Krycí plech KPL1 201-300 lak 1x L=977 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001		0,98	bm 667,00	651,66
bočnice KPL přiložená lak 1x L=977 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Levá		1,00	ks 339,00	339,00
bočnice KPL přiložená lak 1x L=977 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Šedý hliník 9007 ver.001#Pravá		1,00	ks 339,00	339,00
Ovládání - převodovka vlevo		1,00	0,00	0,00
klika zalamovací bílá		1,00	ks 0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		1,00	ks 0,00	0,00
Délka kliky		1,63	bm 0,00	0,00
• dorovnání zakázky		1,00	ks -1 094,00	- 1 094,00
• Doprava		5,00	ks 700,00	3 500,00
• Montáž - VŽ montáž přiznaná 9001100020		31,00	ks 1 150,00	35 650,00
• Demontáž stávajících VŽ - 8hodin		8,00	ks 950,00	7 600,00

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23X00457W/1

Cena před slevou bez DPH:	389 608,49
Cena po slevě:	293 301,79
DPH: 21% Částka:	61 593,38
Celková cena CZK:	354 895
Záloha hotovost :	0
Doplatek převod po montáži:	354 895
Podpis objednatele	

Základní škola a Mateřská škola Brno,
Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace
Bosonožské nám. 100/ 44, 642 00 Brno
IČ: 48513997, tel: 547 227 171
e-mail: info@skolabosonohy.cz

-1-

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23X00457W/1

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti LOMAX & Co s.r.o., IČ: 26903920, se sídlem Bořetice 417, 691 08 Bořetice (dále jen „VOP“)

I. Všeobecné obchodní podmínky

- 1.1 Tyto VOP vymezují právní vztahy a podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o dílo (dále také jen „smlouva“), které uzavírá společnost LOMAX & Co s.r.o., IČ: 26903920, se sídlem Bořetice 417, 691 08 Bořetice (dále jen „LOMAX & Co s.r.o.“ nebo „zhotovitel“) jako zhotovitel se svými zákazníky jako objednateli, přičemž tyto VOP se vztahují na veškerý typový sortiment zhotovitele (vrata, rolety, žaluzie, dveře) s výjimkou sortimentu okna, na které se vztahují speciální obchodní podmínky zhotovitele.
- 1.2 Tyto VOP se vztahují i na případy, kdy předmětem smlouvy o dílo, příp. pouze části předmětu takové smlouvy je dodávka zboží či materiálů vyrobených jinými osobami než společností LOMAX & Co s.r.o. a smluvní vztah by bylo možné posoudit jako kupní smlouvu a zhotovitel vystupuje v těchto smluvních vztazích jako prodávající.
- 1.3 Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatel. Obsahuje-li smlouva o dílo úpravu odlišnou od těchto VOP, použijí se vždy přednostně ustanovení smlouvy o dílo.

II. Uzavření smlouvy

- 2.1 Návrh na uzavření smlouvy může mít formu nabídky. Doručená nabídka druhé smluvní strany je návrhem na uzavření smlouvy. Nabídka musí být písemná, doručena druhé straně prostřednictvím pošty, faxu, e-mailu nebo fyzickým předáním.
- 2.2 Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že přijetím nabídky ve lhůtě v ní uvedené, jinak ve lhůtě přiměřené, nebo akceptací skutečnosti, že zhotovitel započne provádění díla, nebo složením zálohy ceny díla či jiným konkludentním jednáním, došlo k uzavření smlouvy o dílo, a současně tím stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP.

III. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu.
- 3.2 Vznikne-li při provádění díla potřeba provést na předmětu díla nebo v souvislosti s prováděním díla další práce nebo dodat další věci určené pro provedení díla v nabídce nebo ve smlouvě neuvedené, dojde mezi stranami k jednání o změně a doplnění předmětu díla včetně změny ceny díla, event. bude o takovém rozšířeném předmětu díla sjednán dodatek ke smlouvě nebo bude uzavřena nová smlouva. Za písemnou změnu smlouvy týkající se předmětu díla se také považuje, když zhotovitel dle návrhu objednatele rozšířený nebo změněný předmět díla provede nebo dodá další věci určené k provedení díla, tyto práce a věci uvede v předávacím protokolu při dokončení a předání díla, který bude potvrzen oběma smluvními stranami.

IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Cena za zhotovení díla a jeho montáž je sjednána dohodou stran.
- 4.2 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli zálohu na cenu díla (dále jen „záloha“) ve výši sjednané ve smlouvě, jinak ve výši min. 50% ceny díla.
- 4.3 Záloha je splatná v hotovosti při uzavření smlouvy, není-li stranami písemně sjednána jiná lhůta splatnosti nebo způsob úhrady.
- 4.4 Zhotovitel je oprávněn fakturovat dohodnutou cenu po předání díla nebo poměrnou část ceny v případě předání jen jeho dílčí části.
- 4.5 Doplatek celkové ceny díla je objednatel povinen zaplatit v hotovosti při předání díla, nebyla-li mezi stranami písemně sjednána jiná lhůta splatnosti nebo způsob úhrady.
- 4.6 V případě dohody stran, že zaplacení zálohy nebo doplatek celkové ceny budou provedeny převodem na účet zhotovitele, jsou záloha nebo doplatek celkové ceny zaplacený dnem připsání peněžní částky na účet zhotovitele.
- 4.7 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele úplným zaplacením ceny díla. V případě, že objednatel neuhradí doplatek ceny díla při předání díla (nebyla-li sjednána splatnost pozdější), je zhotovitel oprávněn předmět díla demontovat a neúčtovat objednateli náklady spojené s demontáží, montáží, opravou apod. a dále požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.8 Za každý, i započatý týden prodlení se zaplacením ceny díla se objednatel zkracuje záruka na dílo o 2 měsíce.

V. Doba plnění díla

- 5.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednané době, příp. v době přiměřené s přihlednutím k povaze díla a skutečně zjištěnému stavu věci, na které je prováděn předmět díla, a v závislosti na termínu dodávek věcí určených k provedení díla od jejich výrobců nebo dalších subdodavatelů.
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn provádění díla přerušit po dobu, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou jakýchkoli již splatných pohledávek zhotovitele za objednatelem. O tuto dobu se prodlužuje termín provedení díla.
- 5.3 Termín provedení díla se rovněž prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodů nastalých na straně objednatele, nebo z důvodů, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění povinnosti, zejména z důvodů zapříčiněných vyšší mocí, stavební nepřipraveností objednatele, havárií na výrobních zařízeních zhotovitele, nedostatků pracovníků síl zhotovitele, materiálů nebo z důvodů prodlení subdodavatelů zhotovitele s dodáním věcí určených k provedení díla, nebo v případě následné změny požadavků objednatele na dílo či z důvodu provádění technických změn na díle na žádost objednatele, zakázky, omezení, povinností apod. nařízené nebo přijaté na základě nebo v souvislosti s nouzovým stavem, vládními nařízeními nebo jinými opatřeními zákonodárných orgánů, ať již na území ČR, nebo jiných států.
- 5.4 Doba provedení díla se automaticky prodlužuje o dobu celozávodní dovolené zhotovitele, dobu státních svátků připadajících na pracovní dny, s výjimkou vánočních svátků, kde se doba plnění prodlužuje o 13 kalendářních dnů v termínu od 22.12. do 3.1.
- 5.5 Ani v jednom z případů uvedených v odst. 5.2, 5.3, 5.4 a 6.4 nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklou škodu.
- 5.6 V případě nesplnění dodací lhůty mimo případy uvedené v odst. 5.2, 5.3, 5.4 a 6.4 má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 0,1% za každý den prodlení.

VI. Podmínky provedení díla

- 6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo dle požadavků objednatele specifikovaných ve smlouvě. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, zhotovitel provede dílo v souladu s Technickými listy daného výrobku.
- 6.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré potřebné informace a podklady, které mohou ovlivnit realizaci díla nebo její kvalitu, zejména přesné určení vedení inženýrských sítí.
- 6.3 V případě nedodržení písemně dohodnutých povinností objednatele či zjištění rozdílnosti použitých stavebních materiálů stavby, pro kterou má být dílo dodáno, může zhotovitel objednateli dodatečně fakturovat prokazatelně vzniklé vícenáklady.
- 6.4 Objednatel je povinen zajistit zpevněnou přístupovou cestu k místu montáže díla a umožnit zhotoviteli přístup na místo montáže. V případě nesplnění této povinnosti se přiměřeně o dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti prodlužuje termín dokončení díla, zhotovitel se po tuto dobu nemůže dostat do prodlení a neodpovídá za žádné škody způsobené porušením uvedené povinnosti objednatele.
- 6.5 Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele možnost napojení na odběr el. energie a užitkové vody.
- 6.6 Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh provádění díla nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.
- 6.7 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.
- 6.8 V případě, že objednatel poskytne zhotoviteli za účelem provedení díla či jeho montáže k využití své technické zařízení nebo zařízení, které má dočasně k dispozici, např. lešení, montážní plošinu, vysokozdvizný vozík apod., odpovídá objednatel zhotoviteli za to, že toto zařízení svým technickým stavem a využitím splňuje všechny požadavky kladené na něj právními předpisy.

VII. Předání a převzetí díla

- 7.1 O předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části bude sepsán předávací protokol.
- 7.2 Nepřevzeme-li objednatel dokončené dílo nebo odmítne-li jej převzít, považuje se dílo za převzaté dnem, kdy objednatel jeho převzetí svým jednáním či pasivitou zmařil. Dílo je dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 102/PJ



Číslo nabídky: 23XO0457W/1

- 7.3 Objednatel převezme dílo i v případě, že vykazuje vady a nedodělky nebrání jí jeho užívání sjednaným nebo obvyklým způsobem. Tyto vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. Výskyt vad a nedodělků na díle nebrání jí jeho řádnému užívání nemá vliv na právo zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 7.4 Objednatel je oprávněn odepřít převzetí díla pouze v případě zjištění takových vad a nedodělků, které brání v užívání předmětu díla sjednaným nebo obvyklým způsobem.
- 7.5 Za předání díla se rovněž považuje okamžik, kdy zhotovitel i objednatel podpisem potvrdí na předávacím protokole soupis provedených prací a dodaných věcí určených k provedení díla. Potvrzením předávacího protokolu obě strany stvrzují řádné provedení díla ve sjednaném rozsahu.

VIII. Záruka za jakost díla, reklamace vad

- 8.1 Společnost LOMAX & Co s.r.o. u svých výrobků nabízí prodlouženou záruku, jejíž délka a podmínky, za kterých je poskytována, jsou přesněji popsány ve smlouvě o dílo nebo záručním listu, který bude objednateli předán při předání díla.
- 8.2 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, která se vyskytne u tohoto díla v době stanovené v záručním listu daného výrobku nebo smlouvě. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla objednateli.
- 8.3 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost nebo zákonná odpovědnost zhotovitele za vady, je objednatel povinen reklamovat u zhotovitele písemně, a to v souladu s platnou legislativou.
- 8.4 Objednatel souhlasí s tím, že lhůta, ve které je zhotovitel povinen oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů, činí 30 dnů od doručení reklamace. Pokud se zhotovitel v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Objednatel dále souhlasí s tím, že lhůta pro vyřízení reklamace po jejím oznámení ze strany zhotovitele činí 30 dnů od doručení reklamace, tato lhůta může být však prodloužena až na 60 dnů a příslušným k charakteru vady, dostupnosti náhradních dílů nebo reakcí subdodavatelů zhotovitele.
- 8.5 V případě neuznání reklamace může zhotovitel naúčtovat objednateli vzniklé náklady spojené s touto neoprávněnou reklamací a objednatel je povinen tyto vzniklé náklady uhradit.
- 8.6 Objednatel bere na vědomí, že není oprávněn ve smyslu ust. § 2108 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nezaplatit část ceny díla, s jejíž úhradou je v prodloužení v okamžiku, kdy se vada díla projevila.
- 8.7 Vady díla jsou posuzovány podle Technických listů daného výrobku a u stínící techniky následně dle Produktových listů vytvořených Sdružením výrobců stínící techniky a jejich částí.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy: a) v případě nezaplacení sjednané zálohy ceny díla, b) v případě porušení jakékoliv z povinností objednatel stanovených v článku VI. těchto obchodních podmínek, c) v případě, že objednatel odmítne převzít dokončené dílo.
- 9.2 V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele z důvodů uvedených v bodu 9.1 písm. b) nebo c) těchto obchodních podmínek je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla, přičemž z této ceny se odečte, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.
- 9.3 V případě, že k uzavření smlouvy o dílo došlo mimo prostory obvyklé k podnikání zhotovitele, tj. mimo prostory provozovny zhotovitele, má objednatel, který vystupuje ve smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem jako spotřebitel právo od smlouvy písemně odstoupit do 14ti dnů od jejího uzavření. V případě, že dosud nedošlo k dodání a montáži díla zhotovitelem, má objednatel právo od smlouvy písemně odstoupit do jednoho měsíce od jejího uzavření. To neplatí v případech, kdy si objednatel výslovně sjednal návštěvu zhotovitele za účelem objednávky. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy o dílo ve 14ti denní lhůtě, během které zhotovitel již započal na žádost objednatel s plněním dle smlouvy, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla provedeného do okamžiku odstoupení od smlouvy. Písemné odstoupení od smlouvy je objednatel povinen doručit zhotoviteli na adresu LOMAX & Co s.r.o., Bořetice 417, 691 08 Bořetice. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatel dle tohoto bodu obchodních podmínek je zhotovitel povinen objednateli vrátit zaplacenou zálohu, sníženou o odpovídající náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti se započatím realizace díla.
- 9.4 V případě, že nedojde k zahájení výroby dohodnutého díla či jeho částí do 3 měsíců od uzavření smlouvy, a mezitím bude zhotovitelem vydán nový ceník, může zhotovitel jednostranně cenu navýšit. V případě, že objednatel nebude souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit.

X. Ochrana osobních údajů

- 10.1 Zhotovitel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
- 10.2 Osobní údaje objednatel jsou zpracovávány pro účely uzavření smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy, poskytování plnění dle takové smlouvy, k jejímu ukončení a uplatňování práv ze smlouvy.
- 10.3 Objednatel, jehož osobní údaje jsou takto zpracovávány, má právo požadovat od zhotovitele přístup ke svým osobním údajům, žádat jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, má právo na přenositelnost údajů nebo vznést námitku proti zpracování. Pokud objednatel zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem na ochranu jeho soukromého a osobního života, má právo podat stížnost na postup zhotovitele jako správce, a to písemně na adresu zhotovitele LOMAX & Co s.r.o., č.p. 417, 691 08, Bořetice nebo na kontaktní e-mail zhotovitele info@lomax.cz, má rovněž právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.
- 10.4 Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách www.lomax.cz v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Právní vztahy vzniklé mezi zhotovitelem a objednatel z titulu smlouvy o dílo se řídí hmotným právem České republiky. Právní spory vzniklé z takových vztahů budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 11.2 Spory mezi zhotovitelem a objednatel, který je spotřebitelem, vyplývající ze smlouvy lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
- 11.3 Jakákoliv ujednání o smluvní pokutě obsažená ve smlouvě o dílo nebo v těchto VOP nemají vliv na právo poškozené strany požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinností, pro něž byla pokuta sjednána.
- 11.4 V případě, že se některé ustanovení smlouvy o dílo nebo těchto VOP stane nebo bude prohlášeno za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nebude mít tato skutečnost vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy o dílo a těchto VOP.
- 11.5 LOMAX & Co s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv tyto VOP změnit či doplnit. Změny či úpravy budou objednateli sděleny vhodným způsobem, aktuální úplné znění VOP bude vždy k dispozici na internetových stránkách zhotovitele. Objednatel může vyjádřit svůj nesouhlas se změnou VOP písemným sdělením doručeným zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů od uveřejnění změny VOP na internetových stránkách zhotovitele, tj. od doby, kdy se objednatel mohl se změnou seznámit. Neustane-li se tak, nabývají VOP účinnosti ke dni v nich uvedeném, pokud objednatel po sdělení změn VOP pokračuje v přijímání služeb poskytovaných zhotovitelem tak, že z okolností dané situace je zřejmé, že si i nadále přeje ve smluvním vztahu se zhotovitelem pokračovat.
- 11.6 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2021 a ke stejnému dni nahrazují dosavadní obchodní podmínky, není-li stanoveno jinak.

Podpis objednatel:

Datum podpisu:

20.5.2023


Datum narození:

Podpis a razítko zhotovitel:

30.7.2023

KMENTA L.

LOMAX

LOMAX & Co s.r.o. 
691 08 Bořetice 417
IČO: 26903920, DIČ: CZ26903920
Technický poradce Lukáš Kmenta, Tel.: 702 298 727
e-mail: lukas.kmenta@lomax.cz, www.lomax.cz

Základní škola a Mateřská škola Brno,
Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace
Bosonožské nám. 100/44, 642 00 Brno
IČ: 48513997, tel: 547 227 171
e-mail: info@skolabosonohy.cz