



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Číslo Projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122 / 0016367

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123 / 0016252

KUPNÍ SMLOUVA

číslo:

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb.,
„Občanský zákoník“

Smluvní strany

1. Kupující:

Fakultní Thomayerova nemocnice

Sídlo:

Videňská 800, 140 59 Praha 4

Jednající:

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

DIČ:

CZ00064190

IČ:

00064190

Číslo účtu:

XXX

Banka:

XXX

Zapsán v OR:

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr,
vl. 1043

Vyřizuje:

OU OU

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen kupující)

a

2. Proávající:

CMI s.r.o.

Sídlo:

Ke dvoru 858/27, 160 00 Praha 6

Zastoupen:

Ing. Branislav Kriška, Ing. Ján Kriška

DIČ:

CZ47117320.

IČ:

47117320

Číslo účtu:

XXX

Banka:

XXX

Zapsán v obch.

rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12464

Vyřizuje:

OU OU

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen prodávající)

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem: „Nástroje pro operační sály“ - část 6 VZ, číslo zakázky ve VVZ: Z2023-006977 vyhlášená dne 13.2.2023.



1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka Oční instrumentárium (Oční)

dle specifikace uvedené v Příloze č. 1., která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně

- zajištění dopravy do místa určení (na místo instalace), instalace, montáž, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, odvoz a likvidace obalového materiálu,
- měření a kontroly předmětu dodávky včetně protokolů s vyznačenou dobou platnosti: prvotní záznam o odborné údržbě - elektrická kontrola popř. výchozí elektrorevize, prvotní bezpečnostně technické kontrola (BTK), kalibrace, validace, výrobcem předepsané a i doporučené zkoušky, testování, měření, kontroly a úkony údržby včetně použitého materiálu a výměny dílů; tyto a další dotčené předmětem dodávky v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a z. č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění (*pokud se tento zákon na předmět smlouvy vztahuje*),
- komplexní instruktáž k používání / obsluze (zaškolení) příslušných zaměstnanců, tj. obsluhujícího personálu a techniků kupujícího, dodání protokolu o instruktáži k používání / obsluze zařízení při předání a dále pak 2 x ročně po dobu záruky na zařízení.

2. Cena

2.1 Cena

Cena plnění je stanovena dohodou, zahrnuje níže uvedené jednotlivé komponenty (např. cena přístroje, montáž (instalace) včetně uvedení do provozu, doprava, instruktáž k používání / obsluze zařízení) a činí:

Kupní cena celkem bez DPH	1 049 359,44 Kč
DPH 15%	0 Kč
DPH 21%	220 365,47 Kč
Kupní cena celkem vč. DPH	1 269 724,91 Kč

Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy tj. předmět dodávky, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, pojištění, instalace předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, odborná údržba a požadavky zákona o zdravotnických prostředcích a požadavky zákona o metrologii (*pokud se tento zákon na předmět smlouvy vztahuje*), a komplexní instruktáž k používání / obsluze (zaškolení) příslušných zaměstnanců, tj. obsluhujícího personálu a techniků kupujícího v rozsahu článku č. 1. Předmět smlouvy.



Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a jakékoliv více náklady oproti této kupní smlouvě jsou nepřipustné. Kupní cena může být měněna pouze v souvislosti s případnými vícepracemi či méněpracemi, vyvolaných kupujícím a v souvislosti se změnou sazby DPH.

3. Platební podmínky a fakturace

3.1. Platební podmínky

Zálohy nebudou poskytovány.

3.2. Fakturace

Úhrada smluvní kupní ceny bude provedena převodním příkazem po doručení faktury ve dvojím vyhotovení vystavené prodávajícím a to takto:

Kupní cena bude kupujícím zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání předmětu smlouvy, se splatností 60 dnů po jejím doručení kupujícím. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a dále tyto náležitosti:

- den splatnosti,
- odvolávka na smlouvu,
- číslo Projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016252 (*doplň účastník podle tabulky uvedené v čl. 2, bod II. ZD*)
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
- soupis příloh.

Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit kupujícím škodu, která by mu z tohoto důvodu nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícím. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny předmětu smlouvy a splatnost faktury se posouvá.

Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u prodávajícího zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle § 106a odst. 6, z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“), prodávající strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 ZDPH provedena za prodávajícího jeho správci daně dle § 109a ZDPH. Prodávající je povinen nahradit kupujícím případnou škodu, která by mu z tohoto důvodu vznikla.



Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k Předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do roku 2031, pokud není v právních předpisech stanovena lhůta delší.

4. Doba plnění a ostatní ujednání

4.1. Doba plnění

Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději **do 60 dnů** ode dne uzavření smlouvy.

4.2. Přejímka předmětu smlouvy:

Předmět smlouvy je pokládán za dodaný, nainstalovaný a uvedený do provozu po povinné prohlídce kupujícím, komplexní instruktáži k používání / obsluze (zaškolení) a podpisu předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat zaměstnanec pověřený statutárním zástupcem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.

Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy je oprávněn do předávacího protokolu popsat jim zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

V případě, že pověřený zaměstnanec kupujícího odmítne předávací protokol pro jakékoliv nesrovnalosti podepsat, nebo v případě, kdy vytčené vady zboží odmítne podepsat zaměstnanec prodávajícího, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit.

4.3. Doklady vztahující se k předmětu smlouvy

Předmět smlouvy bude dodán včetně potřebné dokumentace (1ks ke každému jednomu zařízení v tištěné podobě a 2ks CD nebo jiném elektronickém nosiči), tzn.:

- návod na obsluhu v českém jazyce – výrobcem autorizovaný český originál (v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro,
- prohlášení o shodě (s určenou a uvedenou třídou ZP),
- instalační protokol, dodací a záruční list,
- protokoly k měření a kontrolám předmětu dodávky (včetně vyznačení doby platnosti): prvotní záznam o odborné údržbě – elektrická kontrola popř. výchozí elektrovizí, prvotní bezpečnostně technická kontrola (BTK), kalibrace, validace, výrobcem předepsané a i doporučené zkoušky, testování a měření; tyto a další v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a zákonem o metrologii (*pokud se zákon na předmět smlouvy vztahuje*),
- protokol o instruktáži (zaškolení) obsluhy v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro,
- oprávnění školitele k provádění instruktáže (školení), na základě podmínek určených výrobcem v návodu na obsluhu a v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro,
- příslušnou dokumentaci dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a



diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a zákona o metrologii (*pokud se zákon na předmět smlouvy vztahuje*),

4.4. Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele (Videňská 800, Praha 4 – Krč).

Pokyny pro dodání a instalaci:

Areál FTN

4.5. Součinnost smluvních stran

Prodávající zajistí přítomnost zaměstnanců kupujícího na instruktáži k používání / obsluze zařízení (předmětu smlouvy).

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující se zavazuje umožnit příjezd dopravci do místa plnění na dobu nezbytně nutnou ke složení předmětu smlouvy.

Prodávající se zavazuje oznámit termín dodání předmětu smlouvy minimálně 5 dnů před plánovaným termínem zaměstnancům oddělení zdravotnické techniky kupujícího na email:

ozt-nakup@ftn.cz

V případě potřeby zajištění spolupráce IT a technického servisu (připojení k NIS, LIS, datovému uložení, vzdálené datové připojení, komunikace mezi zařízeními nebo součástmi zařízení s využitím datových rozvodů v FTN, atd.) je nutné informovat kupujícího minimálně **10 dní před termínem dodání** předmětu smlouvy z důvodu včasného nastavení, zajištění dostatečné kapacity sítě – přípojných bodů a nastavení komunikačních protokolů.

4.6. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího předáním předmětu smlouvy kupujícímu, tj. po podpisu předávacího protokolu.

Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího předáním předmětu smlouvy. Dokladem o předání se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněnými zástupci kupujícího a prodávajícího.

4.7. Smluvní pokuty

Bude-li prodávající v prodlení s dodáním a instalací předmětu smlouvy a jeho uvedením do provozu,



je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.

V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů dle bodu 4.3. této smlouvy kupujícímu, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží za každý započatý den až do splnění této povinnosti.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro odstranění závad stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 %, z celkové ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. Smluvní strany tak výslovně sjednávají odlišnou úpravu od § 2050 zák.č. 89/2012 Sb.

V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle čl. 3.2. této smlouvy, může prodávající požadovat úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.8. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků vyplývajících ze smlouvy.
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a § 2106 občanského zákoníku)
- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

5.1. Záruka

Prodávající po dobu záruky přístroje bude zajišťovat bezplatně záruční opravy a odbornou údržbu (elektrické kontroly popř. elektorevize, BTK, kalibrace, validace, výrobcem předepsané a i doporučené zkoušky, testování, měření, kontroly a úkony údržby včetně použitého materiálu a výměny dílů); tyto a další dotčené předmětem dodávky v souladu např. se zákonem o zdravotnických prostředcích.

Kontroly, prohlídky, měření a zkoušky výše uvedené: Prodávající je po dobu záruky povinen na tyto nastoupit před vypršením lhůty a včas dodat protokoly na oddělení kupujícího/FTN zajišťující servis a správu přístrojových zdravotnických prostředků, a to tak aby nebyly porušeny požadavky a



doporučení výrobce uvedené v návodě k obsluze a další legislativní požadavky (normy a zákony platné v ČR). Bude-li prodávající vyzván kupujícím, prodávající má povinnost na tyto Kontroly, prohlídky, měření a zkoušky výše uvedené nastoupit do 10-ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje na předmět smlouvy záruku na dobu 24 měsíců (*dle záruční doby uvedené v nabídce, min. však 24 měsíců*) od uvedení přístroje do provozu. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost předmětu smlouvy.

5.2. Servisní podmínky

Servisní služby v záruční době budou zajišťovány „365 dní v kalendářním roce“ a to: možností nahlášení závady a přijetí servisního požadavku emailem, a dále zajištěním servisních prací a kontrol v pracovní dny (ne-li stanoveno jinak).

Prodávající je povinen zahájit odstraňování nahlášené závady/poruchy (dále jen závada) bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hod. od nahlášení závady**, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Prodávající je povinen odstranit nahlášené závady bez zbytečného odkladu, nejpozději **však do 3 pracovních dnů následujících po dni nahlášení závady**, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě, že se ani do 3 pracovních dnů nepodaří závadu odstranit, zavazuje se prodávající zapůjčit kupujícímu po dobu opravy nástroje stejných technických parametrů.

Po ukončení odstraňování závady je prodávající povinen prokazatelně předat kupujícímu servisní výkaz, ve kterém bude specifikována závada, datum a čas zahájení opravy závady, způsob odstranění závady a datum a čas odstranění závady.

Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít minimálně po dobu záruky ode dne uvedení přístroje do provozu a podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují. Součástí záruky jsou pravidelné zákonné prohlídky zdarma.

Prodávající se dále zavazuje, že bude-li kupujícím vyzván, bude povinen poskytovat pozáruční servis na dodané přístroje na základě samostatného smluvního vztahu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ZÁRUČNÍ SERVIS:

za prodávajícího / smluvní strana

Název společnosti: CMI s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: OU OU

Telefon / fax: OU OU

E-mail: OU OU

5.3. Reklamace

Zjevné vady předmětu smlouvy, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu kupujícím, musí kupující reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění.

Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:



- právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
- právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického hlediska,
- právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady. Za opakující se vady pokládají smluvní strany výskyt vady nejméně 3 krát.

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou zaměstnanci kupujícího, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím.

V ostatních případech platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

6. Závěrečná ustanovení

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Prodávající nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající.

Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat prostřednictvím Objednatele požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena předmětu smlouvy včetně DPH.

V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem kupujícího.

Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouvy, u kterých je výše hodnoty jejího předmětu nad 50 000,- Kč bez DPH jsou uveřejňovány v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva v tomto případě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pro případ, že tato smlouva musí být povinně zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, se smluvní strany zavazují, že informace označené jako obchodní tajemství zůstanou utajeny.



Zveřejnění smlouvy do registru smluv provede kupující. Potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv bude prodávajícímu doručeno do datové schránky automaticky správcem registru smluv.

Písemnosti mezi smluvními stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

Smlouva se uzavírá elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

V Praze dne 1.6.2023

V Praze dne 11.5.2023

.....
Za kupujícího:
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
ředitel

.....
Za prodávajícího:
Ing. Ján Kriška
jednatel

OU OU = osobní údaj



Část 6 VZ	Operační síta pro přední i zadní segment oka	Projekt:
------------------	---	-----------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: Chirurgické instrumentárium, určené k operacím předního i zadního segmentu oka

3. Kompatibilita: viz bod 1.11. s majetkem zadavatele - výrobce Alcon Laboratories

4. Specifikace:

Zde (účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce):...Duckworth&Kent, Corzaeye, FCI, 3binstruments, Volk
Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky originálního produktového listu nebo návodu, kde lze splnění požadavků dohledat
1. titanové nástroje:		
1.1 mikropinzety:		
- uchopovací se zoubky, toothed, krátký shaft (90mm) , 6 mm tying platform: 1) krátký plochý shaft, jemné zoubky 0,12mm - standard (4x) 2) krátký plochý shaft, delší zoubky, 0,3mm (2x)	ANO ANO	viz katalog D&K(str.32) viz katalog D&K(str 32)
- vázací, tying, krátký shaft (90mm), 6 mm tying platform: 1) krátký plochý shaft, standardní (2x) 2) krátký plochý shaft, jemné na rohovku (1x) 3) krátký plochý shaft, hrubé na spojivku/skléru (1x)	ANO ANO ANO	viz katalog D&K(str 36) viz katalog D&K(str36) viz katalog D&K(str 36)
„dvozubec“, dvojitá rohovková pinzeta se zoubky 0,12mm, zahnutý shaft, délka 90mm; na rohovkový štěp a traumata (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 57)
1.2 mikronůžky:		
standardní vannas: zahnuté, ostré, tip-to-pivot 9mm (2x)	ANO	viz katalog D&K(str 28)
duhovkové nůžky: zahnuté, ostré, tip-to-pivot 11mm (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 25)
vannas nůžky zahnuté tupé, tip-to-pivot 9mm (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 28)
na rohovku pro perforující keratoplastiku pravé (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 22)



• na rohovku pro perforující keratoplastiku levé (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 22)
1.3 mikroinstrumentarium na kapsulorhexi pro úzké řezy a komplikované stavy:		
• tenké: kleště se stlačitelným gripem, délka 120mm, zahnutý shaft 23G, rozevření branží min. 0,9mm, tip pro incisi vel. 1,0 mm (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 13)
• standardní: kleště na kapsulorhexi, dlouhý shaft 115mm, tip pro incisi 1,8mm, mm značky na zahnutém shaftu typu Calladine-Inamura, tip-to-pivot 11mm (2x)	ANO	viz katalog D&K(str 44)
1.4 choper + hook:		
• choper jednoduchý, zahnutý do 45st., vnitřní ostrá hrana, délka tipu 1,25mm (2x)	ANO	viz katalog D&K(str 80)
• choper oboustranný (jednoduchý, zahnutý do 45st., vnitřní ostrá hrana, délka tipu 1,25mm) + spatula (zahnutá do 45st., šířka 0,5mm, délka spatuly 12mm - rovná) (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 81)
• choper oboustranný typu „Jakobsen-Barrett (jednoduchý, zahnutý do 45st., tupě zakončen, délka tipu 1,0mm, vnitřní hrana v 15st vůči ose) + manipulátor (zakončen „hříbkem“ vel. 0,65mm, zahnutý do 45st., délka tipu 1,0mm) (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 85)
• jemný hoko typu „Sinsky“, tip 0.18mm tlustý, 0.35mm dlouhý, zahnutý do 45st. (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 96)
1.5repositorium:		
• spatula zahnutá do 60 st, dlouhá 13mm, tip rovný (3x)	ANO	viz katalog D&K(str 92)
1.6spekulum typu Lieberman, temporální: (4x)	ANO	viz katalog D&K(str 178)
1.7jehelec na suturu (8-0 až 10-0) na rohovku/skléru, bez zámku:		
• dlouhý shaft (cca 140 mm), zahnuté standardní čelisti dlouhé 9mm na standardní suturu (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 66)
• dlouhý shaft (cca 140 mm), zahnuté delikátní čelisti dlouhé 9mm na jemnou suturu (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 66)
1.8 kleště na extrakce portů k PPV: (dlouhé, zahnuté do 45st., k držení 23G a 25G portů) (2x)	ANO ANO	viz katalog D&K(str 130)
1.9 diamantový nůž:		
• diamantový nůž, ostrý 45 st. „DoubleEdge“ břit vysouvací, šířka břitu 1mm, na držadle nastavitelný výsun břitu v mikrometrech (Barrel primární škála + Thimble sekundární škála v rozsahu 0-1000 mikrometrů) pro precizní sklerální a rohovkové řezy (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 72)
• rovný diamantový nůž, 45st. „SingleEdge“ ostrý břit, šířka břitu 1 mm, vysouvací hrot (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 70)
1.10 maintainer do přední komory: 20G, rozměry maintaineru 0,9mm x 4mm (1x), rovný, tip 45st., cirkulární vroubky, silikonová hadička ukončena luer koncovkou	ANO	viz katalog D&K(str 143)
1.11 irigace/aspirace handpiece: koaxiálního typu, luer lock koncovka na irigačním portu, cirkulární vroubky na fixaci silikonového slevu, kompatibilní s Alcon vybavením (3x)	ANO	viz katalog D&K(str 139)
1.12 flushing adaptor (1x) + luer lock koncovka (1x)	ANO ANO	viz katalog D&K(str 18) viz katalog D&K(str 18)



1.13 marker na keratoplastiky, 12 značek s označením centra (1x)	ANO	viz katalog D&K(str 153)
1.14 resterilizovatelné duhovkové háčky se silikonovým stoperem (6ks), včetně obalu ke sterilizaci (1x)	ANO	viz katalog Katena(str 59)
1.15 vertikální (zahnuté) vitreoretinální nůžky pro 23G rukojeť se stlačitelným gripem, rovný shaft 23G, vertikální střih ostří branží (2x)	ANO	viz prohlášení o shodě
1.16 vertikální (zahnuté) vitreoretinální nůžky pro 25G PPV: rukojeť se stlačitelným gripem, rovný shaft 25G, vertikální střih ostří branží (2x)	ANO	viz prohlášení o shodě
2. netitanové resterilizovatelné nástroje:		
• hook typu „Fukasaku snapper“, zahnutý do 45st., vnitřní hrana typu klínovitá (3x)	ANO	viz katalog Katena(str 43)
• proštěpec kulatý (3x)	ANO	viz katalog 3binstr(str 257)
• proštěpec oválný (3x)	ANO	viz katalog 3binstr(str 257)
• dětský proštěpec (3x)	ANO	viz katalog 3binstr(str 257)
• exkochleační lžička 1mm (3x)	ANO	viz katalog 3binstr(str 257)
• exkochleační lžička 1,5mm (3x)	ANO	viz katalog 3binstr(str 257)
• dětský rozvěráček – typ Lieberman temporální (3x)	ANO	viz katalog 3binstr(str 55)
• rovné ostré nůžky vel. 90-110 mm (3x)	ANO	viz katalog 3binstr(str 16)
• zahnuté ostré nůžky vel. 90-110mm (3x)	ANO	viz katalog 3binstr(str 16)
• flirer – sklerální fixační prstenec 14-22mm (sada) (1x)	ANO	viz katalog 3binstr(str 19)
• resterilizovatelná miska na roztoky malá (2x)	ANO	viz katalog 3binstr(str 292)
• lehká sterilizační síta s ježkem: 1) na 3-6 ks mikroinstrumentaria (3x) 2) na 15-20 ks mikroinstrumentaria (3x)	ANO	viz katalog 3binstr(str 294)
	ANO	viz katalog 3binstr(str 294)
• sklerální depresor/fixator (zahnutý do 90st.) s ostrým tipem na koncové kuličce (1x)	ANO	viz katalog 3binstr(str 210)
• čočka na vitreolýzu: Singh MidVitreous (zvětšení 1,16) (1x)	ANO	viz katalog Volk(str 15)
• 41G Charlesova kanyla s vysunovatelným tipem pro subretinální chirurgii (2x)	ANO	viz prohlášení o shodě FCI
• resterilizovatelná čočka do BIOMu pro VR chirurgii (wide-field high-definition, zorný úhel až 125 st., šíře čočky 20mm, „zlatá“)	ANO	viz prohlášení o shodě
2.1 punche a trepany na rohovku pro perforující keratoplastiku: 1) rohovkový trepan vel. 6 mm (2x) a 7 mm (2x) 2) vakuový rohovkový punch vel. 6,25 mm (2x) a 7,25 mm (2x)	ANO	viz katalog 3binstr(str 138)
	ANO	viz katalog 3binstr(str 138)
	ANO	viz katalog Katena(str 181)
	ANO	viz katalog Katena(str 181)