

„Praha Michle ONJ stavědlo č. 1 - oprava zázemí posunu“

Zadávací dokumentace

příloha 1: Zadání prací:

Předmět zakázky:

Zázemí se nachází v suterénu objektu stavědla 1. Stávající zázemí je na konci své životnosti. Před započítím prací bude prostor vyklizen.

- Odstranění stávajících podlahovin včetně lišt, soklů
- Vyvěšení stávajících dveřních křídel včetně odstranění prahu
- Oškrábání maleb
- Demontáž lišt s el. vedení pro potřeby opravy omítek
- Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tmelu včetně přeštukování a podkladních penetračních vrstev a oškrábání malby
- Příprava podkladu nášlapné vrstvy samonivelační hmotou včetně přípravy podkladu a dilatace.
- Instalace nášlapné vrstvy ze zátěžového PVC třída zátěže: 43, odolnost vůči oděru, odolnost proti uklouznutí. Včetně instalace obvodových lišt lepením
- Instalace nových lišt pro vedení el. rozvodů.
- Montáž nových dveřních křídel voštinových s laminátovým povrchem včetně okopového plechu instalovaného z obou stran. Nového kování kliky se štitky a zámkem. Prahu
- Nátěr zámečnických konstrukcí včetně přípravy podkladu – dveřních zárubní a topení a potrubí
- Instalace nové termoregulační hlavice
- Malby celého prostoru včetně přípravy podkladu
- Úklid po ukončení prací

Poznámka

- **V průběhu realizace je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci stavu tato fotodokumentace je součástí předání díla.**
- **Veškeré mimořádné události a nepředvídatelné skutečnosti musí být zapsány ve stavebním deníku a pořízena jejich fotodokumentace. Bez těchto podkladů nebude na takovéto skutečnosti brán zřetel.**
- **Finanční rezerva smí být čerpána po odsouhlasení investorem**
- **Veškeré odpady budou zlikvidovány dle platné legislativy**