



Č. j. MV- 4813-31/VZ-2023

Smlouva o zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na základě výběru nejvhodnější nabídky z otevřeného výběrového řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Zadavatel:	ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA		
	Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7		
	IČO: 00007064	DIČ: CZ 00007064	
	Bankovní spojení: ČNB Praha 1	Číslo účtu: [REDACTED]	
	Zastoupená:		
	JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., ředitelem odboru všeobecné správy		
	tel.: [REDACTED]	e-mail: [REDACTED]	
	Kontaktní osoba: [REDACTED]		
	tel. [REDACTED]	e-mail: [REDACTED]	

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Dodavatel:	STAEG Facility, spol. s r.o.		
	Sídlo: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov		
	IČO: 241 41 623	DIČ:	CZ24141623
	Bankovní spojení: [REDACTED]		Číslo účtu: [REDACTED]
	Zastoupený: Ing. Markem Daňkem, jednatelem a Ing. Zdeňkem Jouklem, jednatelem		
	tel.: [REDACTED]	fax: [REDACTED]	
	Kontaktní osoba: [REDACTED]		
	tel.: [REDACTED]	fax: [REDACTED]	e-mail: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je:
 - a) Udržování hraničního pruhu u přímého vyznačení průběhu státních hranic (celková délka 1397 km) a 6497 volných kruhových ploch u nepřímého vyznačení průběhu státních hranic nacházejících se na území České republiky (jednostranné čištění). Hraniční pruh a volná kruhová plocha jsou udržovány trvale přehledné, bez vzrostlé vegetace a jiných překážek ztěžujících viditelnost hraničních znaků a zřetelnost průběhu státních hranic a v případě hraničního pruhu i viditelnost na oba sousední hraniční znaky ve smyslu § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o státních hranicích“) a pokynů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy ve dvouletých cyklech, v období od roku 2024 do roku 2027.
 - b) V souvislosti s přezkoušením státních hranic podle příslušných mezinárodních smluv a na základě rozpisu požadovaných prací objednatel udržování hraničního pruhu u přímého vyznačení státních hranic o šířce 1 m po obou stranách státních hranic a volných kruhových ploch o poloměru 1 m na obou stranách čáry státních hranic u nepřímého vyznačení průběhu státních hranic v letech 2024 až 2027 (oboustranné čištění)
 - ba) Spolková republika Německo
podle čl. 11 a v souladu s ustanovením článku 13 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994:
 - v části hranic se Svobodným státem Sasko v hraničních úsecích I, II, V, IX, X, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXI, XXII;
 - v části hranic se Svobodným státem Bavorsko v hraničních úsecích II, III, VI, VII, IX a X;přímé vyznačení – délka 416 km,
volné kruhové plochy - 2643 ks;
 - bb) Polská republika
v souladu s ustanovením článku 10 a článku 21 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995 v hraničních úsecích III a IV;
přímé vyznačení – délka 301 km,
volné kruhové plochy - 1990 ks;
 - bc) Slovenská republika
v souladu s ustanovením článku 14 a článku 25 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996 ve znění pozdějších předpisů v hraničních úsecích II, IV, VI a VIII;
přímé vyznačení – délka 83 km,
volné kruhové plochy – 364 ks;



- bd) Rakouská republika
v souladu s ustanovením článku 19, 22 a článku 36 odst. 2 písm. b) Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973 ve znění pozdějších předpisů v hraničních úsecích II, V, VII, VIII a IX;
přímé vyznačení – délka 140 km,
volné kruhové plochy - 1329 ks;
- c) umístování a údržba zařízení upozorňujících na průběh státních hranic a ochranných tyčí v letech 2024 až 2027 podle pokynů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy
- ca) umístování nových zařízení upozorňujících na průběh státních hranic – textové a oválné tabule (dále jen „zařízení upozorňujících na průběh státních hranic“) (celkem do 200 kusů) podle § 5 odst. 2 a 3 a § 6 Zákona o státních hranicích; novým zařízením se rozumí zařízení, které v terénu kompletně chybí;
- cb) kompletní výměna (sloupek a tabule) stávajících poškozených zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (do 100 kusů); kompletní výměnou se rozumí nahrazení jak tabule, tak i sloupku, které jsou poškozené a také odvoz poškozeného sloupku a tabule z terénu a předání odběrateli, pokud odběratel nestanoví jinak;
- cc) údržba zařízení upozorňujících na průběh státních hranic;
údržbou se rozumí:
- práce na sloupku (výměna poškozeného (do 100 kusů), osazení do správné polohy nakloněného nebo vyvráceného (do 100 kusů));
 - práce na tabuli (výměna poškozené nebo nové umístění ztracené tabule na nepoškozeném sloupku nebo natočení do správného směru) (do 400 kusů tabulí).
- Nahrazené poškozené sloupky a tabule budou odvezeny z terénu a předány odběrateli, pokud odběratel nestanoví jinak;
- cd) dodání a umístování ochranných tyčí (do 400 kusů) na základě rozpisu požadovaných prací objednatele;
- ce) údržba ochranných tyčí (náhrada poškozených, osazení nakloněných nebo vyvrácených do správné polohy – do 100 kusů);
- d) opevňování ohrožených hraničních znaků v letech 2024 až 2027 v souvislosti s údržbou vyznačení státních hranic podle § 8 písm. a) Zákona o státních hranicích a pokynů objednatele, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy:
- da) dodání a osazení betonových skruží (do 10 kusů) kolem určených hraničních znaků na všech úsecích státních hranic podle požadavků objednatele;



- db) provedení zemních prací a vybudování opevnění (do 10 případů) kolem určených hraničních znaků na všech úsecích státních hranic podle požadavků objednatele.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele ze dne 30. 3. 2023, na základě zadávacího řízení zveřejněného dne 10. 2. 2023 ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem MV-4813-3/VZ-2023, která byla vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III. Termín a místo plnění


1. Termín zahájení plnění předmětu smlouvy je k 1. 1. 2024.
2. Termín ukončení plnění předmětu smlouvy je 31. 12. 2027.
3. Práce budou prováděny zpravidla od 1. 4. do 15. 11. příslušného roku.
4. K plnění předmětu smlouvy podle čl. II odst. 1 písm. a) a případně i písm. b), c) d) předá objednatel dodavateli do 31. 1. příslušného roku rozpis požadovaných prací s uvedením jednotlivých úseků státních hranic se sousedními státy, nebo jejich částí, a požadovanými termíny dokončení v jednotlivých úsecích nebo v jejich částech.
5. K plnění předmětu smlouvy podle čl. II odst. 1 písm. b), c) d) předává podle potřeby v průběhu roku objednatel dodavateli rozpis požadovaných prací s požadovaným termínem dokončení provedených prací. Termín dokončení požadovaných prací nebude kratší než dva měsíce od předání tohoto rozpisu.
6. Místem předmětu plnění jsou státní hranice o celkové délce 2327 km, prostor v bezprostřední blízkosti státních hranic (prostor do 50 m od státních hranic směrem do vnitrozemí České republiky), hraniční pruh o šířce 1 m po obou stranách státních hranic a volné kruhové plochy nacházející se po obou stranách čáry státních hranic u nepřímého vyznačení průběhu státních hranic.

Článek IV. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že podle této smlouvy objednatel zaplatí dodavateli cenu za předmět plnění ve výši 19 619 132,00 **Kč bez DPH** (slovy: devatenáctmilionůšestsetdevatenácttisícstotřicetdvakorun) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 23 739 149,72 **Kč s DPH** (slovy: dvacetřímilionůsedmsetřicetdevěttisícstočtyřicetdevětkoruna72/100), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.



Rozbor ceny a předpokládaná kalkulace jednotkových cen dle požadovaného předmětu plnění (čl. II smlouvy) je doložena v příloze č. 2 této smlouvy. Skutečná cena předmětu plnění v jednotlivých letech bude stanovena na základě rozpisu požadovaných prací předaných objednatelem a násobku jednotek v předmětu plnění a jednotkových cen v cenové kalkulaci v příloze č. 2.

2. Tato sjednaná cena předmětu plnění je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé dodavateli v souvislosti se zhotovením a předáním předmětu plnění.
3. Cena předmětu plnění bude zaplacená na základě dílčích faktur vystavených dodavatelem po řádném předání dílčích plnění, odstranění případných závad a jeho převzetí objednatelem.
4. Objednatel a dodavatel se dohodli, že úhrada bude provedena převodem na účet na základě faktury vystavené a doručené dodavatelem v listinné podobě.
Fakturační údaje:
Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
Česká národní banka

IČO 00007064.
Adresa pro doručení faktury:
Ministerstvo vnitra ČR
odbor všeobecné správy – oddělení státních hranic
nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4.
5. Dodavatel je povinen přiložit k faktuře kopii Zápisu o předání a převzetí prací (Příloha č. 3), případně kopii Zápisu o odstranění závad (Příloha č. 5), případně kopii Zápisu o opevnění ohrožených hraničních znaků (Příloha č. 4).
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu pro doručení faktury. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena předmětu plnění se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady fakturu uhradit. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů.
7. Objednatel nebude poskytovat dodavateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny předmětu plnění nebo jeho části.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo



budou-li tyto náležitosti uvedeny chybně. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů.

9. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje změnu ceny v průběhu plnění této smlouvy za níže uvedených a specifikovaných podmínek:
 - a) Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Cenová kalkulace této smlouvy může objednatel na žádost dodavatele navýšit z důvodu inflace, a to nejvýše 3x po dobu účinnosti této smlouvy.
 - b) V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 5 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle čl. IV této smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek V. **Způsob plnění**

Dodavatel je při plnění této Smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny uvedenými v příloze č. 1. V případě nevhodných pokynů objednatele je dodavatel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese dodavatel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli nebo třetím osobám vznikly.

Článek VI. **Předání a převzetí předmětu plnění**

1. Předání a převzetí předmětu plnění se vždy zúčastní zástupci dodavatele a objednatele (dva zástupci za dodavatele a dva zástupci za objednatele, pokud objednatel nestanoví jiný počet zástupců). Rozsah a způsob předání a převzetí



předmětu plnění určuje objednatel. Dodavatel i objednatel zajistí pro předání a převzetí předmětu plnění vozidla vhodná do terénu. Předání a převzetí předmětu plnění organizuje a místo a čas setkání stanovuje po předběžné dohodě objednatele a dodavatele objednatel.

2. Dodavatel je povinen písemně zaslat objednateli, v souladu s požadovaným termínem plnění stanoveným objednatel, návrh termínu k předání a převzetí provedených prací nejméně 3 pracovní dny předem na e-mail [redacted]. Objednatel navržený termín plnění dodavateli písemně potvrdí na e-mail uvedený ve výzvě, případně (z provozních důvodů na straně objednatele) navrhne objednatel dodavateli jiný termín převzetí, který bude dodavatelem potvrzen.
3. O předání a převzetí prací se v souladu s předmětem plnění podle článku II. písm. a), b) a c) pořídí Zápis o předání a převzetí prací, ve kterém bude uvedeno:
 - a) číslo zápisu o předání a převzetí,
 - b) délku úseku státních hranic, ve kterém byla provedena jednostranná/oboustranná údržba hraničního pruhu,
 - c) počet kruhových ploch, na kterých byla provedena jednostranná/oboustranná údržba,
 - d) zjištění:
 - chybějící zařízení upozorňující na průběh státních hranic,
 - závady na zařízeních upozorňujících na průběh státních hranic,
 - závady na ochranných tyčích,
 - závady a poškození hraničních znaků,
 - stavby nacházející se v hraničním pruhu a ve volných kruhových plochách,
 - e) provedené práce:
 - nově instalovaná zařízení upozorňující na průběh státních hranic (čl. II. odst. 1, písm. ca) této smlouvy),
 - kompletně vyměněná zařízení upozorňující na průběh státních hranic (čl. II. odst. 1, písm. cb) této smlouvy),
 - údržba zařízení upozorňující na průběh státních hranic (čl. II. odst. 1, písm. cc) této smlouvy),
 - nově instalované ochranné tyče (čl. II. odst. 1, písm. cd) této smlouvy),
 - údržba ochranných tyčí (čl. II. odst. 1, písm. ce) této smlouvy),
 - f) závady v údržbě hraničního pruhu,
 - g) závady v údržbě kruhových ploch,
 - h) neprovedené práce na umístování a údržbě zařízení upozorňujících na průběh státních hranic, ochranných tyčí a ochranných skruží,
 - i) závady na provedených pracích na umístování a údržbě zařízení upozorňujících na průběh státních hranic, ochranných tyčí a ochranných skruží,
 - j) termín odstranění závad,
 - k) datum převzetí v terénu,
 - l) datum podpisu a podpisy zástupce/ců dodavatele a odběratele.



Návrh zápisu bude dodavatelem zaslán objednateli současně s návrhem termínu k předání a převzetí prací. Dodavatel v návrhu zápisu povinně vyplní údaje pod písm. a) až e), vyjma závad a poškození hraničních znaků.

Dodavatel současně zašle objednateli fotodokumentaci všech volných kruhových ploch (u nepřímého vyznačení průběhu státních hranic), na kterých byla provedena jednostranná/oboustranná údržba. Na fotografii musí být viditelné číslo hraničního znaku a volná kruhová plocha.

Současně zašle fotodokumentaci zařízení upozorňujících na průběh státních hranic a ochranných tyčí, na kterých byly provedeny práce podle písm. e). Fotografie se pořídí před a po odstranění závady. Za účelem identifikace zařízení upozorňujícího na průběh státních hranic nebo ochranné tyče, které jsou na fotografii, se v případě, že fotografie nemá GPS souřadnice, fotografie označí číslem nejbližšího hraničního znaku (popř. i identifikačního štítku, kterým je zařízení upozorňující na průběh státních hranic označeno).


V případě nově instalovaných zařízení upozorňujících na průběh státních hranic nebo ochranných tyčí zašle jejich seznam s identifikací pomocí nejbližšího hraničního znaku.

Zástupci objednatele a dodavatele si bezprostředně po provedené kontrole v terénu odsouhlasí počty a specifikaci závad v údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch. Tyto budou doplněny objednatelem do písm. f) a g). Návrh zápisu doplněný ve zbývajících bodech zašle objednatel dodavateli do pěti pracovních dnů ode dne ukončení předání a převzetí na místě plnění k odsouhlasení.

Vzor Zápisu o předání a převzetí prací tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. V Zápisu o opevnění ohrožených hraničních znaků podle článku II. odst. 1, písm. d) bude uvedeno:

- a) číslo zápisu o předání a převzetí,
- b) prostor státních hranic,
- c) specifikace provedených prací podle požadavku objednatele,
- d) zjištěné závady,
- e) termín odstranění závad.
- f) datum převzetí,
- g) datum podpisu a podpisy zástupce/ců dodavatele a odběratele.

Návrh zápisu bude dodavatelem zaslán objednateli současně s návrhem termínu k předání a převzetí prací nejméně 3 pracovní dny předem na e-mail: . Objednatel navržený termín plnění dodavateli písemně potvrdí na e-mail uvedený ve výzvě, případně (z provozních důvodů na straně objednatele) navrhne objednatel dodavateli jiný termín převzetí, který bude dodavatelem potvrzen.

Dodavatel v návrhu zápisu vyplní údaje pod písm. a) až c).



Objednatel po provedené kontrole v terénu vyplní body d) až f). Doplněný návrh zápisu zašle objednatel dodavateli do pěti pracovních dnů ode dne ukončení předání a převzetí na místě plnění k odsouhlasení.

Vzor Zápisu o opevnění ohrožených hraničních znaků tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

5. V případě zjištěných závad se po jejich odstranění pořídí Zápis o odstranění závad. Návrh Zápisu o odstranění závad bude dodavatelem zaslán objednateli současně s návrhem termínu k předání a převzetí prací a bude obsahovat:
- a) číslo Zápisu o předání a převzetí prací (Zápisu o opevnění ohrožených hraničních znaků), ke kterému se Zápis o odstranění vztahuje,
 - b) prostor státních hranic,
 - c) specifikace zjištěných závad podle Zápisu o předání a převzetí prací (Zápisu o opevnění ohrožených hraničních znaků),
 - d) termín odstranění závad podle Zápisu o předání a převzetí prací (Zápisu o opevnění ohrožených hraničních znaků),
 - e) skutečný termín odstranění závad,
 - f) zjištěné závady,
 - g) datum převzetí prací,
 - h) datum podpisu a podpisy zástupce/ců dodavatele a odběratele.

Dodavatel v návrhu Zápisu o odstranění závad povinně doplní údaje pod písm. a) až e) této smlouvy a přiloží fotodokumentaci prokazující odstranění všech zjištěných závad. Objednatel Zápis o odstranění závad, po případně provedené kontrole na místě plnění, doplní ve zbývajících bodech a zašle dodavateli do pěti pracovních dnů k odsouhlasení.

Vzor Zápisu o odstranění závad tvoří přílohu č. 5 této smlouvy

Článek VII.

Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci podle článku II. odst. 1, písm. db) této smlouvy přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí.

V ostatních případech je vlastníkem od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovené věci podle článku II. odst. 1, písm. db) této smlouvy nese od počátku zhotovování do předání a převzetí předmětu plnění dodavatel.



Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn požadovat na dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení v případech:
 - neprovedení prací uvedených v rozpisech vyhotovených podle čl. III. odst. 4 a odst. 5 smlouvy ve stanoveném termínu,
 - nedodržení termínů pro odstranění závad uvedených v Zápisu o předání a převzetí prací podle čl. VI. odst. 3. písm. j) a v Zápisu o opevnění ohrožených hraničních znaků podle čl. VI. odst. 4. písm. e) této smlouvy.
2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu ze strany objednatele je dodavatel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny dílčího plnění za každý, byť i započatý kalendářní den plnění.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost dodavatele řádně dokončit dílo.

Článek IX. Záruka a sankce za její nedodržení

1. Dodavatel ručí za kvalitu jím provedené práce podle článku II. písm. c) a d) této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli.
2. Dodavatel nezodpovídá za vady předmětu plnění této smlouvy, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a dodavatel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Týká se to zejména instalovaných zařízení upozorňujících na průběh státních hranic, které jsou předmětem dodávky objednatele.
3. Dodavatel se zavazuje, že případné závady uvedené v zápisech dle čl. VI. body 3 až 5 této smlouvy odstraní na vlastní náklady v termínech uvedených v těchto zápisech. Dodavatel se dále zavazuje bezodkladně odstranit na vlastní náklady i závady objednatelům dodatečně zjištěné, které nebyly uvedeny v zápisech o předání a převzetí provedených prací a jsou prokazatelně způsobeny nekvalitním plněním této smlouvy ze strany dodavatele.
4. Dodavatel nezodpovídá za vady plnění této smlouvy, které byly způsobeny vyšší mocí.
5. Reklamační vady musí být provedena písemně.



6. Dodavatel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady u předmětu plnění podle článku II. písm. c) a d) této smlouvy ve lhůtě 60 dnů od doručení reklamace objednatele.
7. Objednatel je oprávněn v případě prodlení dodavatele s odstraněním dodatečně zjištěných reklamačních závad ve stanoveném termínu požadovat na dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 500 Kč, a to za každou reklamovanou vadu a za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Takto uplatněnou smluvní pokutu je dodavatel povinen zaplatit objednateli do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

Článek X.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat dodavateli zařízení upozorňující na průběh státních hranic (oválná tabule, textová tabule, sloupky a spojovací materiál) v potřebném množství, kvalitě a bezplatně. Místo předání sdělí objednatel v rozpisu požadovaných prací.
2. Objednatel poskytne součinnost dodavateli při umístování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic a při umístování ochranných tyčí. Konečné rozhodnutí o jejich umístění náleží objednateli.
3. Objednatel je povinen v součinnosti s dodavatelem ověřit, zda údaje, které dodavatel uvedl v Zápisu o předání a převzetí prací podle čl. VI odst. 3 písm. a) až e) této smlouvy odpovídají pracím provedeným v terénu a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě.
4. Objednatel zabezpečí na vyžádání dodavatele pro pracovníky dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, vydání průkazů opravňujících ke vstupu nebo vjezdu dopravním prostředkem a jinou technikou na pozemky, za účelem plnění úkolů při správě státních hranic podle Zákona o státních hranicích (dále jen „průkaz“).
5. Vydání průkazů objednatel zabezpečí pro dodavatele do 30 pracovních dnů od předání seznamu pracovníků s požadovanými údaji dle Zákona o státních hranicích, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy.
6. Objednatel zabezpečí na základě řádně zdůvodněné žádosti dodavatele vydání nového průkazu v případě odcizení, ztráty, poškození apod. do 30 pracovních dnů od doručení žádosti o vydání nového průkazu objednateli.



Článek XI. Povinnosti dodavatele

1. Dodavatel předá oprávněné osobě objednatele, za účelem vydání průkazů dle čl. X. bod 4. až 6. této smlouvy, seznam pracovníků s požadovanými údaji dle Zákona o státních hranicích, kteří se budou podílet na plnění smlouvy.
2. Dodavatel je povinen zabezpečit, aby pracovníci, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, neporušovali Zákon o státních hranicích a další právní předpisy, zejména o ochraně přírody a životního prostředí a dále právní předpisy sousedního státu, na jehož území zabezpečují plnění předmětu této smlouvy.
3. Dodavatel zabezpečí vrácení průkazů pracovníků, kteří přestali zabezpečovat úkoly podle této smlouvy. Současně zabezpečí zamezení zneužívání průkazů pracovníky, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy. V případě zneužití průkazu je povinen vydaný průkaz odebrat a se zdůvodněním vrátit objednateli. Za podávání žádostí o vydání, předávání, odnímání a vrácení průkazů výše uvedených pracovníkům je odpovědný dodavatel.
4. Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků při plnění předmětu této smlouvy.
5. Dodavatel provede proškolení zaměstnanců/pracovníků v BOZP, které bude možno písemně doložit a vybaví zaměstnance/pracovníky příslušnými ochrannými prostředky.
6. Dodavatel zodpovídá za čistotu a pořádek na místě plnění předmětu této smlouvy. Odstraní na vlastní náklady veškeré odpady, které vzniknou v důsledku jeho činnosti.
7. Dodavatel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
8. Vytěžený biologický materiál, kromě travního porostu, bude uložen na vhodné místo, mimo hraniční pruh a volnou kruhovou plochu. Travní porost bude uložen do hraničního pruhu.

Článek XII. Odpovědnost za majetkovou újmu

V případě prokazatelného provedení předmětného plnění mimo stanovený hraniční pruh, volné kruhové plochy nebo umístění zařízení upozorňujících na průběh státních hranic mimo prostor v bezprostřední blízkosti státních hranic ve smyslu Zákona o státních hranicích je dodavatel odpovědný za majetkovou

újmou způsobenou třetí osobě a marně vynaložené náklady jdou k tíži dodavatele a nesmí být odběrateli účtovány.

Článek XIII.

Ochrana osobních údajů

1. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom, že Objednatel jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává osobní údaje Dodavatele, jeho zaměstnanců či členů orgánů a dále osobní údaje subdodavatelů Dodavatele, jejich zaměstnanců a členů orgánů (vše společně dále jen „**osobní údaje**“) pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona, plnění závazků podle této Smlouvy nebo oprávněných zájmů Objednatele.
2. Objednatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které Dodavatel poskytne Objednateli nebo se kterými přijde Objednatel do styku v souvislosti s plněním závazku podle této Smlouvy, nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly Dodavatelem Objednateli poskytnuty nebo Objednatelem pro účely plnění této Smlouvy shromážděny.
3. Pokud při realizaci předmětu plnění této Smlouvy získá přístup k osobním údajům, jež jsou spravovány Objednatelem, je Dodavatel povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
4. Dodavatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.

Článek XIV.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Dodavatel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř.



- k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Dodavatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR a Nejvyššího kontrolního úřadu.
 5. Dodavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 6. Dodavatel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud dodavatel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
 7. Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XV. **Odstoupení od smlouvy**

1. V případě prokazatelného podstatného porušení této smlouvy má oprávněná smluvní strana právo na odstoupení od smlouvy. Smlouva zaniká 30. dnem po doručení oprávněného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy bude považováno:
 - a) neplnění závazku objednatele platit za plnění předmětu smlouvy v termínech stanovených v čl. IV odst. 6 této smlouvy, a to ve třech po sobě následujících prokazatelných případech;
 - b) neplnění závazku dodavatele, specifikovaného v čl. IX. odst. 3 smlouvy, a to ve třech po sobě následujících prokazatelných případech.
3. Právo odstoupení od smlouvy může být smluvní stranou rovněž uplatněno dle čl. XV odst. 2. této smlouvy.



Článek XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2027.
2. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé od činnosti smluvních stran ani je smluvní strany nemohou ovlivnit. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do 2 měsíců od vyskytnutí se vyšší moci, smluvní strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu smlouvy, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy.
3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru Smluv nejdříve však od 1. 1. 2024. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním znění smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona provede objednatel.
5. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem (§ 1746 odst. 2 a násl.).
6. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
9. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena výhradně elektronicky.
10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:



- Příloha č. 1: Pokyny k jednotnému postupu při zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích České republiky
- Příloha č. 2: Cenová kalkulace
- Příloha č. 3: Vzor Zápisu o předání a převzetí prací
- Příloha č. 4: Vzor Zápisu o opevnění ohrožených hraničních znaků
- Příloha č. 5: Vzor Zápisu o odstranění závad

Za objednatele:

.....
JUDr. Petr Voříšek, Ph.D.
ředitel odboru všeobecné správy

Za dodavatele:

Ing. MAREK
DANĚK

Digitálně podepsal Ing.
MAREK DANĚK
Datum: 2023.05.19
13:56:36 +02'00'

ZDENĚK
JOUKL

Digitálně podepsal
ZDENĚK JOUKL
Datum: 2023.05.19
12:10:39 +02'00'

.....
Ing. Marek Daněk a Ing. Zdeněk Joukl
jednatelé STAEG Facility, spol. s r.o.

POKYNY

k jednotnému postupu při zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích České republiky

Obsah:

1. Všeobecná ustanovení
2. Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - oválná tabule
3. Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - textová tabule
4. Ochranná tyč
5. Podklady pro výkon prací na státních hranicích
6. Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch ve smyslu § 7 odst. 1 a 2 zákona o státních hranicích
7. Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch ve smyslu úkolů vyplývajících z příslušných smluv o státních hranicích a na základě rozhodnutí jednotlivých Stálých hraničních komisí
8. Umisťování a osazování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (oválné a textové tabule) a ochranných tyčí
9. Udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (oválné a textové tabule) a ochranných tyčí
10. Opevňování ohrožených hraničních znaků
11. Vstup nebo vjezd na pozemky
12. Bezpečnost práce a ochrana zdraví
13. Ochrana přírody a životního prostředí
14. Závěrečná ustanovení

Článek 1

Všeobecná ustanovení

(1) Pokyny k jednotnému postupu při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch na státních hranicích České republiky a pro umisťování a udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (dále jen „Pokyny“) upravují zásady pro výkon prací souvisejících s prováděním údržby hraničního pruhu a volných kruhových ploch na státních hranicích České republiky, pro umisťování a udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic, umisťování ochranných tyčí, opevňování a ochranu hraničních znaků podle

Smlouvy o zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích ze dne (dále jen „Smlouva“).

(2) Hraničním pruhem se pro účely těchto Pokynů rozumí volný pás o šíři 1 m po obou stranách státních hranic, které jsou přímo vyznačeny hraničními znaky. Kruhovou plochou se rozumí plocha o poloměru 1 m kolem každého hraničního znaku, osazeného mimo hraniční čáru (nepřímé vyznačení).

(3) Provádění údržby hraničního pruhu a volných kruhových ploch vyplývá pro Českou republiku kromě zákona č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o státních hranicích) a rovněž z mezinárodních smluv¹.

(4) Délka státních hranic České republiky je 2327 km a jsou vyznačeny celkem 38 633 hraničními znaky.

Státní hranice se

- Spolkovou republikou Německo měří 818,95 km a jsou vyznačeny 16232 hraničními znaky
- Polskou republikou měří 795,78 km a jsou vyznačeny 11483 hraničními znaky
- Slovenskou republikou měří 251,76 km a jsou vyznačeny 4168 hraničními znaky
- Rakouskou republikou měří 460,38 km a jsou vyznačeny 6750 hraničními znaky.

Státní hranice cca z jedné třetiny jejich délky probíhají hraničními vodními toky.

¹ Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973 uveřejněná pod č. 95/1975 Sb. (Změna: 83/2004 Sb.m.s. a 96/2012 Sb.m.s.).

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994 uveřejněná pod č. 266/1997 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995 uveřejněná pod č. 181/1996 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996 uveřejněná pod č. 246/1997 Sb. (Změna: 316/1999 Sb.m.s. a 33/2011 Sb.m.s.).

(5) Na státních hranicích České republiky se umísťují pro zabezpečení větší zřetelnosti průběhu státních hranic zařízení upozorňující na průběh státních hranic.

(6) Zařízení upozorňující na průběh státních hranic se umísťují zpravidla v prostoru od 1 m do 50 m od státních hranic tak, aby byla v souladu se zákonem o státních hranicích pokud možno vymezená tzv. bezprostřední blízkost státních hranic. V tomto prostoru platí zvláštní režim zejména pro stavební, technická a jiná opatření.

Článek 2

Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - oválná tabule

(1) Oválná, vypouklá smaltovaná tabule z ocelového plechu, s bílým podkladem o výšce 800 mm a šířce 590 mm s vyobrazením velkého státního znaku a modrým nápisem „ČESKÁ REPUBLIKA“. Modré písmo je o výšce 61 mm. Uprostřed tabule je velký státní znak České republiky o šířce 239 mm a výšce 289 mm. Písmo a barevné provedení je v povrchové úpravě odolné povětrnostním vlivům a stálé proti UV záření. Na rubu tabule jsou čtyři úchyty na upínací šrouby. Tabule je upevněna na sloupku.

(2) Kovový sloupek je opatřen dvěma příčnými nosníky s otvory, na které je pomocí upínacích šroubů oválná tabule upevněna. Sloupek je ocelový pozinkovaný o průměru 60 mm, délce 3,2 m (podchodná výška 2 m) zabetonovaný přímo do země. Vrchní konec je zaslepen plastovým víčkem.

Článek 3

Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - textová tabule

(1) Pro upozornění na průběh státních hranic a případně vymezení bezprostřední blízkosti státních hranic se zvláštním režimem se umísťují textové tabule s červeným nápisem „POZOR! STÁTNÍ HRANICE“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍ CESTOU“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍM VODNÍM TOKEM“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PLAVEBNÍ DRÁHOU“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO OKRAJI CESTY“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO BŘEHU VODNÍHO TOKU“ na bílém podkladu (dále jen „textová tabule“). Štít textové tabule je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu, který je vyztužen technologií lisování okrajů dvojitým ohybem a je obdélníkového tvaru, o šířce 660 mm a výšce 500 mm. Tabule je upevněna na sloupku.

(2) Kovový sloupek se spojovacím zařízením.

Uchytení na sloupek je provedeno pomocí „C“ profilu pevně spojeného se zadní stranou tabule (bez porušení čelní strany) a objímky z hliníkové slitiny. „C“ profil

zabraňuje protáčení upínacích šroubů a současně zvyšuje tuhost celé textové tabule. Objímky jsou v místě styku se sloupkem opatřeny drážkami zabraňujícími nežádoucímu pootáčení tabule na sloupku. Sloupek je ocelový pozinkovaný o průměru 0,06 m, délce 3,2 m (podchodná výška 2 m) zabetonovaný přímo do země. Vrchní konec je zaslepen plastovým víčkem.

Článek 4

Ochranná tyč

(1) Ochranná tyč je ocelová, pozinkovaná trubka zpravidla o průměru 0,06 m, vysoká 2,5 m nad terénem, v betonové patce a vrchol v délce 0,20 m je opatřen červenou barvou. Vrchní konec je zaslepen plastovým víčkem. Slouží k ochraně hraničního znaku před poškozením a pro vyhledání hraničního znaku v terénu.

Článek 5

Podklady pro výkon prací na státních hranicích

Podkladem pro výkon prací na státních hranicích podle článku 1 odst. 3 těchto Pokynů je hraniční dokumentární dílo, zejména jeho části – hraniční mapa, popis státních hranic a seznam souřadnic hraničních znaků. Uvedené části hraničního dokumentárního díla je možné stáhnout na www.statnihranice.eu, případně si vyžádat u objednatele v papírové podobě.

Článek 6


Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch ve smyslu § 7 odst. 1 a 2 zákona o státních hranicích

(1) K zajištění zřetelnosti průběhu státních hranic a k ochraně hraničních znaků je trvale udržován hraniční pruh a volné kruhové plochy.

(2) Při údržbě hraničního pruhu se z něho odstraní vzrostlá vegetace a jiné překážky, které brání viditelnosti jak hraničních znaků, tak i viditelnosti mezi nimi, s výjimkou vzrostlých stromů, u kterých objednatel rozhodne o jejich ponechání.

(3) Při údržbě volných kruhových ploch se odstraní vegetace a jiné překážky, které brání viditelnosti hraničních znaků, s výjimkou vzrostlých stromů, u kterých objednatel rozhodne o jejich ponechání.

(4) Za vegetaci pro účely těchto pokynů se považuje veškerý porost o výšce větší než 20 cm (tráva, náletové dřeviny, keře, stromy apod.).



(5) Za překážky pro účely těchto pokynů se považují např. padlé stromy (s výjimkou stromů těžby lesních porostů), ležící větve apod.

Za překážky se dále považují větve stojících stromů, které zasahují do hraničního pruhu. Tyto větve se odstraní do potřebné výšky s přihlédnutím ke konfiguraci terénu tak, aby byla zajištěna z výšky 1,70 m viditelnost mezi sousedními hraničními znaky.

Za překážky se dále považují větve stojících stromů, které zasahují do volné kruhové plochy. Tyto větve se odstraní do výšky 1,70 m v prostoru o poloměru 1 m okolo hraničních znaků.

(6) Při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch nelze používat chemických prostředků.

(7) Vytěžený biologický materiál, kromě travního porostu, bude uložen na vhodné místo mimo hraniční pruh a volnou kruhovou plochu. Ze stromů padlých přes státní hranice se odřízne jen ta část, která leží v hraničním pruhu a uloží se mimo státní hranice na území toho státu, na jehož území strom vyrostl. V případě volných kruhových ploch okolo hraničních znaků osazených podél hraničních vodních toků, příkopů nebo hraničních cest nebo strží se pokácené stromy, keře včetně další vegetace odstraní vně českého okraje cesty resp. vně českého břehu vodního toku.

(8) Dříví z pokácených stromů náleží vlastníku (uživateli) pozemku.

(9) Při provádění prací nesmí být poškozeny hraniční znaky.

Článek 7

Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch ve smyslu úkolů vyplývajících z příslušných smluv o státních hranicích a na základě rozhodnutí jednotlivých Stálých hraničních komisí

Obdobně jako u ustanovení uvedených v článku 6 se v hraničních úsecích uvedených v článku II odst. 1. písm. b) Smlouvy odstraňuje vegetace i z hraničního pruhu a volných kruhových ploch na území druhé smluvní strany.

Článek 8

Umíst'ování a osazování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (oválné a textové tabule) a ochranných tyčí

(1) Zařízení upozorňující na průběh státních hranic se umíst'ují

- a) na pozemku tak, aby jeho vlastník byl omezen v nejmenší možné míře; na umístění tohoto zařízení na zemědělském pozemku se nevztahuje ochrana zemědělské půdy podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů),
- b) vlastník (uživatel nemovitosti) je povinen strpět umístění zařízení upozorňujícího na průběh státních hranic na nemovitosti,
- c) do svislé nebo vodorovné plochy konstrukce staveb; umístění nesmí ohrozit stabilitu stavby nebo omezit její užívání,

(2) Oválné tabule se umísťují na státních hranicích zejména na místech, která jsou podle mezinárodních smluv uzavřených se sousedními státy určená pro překračování státních hranic.

(3) Oválné tabule se zpravidla umísťují na kovových sloupcích na viditelném místě ve vzdálenosti maximálně 2 m od okraje veřejné komunikace nebo turistické stezky a minimálně 1 m od státních hranic otočené lícovou stranou směrem na území sousedního státu. Případné nejasnosti k umístování oválných tabulí se řeší s odborem všeobecné správy Ministerstva vnitra (oddělení státních hranic).

(4) Textové tabule se zpravidla umísťují na kovových sloupcích v prostoru od 1 m do 50 m od státních hranic otočené lícovou stranou směrem do vnitrozemí České republiky.

(5) Je zakázáno umísťovat na veřejných komunikacích a turistických stezkách na státních hranicích jiné než oválné tabule s technickými parametry uvedenými v článku 2 těchto pokynů.

(6) Při umístování zařízení podle článků 2 a 3 těchto Pokynů se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o státních hranicích.

(7) Ochranné tyče se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 1 m od hraničního znaku. Umístění ochranných tyčí určí objednatel.

(8) Kovové sloupky zařízení upozorňující na průběh státních hranic a ochranné tyče jsou stabilizovány do země betonovou kotvící patkou vybetonovanou na místě. Minimální hloubka osazení kovových sloupků a ochranných tyčí do země je 0,5 m.

(9) Textová tabule se zpravidla osazuje na kovový sloupek do výšky 2 m nad terénem (podchodná výška). Horní okraj tabule se osazuje na vzdálenost 0,2 m od vrchního konce sloupku.

Článek 9

Udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (oválné a textové tabule) a ochranných tyčí

(1) Udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic a ochranných tyčí se provádí prostřednictvím dodavatele. Dodavatel je zodpovědný za provádění prací příslušnému organizačnímu celku Ministerstva vnitra (oddělení státních hranic). Jedná se především o práce uvedené v článku II, odst. 1, písm. c) Smlouvy.

Zařízení upozorňující na průběh státních hranic včetně sloupků a spojovacího materiálu budou poskytnuty objednavatelem. Dopravu na místo určení zajistí dodavatel.

Ochranné tyče podle parametrů článku 4 těchto pokynů dodává (včetně dopravy) dodavatel.

(2) Ministerstvo vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy) zabezpečuje kontrolu zařízení upozorňujících na průběh státních hranic a ochranných tyčí.

Článek 10

Opevňování ohrožených hraničních znaků a osazování betonových skruží

(1) K ochraně ohrožených hraničních znaků (podle čl. II odst. 1, písm. da) osazením betonových skruží dodavatel zajistí dodání betonových skruží, jejich dopravu a osazení na místo. Skruž o průměru 1000 mm a výšce 600 mm se osazuje do vodorovné polohy a zapustí se do terénu tak, aby hraniční znak byl umístěn ve středu skruže. Při osazování skruže nesmí dojít k poškození hraničního znaku nebo ke změně jeho polohy.

(2) Opevňování ohrožených hraničních znaků podle čl. II odst. 1, písm. db) Smlouvy je prováděno k zajištění stability a ochrany hraničních znaků proti působení eroze a proti mechanickému poškození hraničních znaků na všech úsecích státních hranic. Jednotlivá místa, ve kterých budou práce provedeny, způsob opevnění ohrožených hraničních znaků a požadovaný termín provedení stanoví Ministerstvo vnitra (oddělení státních hranic).

(3) K ochraně ohrožených hraničních znaků (podle čl. II odst. 2, písm. db) opevněním stanoví Ministerstvo vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy) materiál použitý k vybudování opevnění (kámen, dřevní kulatina apod.). Dodavatel zajistí dodání materiálu, jeho dopravu a vybudování opevnění. Opevnění se provádí vybudováním ochranného valu v délce 1 až 4 m, k ochraně hraničních znaků proti erozi a působení vodního toku. Opevnění se zapustí se do terénu tak, aby iniciály na hraničním znaku byly viditelné nad vrchním okrajem opevnění. Hraniční znak musí být dosypán vhodnou zemínou. Opevněním nesmí dojít k zásahu do břehových linií hraničního vodního toku a následkem provedení opevnění nesmí dojít ke změně průběhu státních hranic. Při budování opevnění nesmí dojít k poškození hraničního znaku, nebo ke změně jeho polohy.

Článek 11

Vstup nebo vjezd na pozemky

(1) Pracovníci vykonávající činnost podle článků 4, 6, 7, 8, 9 a 10 těchto Pokynů budou vybaveni průkazy (§§ 13 a 14 zákona o státních hranicích). Těmito průkazy prokazují pověřené osoby oprávnění ke vstupu nebo vjezdu na oplocené pozemky nebo k užívání nemovitosti. Průkazy vydává Ministerstvo vnitra.

(2) Při výkonu prací podle článků 4, 6, 7, 8, 9 a 10 těchto Pokynů se postupuje podle ustanovení zákona o státních hranicích.

Článek 12

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při výkonu prací podle článků 4, 6, 7, 8, 9 a 10 těchto Pokynů je dodavatel povinen dodržovat bezpečnostní předpisy.

Článek 13

Ochrana přírody a životního prostředí

Při výkonu prací podle článků 4, 6, 7, 8, 9 a 10 těchto Pokynů je dodavatel povinen dodržovat předpisy na ochranu přírody a životního prostředí v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

Tyto Pokyny jsou součástí smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem a jsou pro obě smluvní strany závazné. Případné odchylky od těchto Pokynů jsou možné jen po vzájemné dohodě objednatele a dodavatele.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
JUDr. Petr Voříšek, Ph.D.
ředitel odboru všeobecné správy

Ing. MAREK
DANĚK
Digitálně podepsal
Ing. MAREK DANĚK
Datum: 2023.05.19
13:54:40 +02'00'

ZDENĚK
JOUKL
Digitálně podepsal
ZDENĚK JOUKL
Datum: 2023.05.19
12:11:31 +02'00'



Cenová kalkulace

Vyplňte šedé buňky

DPH 21%

1. Udržování hraničního pruhu podle článku II, odst. 1 písm a) smlouvy (na území České republiky - jednostranné čištění) v období let 2024 až 2027 budou provedeny dva dvouleté cykly*					
Jednotková cena za 1 km jednostranné údržby				bez DPH	4 300,00 Kč
Jednotková cena za vyčištění kruhové plochy o poloměru 1 m				bez DPH	300,00 Kč
	délka státních hranic celkem (km)	přímé vyznačení - délka (km)	nepřímé HZ na českém území (ks)	cenová kalkulace pro jednostrannou údržbu (bez DPH)	cenová kalkulace pro jednostrannou údržbu (s DPH)
	2 326,87	1 396,62	6497	15 909 132,00 Kč	19 250 049,72 Kč
Celkem za období 2024 - 2027 jednostranná údržba				15 909 132,00 Kč bez DPH	19 250 049,72 Kč s DPH
Výsledná cena je za dva dvouleté cykly. Dvouletým cyklem se rozumí vyčištění celé délky státních hranic (2327 km) 1x za dva roky.					

2. Udržování hraničního pruhu podle článku II, odst. 1 písm b) smlouvy (na území České republiky plus na území sousedního státu - oboustranné čištění) v období let 2024 až 2027 bude čištěno cca 500 km a cca 1000 kruhových ploch po obou stranách státních hranic - podle pokynů zadavatele					
Jednotková cena za 1 km oboustranné údržby				bez DPH	4 500,00 Kč
Jednotková cena za vyčištění kruhové plochy o poloměru 1 m při oboustranném čištění				bez DPH	300,00 Kč
Celkem za období 2024 - 2027 oboustranná údržba				2 550 000,00 Kč bez DPH	3 085 500,00 Kč s DPH



3. Umisťování a údržba zařízení upozorňujících na průběh státních hranic podle článku II, odst. 1 písm. ca), cb) a cc) smlouvy v období let 2024 až 2027			
Osazení nového zařízení (čl. II, odst. 1, písm. ca) smlouvy):		bez DPH	800,00 Kč
Kompletní výměna zařízení (čl. II, odst. 1, písm. cb) smlouvy):		bez DPH	800,00 Kč
Výměna poškozeného sloupku (čl. II, odst. 1, písm. cc) smlouvy):		bez DPH	600,00 Kč
Osazení sloupku do správné polohy (čl. II, odst. 1, písm. cc) smlouvy):		bez DPH	600,00 Kč
Práce na tabuli (čl. II, odst. 1, písm. cc) smlouvy):		bez DPH	400,00 Kč
nové zařízení:	160 000,00 Kč	max. 200 ks	
kompletní výměna zařízení:	80 000,00 Kč	max. 100 ks	
výměna sloupku:	60 000,00 Kč	max. 100 ks	
práce na sloupku:	60 000,00 Kč	max. 100 ks	
práce na tabuli:	160 000,00 Kč	max. 400 ks	
Maximální cena prací na zařízeních upozorňujících na průběh státních hranic za období 2024 - 2027		520 000,00 Kč bez DPH	629 200,00 Kč s DPH

4. Dodání, umisťování a údržba ochranných tyčí podle článku II, odst. 1 písm. cd) a ce) smlouvy v období let 2024 až 2027			
Dodání a osazení nové ochranné tyče (čl. II, odst. 1, písm. cd) smlouvy):		bez DPH	1 400,00 Kč
Údržba ochranné tyče (čl. II, odst. 1, písm. ce) smlouvy):		bez DPH	600,00 Kč
nové osazení:	560 000,00 Kč	max. 400 ks	
údržba:	60 000,00 Kč	max. 100 ks	
Maximální cena za ochranné tyče za období 2024 - 2027		620 000,00 Kč bez DPH	750 200,00 Kč s DPH

5. Dodání a osazení ochranných skruží, provedení zemních prací a vybudování opevnění kolem hraničních znaků podle článku II, odst. 1 písm. d) smlouvy v období let 2024 až 2027			
Dodání a osazení skruže:		bez DPH	1 500,00 Kč
Zemní práce na opevnění HZ:		bez DPH	500,00 Kč
osazení skruží:	15 000,00 Kč	max. 10 ks	
zemní práce:	5 000,00 Kč	max. 10 případů	
Maximální cena za skruže a zemní práce za období 2024 - 2027		20 000,00 Kč bez DPH	24 200,00 Kč s DPH

Celkové maximální náklady za období 2024 - 2027

19 619 132,00 Kč 23 739 149,72 Kč

bez DPH


s DPH

Ing. MAREK
DANĚK

Digitálně podepsal
Ing. MAREK DANĚK
Datum: 2023.05.19
15:41:30 +02'00'

ZDENĚK
JOUKL

Digitálně podepsal
ZDENĚK JOUKL
Datum: 2023.05.19
12:12:24 +02'00'



Zápis o předání a převzetí prací č. xx/20xx

Hraniční úsek¹:

celý hraniční úsek

část hraničního úseku mezi HZ:


jednostranná/oboustranná údržba hraničního pruhu

1. Délka úseku, ve kterém byla provedena jednostranná/oboustranná údržba hraničního pruhu: xx km
2. Počet kruhových ploch, na kterých byla provedena jednostranná / oboustranná údržba: xx
3. Zjištění:
 - 3.1 komplet chybějící zařízení upozorňující na průběh státních hranic:²
 - 3.2 závady na zařízeních upozorňující na průběh státních hranic:
 - a) chybějící nebo poškozená tabule na výměnu:
 - b) sloupek poškozený na výměnu:
 - c) sloupek nakloněný nebo vyvrácený (jinak nepoškozený):
 - d) tabule špatně natočená:
 - e) jiná poškození:
 - 3.3 závady na ochranných tyčích:
 - 3.4 závady a poškození hraničních znaků:
 - 3.5 stavby a jiné překážky nacházející se v hraničním pruhu a volných kruhových plochách:
4. Provedené práce:
 - 4.1 nově instalovaná zařízení upozorňující na průběh státních hranic:³

¹ dodavatel předem vyplní hlavičku a body 1 až 4 vyjma bodů 3.4 a 3.5

² čl. II, odst. 1), písm. ca) smlouvy

³ z bodu 3.1



4.2 kompletně vyměněná zařízení upozorňující na průběh státních hranic:⁴

4.3 údržba zařízení upozorňující na průběh státních hranic:⁵

a) chybějící tabule doplněna nebo poškozená tabule vyměněna:⁶

b) poškozený sloupek vyměněn⁷:

c) sloupek osazen do správné polohy a zabetonován:⁸

d) tabule otočena do správného směru:⁹

e) jiné práce:

4.4 nově instalované ochranné tyče:

4.5 údržba ochranných tyčí:

a) poškozená nahrazena novou:

b) nakloněná nebo vyvrácená osazena do správné polohy:

4.6 nově osazené ochranné skruže:

5. Závady v údržbě hraničního pruhu:

6. Závady v údržbě volných kruhových ploch:

7. Neprovedené práce na umístování a údržbě zařízení upozorňujících na průběh státních hranic, ochranných tyčí a ochranných skruží:

8. Závady na provedených pracích na umístování a údržbě zařízení upozorňujících na průběh státních hranic, ochranných tyčí a ochranných skruží:

9. Termín odstranění závad:

10. Datum převzetí v terénu:

⁴ čl. II, odst. 1), písm. cb) smlouvy


⁵ čl. II, odst. 1), písm. cc) smlouvy

⁶ z bodu 3.2 a)

⁷ z bodu 3.2 b)

⁸ z bodu 3.2 c)


⁹ z bodu 3.2 d)



11. Datum podpisu:

Za dodavatele:

Za odběratele:



Zápis o opevnění ohrožených hraničních znaků č. /20xx


- 1. Hraniční úsek¹:**
- 2. Vymezení hraničními znaky:**
- 3. Provedené práce:**
- 4. Zjištěné závady:**
- 5. Termín odstranění závad:**
- 6. Datum převzetí prací:**
- 7. Datum podpisu:**

Za dodavatele:

Za odběratele:

Přílohy:

¹ Dodavatel předem vyplní body 1 až 3



Zápis o odstranění závad

(k Zápisu o předání a převzetí prací č. .../ 20xx)

- 1) Hraniční úsek¹:
- 2) Vymezení hraničními znaky:
- 3) Závady zjištěné při údržbě hraničního pruhu podle Zápisu č. .../ 20xx:
- 4) Termín odstranění závad podle Zápisu č. .../ 20xx:
- 5) Skutečný termín odstranění závad:
- 6) Zjištěné závady:
- 7) Datum podpisu:

 Za dodavatele:

 Za odběratele:

Přílohy:

¹ Dodavatel předem vyplní body 1 až 5