



Kupní smlouva

č. 123 /2023

Dodávka stožárů pro obnovu VO 2023

Článek I. Smluvní strany

Kupující: Technické sítě Brno, akciová společnost
sídlem: Barvířská 822/5, 602 00 Brno
IČO: 255 12 285
DIČ: CZ25512285
Zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 2025576339/0800
zastoupen: [REDACTED]

ve věcech smluvních:
e-mail:
ve věcech technických:
tel:
e-mail:
(dále jen „**Kupující**“)

Prodávající: AMAKO, spol. s r.o.
sídlem: Havlíčkova 1023, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 648 27 224
DIČ: CZ64827224
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-5304210237/0100
zastoupen: [REDACTED]

ve věcech smluvních:
tel:
e-mail:
ve věcech technických:
tel:
e-mail:
(dále jen „**Prodávající**“)

Technické sítě Brno, akciová společnost
Došlo : 02 -06- 2023
Č. j. : TPB/06627/2023
Počet listů/příloh : 26/0

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“), tuto kupní smlouvu

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku zadávanou pod názvem „Dodávka stožárů VO 2023“, v němž Prodávající předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Kupujícího (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě

smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu stožáry (stožáry a výložníky) pro obnovu veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2023 (dále jen „Zboží“):

Stožár silniční SB-5 (termoplastická manžeta 0,6 m nad terén, tj. po spodní okraj dvířek)
Stožár silniční JB-8 (termoplastická manžeta 0,6 m nad terén, tj. po spodní okraj dvířek)
Stožár silniční JB-10 (termoplastická manžeta 0,6 m nad terén)
Stožár silniční JB-12 (termoplastická manžeta 0,6 m nad terén)
Výložník VN 89 150060-1(V1-1500)

2. Zboží bude dodáno v požadované kvalitě a jakosti, odpovídající platným normám, ve specifikaci, množství, za sjednanou cenu a za splnění dále uvedených smluvních podmínek.
3. Součástí dodávky zboží je rovněž předání dokladů, které se ke zboží vztahují (zejména osvědčení a atestů, prohlášení o vlastnostech dle nařízení EU č. 305/2011, v platném znění). Všechny doklady musí být v češtině. Doklady ke zboží dodá Prodávající Kupujícímu nejpozději současně s dodáním zboží.
4. Kupující se zavazuje způsobem sjednaným dále v této smlouvě zaplatit Prodávajícímu za dodávku Zboží kupní cenu.
5. Technická specifikace zboží požadovaná Kupujícím je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
6. Specifikace Prodávajícím dodávaného zboží je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.
7. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na Kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí zboží v rozsahu dle příslušné objednávky.
8. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem odstranění všech vad zboží zjištěných při jeho předání a převzetí. Nebezpečí škody na zboží spojené s dopravou zboží na místo dodání nese Prodávající.

Článek III. Termíny, způsob a místo plnění

1. Termíny plnění:
 - termín zahájení plnění po uzavření této smlouvy
 - termín ukončení plnění 31.12. 2023

Kupující je oprávněn termín ukončení plnění přiměřeně zkrátit či prodloužit s ohledem na potřeby stavby či jiné objektivní důvody.


- Zboží bude dodáváno průběžně na základě Kupujícím vystavených objednávek. Kupující se zavazuje k minimálnímu odběru 10 ks stožárů na základě jedné objednávky. Smluvní strany se mohou s ohledem na potřeby stavby či jiné objektivní důvody dohodnout na množství objednávaného zboží jinak. Celkové množství zboží dle čl. II.1. resp. čl. IV.1. zůstane bez ohledu na uvedené zachováno.
- Vystavené objednávky budou Prodávajícím doručeny písemně na adresu uvedenou v čl. I. nebo elektronicky na adresu uvedenou dále.

Kontaktní údaje:

E-mail Prodávajícího:
Kontaktní osoba Prodávajícího:
Tel.:

E-mail Kupujícího:
Kontaktní osoba Kupujícího:

Tel.:



- Dodací lhůta je sjednána do 20 dnů ode dne doručení objednávky.
- K převzetí zboží musí Prodávající Kupujícího v dostatečném předstihu vyzvat nejméně 3 dny předem. Tato výzva může být učiněna elektronicky na shora uvedenou e-mailovou adresu Kupujícího.
- Společně se zbožím předá Prodávající Kupujícímu ve dvou vyhotoveních dodací list obsahující druhový a množstevní popis skutečně předávaného zboží, číslo této smlouvy, vyznačení záruky za jakost, datum předání a podpis Prodávajícího. Prodávající není oprávněn vydat zboží jiné osobě, než která je uvedena v této smlouvě nebo osobě jí prokazatelně pověřené.

Do dodacího listu Kupující následně neprodleně:

- potvrdí převzetí zboží, nebo
- potvrdí převzetí zboží s uvedením zjištěných vad a lhůtou k jejich odstranění, nebo
- prohlásí, že odmítá převzít celou nebo část vadné dodávky. V tomto případě si Prodávající nepřevzatou dodávku bezplatně odveze. Náhradní zboží za zboží vadné je pak Prodávající povinen dodat do 14 dnů, nestanoví-li kupující jinak.

Jedno vyhotovení dodacího listu poté Kupující vrátí Prodávajícímu a jedno si ponechá.

- Místo dodání je sklad Kupujícího na adrese Křenová 9, Brno, případně místo dodání (stavby) na území statutárního města Brna uvedené v objednávce nebo určené Kupujícím.

Článek IV. Kupní cena a její úhrada

- Cena za zboží je stanovena jako cena maximální následovně:

Položka	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
Stožár silniční SB-5 (termoplastická manžeta 0,6 m nad terén, tj. po spodní okraj dvířek)	ks			
Stožár silniční JB-8 (termoplastická manžeta 0,6	ks			

m nad terén, tj. po spodní okraj dvířek)		
Stožár silniční JB-10 (termoplastická manžeta 0,6m nad terén)	ks	
Stožár silniční JB-12 (termoplastická manžeta 0,6m nad terén)	ks	
Výložník VN 89 150060-1 (V1-1500)	ks	
CELKEM v Kč bez DPH		3 361 578,-

2. DPH bude uplatněno v zákonné výši.
3. Náklady na dopravu zboží do místa dodání včetně vyložení zboží na místo dle čl. III. 7. této smlouvy nese Prodávající.
4. Smluvní cena je závazná po celou dobu plnění a zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy včetně nakládky, vykládky a balení zboží.
5. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku. Cena za dodané zboží bude vždy uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím po řádném dílčím protokolárním předání a převzetí zboží v souladu s vystavenou objednávkou Kupujícího. Součástí faktury bude vždy i dodací list podepsaný Kupujícím).
6. Splatnosti faktury (dílčích faktur) je sjednána na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s platnými právními předpisy.

Článek V. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na zboží (každý kus zboží) záruku v délce 60 měsíců.
2. Záruční lhůta začne plynout ode dne dílčího protokolárního předání a převzetí zboží v souladu s vystavenou objednávkou Kupujícího.
3. Zjištěné vady je Kupující oprávněn uplatnit po celou záruční dobu, což platí i pro vady zjevné. Nahlášení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, není-li v něm uveden jiný nárok. Volba mezi nároky přísluší Kupujícímu. Zjištěné vady se považují za včas uplatněné, pokud je nahlášení provedeno Kupujícím i v poslední den záruční doby.
4. Zjištěné vady Kupující uplatňuje písemně na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. I. nebo elektronicky na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. III. 3. Lhůta k odstranění vady začíná běžet okamžikem jejího nahlášení.
5. Prodávající je povinen maximálně do 30 dnů od nahlášení vady zajistit bezúplatně opravu či dodání náhradního zboží. Právo volby odstranění vady je na straně Kupujícího.
6. V případě reklamace již zabudovaného zboží je Prodávající povinen uhradit i všechny montážní práce související s opravou či výměnou vadného Zboží, a to dle aktuálních cen platného ceníku URS.

Článek VI. Sankce

1. V případě prodlení s termínem dílčí dodávky (i částečným) zboží dle objednávky je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení a každou dílčí dodávku.
2. V případě nedodržení lhůty k vyřízení reklamace ze záruky za jakost je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.
3. Smluvní pokuta bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Kupujícím se splatností 30 dnů od dne doručení Prodávajícímu.
4. Sjednanými smluvními pokutami není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, kterou je oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.
5. Kupující je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokutu proti kupní ceně za dodané zboží.

Článek VII. Zvláštní podmínky

1. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů pracovněprávních týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Prodávajícího nebo jeho poddodavatelů). Prodávající se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Prodávajícího nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny v příslušných registrech (např. registr pojištěnců SSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR).
2. Prodávající se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Prodávající se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány s Kupujícím, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.
3. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Při nakládání s odpady je Prodávající povinen řídit se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.

Článek VIII. Ostatní ujednání


1. Na vztahy v této smlouvě neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předaj

pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


3. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu, přičemž místní příslušnost soudu se řídí sídlem Kupujícího.
4. Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, je osobou dle § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a obsah této smlouvy bude uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra České republiky, a to dle § 5 zákona o registru smluv, za současného respektování výjimek v zákoně o registru smluv uvedených.
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství ani nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Specifikace Prodávajícím dodávaného zboží

V Heřmanově Městci dne 19.5.2023

za Prodávajícího:





V Brně dne




Technické sítě Brno, akciová společnost

02-06-2023



TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Stožáry pro veřejné osvětlení:




Poznámka:


- Uvedené tloušťky stěn trubek se považují za minimální. Dodány mohou být i stožáry s větší tloušťkou stěn, dle zvyklostí dodavatele.

Výložník pro veřejné osvětlení:







Příloha A / Technicko-obchodní specifikace - sloup sadový SB5




Příloha B / Technicko-obchodní specifikace - sloup silniční JB8




Příloha C / Technicko-obchodní specifikace - sloup silniční JB10




Příloha D / Technicko-obchodní specifikace - sloup silniční JB12




Příloha E / Technicko-obchodní specifikace - výložník V1-1500




Příloha F / Termoplastická manžeta





Příloha G / Technicko-obchodní specifikace - Vstup pro zásuvku GESIS





Příloha H / Technicko-obchodní specifikace - Vnitřní prostor stožáru pro uchycení svorkovnice





















LIKAL S.R.O. SLAMĚNÍKOVA 23, BRNO 614 00

IČO:60713208

DIČ:CZ60713208



Povrchová úprava stožárů veřejného osvětlení povlakováním (poplastováním)

Firma LIKAL s.r.o se již 16 let zabývá povrchovou úpravou kovů proti korozi, proti agresivnímu prostředí a odolnosti vůči bludným proudům. U povrchové úpravy sloupů veřejného osvětlení se jedná o „manžetu“ zatepla aplikovanou na žárově zinkovaný stožár. Tloušťka povlaku je min. 40 mikronů. Pro jednoznačné určení, že stožár je upravován touto povrchovou fi. LIKAL s.r.o. je použit odstín termostatického prášku RAL 7001 (šedá) Před samotnou aplikací prášku je stožár patřičně vhodně pro tuto úpravu předpřipraven, tj. Sweepblazing, odmaštění a další úpravy. Teplota při nanašení termoplastického prášku je nižší než teplota v tavné lázni žárového zinku a proto nedochází tak k narušení zinkového povlaku. Složení termoplastického prášku vyvinutého světoznámými firmami dodává záruku kvality výsledného produktu (dodavatel fi. ICOSA s.r.o) Povlak prokazuje vysokou adhezi ke kovu, mechanickou odolnost, otěruvzdornost a má vysoký stupeň elektrické izolace. Tvrdost povrchu manžety dosahuje 77 SHORE D

Tato povrchová úprava byla certifikována Státní zkušebnou v Jablonci a ČVUT „Kloknerův ústav

LIKAL s.r.o
Slaměnickova 23
614 00 Brno

