

## SMLOUVA O PLNĚNÍ, JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 50.000 Kč bez DPH

uzavřena níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,  
vložce 13565  
Zastoupený: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:  
[REDAKCE]

#### 2. Dodavatel:

##### **Romské středisko Hodonín, z. s.**

Sídlo: Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu L,  
vložce 14626  
Zastoupený: Jarmilou Moosovou, předsedkyní  
IČ: 228 13 969  
DIČ: CZ22813969  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:  
[REDAKCE]

### I.

#### Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsané dílo, čemuž odpovídá povinnost objednatele toto řádně dodané dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla podle čl. III. smlouvy.
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele ze dne 2. 5. 2023 podaná v rámci poptávkového řízení na zhotovení díla s názvem „MVN Těšany - oprava zábradlí“ (dále jen „nabídka“).
- Objednatel u dodavatele objednává **takto specifikované dílo:**  
Jedná se o opravu zábradlí umístěného na sdruženém manipulačním objektu a to odstranění původního nátěru a koroze obroušením nebo otryskáním, odmaštění a nátěr dvou vrstev barvy.  
Specifikace a rozsah požadovaného plnění je dán zadáním rozsahu stavby a rozpočtem (dále jen „zadání“) zpracovanými objednatelem, které jsou součástí přílohy č. 1 (rozpočet) a přílohou č. 2 (zadání) této smlouvy,  
Dodavatel prohlašuje, že zadání převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ním seznámil a zavazuje se jej plně dodržovat. Dodavatel rovněž prohlašuje, že zadání posoudil s odbornou péčí a že lze

podle něho dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.

## **II. Doba a místo plnění**

1. Dodavatel se zavazuje dílo dokončit **v termínu do: 30. 9. 2023, maximální doba provádění díla je 60 dnů.**
2. Místem zhotovení díla je malá vodní nádrž Těšany. Česká republika, Jihomoravský kraj, obec Těšany.

## **III. Cena a platební podmínky**

1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla **ve výši 145 552,- Kč bez DPH.**
2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla).
3. Cenu uhradí objednatel na základě jedné faktury, která bude dodavatelem vystavena do 8 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla) a doručena objednateli elektronicky na adresu fakturacezd@pmo.cz. Cena bude splatná na účet dodavatele uvedený v této smlouvě.
4. Doba splatnosti faktury se sjednává do **30 dnů** od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit smlouvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na fakturách uvést správné identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.
6. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

## **IV. Ostatní ujednání**

1. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i dodavatel, jeho nedílnou součástí bude soupis předaných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
2. Dodavatel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - stavební deník,
  - prohlášení o shodě a technické a bezpečnostní listy na použité materiály,
  - případně další doklady požadované objednatelem.
3. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
4. Dodavatel převezme staveniště na výzvu objednatele a neprodleně zahájí práce. O Předání staveniště bude sepsán samostatný zápis ve dvou vyhotoveních, který podepíše objednatel i zhotovitel.
5. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení při nedodržení závazku dodavatele dodat dílo v termínu sjednaném v článku II. smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
6. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy.

## V. Záruka za jakost díla

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data dodání díla. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami anebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami anebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
2. Zárukou za jakost díla přejímá dodavatel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u dodavatele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je dodavatel povinen začít s odstraňováním vady **do 2 dnů** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele a následně potvrzeno písemnou formou.
4. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
6. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv.
2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno dodavatel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato **příloha**:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 2. 5. 2023  
Příloha č. 2 – Zadání rozsahu stavby

V Náměšti nad Oslavou dne: 5 . 6 . 2023

V Hodoníně dne: 23 . 5 . 2023

**Za objednatele:**




**Za dodavatele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Marie Kutílková  
ředitelka závodu Dyje


.....  
Romské středisko Hodonín, z. s.  
Jarmila Moosová  
předsedkyně

**Příloha č. 1 výzvy – Základní identifikační údaje uchazeče**  
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

**„MVN Těšany - oprava zábradlí“**

<b>UCHAZEČ</b> (obchodní firma nebo název)	<b>Romské středisko Hodonín, z.s.</b>
<b>Sídlo</b> (celá adresa včetně PSČ)	<b>Kasárenská 4, 695 01 Hodonín</b>
<b>Právní forma</b>	<b>právní</b>
<b>Identifikační číslo</b>	<b>22813969</b>
<b>Daňové identifikační číslo</b>	<b>CZ22813969</b>
<b>Plátce DPH</b>	<b>ANO</b>
<b>Bankovní spojení</b>	
<b>Tel. / Fax / E – mail</b>	
<b>Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče</b>	<b>Jarmila Moosová</b>
<b>Kontaktní osoba pro potřeby výběrového řízení (jméno, telefon, email)</b>	
<b>Celková nabídková cena bez DPH</b>	<b>145.552,-</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>30.566,-</b>
<b>Celková nabídková cena včetně DPH</b>	<b>176.118,-</b>

V Hodoníně dne 3.5.2023



.....  
bis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Těšany - oprava zábradlí

Objekt:

S01 - VD Těšany - nátěry ocelových konstrukcí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Romské středisko Hodonín, z.s.

IČ:

22813969

DIČ:

CZ22813969

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Seifertová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**145 552,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 552,00	21,00%	30 565,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**176 117,92**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Datum a podpis

tko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Těšany - oprava zábradlí

Objekt:

S01 - VD Těšany - nátěry ocelových konstrukcí

Místo:

Datum: 21. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Romské středisko Hodonín, z.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P  
*Poznámka k položce:*  
 Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní.  
 Plocha ošetřovaného zábradlí 130m2 - základní nátěr.

9	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	260,000		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

P  
*Poznámka k položce:*  
 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní.  
 Plocha ošetřovaného zábradlí = 130m2 \* 2

*Nátěr bude proveden ve 2 vrstvách, odstín zábradlí bude zvolen stejný jako u vývaru (tmavozelený). Zhotovitel zvolí barvu dlousložkovou, korozivzdornou, samozákladující a ošetrivzdornou.*

D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
10	K	789212122	Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	130,000		

P  
*Poznámka k položce:*  
 Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem členitým stupeň zarezavění B, stupeň přípravy Sa 2½  
 Plocha ošetřovaného zábradlí = 130 m2

11	M	42118101	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)	t	1,820		
----	---	----------	---	---	-------	--	--

P  
*Poznámka k položce:*  
 Přepočet koeficientem množství  
 130\*0,014

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
12	K	R01	Příprava a zřízení staveniště, osazení cedulí zabraňujících vstupu, zajištění staveniště proti vstupu cizích osob, po dokončení prací odstranění zařízení staveniště a uvedení všech ploch a konstrukcí do původního stavu.	kpl	1,000		

P  
*Poznámka k položce:*  
 Příprava a zřízení staveniště, osazení cedulí zabraňujících vstupu, zajištění staveniště proti vstupu cizích osob, po dokončení prací odstranění zařízení staveniště a uvedení všech ploch a konstrukcí do původního stavu.

# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

## 1. Základní údaje:

Název stavby:	VD TĚŠANY – nátěry ocelových konstrukcí
Číslo stavby dle VP	---
Vodní tok:	Borkovanský potok
Číslo hydrol. pořadí	4-15-03-106
Místo stavby	VN Těšany
Okres:	Brno - venkov
Kraj:	Jihomoravský
Obec	Těšany
Charakter stavby:	Údržba majetku
Majetek PM (HM):	VN Těšany [REDACTED]

## 2. Časový plán zpracování PD

Nevyžaduje se.

## 3. Popis současného stavu

VD Těšany byla dokončena v 80 letech a zkolaudována v roce 1996. Účelem vybudování vodního díla bylo zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží, sezónní odběr vody pro závlahy potrubím DN500, protipožární voda, sportovní rybolov a převedení povodňových průtoků. Do 31. 12. 2010 byla nádrž ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, dne 1. 1. 2011 byla vodní nádrž Těšany převedena do správy Povodí Moravy, s.p.

N přelomu roku 2015/2016 proběhla oprava spodních výpustí VD. Součástí opravy byli i tyto nátěry ocelových konstrukcí těchto výpustí.

V současnosti je zábradlí pomístně zkorodované, pochůzná plechy plošně - barva se odlupuje, Jedná se o oboustranné bezpečnostní zábradlí kolem sruženého manipulačního objektu, včetně pochůzná lávky. Pole jsou různých rozměrů - viz foto.

Celková plocha nátěru činí cca 130m<sup>2</sup>.

## 4. Účel stavby

Prodloužení funkce a životnosti zábradlí jako bezpečnostního prvku a příslušenství VN – cyklická údržba.

## 5. Návrh technického řešení

Práce budou prováděny na místě bez demontáže zábradlí s přístupem pracovníků dodavatele k jednotlivým zábradelním polím z lávky objektu, případně z límce bezpečnostního přepadu (práce ve výškách, nutné jištění).

### Postup prací:

- kompletní mechanické odstranění prachu, koroze a zbytků starého nátěru z železných trubek  
zábradlí odmaštění povrchů trubek technickým lihem nebo obdobným prostředkem
- provedení dvou vrstev nátěru zábradlí barvou v odstínu tmavozeleném (stejný odstín, jako vývar), požadujeme barvu dvousložkovou, korozivzdornou, samozákladující a ořevzdornou.

Kontakt na příslušného úsekového technika – [REDACTED]

## **6. Členění akce na stavební objekty**

Bez členění.

## **7. Přílohy**

- fotodokumentace

## **8. Doplnující informace a požadavky**

- Údržbou nebudou dotčeny cizí objekty.
- Zadavatel důrazně doporučuje zhotoviteli cenovou nabídku zpracovat na základě fyzické prohlídky na místě zakázky.
- Pracoviště se nachází ve veřejně přístupném prostoru, pracovníci zhotovitele musí být proto vybaveni v souladu s BOZP ochrannými pomůckami a reflexními vestami.
- Zábradlí musí být označeno upozorněním o probíhajících pracích a provedení nátěru obvyklým způsobem.
- V průběhu prací nesmí dojít ke spadu rzi, zbytků původní barvy do toku nebo znečištění vody odmašťovacími prostředky či barvou.
- Před nátěrem očištěných trubek požadujeme přizvat úsekového technika ke kontrole kvality očištění (kontakt na příslušného úsekového technika – [REDAKCE])

## **9. Termín provedení**

V letních měsících.

V Brně dne: 30. 8. 2021

Zpracoval: [REDAKCE]

FOTODOKUMENTACE - VN Těšany, nátěr zábradlí



