

tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(„Správce společnosti“)

SPEMAX s.r.o.

se sídlem Roslberská 1203/90, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 27769836
DIČ: CZ27769836
zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl C, vložka 41406
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(„Společník společnosti“)
(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 8. 12. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): **Oprava ocelových svodidel po DN na:**
D35 km 287,52 sm. OL, pachatel známý, [REDACTED],
kompensace PU č. [REDACTED]
[REDACTED]
D1 km 294,41 sm. OV, pachatel známý, [REDACTED], kompensace
PU č. [REDACTED].

4. Předpokládané požadované množství Plnění:

D35 km 287,52 sm. OL - 2 ks svodnic OSNHKG;

D1 km 294,41 sm. OV - 2 ks svodnic JSNH4/N2, H1.

5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

Předpokládaná hodnota Plnění:

D35 km 287,52 sm. OL – [REDACTED]

D1 km 294,41 sm. OV - [REDACTED]

Celková hodnota dílčí smlouvy: **200 813,00 Kč bez DPH / 242 983,73 Kč s DPH**

6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:

D35 km 287,52 sm. OL;

D1 km 294,41 sm. OV.

7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději:

D35 km 287,52 sm. OL – do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatelem;

D1 km 294,41 sm. OV – do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatelem.

8. Práce budou předány následujícím způsobem: Na základě protokolu „Potvrzení o převzetí“.

9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovce

Provozní staničení		D35 v km 287,52 sm OL	ev. číslo ŘSD			
Datum dopravní nehody		24.04.2023	Protokol PČR	██████████		
Viník dopravní nehody		známý	SPZ			
Název pojišťovny		████	č. škody poj.			
typ svodidla		OSNHKG	umístění	RJP		
Typ svodidla: OSNHKG						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
481	1	Výkon technika	hod	2,000	████	████
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ořez dřevin)	hod	4,000	████	████
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození)	km	100,000	████	████
490	4	Doprava NV nad 15 t	km	100,000	████	████
491	5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	100,000	████	████
492	6	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2,000	████	████
495	7	Výkon hydraulická ruka	hod	0,500	████	████
497	8	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	1,000	████	████
500	9	Ošetření poškozených částí Fežn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	kpl	1,000	████	████
341	10	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, materiál)	m	8,000	████	████
342	11	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	8,000	████	████
343	12	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	4,000	████	████
344	13	Demontáž a montáž sloupku	ks	2,000	████	████
347	14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	24,000	████	████
348	15	Svodnice NH4	ks	2,000	████	████
349	16	Distanční díl - trubková spojka	ks	4,000	████	████
350	17	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	2,000	████	████
356	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	3,000	████	████
505	19	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení	kpl	2,000	████	████
506	20	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	200,000	████	████
507	21	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	200,000	████	████
508	22	Doprava a likvidace značení návěst	km	200,000	████	████
510	23	Výkon I. světelná předzvěst	hod	6,000	████	████
511	24	Výkon II. světelná předzvěst	hod	6,000	████	████
512	25	Výkon výstražná vozík velký	hod	6,000	████	████
Cena celkem bez DPH						██████████
DPH 21%						██████████
Cena celkem s DPH						██████████

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovce

Provozní staničení		D1 v km 294,41 sm OV	ev. číslo ŘSD			
Datum dopravní nehody		07.04.2023	Protokol PČR			
Viník dopravní nehody		známý	SPZ			
Název pojišťovny			č. škody poj.			
typ svodidla		JSNH4/N2, H1	umístění	RJP, OJP		
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
481	1	Výkon technika	hod	1,000		
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, úprava terénu)	hod	2,000		
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	100,000		
490	4	Doprava NV nad 15 t	km	100,000		
491	5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	100,000		
492	6	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1,000		
495	7	Výkon hydraulická ruka	hod	0,500		
500	8	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	kpl	1,000		
99	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, materiál)	m	4,000		
100	10	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	8,000		
101	11	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	4,000		
102	12	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	8,000		
103	13	Demontáž a montáž sloupku	ks	1,000		
106	14	Rektifikace jednostranných svodidel	m	12,000		
107	15	Svodnice AM	ks	2,000		
108	16	Distanční díl - V	ks	4,000		
109	17	Distanční díl - VI	ks	4,000		
110	18	Spodní pásnice AM	ks	1,000		
111	19	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	1,000		
119	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	3,000		
505	21	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení	kpl	1,000		
506	22	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100,000		
507	23	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100,000		
508	24	Doprava a likvidace značení návěst	km	100,000		
510	25	Výkon I. světelná předzvěst	hod	3,000		
511	26	Výkon II. světelná předzvěst	hod	3,000		
512	27	Výkon výstražná vozík velký	hod	3,000		
Cena celkem bez DPH						
DPH 21%						
Cena celkem s DPH						

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice čp. 430, 793 93

IČO: 258 65 871

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394, jakožto správce společnosti „Odstraňování následků nehod – část 7“

a

Společnost SPEMAX s.r.o.

se sídlem: Roslberská 1203/90, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 277 69 836

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 41406, jakožto společník společnosti „Odstraňování následků nehod – část 7“ v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „27ZA-003428“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavb u	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajiště né) V/N
		Orteco 800 HD	1	Samojízdné beranidlo	Samojízdné beranidlo	V
		Orteco 800 HD MAN TGM 18.280 ██████████	1	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností 8000 kg	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností min. 2500 kg	V
		HIT HOFMAN HH1A01 ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	4	Předzvěstný vozík	Předzvěstný vozík	V
		Carro C0752 ██████████ ██████████	2	Výstražný vozík velký	Výstražný vozík velký	V
		HIT HOFMANN FP FV-2021-010-001933 22000020 22000021	6	Bezpečnostní výstražný práh	Bezpečnostní výstražný práh	V

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavb u	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajiště né) V/N
		22000022 22000023 22000024 22000025				
		Značky Morava, a.s., pobočka Ostrava Polanecká 803/72, 721 00 Ostrava	1		Zabezpečená odstavná plocha s rozlohou min. 2000 m2 pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V
		Pavelkova 1133/6 Olomouc p.č. 278/23 k.ú. Hodolany	1	2599 m2 plocha 643 m2 hala	Zabezpečená odstavná plocha s rozlohou min. 2000 m2 pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	N


2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavb u	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajiště né) V/N
		MB Axor 1829 L ■■■■■	1	Užitečná nosnost 8000 kg	Nákladní automobil s užitečnou nosností min. 2500 kg	V
		MAN TGS 26.400 ■■■■■	1	Užitečná nosnost 15000kg Hydraulický jeřáb s nosností 2500 kg	Nákladní automobil s užitečnou nosností min. 2500 kg vybaven hydraulickým jeřábem s nosností min. 2000 kg ve vzdálenosti 3m od středu otoče hydraulického jeřábu	V
		MAN TGS 26.400 ■■■■■	1	Užitečná nosnost 12000 kg	Nákladní vozidlo s užitečnou hmotností min. 7,5 t	V

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele

		MAN TGS 26.360 ██████████	1	Nákladní vozidlo umožňující odvoz min. 2 ks betonových svodidel s délkou 6m	Nákladní vozidlo umožňující odvoz min. 2 ks betonových svodidel s délkou 6m	V
		Citroen Jumper ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	6	Dodávkové vozidlo	Dodávkové vozidlo označené a vybavené k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	V
		VOLVO FM 8x6/EMPL Vyprošťovací speciál s HNJ ██████████	1	Zdvih $\geq 6,5$ t ve vzdálenosti 4m	Autojeřáb nebo jiné vozidlo se zdvihacím zařízením s min. zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.06.05
 13:25:18 +02'00'

Digitálně podepsal: 
 Datum: 06.06.2023 7:03:06 +02:00