



OBJEDNÁVKA dílčího plnění vystavená podle čl. 3.1.1 Rámcové dohody č. 2111000034		číslo: 4/1493_2023
<p>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]</p> <p>Příjemce: Vojenský újezd Březina</p> <p>Kontaktní osoba: [REDACTED] tel. [REDACTED] mob. [REDACTED]</p>	<p>Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]</p> <p>Za divizi Plumlov: Kontaktní osoba: [REDACTED] tel.: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>	
<p>Objednávka dílčího plnění č. 4/1493_2023 se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 2111000034“ ze dne 26.11.2021</p>		
Označení a specifikace požadovaného plnění	Místo a čas plnění	
<p>1) Výměna, doplnění a osazení dopravního značení v terénu – okruh 5 (značení je nečitelné, mechanicky poškozené nebo zcela chybějící).</p> <p>Instalace – odstranění a osazení dopravního značení B1 a E13 – v základním provedení takto: B1 – 8x na závorách E13 s textem „PRŮJEZD A PRŮCHOD ZAKÁZÁNY! POZOR STŘELBA!“ – 8x na závorách B1 – 3x na – samostatně stojící na sloupcích; značka je rozevírací (systém pant) E13 s textem „PRŮJEZD A PRŮCHOD ZAKÁZÁNY! POZOR STŘELBA!“ – 3x – samostatně stojící na sloupcích; značka je rozevírací (systém pant)</p>	<p>Místo – hranice ohroženého prostoru 5 – dopadová plocha střelnice Hamry GPS – viz příloha č. 1, bod I</p> <p>Dílčí cena za bod 1: [REDACTED]</p>	
<p>2) Údržba hraničních tabulí a zónového dopravního značení</p> <p>2.1) Výměna, doplnění a osazení v terénu hraničních tabulí označujících hranice VÚj Březina (po kúrovkové těžbě).</p> <p>a) Instalace 3 ks atypických značek - hraničních tabulí, výška 500mm x šířka 700mm (viz příloha č. 5), ocel. pozink. plech tl. 1,5mm, zesílený okraj, bílé pole v červeném rámečku o šířce 10 mm, s textem "VOJENSKÝ ÚJEZD - VSTUP BEZ POVOLENÍ ZAKÁZÁN" v červené barvě o maximální možné výšce s využitím vyznačovacího řezu písma kapitálkou; včetně pomocného montážního a upevňovacího materiálu (vruty, spony, pásky), Instalace 3 ks sloupků z pozinkovaného kovu, kruhová forma, průměr 60 až 70 mm k uchycení značení o výšce 3m, včetně plastového víčka a pomocného upevňovacího materiálu (vruty, spony, pásky), včetně výkopových prací a betonáže (do nezamrzlé hloubky).</p> <p>Osazení atypických značek - hraničních tabulí - provést: a) vždy na zlomu hranice, popřípadě terénním zlomu území vojenského újezdu, b) na vzájemnou viditelnost s dalšími sousedícími hraničními tabulemi s přihlédnutím k terénní nerovnosti a reliéfu krajiny území vojenského újezdu, a to ve vzdálenosti nejvýše 300 m od sebe po linii hranice, c) po liniích vhodných terénních prvků (okraj lesa, komunikace, plochy orné půdy, vodoteče, apod.); pokud tvoří hranici vodoteče, umísťuje se značka na břehu uvnitř újezdu nebo po jiném terénním prvku ve stanovené vzdálenosti,</p>	<p>Úsek - 3: STUDNICE Začátek úseku – 200 m v. Kulířov Konec úseku –cíp lesa z. Nové Sady</p> <p>Spotřeba: 2 ks</p> <p>Úsek - 4: NOVÉ SADY Začátek úseku – cíp lesa z. Nové Sady Konec úseku – vjezd do lesa na komunikaci II. tř. v. DRAHANY</p> <p>Spotřeba: 1 ks</p>	

<p>d) na sloupku nebo jiném nosném prvku, pokud jsou pevně spojeny se zemí; umístování hraničních tabulí na živé stromy je zakázáno,</p> <p>e) u silnic nebo místních komunikací sloužících k provozu vozidel nebo chůzi co nejbližší krajnici těchto pozemních komunikací,</p> <p>Spodní okraj tabule musí být umístěn 2000 mm nad terémem; označení (očíslování) na zadní straně tabule – číslo úseku/pořadové číslo tabule.</p> <p>Instalaci značení realizovat dle podmínek Rámcové dohody č. 21110000034.</p> <p>2.2 Výměna, doplnění a osazení v terénu výstražných tabulí označujících dočasně zpřístupněné plochy na území VÚj.</p> <p>a) Instalace na stromy 10 ks výstražných tabulí, výška 300 mm x šířka 500 mm (viz příloha č. 1), ocel. pozink. plech tl. 1,5mm, zesílený okraj, bílé pole v červeném rámečku o šířce 10 mm, s textem – POZOR VÝCVIK – PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU.</p> <p>Instalaci značení realizovat dle podmínek Rámcové dohody č. 21110000034 k posílení viditelnosti značení na vybraných úsecích nebo jako náhradu za zničené nebo chybějící tabule.</p> <p>V případě vykáceného úseku posunout značení o 20 – 50 metrů (dle viditelnosti) směrem do újezdu na stromy.</p> <p>Instalaci provádět na základě vlastního zjištění stavu nebo na upozornění od zadavatele.</p> <p>V případě objektivních pochybností o průběhu hranice v terénu a umístění tabulí toto neprodleně řešit s objednavatelem.</p> <p>b) Instalace 15 ks výstražných tabulí na sloupky, výška 300 mm x šířka 500 mm (viz příloha č. 1), ocel. pozink. plech tl. 1,5mm, zesílený okraj, bílé pole v červeném rámečku o šířce 10 mm, s textem – POZOR VÝCVIK – PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU.</p> <p>Instalace 15 ks sloupků z pozinkovaného kovu, kruhová forma, průměr 60 až 70 mm k uchycení značení o výšce 3m, včetně plastového víčka a pomocného upevňovacího materiálu (vruty, spony, pásky), včetně výkopových prací a betonáže (do nezamrzlé hloubky).</p> <p>Instalaci značení realizovat dle podmínek Rámcové dohody č. 21110000034.</p> <p>Spodní okraj tabule musí být umístěn 2000 mm nad terémem.</p> <p>Instalaci provést poblíž lesních cest, navazujících na cesty přístupné z okolních obcí, na úrovni hranice dočasně zpřístupněné plochy tak, aby byly dobře viditelné.</p> <p>2.3 Osazení zákazového a dodatkového značení</p> <p>a) Instalace 3 ks dopravních značek „B1“ s dodatkovou tabulí E13 - výška 500mm x šířka 700mm (viz příloha č. 2), ocel. pozink. plech tl. 1,5mm, zesílený okraj, bílé pole v černém rámečku o šířce 10 mm, s textem "VOJENSKÝ ÚJEZD BŘEZINA VSTUP A VJEZD JEN NA POVOLENÍ ÚJEZDNÍHO ÚŘADU VOZIDLŮM MO ČR, VLS A PČR VJEZD POVOLEN" v černé barvě o výšce písma 45 mm kapitálkou; včetně pomocného montážního a upevňovacího materiálu (vruty, spony, pásky),</p> <p>Instalace 3 ks sloupků z pozinkovaného kovu, kruhová forma, průměr 60 až 70 mm k uchycení značení o výšce 3m, včetně plastového víčka a pomocného upevňovacího materiálu, včetně výkopových prací a betonáže (do nezamrzlé hloubky).</p> <p>Sloupky se značkami umístit za příkop vedoucí podél komunikace, co nejbližší komunikaci, na vjezdech na lesní cesty a propustcích, umožňujících vjezd do VÚj.</p>	<p>Úsek – H KAŇAČKA: Spotřeba: 6 ks Úsek – I KOZÁK: Spotřeba: 1ks Úsek – J PODIVICKÁ: Spotřeba: 3 ks</p> <p>Úsek - A HAMILTONSKÁ: Spotřeba: 1 ks Úsek - C STUDNICKÁ: Spotřeba: 3 ks Úsek – D NOVOSADSKÁ: Spotřeba: 3 ks Úsek – I KOZÁK: Spotřeba: 4 ks Úsek – J PODIVICKÁ: Spotřeba: 4 ks Celkem: 15 ks</p> <p>- Vjezd do újezdu v obci REPECHY - v prostoru CUPÍK - vjezd do újezdu sz. RYCHTÁŘOV</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>b) Instalace (výměna poškozených) 2 ks dopravní značky „B1“ s dodatkovou tabulí E13 - výška 500mm x šířka 700mm (viz příloha č. 2), ocel. pozink. plech tl. 1,5mm, zesílený okraj, bílé pole v černém rámečku o šířce 10 mm, s textem "VOJENSKÝ ÚJEZD BŘEZINA VSTUP A VJEZD JEN NA POVOLENÍ ÚJEZDNÍHO ÚŘADU VOZIDLŮM MO ČR, VLS A PČR VJEZD POVOLEN" v černé barvě o výšce písma 45 mm kapitálkou; včetně pomocného montážního a upevňovacího materiálu (vruty, spony, pásky), na stávající sloupek.</p> <p>2.4 Oprava, výměna, doplnění a osazení v terénu poškozených a nečitelných atypických značek - informační tabule</p> <p>a) Instalace 2 ks atypických značek - informačních tabule, výška 1000mm x šířka 750mm (viz příloha č. 3, 4 a 6) s textem; písmo v černé a červené barvě, barevná mapa včetně výkopových prací a betonáže (do nezamrzlé hloubky).</p> <p>Instalaci značení realizovat dle podmínek Rámcové dohody č. 2111000034.</p>	<p>Úsek – 9 MYSLEJOVICE: Vjezd do újezdu – v Šachtách Úsek – 2 RYCHTÁŘOV: vjezd do újezdu v. Krásensko</p> <p>- vjezd do újezdu na Krásenské cestě - vjezd do újezdu u obce Okluky</p> <p>Dílčí cena za bod 2:</p>
<p>3) Údržba, výměna a doplnění dopravního značení v terénu okruh 1, 4 a BTA</p> <p>a) Instalace – doplnění speciálního dopravního značení formou mechanických zábran (jako závora) – 8x b) Instalace – doplnění B1 – 8x na závory c) Instalace – doplnění E13 s textem „PRŮJEZD A PRŮCHOD ZAKÁZÁNY! POZOR STŘELBA!“ – 8x na závory</p>	<p>Místo – hranice ohroženého prostoru 1, 4 a BTA GPS – viz příloha č. 1 bod, 2</p> <p>Dílčí cena za bod 3:</p>
<p>4) Provedení prací k zabezpečení viditelnosti výstražných tabulí (očista značení, odstranění náletů a ořez dřevin apod.) včetně odvozu a likvidace Údržbu a opravy značek provádět průběžně na základě vlastního zjištění stavu nebo na upozornění od zadavatele.</p> <p>a) Drobné opravy - narovnání, očista (od mechu, prachu a ostatních nečistot), připevnění tabule – celkem 150 ks výstražných tabulí, Celkem 150 ks tabulí; průměrná plocha 1 tabule 0,5m²</p> <p>b) Odstranění náletů a ořez dřevin apod. včetně odvozu a likvidace Odstranění náletů a ořez dřevin provádět ve stanovených úsecích nebo i průběžně na základě vlastního zjištění stavu nebo na upozornění od zadavatele. Celkem 136 ks značek á 12 m²</p>	<p>Úsek MALÉ HRADISKO, VÍCOV: <u>Začátek úseku</u> – v. okraj Repechy <u>Konec úseku</u> Radslavice</p> <p>Dílčí cena za bod 4:</p>
<p style="text-align: right;">Čas plnění: do</p> <p>31.7.2023</p> <p style="text-align: right;">Převzetí díla a odstranění nedostatků: do 31.7.2023</p> <p style="text-align: right;">Cena celkem s DPH: 596992,22 Kč</p> <p style="text-align: right;">Fakturu za provedené práce předložit k ÚÚŘ Brezina nejpozději: do 31.8.2023</p>	
<p>-7-06-2023</p> <p>Objednatel _____</p> <p style="text-align: center;"><i>Datum, razítko a podpis</i></p>	<p style="text-align: center;">VOJENSKÝ ÚJEZD divize P Žárovice 798 03 P IČO:0000</p> <p>Zhotovitel _____</p> <p style="text-align: center;"><i>Datum, razítko a podpis</i></p>

Kontaktní osoba: Mgr. Emilia Šebestová, tel.: 973 451 842

1. Upřesnění GPS – bod 1 objednávky:

- 1.- 49.470673, 16.955595
- 2.- 49.470690, 16.955450
- 3.- 49.468147, 16.963529
- 4.- 49.466815, 16.967443
- 5.- 49.455587, 16.963924
- 6.- 49.443852, 16.939384
- 7.- 49.443985, 16.906114
- 8.- 49.442094, 16.908228

Sklopné značky:

- 1.- 49.463323, 16.979303
- 2.- 49.433618, 16.935254
- 3.- 49.460133, 16.898757

2. Upřesnění GPS – bod 3 objednávky:

číslo	umístění	rozměr m	typ závoře	GPS - N	GPS - E	okruh
55	Příjezd na BTA	10	dvoukřídlá	49°21'49"	16°57'38,6"	BTA
56	U Zámečku	7,5	jednokřídlá	49°21'59,9"	16°57'53,8"	BTA
57	Rybník směr Kotáry	4,5	jednokřídlá	49°21'57,2"	16°58'11,5"	BTA
58	Křižovatka u Antonička	10	dvoukřídlá	49°21'49,7"	16°58'29,6"	BTA
59	Nad křižovatkou u Antonička č. 1	6,5	jednokřídlá	49°21'31,1"	16°58'10,9"	BTA
60	Nad křižovatkou u Antonička č.2	7	jednokřídlá	49°21'31"	16°58'10,7"	BTA
61	Tanková cesta	5	jednokřídlá	49°21'41,1"	16°57'34,9"	BTA



GPS 54 – vjezd u obce Podivice – okruh 1: 49° 22' 19,7062"N 017° 00' 2,2733"E

