



## Požadovaná doba dodání zboží:

Prodávající zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti kupní smlouvy.

## Místo dodání zboží:

do 31. října 2023

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou








675 71 Náměšť nad Oslavou







v pracovní dny Po-Čt od 07:00 do 14:30 hodin

v Pá od 07:00 do 11:30 hodin

## Doprava do místa plnění zakázky:


zabezpečeno prodávajícím

P.č.	Název komodity	Specifikace komodity	Obdobný nebo rovnocenný výrobek obrázek pouze ilustrativní	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	% DPH	Částka DPH	Cena za MJ s DPH	Cena za řádek (počet MJ) s DPH	Částka DPH za řádek (počet MJ)	Cena za řádek (počet MJ) s DPH	Nabízený typ, značka, parametry (popište nebo vizte obrázek, www stránku, ...) YPLNITE !!! <a href="https://www.singirook.cz/slanovaci-osma-">https://www.singirook.cz/slanovaci-osma-</a>
1.	Slaňovací osma vel. L Certifikace: EN 15151-2:2012	Slaňovací osma vel. L - provedení: velikost L - pro práce s lany průměru 8,5-13mm - materiál: dural - barva: černá. - hmotnost: 125g - nosnost: 30kN		ks	20	170,00	21	35,70	205,70	3 400,00	714,00	4 114,00	SINGIROCK Slaňovací osma - L šerná <a href="https://www.singirook.cz/slanovaci-osma-">https://www.singirook.cz/slanovaci-osma-</a>
2.	Slaňovací brzda se systémem AUTO-LOCK Certifikace: EN 341 EN 12841 EN 15151-1	Kompaktní samoblokováč slaňovací zařízení pro lanový přístup. - systém automatické zastavení ovládací páky - třetí segment z nerezové oceli. - možnost založit lano bez nutnosti odepnat bazu z karabiny - materiál: hliník, ocel, nylon - hmotnost: max. 400g - průměr lani: 10 - 11,5mm - certifikované maximální zatížení - 1 osoba: do 150kg - certifikované maximální zatížení - 2 osoby: do 200kg		ks	17	2 200,00	21	462,00	2 662,00	37 400,00	7 854,00	45 254,00	PETZL Rig - žlutá-šerná <a href="https://www.vertone.cz/produkt/D021AA00">https://www.vertone.cz/produkt/D021AA00</a>
3.	Pomocná horolezecká šňůra 8 mm Certifikace: EN 564	Pomocná horolezecká šňůra (reepšňůra): spojovací šlánek mezi jištěním a lanem - průměr: 8mm. - hmotnost: max 4 g / m - pevnost: min 16 kN - materiál: polyamid		metr	100	23,00	21	4,83	27,83	2 300,00	483,00	2 783,00	SINGIROCK pomocná šňůra 8mm 100m modrá <a href="https://www.singirook.cz/pomocna-horolezecka-snura-metraz">https://www.singirook.cz/pomocna-horolezecka-snura-metraz</a>
4.	Kompaktní progresivně párači tlumič pádu Certifikace: EN 335	Kompaktní progresivně párači tlumič pádu, pro požití v kombinaci se smyčkou pro zastycení pádu. - vytváříváce popruh - postupně vyměšávání švu popruhu pohlcuje energii pádu - uložení v ochranném obalu chránícím tlumič proti oděru - možnost připojení pomocí karabiny nebo obojnábového závěsu - pro hmotnost uživatele 50 - 130kg včetně vybavení - hmotnost: max 200g - délka: max 25cm. - materiál: polyester, polyamid, polyetylen		ks	4	660,00	21	138,60	798,60	2 640,00	554,40	3 194,40	PETZL Absorbica <a href="https://www.vertone.cz/produkt/L010A400">https://www.vertone.cz/produkt/L010A400</a>
5.	Dvojitý spojovací prostředek s integrovaným progresivně tlumičem pádu Certifikace: EN 335	Dvojitý spojovací prostředek s integrovaným progresivně tlumičem pádu: - bez karabin - použití s různými typy karabin - elastické smyčky neomezují postup - pro hmotnost uživatele 50 - 130kg včetně vybavení - odolné látkové pouzdro tlumiče zabírající oděru - hmotnost: max 400g - délka: 150-155cm - materiál: polyester, polyamid, polyetylen		ks	2	1 530,00	21	321,30	1 851,30	3 060,00	642,60	3 702,60	Petzl Maestro S <a href="https://www.vertone.cz/produkt/D024A400">https://www.vertone.cz/produkt/D024A400</a>
6.	Záchranné spouštěcí a vytahovací zařízení s integrovanou kladkou s blokem	Záchranné spouštěcí a vytahovací zařízení s integrovanou kladkou s blokem: - přechod z funkce spouštění do funkce vytahování bez nutnosti přemístění nákladu. - integrovaná kladka s blokem a kotoučem a s možností ořazení v 1 směru. - integrovaná přídatná brzda na zařízení pro přídatné tření v závislosti na zatížení a průměru lana. - typ ložiska zapouzdřené kuličkové - manipulace s břemeny do hmotnosti 250kg. - pro průměr lana 10,5 - 11,5mm - hmotnost 1100g - pracovní zatížení 2,5kN - rozměrní zatížení 2 x 18kN - materiál: hliník, nerezová ocel, polyamid		ks	2	6 300,00	21	1 323,00	7 623,00	12 600,00	2 846,00	15 246,00	Petzl Maestro S <a href="https://www.vertone.cz/produkt/D024A400">https://www.vertone.cz/produkt/D024A400</a>
7.	Otevíratelná lanová svěra Certifikace: CE EN 12841 type B, NFPA 1683 Technical Use, EAC.	Otevíratelná lanová svěra - pro použití v kladkostrojích jako posuvný nebo vytahovací blokant. - lanový blokant s přímo zatěžovací vložkou. - otevíratelná vložka pro instalaci nebo demontáž v libovolném směru lana - pro průměr lana 9 - 13mm, max. 200g - hmotnost: max. 200g - materiál: hliník, nerezová ocel, polyamid		ks	2	1 530,00	21	321,30	1 851,30	3 060,00	642,60	3 702,60	Petzl Rescuerider <a href="https://www.vertone.cz/produkt/B50A">https://www.vertone.cz/produkt/B50A</a>

8.	<b>Vytahovací kladkostroj</b> <b>Certifikace:</b> <b>CE EN 567</b>		ks 2	3 060,00	21 642,60	3 702,60	6 120,00	1 285,20	7 405,20	Petzl Jag System - 1m <a href="https://www.vertone.cz/produkt/P0446400">https://www.vertone.cz/produkt/P0446400</a>
9.	<b>Záchranný kotvení systém</b> <b>Certifikace:</b> <b>CE 0032</b>		ks 1	19 830,00	21 #####	23 994,30	19 830,00	4 164,30	23 994,30	Petzl Lezard <a href="https://www.vertone.cz/produkt/L01">https://www.vertone.cz/produkt/L01</a>
10.	<b>Dvojitý šitý popruh s oky 60cm</b> <b>Certifikace:</b> <b>EN 354</b> <b>EN 795B</b>		ks 3	160,00	21 33,60	193,60	480,00	100,80	580,80	SINGING ROCK SLING LANYARD 60 cm <a href="https://www.singingrock.cz/sling-lanyard">https://www.singingrock.cz/sling-lanyard</a>
11.	<b>Dvojitý šitý popruh s oky 80cm</b> <b>Certifikace:</b> <b>EN 354</b> <b>EN 795B</b>		ks 3	190,00	21 39,90	229,90	570,00	119,70	689,70	SINGING ROCK SLING LANYARD 80 cm <a href="https://www.singingrock.cz/sling-lanyard">https://www.singingrock.cz/sling-lanyard</a>
12.	<b>Dvojitý šitý popruh s oky 130cm</b> <b>Certifikace:</b> <b>EN 354</b> <b>EN 795B</b>		ks 3	260,00	21 54,60	314,60	780,00	163,80	943,80	SINGING ROCK SLING LANYARD 150 cm <a href="https://www.singingrock.cz/sling-lanyard">https://www.singingrock.cz/sling-lanyard</a>
13.	<b>Nůžky na lana</b>		ks 10	1 600,00	21 336,00	1 936,00	16 000,00	3 360,00	19 360,00	Nůžky na lana EDELRID CLIP SCISSORS <a href="https://www.skyrman.cz/vyroba/edelrid/nuzky-na-lana-edelrid-clip-scissors-7392.html">https://www.skyrman.cz/vyroba/edelrid/nuzky-na-lana-edelrid-clip-scissors-7392.html</a>

14. <b>Semi-statické lano typu A, 10,5mm</b> <b>Certifikace:</b> <b>CE, EN1891.</b>	Pracovní semi-statické lano typu A, - délka lana: 50m - průměr lana: 10,5mm - min. pevnost: 30kN - pevnost s šitým okem: 24kN - počet pádů (pádový faktor 1): 12 - rázová síla: 5,3kN, - podíl opletu: 38%, - podíl jádra: 62%, - hmotnost: max 70g/m - sražitivost: max 5%, - materiál: polyamid - barva: černá	ks	2	1 600,00	21	336,00	1 936,00	3 200,00	672,00	3 872,00	SINGING ROCK STATIC 10.5 - 50m, černá <a href="https://www.singingrock.cz/static-105-1">https://www.singingrock.cz/static-105-1</a>
15. <b>Jednoduché dynamické lano, 9,7mm</b> <b>Certifikace</b> <b>EN 892, CE 1019</b>	Jednoduché dynamické lano s nízkou hmotností. - délka lana: 50m - průměr lana: 9,7mm - počet pádů: min 9 - max. rázová síla: 7 kN - dynamické prodloužení: max 37% - statické prodloužení: max 6% - hmotnost: max 85g/m - barva: žlutá nebo zelená	ks	2	1 920,00	21	403,20	2 323,20	3 840,00	806,40	4 646,40	TENDON Master 9,7 Standard - 50m, žlutá nebo zelená <a href="https://www.mytendon.cz/cs/tendon-master-9-7-zluta/p-345/">https://www.mytendon.cz/cs/tendon-master-9-7-zluta/p-345/</a>
16. <b>Horolezecká přilba se systémem MIPS 2x M-L 2x S-M</b>	Ultralehká horolezecká přilba vhodná pro lezení, alpinismus a via ferraty. - vybavena systémem pro snížení rázové síly při nárazu do hlavy ze strany (např. systém MIPS - Vícesměrný systém ochrany proti nárazu) - EPS pěna po obvodu hlavy - EPS pěna a polykarbonátová skořepina na vršku hlavy proti nárazu shora - úchyty na čelovku - možnost uchytení lyžařských brýlí - nízký profil pro snadné přetažení kapucí - hmotnost max.250g - velikosti: 2x M-L, 2x S-M - barva: černá.	ks	4	2 480,00	21	520,80	3 000,80	9 920,00	2 083,20	12 003,20	BLACK DIAMOND Helma VISION HELMET MIPS černá <a href="https://www.hudy.cz/vision-helmet-mips?variant=77471">https://www.hudy.cz/vision-helmet-mips?variant=77471</a>
17. <b>Pomocná horolezecká šňůra 6 mm</b> <b>Certifikace:</b> <b>EN 504</b>	Pomocná horolezecká šňůra (reepšňůra). - spojovací člunek mezi jištěním a lanem - materiál: polyamid - pevnost: min 9kN - průměr: 6mm - hmotnost: max. 25 g/m - barva: černá	metr	100	16,00	21	3,36	19,36	1 600,00	336,00	1 936,00	SINGING ROCK pomocná šňůra 6mm 100m černá <a href="https://www.singingrock.cz/pomocna-horolezecka-snura-metraz">https://www.singingrock.cz/pomocna-horolezecka-snura-metraz</a>
18. <b>Dutá plochá smyčce 20mm</b> <b>Certifikace:</b> <b>EN 505</b>	Dutá plochá smyčce: - šířka: 20mm - pevnost: min 17kN - materiál: nízkopřátázný polyamid - hmotnost: max 40 g/m - barva: černá.	metr	50	60,00	21	12,60	72,60	3 000,00	630,00	3 630,00	SINGING ROCK DUTY POPRUH - 50M, ČERNÝ <a href="https://www.singingrock.cz/duty-popruh">https://www.singingrock.cz/duty-popruh</a>
19. <b>HMS karabina šroubovací (screw) zámeček</b> <b>Certifikace:</b> <b>EN 12275</b>	Univerzální HMS karabina pro horolezectví a práci ve výškách: - šroubovací (screw) zámeček - zkosený keylock - lnuškovitý tvar - materiál: dural - světllost 22mm - pevnost v podélné ose: 23kN - pevnost napříč: 8kN - pevnost s otevířeným zámkem: 8kN - barva: černá.	ks	30	210,00	21	44,10	254,10	6 300,00	1 323,00	7 623,00	SINGING ROCK BORA šroubovací ČERNÁ <a href="https://www.singingrock.cz/bora-sroubovaci">https://www.singingrock.cz/bora-sroubovaci</a>
20. <b>HMS karabina twist lock zámeček</b> <b>Certifikace:</b> <b>EN 12275</b>	Univerzální HMS karabina pro horolezectví a práci ve výškách: - twist lock zámeček - zkosený keylock - lnuškovitý tvar - materiál: dural - světllost 22mm - pevnost v podélné ose: 23kN - pevnost napříč: 8kN - pevnost s otevířeným zámkem: 8kN - barva: černá.	ks	108	235,00	21	49,35	284,35	25 380,00	5 329,80	30 709,80	SINGING ROCK BORA TWL ČERNÁ <a href="https://www.singingrock.cz/bora-twl">https://www.singingrock.cz/bora-twl</a>

<p>21. <b>Sedací úvazek</b>  <b>Certifikace:</b>  <b>CE EN 12277, UIAA</b></p>	<p>Univerzální sedací úvazek pro všechny lezecké aktivity.  - 2 přezky pro snadné a optimální nastavení velikosti pasu  - nastavitelné nohavíčky  - polstrované tlakové body  - odvětrávaný pás  - min 2 tuná materiálová poutka  - min 2 ohebná materiálová poutka  - min 1 zadní materiálová poutko  - materiál: polyester, pěna EVA  - hmotnost: max 550 g  - velikost:  <b>XS-M - 2ks</b>  pas minimální rozměr 65-95cm  nohavíčky minimální rozměr 50-58cm  <b>M-XL - 13ks</b>  pas minimální rozměr 78-105cm  nohavíčky minimální rozměr 58-86cm</p>	<p>ks</p>	<p>15</p>	<p>840,00</p>	<p>21</p>	<p>176,40</p>	<p>1 016,40</p>	<p>12 600,00</p>	<p>2 646,00</p>	<p>15 246,00</p>	<p>PETZL Corax  <a href="https://www.vertone.cz/produkt/C051AA00">https://www.vertone.cz/produkt/C051AA00</a></p>
<p>22. <b>Nastavitelný kotvící a spojovací prostředek</b>  <b>Certifikace:</b>  <b>CE EN 358</b>  <b>CE EN 12841 type C</b></p>	<p>Nastavitelný kotvící a spojovací prostředek.  - nastavitelný pro rychlé zřízení pevného kotvícího bodu  - délka lana nastavitelná pomocí integrovaného samosvorného zařízení  - na obou koncích zašité zakončení s plastovým krytem pro udržení karabiny ve správné poloze a jako ochrana lana před oděrem  - přesně nastavitelná délka dle potřeb  - možnost použití jednoduše nebo dvojitě  - délka: 2m</p>	<p>ks</p>	<p>21</p>	<p>2 100,00</p>	<p>21</p>	<p>441,00</p>	<p>2 541,00</p>	<p>44 100,00</p>	<p>9 261,00</p>	<p>53 361,00</p>	<p>Petzl Grillon 2m  <a href="https://www.vertone.cz/produkt/L052AA00">https://www.vertone.cz/produkt/L052AA00</a></p>
<p>23. <b>Tlumicí pádů</b>  <b>Certifikace:</b>  <b>EN355</b></p>	<p>Tlumicí lanyard:  - vhodný pro práci na lávkách a pochozích konstrukcích  - vhodný pro použití na permanentních záchytných systémech  - garantované zatížení před aktivací tlumiče 1,5kN  - aktivace tlumiče při zatížení 2kN  - garantovaná pevnost po aktivaci tlumiče min15kN  - délka: 160cm  - materiál: polyamid</p>	<p>ks</p>	<p>25</p>	<p>366,00</p>	<p>21</p>	<p>76,96</p>	<p>442,88</p>	<p>9 150,00</p>	<p>1 921,50</p>	<p>11 071,50</p>	<p>SINGING ROCK Joule - 160 cm  <a href="https://www.singingrock.cz/tlumici-lanyard-joule-160">https://www.singingrock.cz/tlumici-lanyard-joule-160</a></p>
<p>24. <b>Ferratový tlumič pádů</b>  <b>Certifikace:</b>  <b>EN958:2017</b>  <b>Karabiny - EN12275</b></p>	<p>Ferratový tlumič pádů:  - vhodný pro lezení ferrat a do lanových center  - nerzový obřítk pro eliminaci zamotávání pružných ramen  - obsahuje tlumič šíře 25 - 30mm v kompaktním obalu  - pro osoby o hmotnosti 40-120kg  - tvarované dlaňové karabiny s key/lockem a indikátorem opotřebení  - centrální zašité oko pro odseďnutí s pevností min 12kN  - indikátor pádu  - max.brzdná délka tlumiče min 210cm  - hmotnost max 650 g  - délka setu pro připojení k úvazku:  min 75cm při max.prodloužení min 115cm  - materiál: PES, PAD, slitina hliníku, nerzová ocel.</p>	<p>ks</p>	<p>3</p>	<p>1 440,00</p>	<p>21</p>	<p>302,40</p>	<p>1 742,40</p>	<p>4 320,00</p>	<p>907,20</p>	<p>5 227,20</p>	<p>SINGING ROCK Phario 360  <a href="https://www.singingrock.cz/phario-360-2">https://www.singingrock.cz/phario-360-2</a></p>
<p>25. <b>Evakuační záchranný trojúhelník</b>  <b>Certifikace: CE 1019, EN 1497</b></p>	<p>Evakuační záchranný trojúhelník s ramenními popruhy  - pro záchranu z lanových  vybaven nastavitelnými ramenními popruhy pro lepší uchycení osoby  - popruhy jsou barevně odlišeny pro lepší orientaci záchranně  - univerzální konstrukce použitelná pro jakoukoliv velikost postavy  - vyrobeno z vysoce odolného ripstop materiálu  - pomocný psaní trojúhlec pro komfortnější oblékání  - odolná ocelová oka s dlouhou životností  - velikost: UNI</p>	<p>ks</p>	<p>8</p>	<p>1 200,00</p>	<p>21</p>	<p>252,00</p>	<p>1 452,00</p>	<p>9 600,00</p>	<p>2 016,00</p>	<p>11 616,00</p>	<p>SINGING ROCK EVACUATION TRIANGLE COMBI II  <a href="https://www.singingrock.cz/evacuation-triangle-combi-2">https://www.singingrock.cz/evacuation-triangle-combi-2</a></p>

<p>28. <b>Oválná karabina</b>  <b>Certifikace:</b>  <b>EN 362, EN 12275</b>  <b>CE1019</b></p>	<p>Oválná duralová karabina s příčkou.  - dvoupólohový zámek twist lock  - Keylock,  - příčka proti přetažení  - pevnost v podélné ose: 28kN  - pevnost napříč: 10kN  - pevnost s otevíracím zámkem: 7kN  - světlot: 21mm  - materiál: eloxovaný dural</p>		<p>ks</p>	<p>25</p>	<p>230,00</p>	<p>21</p>	<p>48,30</p>	<p>278,30</p>	<p>5 750,00</p>	<p>1 207,50</p>	<p>6 957,50 SINGING ROCK OXY BC TWL Žlutá  <a href="https://www.singingrock.cz/oxo-ty-bc-tyl">https://www.singingrock.cz/oxo-ty-bc-tyl</a></p>
--	--	---	-----------	-----------	---------------	-----------	--------------	---------------	-----------------	-----------------	--

<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>247 000,00</b>
Částka DPH:	51 870,00
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>298 870,00</b>



<b>Kupní cena bez DPH činí</b>	<b>247 000,00 Kč</b>
<b>DPH činí</b>	<b>51 870,00 Kč</b>
<b>Kupní cena s DPH činí</b>	<b>298 870,00 Kč</b>

**Slovy: dvě stě devadesát osm tisíc osm set sedmdesát korun českých**

Prodávající prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2114 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poskytuje záruku **24** měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží písemným ohlášením prostřednictvím emailové schránky prodávajícího pro doručování. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení zboží a popis vady.

Prodávající je odpovědný za funkčnost své poskytnuté emailové adresy a pro účely kupní smlouvy se email považuje za doručený následující pracovní den po jeho prokazatelném odeslání na adresu druhé smluvní strany.

Prodávající je povinen takto ohlášenou vadu řešit v místě plnění zakázky do 5 pracovních dní od podání ohlášení a odstranit do 30 pracovních dnů ode dne doručení tohoto ohlášení.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.

V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží. Kupující uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adresu prodávajícího pro doručování. Prodávající je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.

Za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním vady, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady; Právo na uplatnění uvedené smluvní pokuty vzniká kupujícímu již prvním dnem prodlení prodávajícího.

**Nejméně 2 dny předem vyrozumí prodávající kupujícího o přesném termínu dodání zboží a zajistí si povolení vstupu svých pracovníků a vjezdu vozidla do objektu VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a přítomnost přebírajícího pracovníka (kontaktní osoba: ■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (jméno, příjmení osob, číslo OP, typ a barva vozidla, RZ vozidla).**

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek kupní smlouvy a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený dodacím listem s potvrzením kupujícího o převzetí zboží, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro doručování faktur: **VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou**. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Kupující dodané zboží zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí **30 dní** od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

V případě prodlení s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100 % z celkové kupní ceny včetně DPH. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese prodávajícího pro doručování. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu k jejímu zaplacení. Smluvní pokutu hradí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

V případě, že výše smluvní pokuty nepřesáhne částku 100 Kč lze od smluvní pokuty upustit.

Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah může zaniknout vedle případů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů také jednostranným odstoupením ze strany kupujícího pro podstatné porušení zadávacích podmínek a smluvního ujednání prodávajícím, kterým se rozumí prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží, delší než 7 pracovních dnů.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této kupní smlouvy zaplacením odstupného ve výši **50 000,00 Kč** na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

Závazek smluvní strany dodat předmět kupní smlouvy vyplývající z této kupní smlouvy se ruší okamžikem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení od smlouvy. Zaplacení odstupného nezaniká nárok na zaplacení již vzniklé pohledávky k zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody.

Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tento článek upravuje sociálně odpovědné zadávání veřejné zakázky.

Prodávající podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že plní veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak plnění předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, dále dodržování závazků z mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, kterými je Česká republika vázána, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí

Prodávající podpisem této smlouvy dále čestně prohlašuje, že řádně a včas splní veškerá případná poddodavatelská plnění nutná k řádnému splnění jeho povinností dle této smlouvy, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se smlouvou uzavřenou s poddodavatelem.

Tento návrh kupujícího ve formě kupní smlouvy zaniká, **pokud nebude prodávajícím potvrzen** elektronickým podpisem **do 3 pracovních dnů** od doručení cestou elektronického tržiště NEN.

Kupní smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami na e-tržišti NEN a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v "Registru smluv" (<https://smlouvy.gov.cz/>).

Kupující:

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

Zadavatel veřejné zakázky

brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA

Ing.  
Rudolf  
Straka

Digitálně  
podepsal Ing.  
Rudolf Straka  
Datum:  
2023.06.06  
14:32:27 +02'00'

Prodávající:

Ivana Popíková

Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu

Ivana  
Popíková

Digitálně  
podepsal Ivana  
Popíková  
Datum: 2023.06.05  
14:28:17 +02'00'