

## List1

Specifikace k potvrzení objednávky MT-146/17		Kč/ks	celkem
1.	10 ks záslepka PARKER typ A-LOK <b>BLPM6-316</b> materiál nerez ocel typ 316 pro zaslepení portu A-LOK na šroubení pro přesnou nerezovou trubku 6 mm vnější průměr viz katalog 4230/4233 str. 70	158,20	1 582,00
2.	10 ks záslepka PARKER typ A-LOK <b>BLPM12-316</b> materiál nerez ocel typ 316 pro zaslepení portu A-LOK na šroubení pro přesnou nerezovou trubku 12 mm vnější průměr viz katalog 4230/4233 str. 70	263,50	2 635,00
3.	5 ks kolínko 90° PARKER typ A-LOK <b>EEM12-316</b> materiál nerez ocel typ 316 2x kompresní koncovka pro spojení dvou přesných nerezových trubek 12 mm vnější průměr viz katalog 4230/4233 str. 30	875,60	4 378,00
4.	10 ks kolínko 90° PARKER typ A-LOK <b>EEM6-316</b> materiál nerez ocel typ 316 2x kompresní koncovka pro spojení dvou přesných nerezových trubek 6 mm vnější průměr viz katalog 4230/4233 str. 30	444,40	4 444,00
5.	5 ks spojka přímá PARKER typ A-LOK <b>SCM20-316</b> materiál nerez ocel typ 316 2x kompresní koncovka pro spojení dvou přesných nerezových trubek 20 mm vnější průměr viz katalog 4230/4233 str. 26	1 723,00	8 615,00
6.	10 ks spojka přímá PARKER typ A-LOK <b>SCM6-316</b> materiál nerez ocel typ 316 2x kompresní koncovka pro spojení dvou přesných nerezových trubek 6 mm vnější průměr viz katalog 4230/4233 str. 26	299,00	2 990,00
7.	10 ks spojka přímá PARKER typ A-LOK	637,50	6 375,00

## List1

	<b>SCM12-316</b> materiál nerez ocel typ 316 2x kompresní koncovka pro spojení dvou přesných nerezových trubek 12 mm vnější průměr viz katalog 4230/4233 str. 26		
8.	20 ks redukce přímá PARKER typ A-LOK <b>M12RUM6-316</b> materiál nerez ocel typ 316 2x kompresní koncovka pro spojení dvou přesných nerezových trubek 12 mm a 6 mm vnější průměr viz katalog 4230/4233 str. 27	710,90	14 218,00
9.	10 ks redukce přímá PARKER typ A-LOK <b>M12RUM8-316</b> materiál nerez ocel typ 316 2x kompresní koncovka pro spojení dvou přesných nerezových trubek 12 mm a 8 mm vnější průměr viz katalog 4230/4233 str. 27	759,60	7 596,00
10.	10 ks redukce přímá PARKER typ A-LOK <b>M12RUM10-316</b> materiál nerez ocel typ 316 2x kompresní koncovka pro spojení dvou přesných nerezových trubek 12 mm a 10 mm vnější průměr viz katalog 4230/4233 str. 27	754,90	7 549,00
11.	10 ks redukce přímá PARKER typ A-LOK <b>M10RUM6-316</b> materiál nerez ocel typ 316 2x kompresní koncovka pro spojení dvou přesných nerezových trubek 10 mm a 6 mm vnější průměr viz katalog 4230/4233 str. 27	297,90	2 979,00
12.	5 ks redukce přímá PARKER typ A-LOK <b>M18RUM12-316</b> materiál nerez ocel typ 316 2x kompresní koncovka pro spojení dvou přesných nerezových trubek 18 mm a 12 mm vnější průměr viz katalog 4230/4233 str. 27	1 305,70	6 528,50
13.	10 ks T-kus PARKER typ A-LOK <b>ETM6-316</b> materiál nerez ocel typ 316 3x kompresní koncovka pro spojení tří přesných nerezových trubek 6 mm vnější průměr viz katalog 4230/4233 str. 31	631,80	6 318,00
14.	5 ks T-kus PARKER typ A-LOK <b>ETM10-316</b>	801,40	4 007,00

## List1

	<p>materiál nerez ocel typ 316            3x kompresní koncovka pro spojení tří přesných            nerezových trubek 10 mm vnější průměr            viz katalog 4230/4233 str. 31</p>		
15. 5 ks	<p>T-kus PARKER typ A-LOK  <b>ETM12-316</b>            materiál nerez ocel typ 316            3x kompresní koncovka pro spojení tří přesných            nerezových trubek 12 mm vnější průměr            viz katalog 4230/4233 str. 31</p>	1 221,00	6 105,00
16. 3 ks	<p>T-kus PARKER typ A-LOK  <b>ETM22-316</b>            materiál nerez ocel typ 316            3x kompresní koncovka pro spojení tří přesných            nerezových trubek 22 mm vnější průměr            viz katalog 4230/4233 str. 31</p>	3 531,30	10 593,90
17. 10 ks	<p>šroubení přímé PARKER typ A-LOK  <b>M6MSC1/4N-316</b>            materiál nerez ocel typ 316            1/4" NPT vnější závit            kompresní koncovka pro přímé připojení            přesné nerezové trubky 6 mm vnější průměr            viz katalog 4230/4233 str. 9</p>	199,10	1 991,00
18. 10 ks	<p>šroubení přímé PARKER typ A-LOK  <b>M6MSC1/4K-316</b>            materiál nerez ocel typ 316            1/4" BSPT vnější závit – trubkový kuželový ISO7/1            kompresní koncovka pro přímé připojení            přesné nerezové trubky 6 mm vnější průměr            viz katalog 4230/4233 str. 10</p>	204,10	2 041,00
19. 2 ks	<p>matice pro montáž do panelu            pro regulátor tlaku PARKER VERIFLO            řady IR4000  <b>4,2E+07</b></p>	198,00	396,00
20. 1 ks	<p>pre-assembly tool PARKER            montážní přípravek  <b>PPT-6M</b>            pro předmontáž zářezných kroužků            na trubku 6 mm vnější průměr            viz katalog 4190-TFE str. 10</p>	1 798,50	1 798,50
21. 1 ks	<p>pre-assembly tool PARKER            montážní přípravek  <b>PPT-12M</b></p>	2 015,40	2 015,40

## List1

pro předmontáž zářezných kroužků  
na trubku 12 mm vnější průměr  
viz katalog 4190-TFE str. 10

22.	1 ks	ruční řezačka trubek PARKER <b>PT-C</b>	1 492,70	1 492,70
23.	1 ks	odhrotovač trubek PARKER <b>TP-D</b>	1 547,40	1 547,40
24.	1 ks	ruční ohýbačka trubek PARKER <b>PTB-6M</b> pro trubku 6 mm vnější průměr	2 388,90	2 388,90

celkem Kč 110.584,30