

EISLX0131VH9

Objednávka č.: DO202301749

odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL:**Statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1
46059 Liberec****DODAVATEL:****Jiří Kerhart M E T A - therm**

[redacted] Liberec

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Objednávka ze dne: 06.06.2023 Termín: 30.07.2023

IČ: 12045080

Místo určení:

DIČ: [redacted]

Způsob dopravy:

vlastní

nákladní

poštou

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	1		100000	100 000,00 Kč

Celková částka: 100 000,00 Kč

Radnice - odstranění havárie kanalizace

Objednáváme u Vás odstranění havárie neprůchodné kanalizace v objektu Radnice.

K faktuře je nutné přikládat cenovou nabídku a objednávku, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.
Fakturu je nutno vystavit v režimu přenesené daňové povinnosti a doručit na podatelnu SML v přízemí radnice.

Vyřizuje Telefon Fax

[redacted]

Správce rozpočtové položky

[redacted]

Peněžní ústav

Číslo účtu

[redacted]

[redacted]
podpis a razítko schvalovatele**V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!**

AKCEPTUJI OBJEDNÁVKU V PLNÉM ROZSAHU

Machatý Petr

Od: [REDACTED]

Odesláno: [REDACTED]

Komu: [REDACTED]

Předmět:

RE: Objednávky havarijních prací na uvolnění neprůchodné kanalizace radnice v Liberci

Dobrý den pane [REDACTED] děkuji za objednávku a můžete se spolehnout, že radnice bude odtékat. Příjemný víkend, Jiří Kerhart

From: [REDACTED]

Sent: Friday, May 26, 2023 1:06 PM

To: [REDACTED]

Subject: Objednávky havarijních prací na uvolnění neprůchodné kanalizace radnice v Liberci

Importance: High

Vážený pane Kerharte,
na základě dnešního průzkumu odpadních potrubí radnice a domluvy účastníků posílám objednávku a shrnutí budoucí činnosti v týdnu od 29. 5. 2023. Přikládám i jednoduchou skicu.


1. Je třeba otevřít jímku umístěnou v místnosti -211 a vybudovat otvor ve stěně (označení 1), jedná se o nosnou stěnu, otvor max 1 metr široký (nestačí 70cm?) se zazděním I profilů 200 mm výšky jako podchytávku konstrukcí
2. provést vyčištění jímky -211, zrušit dvojitou podlahu, odstranit tuky do hloubky trasy cca 2m - vypadané zatukované cihly, velikost cihelné odpadní trasy cca 30x40cm, momentálně průchozí cca 10 cm (označení 2)
3. v půdorysu kříže větracích šachet vyhloubit šachtu dostatečně prostornou pro manipulace s „velkým krtkem“, kterým musí být vyčištěna trasa kanalizace z místnosti -211 ven z objektu a následně kamerová zkouška, předpokládaná úroveň trasy 2 m pod dnem větracího kanálu

My v pondělí zažádáme o zábor pro vývoz bouraného materiálu na straně u zastávek. Mimo to je pak potřeba zprůchodnit propoj mezi místnostmi -211 a -202, zde taktéž neprocházejí pevné složky odpadních vod. Do doby schválení záboru možná deponie materiálu v místnosti -205, případně domluvíme operativně.

V pondělí vás očekáváme pro stavební práce.

Děkuji pěkně.

S přáním hezkého dne



Objednávka prací na odstranění havarijního stavu kanalizace v objektu radnice

Dobrý den pane [REDACTED] děkuji za objednávku a můžete se spolehnout, že radnice bude odtékat. Příjemný víkend, Jiří Kerhart

From [REDACTED]

Sent: Friday, May 26, 2023 1:06 PM

To: [REDACTED]

Subject: Objednávky havarijních prací na uvolnění neprůchodné kanalizace radnice v Liberci

Importance: High

Vážený pane Kerharte,

na základě dnešního průzkumu odpadních potrubí radnice a domluvy účastníků posílám objednávku a shrnutí budoucí činnosti v týdnu od 29. 5. 2023. Přikládám i jednoduchou skicu.

1. Je třeba otevřít jímku umístěnou v místnosti -211 a vybudovat otvor ve stěně (označení 1), jedná se o nosnou stěnu, otvor max 1 metr široký (nestačí 70cm?) se zezděním I profilů 200 mm výšky jako podchytávku konstrukcí
2. provést vyčištění jímky -211, zrušit dvojitou podlahu, odstranit tuky do hloubky trasy cca 2m - vypadané zatukované cihly, velikost cihelné odpadní trasy cca 30x40cm, momentálně průchozí cca 10 cm (označení 2)
3. v půdorysu kříže větracích šachet vyhloubit šachtu dostatečně prostornou pro manipulaci s „velkým krtkem“, kterým musí být vyčištěna trasa kanalizace z místnosti -211 ven z objektu a následně kamerová zkouška, předpokládaná úroveň trasy 2 m pod dnem větracího kanálu

My v pondělí zažádáme o zábor pro vývoz bouraného materiálu na straně u zastávek. Mimo to je pak potřeba zprůchodnit propoj mezi místnostmi -211 a -202, zde taktéž neprocházejí pevné složky odpadních vod. Do doby schválení záboru možná deponie materiálu v místnosti -205, případně domluvíme operativně.

V pondělí vás očekáváme pro stavební práce.

Děkuji pěkně.

S přáním hezkého dne


STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Magistrát města Liberec

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

pracoviště: Jablonecká 41/27, Liberec (Liebiegova vila)

ISDS 7c6by6u



Zákres:

