

SMLOUVA O DÍLO

čl. I. Smluvní strany

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo: Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový Jičín
IČO/DIČ: 47998261/CZ47998261
Jehož jménem jedná: Petr Orság, ředitel
Bankovní spojení: ██████████
Kontaktní osoba: Kateřina Novotná
Spojení: telefon: 605 523 346
e-mail: novotna@kinonovyjicin.cz
Datová schránka: sig46x8
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

KINOSERVIS s.r.o.

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59613

Sídlo: Filmová 174, 760 01 Zlín - Kudlov
IČO/DIČ: 28299949/CZ28299949
Její jménem jedná: Tomáš Sokol, jednatel
Bankovní spojení: ██████████
Kontaktní osoba: Veronika Skaunicová
telefon: +420 604 980 581
e-mail: veronika.skaunicova@kinoservis.eu
Datová schránka: i8ufq2a
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s aukcí, zadané prostřednictvím elektronického tržiště E-ZAK pod systémovým č. VZ: P17V00000028 a podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a za podmínek níže stanovených tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

čl. II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky „**DODÁVKA AUDIO VYBAVENÍ PRO KINO KVĚTEN NOVÝ JIČÍN**“.

čl. III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

1. Závazek zhotovitele provést dodávku a montáž zvukové aparatury – řetězce ve standardu reprodukce pro digitální kino Dolby 7.1. Součástí dodávky bude zapojení, zprovoznění a kalibrace celého systému dle požadavků standardu Dolby 7.1. a demontáž včetně likvidace původní zvukové aparatury.

Audio systém – digitální zesilovače včetně instalačního racku, kompletní propojovací kabeláže a reproduktorů se skládá z 18-ti reproduktorů, 6-ti zesilovačů a racku, do něhož budou zesilovače nainstalovány. Nový audio systém bude propojen se stávajícím audio systémem, který je již v kině Květen nainstalován. Ze stávajícího audiosystému zůstane zachován pouze digitální zvukový procesor Dolby CP750.

Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 – technická specifikace audio systému, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Součástí dodávky bude zaškolení obsluhy cca 6 osob.
3. Závazek objednatele za řádně a včas dodané dílo zaplatit dohodnutou cenu.

čl. IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za dílo, specifikovaného v čl. III této smlouvy, a to ve výši:

390 212,- Kč bez DPH

(slovy: třistadevadesát tisíc dvěstě dvanať korun českých).

2. Sazba DPH 21 % činí **81 944,52 Kč**, **cena s DPH celkem 472 156,52 Kč**.
3. Celková nabídková cena v této smlouvě je cena nejvýše přípustná za dílo, je neměnná po celou dobu účinnosti smlouvy a jsou v ní zahrnuty veškeré nutné náklady zhotovitele k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících.
4. Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro provedení původních prací.

čl. V.

Doba a místo plnění díla

1. Doba plnění díla:

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle čl. III této smlouvy v termínu od 1.7.2017 a plnění díla ukončí nejpozději do 30.9.2017. Termín instalace zařízení musí být minimálně 14 dnů předem odsouhlasen zástupcem objednatele a nebude trvat déle než 4 dny.

2. Místem plnění díla je - Kino Květen Nový Jičín, Havlíčkova 100/6, 741 01 Nový Jičín.

čl. VI.
Podmínky provádění díla

1. O předání věci k provedení díla bude sepsán Předávací protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje dodat a provést na základě této smlouvy objednateli předmět smlouvy, vymezený v čl. III. této smlouvy, dle technické specifikace, která byla součástí dokumentace k veřejné zakázce.
3. Zhotovitel doloží technické listy nabízených výrobků obsahující informace o plnění technických parametrů dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky.
4. Dojde-li při provádění díla ke změnám oproti sjednanému rozsahu díla na základě zjištění zhotovitele (tzv. vícepráce), je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele a započaté práce na provádění díla přerušit. Za „vícepráce“ lze pokládat pouze takové práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné k dokončení a předání díla, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. V této informaci je zhotovitel povinen současně uvést soupis změn v provedení díla, tyto změny ocenit a odůvodnit. K tomu zpracuje kalkulaci v Kč s uvedením počtu hodin potřebných na provedení „víceprací“ a jejich cenu, druhy potřebných materiálů a jejich cenu, případně uvede další konkrétní související náklady. Změny v provádění díla nesmí zhotovitel zahájit před podepsáním dodatku ke smlouvě, ve kterém smluvní strany dohodnou i případnou změnu ceny za dílo a změnu doby provedení díla.
5. Požadovaná kvalita prováděného díla je vymezena výzvou objednatele, nabídkou zhotovitele, obecně závaznými právními předpisy a ČSN.
6. Odpovědný pracovník za převzatí díla: Jiří Jakeš

čl. VII.
Platební a fakturační podmínky

1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu Předávacího protokolu po předání a převzetí díla, do 10 pracovních dnů odešle objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ.
3. K faktuře musí být připojen Předávací protokol dle čl. VI odst. 4 této smlouvy.
4. Splatnost faktury je 15 dní od předání díla.
5. Platba je splněna v souladu s ust. § 1957 OZ připsáním peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.

čl. VIII.

Záruka za jakost a práva z vadného plnění, sankce

1. Délka záruční doby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí celého díla, vymezeného v čl. III této smlouvy.
2. Záruční servis bude poskytnut do 24 hodin od objednání v místě instalace s možností zapůjčení náhradního adekvátního audio systému do doby odstranění závady.
3. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
4. Práva z vadného plnění se uplatňují písemně (e-mailem) u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady. Zjištěná vada musí být konkrétně popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Zhotovitel se vyjádří do 10 dnů po obdržení písemného oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že práva z vadného plnění uznal v plném rozsahu.
5. Zhotovitel zahájí odstraňování vad nejpozději do 10 dnů po uznání vadného plnění. O odstranění vady bude sepsán a zástupci smluvních stran podepsán „Protokol o odstranění vady díla“.
6. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení termínu předání předmětu plnění, stanoveném touto smlouvou o dílo, a to ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.
8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně.

čl. IX.

Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

čl. X.

Platnost smlouvy a zánik smluvního vztahu

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká splněním všech závazků řádně a včas.

čl. XI.
Závěrečná ujednání


1. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od uzavření této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto smlouvu k uveřejnění Ministerstvu vnitra prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ni své podpisy.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Novém Jičíně dne 26.5.2017





Podpis a razítko objednatele

Ve Zlíně dne 30.5.2017



Podpis a razítko zhotovitele



Příloha č. 1 – technická specifikace audio systému

Technická specifikace 14ks prostorových reproduktorů

Reproduktor prostorový	Ano	
2 pásmový systém	Ano	
8 palců basový reproduktor a 1 palec výškový reproduktor	Ano	
Minimální výkon 150W	Ano	
Hladina zvuku min. 94dB	Ano	
Frekvenční rozsah 50Hz-20kHz	Ano	
Montážní konzole kovová	Ano	
THX	Ano	
Splňuje kvalitativní požadavky pro reprodukci dig. zvuku Dolby 7.1	Ano	

Technická specifikace 3ks reproduktorů (centr, levý, pravý)

2 pásmový systém	Ano	
2 x 15 palců basový reproduktor a 3 palce výškový reproduktor	Ano	
Minimální výkon 800W	Ano	
Hladina zvuku min. 104dB	Ano	
Frekvenční rozsah 30Hz-20kHz	Ano	
Splňuje kvalitativní požadavky pro reprodukci dig. zvuku Dolby 7.1	Ano	

Technická specifikace 1ks basového reproduktoru

1 pásmový systém	Ano	
2 x 18 palců basový reproduktor	Ano	
Minimální výkon 1200/2400W	Ano	
Hladina zvuku min. 137dB	Ano	
THX	Ano	
Splňuje kvalitativní požadavky pro reprodukci dig. zvuku Dolby 7.1	Ano	

Technická specifikace 4ks zesilovač

2 kanály	Ano	
DSP procesor	Ano	
Ovládání přes LCD display	Ano	
Výkon min. 2 x 350W	Ano	
4 Ω	Ano	
Splňuje kvalitativní požadavky pro reprodukci dig. zvuku Dolby 7.1	Ano	

Technická specifikace 1ks zesilovač

2 kanály	Ano	
DSP procesor	Ano	
Ovládání přes LCD display	Ano	
Výkon min. 2 x 775W	Ano	
4 Ω	Ano	
Splňuje kvalitativní požadavky pro reprodukci dig. zvuku Dolby 7.1	Ano	

Technická specifikace 1ks zesilovač


2 kanály	Ano	
DSP procesor	Ano	
Ovládání přes LCD display	Ano	
Výkon min. 2 x 1200W	Ano	
4 Ω	Ano	
Splňuje kvalitativní požadavky pro reprodukci dig. zvuku Dolby 7.1	Ano	

Technická specifikace 1ks instalační rack kovový pro umístění zesilovačů

Vnitřní rozměr 19 palců	Ano	
Kolečka otočná s aretací	Ano	
Pozice 32U	Ano	
Veškerý instalační materiál	Ano	

Ve Zlíně dne 24.4.2017

Razítko a podpis uchazeče



TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Zesilovač L, R – typ Crown XLS 2502 – 1 ks

2 kanály, DSP procesor, LCD display, výkon 2 x 775W, 4Ω, splňuje kvalitativní požadavky pro redukci digitálního zvuku Dolby 7.1

Zesilovač C – typ Crown XLS 1002 – 1 ks

2 kanály, DSP procesor, LCD display, výkon 2 x 350W, 4Ω, splňuje kvalitativní požadavky pro redukci digitálního zvuku Dolby 7.1

Zesilovač SURROUND - typ Crown XLS 1002 – 3 ks

2 kanály, DSP procesor, LCD display, výkon 2 x 350W, 4Ω, splňuje kvalitativní požadavky pro redukci digitálního zvuku Dolby 7.1

Zesilovač SW – typ Crown Xti 4002 – 1 ks

2 kanály, DSP procesor, LCD display, výkon 2 x 1200W, 4Ω, splňuje kvalitativní požadavky pro redukci digitálního zvuku Dolby 7.1

Repro LCR – typ JBL 4722N – 3 ks

2 pásmový systém, 2 x 15 palců basový reproduktor a 3 palce výškový reproduktor, min. výkon 800W, hladina zvuku min.104dB, frekvenční rozsah 30Hz – 20KHz, splňuje kvalitativní požadavky pro reprodukci digitálního zvuku Dolby 7.1

Repro SURROUND – typ JBL 8320, JBL 2516 – 14 ks

Prostorový reproduktor, 2 pásmový systém, 8 palců basový reproduktor a 1 palecvýškový reproduktor

Repro SW – typ JBL 4642A – 1 ks

1 pásmový systém, 2 x 18 palců basový reproduktor, min. výkon 1200/2400W, hladina zvuku min. 137dB, THX, splňuje kvalitativní požadavky pro reprodukci digitálního zvuku Dolby 7.1

Rack RMA-32-A66 - 19"rozvaděč 32U

Kovový, vnitřní rozměr 19 palců, pozice 32U, kolečka otočná s aretací, veškerý instalační materiál