




























Identifikátor	Číslo položky	Název komodity společného nákupu	NIFEZ kód	Název komodity NIFEZ	Kategorie	Typ	Kód položky	Název položky	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Popis položky	Obecná technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 2 roky	Sloupec 1	Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4	Sloupec 5	Sloupec 6				
																Cena za MJ bez DPH (v Kč)	Cena za MJ bez DPH (v Kč, zaokrouhleno na 2 des. místa)	Cena za MJ s DPH (v Kč)	Cena celkem bez DPH (v Kč)	Cena celkem s DPH (v Kč)	Vyobrazení položky dodavatele (Bude vyplněno vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy)				
PSK9.201	6	Psací stoly	39121100-7	Psací stoly	Kancelářský nábytek	Stůl	S1P8-1400	6_Pracovní stůl - celolaminový	1400	800	740	Pracovní stůl - celolaminový, rozměry: 1400 x 800 x 740 mm		ks	3										
PSK9.202	7	Psací stoly	39121100-7	Psací stoly	Kancelářský nábytek	Stůl	S1P8-1600	7_Pracovní stůl - celolaminový	1600	800	740	Pracovní stůl - celolaminový, rozměry: 1600 x 800 x 740 mm		ks	4										
PSK9.210	15	Psací stoly	39121100-7	Psací stoly	Kancelářský nábytek	Stůl	S1PL-1800	15_Pracovní stůl ergonomický - celolaminový levý	1800	1200	740	Pracovní stůl ergonomický - celolaminový levý, rozměry: 1800 x 1200 x 740 mm		ks	1										
PSK9.213	18	Psací stoly	39121100-7	Psací stoly	Kancelářský nábytek	Stůl	S5P8-1200	18_Pracovní stůl - kovová podnož	1200	800	740	Pracovní stůl - kovová podnož, rozměry: 1200 x 800 x 740 mm		ks	1										
PSK9.215	20	Psací stoly	39121100-7	Psací stoly	Kancelářský nábytek	Stůl	S5P8-1600	20_Pracovní stůl - kovová podnož	1600	800	740	Pracovní stůl - kovová podnož, rozměry: 1600 x 800 x 740 mm		ks	1										
PSK9.216	21	Psací stoly	39121100-7	Psací stoly	Kancelářský nábytek	Stůl	S5P8-1800	21_Pracovní stůl - kovová podnož	1800	800	740	Pracovní stůl - kovová podnož, rozměry: 1800 x 800 x 740 mm		ks	3										
PSK9.262	67	Kancelářský nábytek	39121200-8	Stoly	Kancelářský nábytek	Stůl	S4P8-1800	67_Jednací stůl vysoký obdélníkový s kulatou podnoží, 2 kovové nohy	1800	800	740	Jednací stůl vysoký obdélníkový s kulatou podnoží, 2 kovové nohy, rozměry: 1800 x 800 x 740 mm.		ks	1										
PSK9.265	70	Kancelářský nábytek	39121200-8	Stoly	Kancelářský nábytek	Stůl	S2P8-1500	70_Jednací stůl k pracovnímu stolu s kovovým rámovým podnožím, zakončení půlkruh	1500	800	740	Jednací stůl k pracovnímu stolu s kovovým rámovým podnožím, zakončení půlkruh, rozměry: 1500 x 800 x 740 mm	Stoly: Obecné požadavky se uplatní v případě, pokud není u konkrétního provedení stanoveno jinak: vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v dekoru dle výběru, montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina, výška pracovních a jednacích stůlů min. 740 mm, výška konferenčních stůlů min. 450 mm, rektifikace min. 25 mm, 2 ks děr na průchodky na kabely vrtané v místě plnění požadavků konečného uživatele, montáž v místě plnění spojovacích prvků pro spojení pracovního stolu a jednacího stolu. Pláty stůlů a přídatné desky: šířka plátů stůlů a přídatných desek min. 25 mm, hrany plátů stůlů a přídatné desky jsou oplepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, rádius zaoblení hrany plátů stůlů a přídatných desek min. 2 mm pro zvýšení životnosti. Stoly čtyřnohé: Kód „S2“. Podnoží ze svařence je tvořeno čtyřmi nohami čtvercového průřezu min. 50x50mm, rámovou kovovou konstrukcí (dvojicí rámu a dvojicí podélníků, které jsou šrouby spojeny v jeden celek). Hloubka rámové kovové konstrukce nesmí být menší než 75 % hloubky stolové desky. Nohy jsou opatřeny rektifikací min. 25mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Povrchová úprava kovových částí je provedena práškovou barvou ze vzorníku RAL.	ks	1										
PSK9.274	79	křídle a knihovna	39122100-4	Skříně	Kancelářský nábytek	Skříně	D-SN4-P	79_Skřínka uzavřená, uzamykatelná - pravá	400	470	755	Skřínka uzavřená, uzamykatelná, jednodvřevá - pravá, rozměry: 400 x 470 x 755 mm		ks	1									zámek	
PSK9.277	82	křídle a knihovna	39122100-4	Skříně	Kancelářský nábytek	Skříně	N-SN8	82_Skřínka otevřená	800	470	755	Skřínka otevřená, rozměry: 800 x 470 x 755 mm		ks	2										
PSK9.312	117	křídle a knihovna	39122100-4	Skříně	Kancelářský nábytek	Skříně	N-SM8	117_Skřínka otevřená	800	470	1441	Skřínka otevřená, rozměry: 800 x 470 x 1441 mm		ks	1										
PSK9.313	118	křídle a knihovna	39122100-4	Skříně	Kancelářský nábytek	Skříně	D-SM8	118_Skřínka uzavřená	800	470	1441	Skřínka uzavřená, uzamykatelná, rozměry: 800 x 470 x 1441 mm		ks	3										
PSK9.316	121	křídle a knihovna	39122100-4	Skříně	Kancelářský nábytek	Skříně	D-SV4-L	121_Skřínka uzavřená jednodvřevá - levá	400	470	1789	Skřínka uzavřená, uzamykatelná, jednodvřevá - levá, rozměry: 400 x 470 x 1789 mm	Skříně: obecné požadavky se uplatní v případě, pokud není u konkrétního provedení stanoveno jinak: 1 modul = výška police + výška šanonu + manipulační prostor, vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v jednom odstínu/barevné kombinaci dle výběru, montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina, s možností ukotvení v sestavě nebo do zdi,	ks	2										zámek

PSK9,424	229	Modulový nábytek	39151300-8	Modulový nábytek	Kancelářský nábytek	Nástavec	D-NASS8	229_Nástavec s dvířkami policový	800	470	1103	Nástavec s dvířkami policový, uzamykatelný, rozměry: 800 x 470 x 1103 mm	ks	6					
PSK9,425	230	Modulový nábytek	39151300-8	Modulový nábytek	Kancelářský nábytek	Nástavec	D-NASS6-L	230_Nástavec s dvířkami policový, levý	600	470	1103	Nástavec s dvířkami policový, levý, rozměry: 600 x 470 x 1103 mm	ks	1					
PSK9,429	234	Modulový nábytek	39151300-8	Modulový nábytek	Kancelářský nábytek	Nástavec	D-NASN8	234_Nástavec s dvířkami policový, nízký	800	470	755	Nástavec s dvířkami policový, uzamykatelný, nízký, rozměry: 800 x 470 x 755 mm	ks	8					
PSK9,439	244	Modulový nábytek	39151300-8	Modulový nábytek	Kancelářský nábytek	Nástavec	S-NASN8	244_Nástavec se skleněnými dvířkami policový, nízký	800	470	755	Nástavec se skleněnými dvířkami policový, nízký, rozměry: 800 x 470 x 755 mm	ks	2					
PSK9,449	254	Kancelářský nábytek	39136000-4	Věšáky a ramínka	Kancelářský nábytek	Doplňky	VS-800	254_Věšáková stěna se zrcadlem, 3 háčky, odkládací police (nahofe)	800	18	1789	Věšáková stěna se zrcadlem, 3 háčky, odkládací police (nahofe), rozměry: 800 x 18 x 1789 mm	ks	1					
PSK9,453	258	Kancelářský nábytek	39136000-4	Věšáky a ramínka	Kancelářský nábytek	Doplňky	VS-1	258_Věšák stojanový	400	400	1780	Věšák stojanový, rozměry: 400 x 400 x 1780 mm	ks	1					
PSK9,458	263	Modulový nábytek	39157000-7	Části nábytku	Kancelářský nábytek	Skříň	REG2	263_Vnitřní výplň pro skříň	760	340	320	Vnitřní výplň pro skříň, rozměry: 760 x 340 x 320 mm	ks	1					
PSK9,464	269	Modulový nábytek	39151300-8	Modulový nábytek	Kancelářský nábytek	Stolový nástavec	STN2-1200	269_Stolový nástavec nízký	1200	300	300	Stolový nástavec nízký, rozměry: 1200 x 300 x 300 mm	ks	1					
PSK9,468	273	Kancelářský nábytek	39131000-9	Kancelářské police	Kancelářský nábytek	Doplňky	PO-800	273_Police závěsná	800	300	300	Police závěsná, rozměry: 800 x 300 x 300 mm	ks	1					
PSK9,476	281	Kancelářský nábytek	39157000-7	Části nábytku	Kancelářský nábytek	Ostatní	ZAM-1	281_Nábytkový zámek - jednocestný				Nábytkový zámek - jednocestný, rozměry: x x mm	ks	12					
PSK9,482	287	Sedadla, židle	39112000-0	Židle	Kancelářský nábytek	Židle	ŽNMD	287_Židle kancelářská síťovaná MD				Kancelářská židle - min. šířka 630/520 mm, min. výška 1160-1240 mm, min. hloubka 500 mm, Opěrák typ potahu - síťovina, pěnová sedák potažený tkanou síťovinou, hluboký anatomicky tvarovaný sedák, synchronní mechanismus s aretací ve 4 polohách, regulace přítlaku opěráku v dynamickém režimu, výškově nastavitelný sedák, ergonomická, výškově i hloubkově nastavitelná bederní opěrka, výškově a úhlově nastavitelná hlavová opěrka, nastavení výšky i úhlu hlavové opěrky, výšku područek, kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlahy i koberecové krytí, nosnost min. 130 kg. Židle pro každodenní 8 hodinové sezení. Židle splňuje certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009.	ks	7					
PSK9,484	289	Sedadla, židle	39112000-0	Židle	Kancelářský nábytek	Židle	Ž Z.2	289_Židle kancelářská, celočalouněná				Kancelářská židle, nosnost min. 120 kg, rozměry celková výška možná v rozmezí od 1010 do 1400 mm, materiál konstrukce kov, materiál sedáku a opěradla textilní potahová látka, odolnost vůči prodlžení min. 95 000 cyklů, sedák šířka sedáku min. 490 mm, výškově stavitelný dle mechaniky (možno integrovat horizontální posuv), opěrák výškově stavitelný systémem UP-DOWN, celočalouněný polstrovaný, vysoká ergonomická opěrná část s horizontálním prošíváním, která zajišťuje komfortní opírání a větrání při delším sezení integrovat horizontální posuv), područky výškově stavitelné s měkčeným PU černým opěrným topem, tělo područky chromové, plst výškově stavitelný plynový v černé nebo chromové povrchové úpravě, zdvih min. 100 mm, kříž materiál leštěný hliník stříškového (pyramidového) tvaru materiál koberecová/na tvrdou podlahu/univerzální, černá, výměnná. Židle vhodné ke každodennímu 8 hodinovému sezení a pro uživatele s výškou 1300 - 2000 mm.	ks	1					
PSK9,486	291	Sedadla, židle	39112000-0	Židle	Kancelářský nábytek	Židle	Ž Š.1	291_Židle konferenční - jednací, polstrované				Židle konferenční - jednací, výška sedáku min. 460 mm, konstrukce kovová, sedák a opěradlo polstrované látkou s odolností vůči prodlžení min. 40 000 cyklů, stohovatelná, nosnost min. 120 kg.	ks	8					

Barva čalounění židli min. 3 odstíny (např. modrá, šedá, černá), další barvy čalounění na výběr dle vzorníku výrobce.

PSK9,492	297	Křesla	39113100-8	Křesla	Kancelářský nábytek	Křesla	Ž.Z.1	297_Křesla zátěžová	Zátěžové ergonomické křeslo do 24-hodinového provozu 7 dní v týdnu. Celková výška židle včetně opěrky hlavy je 1400 mm, šířka 640/530 mm, hloubka 700 mm. Sedák délka 490 mm, výška opěrku 940 mm. Výškově stavitelný sedák 460-560/530-650 mm. Mechanika s nastavením tuhosti. Nastavení sklonu opěrku. Nastavitelná bederní opěrka - vzduchový polštář. Nastavitelná opěrka hlavy. Zcela odklopné područky s nastavením sklonu. Vypň sedáku i opěrku je tvarovaná pěna s bočním vedením. Celokovový kříž typ pavouk. Kolečka na koberec nebo na tvrdou podlahu. Zátěž max. 150 kg. Na pneumatickém pístu: vysoký opěrák s opěrkou hlavy s područkami - polyuretan s kovovou kostrou, sklápě, výškově stavitelná bederní opěrka - nastavitelná jedním vzduchovým polštářem báze (kříž) - černý kovový, typ pavouk výplně - sedák i opěrák polyuretanová pěna. Potah sedáku i opěrku je tvořen kombinací látky a kůže, příp. kožený potah. Certifikáty kvality - BS5459:2000 Part 2, BS EN 1335:2000 Part 2 a 3 - pevnost, stabilita a spolehlivost, BS EN 1335:2000 Part 1 - C rozměry, ergonomie, a atest.
----------	-----	--------	------------	--------	---------------------	--------	-------	---------------------	--

ks	1								
----	---	--	--	--	--	--	--	--	---

332 710,72

402 579,97