

SMLOUVA O DÍLO I. číslo: 23PO 000150**OBJEDNATEL:**

Adresa:
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 01 Písek
Sídlo dle OR: Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Pobočka:
Bankovní spojení:
IČO: 26095190
DIČ: CZ699005400
Zastoupený: MUDr. Jiří Holan, MBA
Ing. Dana Čagánková
Tel./fax: +420 382 722 001
Vyřizuje ve věcech realizace a předání díla:

ZHOTOVITEL:

Adresa:
RACCOON s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko
Sídlo dle OR: Poříčí 1603/26, 678 01 Blansko
Pobočka: Žižkova 1, 370 01 České Budějovice
Bankovní spojení:
IČO: 25332716
DIČ: CZ25332716
Zastoupený
Tel.: +420 602 152 278
Vyřizuje ve věcech realizace a předání díla:

Datum: 1. 6. 2023

Přílohy: cenová nabídka 23NA000282

Předmět smlouvy:

Dodávka a montáž 1 ks vnitřních automatických posuvných dveří zn. Record D-STA 20 vč AI prosklené stěny dle cenové nabídky zhotovitele č. 23NA000282 ze dne 17.4. 2023 (obsahující požadavky stavební připravenosti), která tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy a dle potvrzené výkresové dokumentace (dále jen „dílo“).

Místo plnění: Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 01 Písek – Chirurgie JIP
Záruka: 24 měsíců na elektroniku a mechaniku pohonu a 60 měsíců na pevné části

Pozn.:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovené a dokončené dílo je ve vlastnictví zhotovitele a přechází na objednatele až po úplné úhradě celkové ceny za dílo dle této smlouvy. V případě odvozu díla se objednatel zavazuje zhotoviteli odvoz umožnit a poskytnout mu v tomto směru veškerou potřebnou součinnost. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou jednotlivých faktur zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% smluvní ceny, avšak nejvíce 10% smluvní ceny. Nebude-li objednatelem zajištěna stavební připravenost v dohodnutém termínu, objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotoviteli porušením uvedené povinnosti objednatele vzniknou.

Objednatel je povinen zajistit elektro připravenost tak, jak je uvedeno ve výkresu schématu, který tvoří přílohu č. 2 k této SOD č. 23PO000150 a její nedílnou součást, v termínu do 10.7. 2023.

V případě nezajištění elektro připravenosti v rozsahu, kvalitě, způsobem zde uvedeným nebo v dohodnutém termínu, vyúčtuje zhotovitel objednateli veškeré náklady spojené s marným výjezdem zhotovitele k provedení prací (díla) a objednatel se tyto náklady zavazuje uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání tohoto vyúčtování.

Dohodnutý čas plnění: Smluvní cena bez DPH: + DPH dle zákona

Platební podmínky: Výše zálohy je stanovena na částku
Záloha je splatná dne
Lhůta splatnosti účetních dokladů

0,- Kč
30 dní

Tento návrh smlouvy o dílo je pro obě strany závazný včetně poznámek okamžikem jeho přijetí druhou smluvní stranou.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka, Příloha č. 2 – výkresová dokumentace, Příloha č. 3 – Plná moc zástupce zhotovitele
Příloha č. 4 – VOP – Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti RACCOON s.r.o.

Potvrzujeme návrh smlouvy v plném rozsahu:

 08. 06. 2023


MUDr. Jiří Holan, MBA
předseda představenstva



Ing. Dana Čagánková
člen představenstva



Za zhotovitele:



vedoucí pobočky, na základě plné moci





RACCOON s.r.o.
Žižkova 1, 370 01 České Budějovice
Obchod: Tel.: +420 386 355 476
E-mail: budejovice@raccoondoors.com
Servis: Tel.: +420 386 355 476
E-mail: servis.cb@raccoondoors.com

Nemocnice Písek a.s.
p. Petr Kopriva
Karla Čapka 589, 397 01 Písek
E-mail: kopriva@nemopisek.cz
Tel: +420 606 643 843

V Českých Budějovicích dne 17.4.2023

NABÍDKA č. 23NA000282


na dodávku a montáž automatických posuvných dveří vč Al prosklené stěny
na akci :

Nemocnice Písek, a.s., Chirurgie - JIP

Na základě Vašeho požadavku si Vám dovoluujeme zaslat cenovou nabídku na automatické posuvné dveře s pohonem "record" system 20 STA (univerzální systém pro všechny aplikace a oblasti použití). Record system 20 STA je založen na progresivních technologiích a na základě modulového složení nabízí volný prostor pro splnění (realizaci) nových představ moderního vstupu. Record system 20 STA splňuje vysoké nároky na požadavky v oblasti komfortu, vzhledu a bezpečnosti s minimálními provozními a servisními nároky.

TECHNICKÝ POPIS A ROZSAH NABÍDKY :

Pozice JIP – Pouze vlastní vnitřní stěna pro AD

Pozice	Počet	Popis
AL01	1 Ks	2 790 x 3 090 mm Pevné pole
Pohled zvenku		
		Dveřní prvek 2790 mm x 3090 mm, sestávající z pěti pevných polí. Systém: MB45 Barvy: Profily: mat standard 9016 matný Zasklení: 5 x 8,38 44.1mlfol 01 Profily: Rám: 66 mm, 130 mm, 29 mm Sloupek: 87 mm Ostatní: Doprava_dodavka Přídavný artikl: 2 x KPLAS0022-8 Plaskownik 30x2 L=4000 mat standard 9016 matný, 2790 mm 3 x NF101-00001 TURBOŠROUB 7,5 X 52 - hlava 11
		Napojení na zeď: RS7511102 MPL RS7511102, Poloha: Vpravo PLO30X2 Plaskownik 30x2 L=4000, Poloha: Vpravo
		Montáž: Montáž s utěsněním k budově

Poz. JIP – Pouze automatické vstupní vnitřní dveře

Neizolační automatické posuvné dveře s pohonem "record" System 20 STA 1 ks

- lineární posuvné dvoukřídle dveře s pohonem record D–STA 20
- světlá průchozí šířka A = 1320 mm
- světlá průchozí výška G = 2100 mm
- výška pohonu 108 mm
- posuvná křídla ze subtilní Al profilace record bez PTM

Maximální váha křidel:

standardně 2 – křídle 120kg /křídlo (D-STA)

Vlastní "record" system 20 obsahuje:

- permanentní zajištění bezpečnosti průchodu
- interaktivní komunikační schopnost se všemi komponenty prostřednictvím technologie CAN Bus
- nehluký chod
- inteligentní 32 Bit mikroprocesorové řízení
- programovatelnou rychlost otevírání a zavírání
- možnost připojení na system EPS a EZS
- kontakt pro signalizaci poruchy dveří
- elektromotorický zámek
- záložní zdroj pro případ výpadku el. proudu (zajistí normální provoz dveří ve všech funkcích cca 30 minut podle intenzity provozu a váhy křidel)
- odklopný kryt pohonu vysoký 108 mm

Parametry připojení:

- napětí 230V
- kmitočet 50Hz
- příkon 100W
- jistič 10 A
- teplotní rozmezí od – 15 °C do + 50 °C
- vlhkost do 85 % rel. vlhkosti, bez rosení

Elektronická digitální ovládací jednotka (BDE-D):

- display s textovými informacemi
- programovatelné funkce: automatický obousměrný provoz, jednosměrný provoz, trvalé otevření, letní a zimní (redukované) otevření, elektromechanické zamykání, ruční provoz, reset, elektronická blokáce nastavené funkce

Aktivační a bezpečnostní prvky:

- z exteriérové strany i z interiérové strany kombinovaný senzor AIR 290 s bezpečnostní funkcí, zajišťující dokonalou bezpečnost průchodu
- 1ks aktivační plošné tlačítko / loketní spínač jednostranně
- **bez čtečky a kartového systému – čtečka vč kartového systému = dodávka ze strany stavby nebo objednatele**

Provedení posuvných křidel v profilovém systému record :

- 1x Al profilace pro neizolační bezpečnostní zasklení 10 mm, pohledová šíře svislých profilů 36 mm, výška spodního soklu 50 mm



RACCOON s.r.o.
Žižkova 1, 370 01 České Budějovice
Obchod: Tel.: +420 386 355 476
E-mail: budejovice@raccoondoors.com
Servis: Tel.: +420 386 355 476
E-mail: servis.cb@raccoondoors.com

- Al nosník pro uchycení pohonu vč posuvných křídel
- konstrukce křídel bez viditelných šroubových spojení
- systémové kartáčové a gumové těsnění
- ve spodním soklu osazeno plastové vedení včetně těsnícího kartáče (pro provedení jednoduché i izolační)
- povrchová úprava Al profilů a kapotáží práškovou technologií dle RAL **odstín RAL 9016 - bílá**
- **1x interiérové zasklení matným bezpečnostním sklem - Mléčný Connex 44.1 mm**

CENOVÁ ČÁST :

Al prosklená konstrukce Aluprof a automatické dveře record				
Ozn.	Popis :	ks	Cena/ks	Cena celkem
JIP	Vnitřní AL pevná stěna 2790x3090 mm bez AD	1	61 960	61 960
JIP	Vnitřní AL prosklené neizol AD D-STA 20, 1320x2100 mm	1	93 860	93 860
Nabídková cena D+M celkem (Kč) bez "DPH" činí:				155 820

Další možné příslušenství aut. dveří (nutno dopočítat k ceně dveří dle požadavku investora) :

- **SSK vnější klíčový elektrokontakt** vč.vložky za příplatek **2.900,-Kč / ks**
- **dodatečné podlahové zámky - sada** vč.vložky za příplatek **6.900,-Kč/ sadu**
- **vnější nouzové odblokování HEA - uzamykatelné** za příplatek **7.900,-Kč / ks**
- **kontakt sada magnet – čidlo** např. pro VZT za příplatek **1.980,-Kč / ks**
- **odchodové tlačítko (červené tlačítko pod sklo)** za příplatek **1.450,-Kč / ks**

Pozn.

SSK (vnější klíčový kontakt) slouží k odemknutí standardního horního vnitřního elektromotorického zámku AD zvenku. V tomto případě musí být již odemknuty případné dodatečné podlahové manuální zámky !

Podlahové dodatečné zámky – zámky do podlahy (další zámek navíc k standardnímu zámku AD).

Vnější nouzové odblokování HEA slouží k manuálnímu odblokování vnitřního elektromotorického zámku AD zvenku v případě výpadku EI a po vyčerpání kapacity nouzové baterie. Řešení pro případ jediného vstupu do objektu AD. V tomto případě musí být již odemknuty případné dodatečné podlahové manuální zámky!

kontakt **sada magnet – čidlo** např. pro VZT

Práce budou fakturovány dle platného zákona v době realizace

Výše uvedené ceny zahrnují dopravu na místo určení, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

V nabídkové ceně je dále započteno : zpracování potřebné výrobní dokumentace , zaměření , potřebný Al materiál , sklo , výroba , montážní práce , doprava , úklid a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací zakázky , cena za zaškolení obsluhy a personálu.

Cena neobsahuje náklady na : stavební práce spojené s přípravou otvoru a začištěním otvoru, podlah i podhledů, demontáže stávající stěny s dveřmi a jejich likvidace, demontáž a odstranění vestavěných skříní, začištění prostupu Al stěnou pro trubky, případné nosné konstrukce, zajištění elektroinstalace k vlastnímu systému a k ovládání atd..

Platnost této nabídky : 2 měsíce od data vyhotovení

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Termín dodání systému : Al stěny a automatické dveře po cca 6 -7 týdnech po podpisu SOD a konečném technickém vyjasnění.



RACCOON s.r.o.
Žižkova 1, 370 01 České Budějovice
Obchod: Tel.: +420 386 355 476
E-mail: budejovice@raccoondoors.com
Servis: Tel.: +420 386 355 476
E-mail: servis.cb@raccoondoors.com

Stavební připravenost: zajišťuje objednatel na své náklady na základě požadavků zhotovitele (jedná se zejména o připravený hrubý stavební otvor, čisté podlahy a přívody elektroinstalace)

- zajištění přívodu el. instalace 220V (CYKY 3x1,5mm²) k pohonu (ponechat volný přesah el. kabelu u pohonu min. 3000 mm), jištění samostatným jističem 10A
- kabel ke dveřím SYKFY 5x2x0,5mm (ponechat volný přesah el. kabelu u pohonu min. 3000 mm, u krabičky 500 mm) kabel ke dveřím pro ovládání BDE-D do místa stanoveného uživatelem
- kabel SYKFY 2x2x0,5mm (ponechat volný přesah el. kabelu u pohonu min. 3000 mm, u krabičky 500 mm tj od cizí čtečky vstupního kartového systému) do místa stanoveného uživatelem
- kabel SYKFY 2x2x0,5mm (ponechat volný přesah el. kabelu u pohonu min. 3000 mm, u krabičky 500 mm) pro vnitřní loketní spínač do místa stanoveného uživatelem

V případě nezajištění elektro připravenosti v rozsahu, kvalitě, způsobem zde uvedeným nebo v dohodnutém termínu, vyúčtuje zhotovitel objednateli veškeré náklady spojené s marným výjezdem zhotovitele k provedení prací a objednatel se tyto náklady zavazuje uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání tohoto vyúčtování.

Garance: garantujeme záruku na jednotlivé části v rozsahu 24 měsíců na elektrické a elektronické části mechanické části a spotřební materiál, 36 měsíců na Al stěny a ostatní pevné části, konstrukce dveří a funkčnost zasklení, vyjma přirozeného opotřebení a svévolného poškození nebo rozbití. Další prodloužená záruka je možná za předpokladu podmínky uzavřené placené servisní smlouvy po dobu garance. Dále provádíme pozáruční smluvní údržbu na komerční bázi.

Záruční lhůta se nevztahuje na vady, které byly způsobeny uživatelem nevhodným a neodborným užíváním věci. Dále nelze záruku uplatnit ani v případech, kdy zjevně došlo k poškození věci, k neodborné manipulaci s věcí nebo dalším neodborným zásahům na/do předané věci.

Servis : podle přání objednatele je možno se zhotovitelem, t. j. RACCOON s.r.o. uzavřít samostatnou servisní smlouvu na periodické prohlídky a na odstraňování případných závad.

Předpokládané platební podmínky : dle dohody, v případě realizace budou projednány a upřesněny před podpisem SoD

Reference: www.raccoondoors.com a na předaných materiálech o firmě


Těšíme se na naši spolupráci s Vámi a nabízíme osobní jednání, při kterém bychom vyjasnili případné otázky technického nebo obchodního charakteru.

S pozdravem

Schema elektroinstalace

pro automatické dveře RACCOON – systém „record STA“

(ponechat volný přesah všech el kabelů nahoře u pohonu cca 3000 mm a cca 500 mm u krabiček a ovládní v místech stanoveným uživatelem) **vyvedeno u pohonu ve výšce cca 2150 mm**



1 Napájení z rozvaděče 230 V 50/60 Hz, samostatný jistič 10 A, vodič CYKY 3x1,5mm² „C“

2 Elektropožární signalizace EPS (beznapětový rozpínací kontakt) kabel 2 x 0,5mm² BUDE-LI POŽADOVÁNO

3 Vnitřní ovladač BDE v/š/ - 85/85 krabička instalační, hluboká KO 68 kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm² POKUD NEBUDE V KRYTU POHONU

3.1 Pro požadavek přepnutí automatických dveří do stavu zamčeno bez manuálního přepnutí funkce na ovládacím režimovém panelu BDE (externí vstup nadřazeným softwarem) zajistit beznapětový rozpínací kontakt (2 x 2 x 0,5 mm²) po dobu požadovaného nuceného zamčení

4 Tlačítko nouzové – NOT-AUS (vyřazení dveří z funkce) kabel 2 x 2 x 0,5mm², (krabička speciální RACCOON) BUDE-LI POŽADOVÁNO

5 Vnitřní loketní spínač (pro aktivaci a otevření dveří při odchodu) kabel 2 x 2 x 0,5mm² POŽADOVÁNO

6 Venkovní klíčový spínač SSK v/š/h – 70/70/65 mm (krabička speciální RACCOON) kabel 2 x 2 x 0,5 mm² BUDE-LI POŽADOVÁNO

7 Ústředna čtecího kartového zařízení kabel 2 x 2 x 0,5mm² (2 žíly rezerva) POŽADOVÁNO



RACCOON s.r.o.
Žižkova 1, 370 01 České Budějovice
Obchod: Tel.: +420 386 355 476
E-mail: budejovice@raccoondoors.com
Servis: Tel.: +420 386 355 476
E-mail: servis.cb@raccoondoors.com

KOMENTÁŘ ke schématu:

POSUVNÉ AD:

Ze schématu EI je nutno zajistit položky:

1. napájení

3. ovládání - pokud nebude chtít uživatel do krytu pohonu automatických dveří

položky 2.+ 5.+ 6.+ 7. - pokud bude požadováno

položky 4. - zajistí RACCOON - pokud bude možné jejich umístění na AI kci (portál – fasádní konstrukce) nebo stavební konstrukci v blízkosti dveří (ev. součinnost s dodavatelem na připravenosti kabeláže).


Dále je potřebná informace, zda je ke dveřím i jiný přístup (nouzový), než vlastními automatickými dveřmi.

DOTAZY:

Pro stavební připravenost automatických dveří je kromě připravenosti ve stavebních konstrukcích (AI stěny, AI fasády), vyjasnit také požadavky uživatele na vlastní režim průchodu, tzn.:

1. Určení míst vlastních ovládacích jednotek automatických dveří (každé dveře mají svojí ovládací jednotku – panel s funkcemi dveří), která by měla být v dohledu automatických dveří - např. vedle dveří nebo v recepci apod., popřípadě do krytu pohonu automatických dveří
Ovladač BDE v/š/ - 85/85 krabička instalační, hluboká KO 68
2. Z místa ovládání (viz.bod1) lze přepnout dveře do jakéhokoliv režimu včetně zamčení a předpokládá se případný odchod a i příchod jinými, než těmito automatickými dveřmi.
Body 3 až 5 za příplatek dle nabídky
3. V případě požadavku i na vstup z exteriéru přes uzamčené aut. dveře je nutné vybavit nějakým exteriérovým přístupovým kontaktem (buď přes klíčový kontakt– dodává za příplatek dle nabídky zhotovitele nebo přes nějaký jiný kontakt např.od systému čtečky čipů, kartového systému apod.), který dveře impulsem odemkne a na nastavenou dobu otevře. Pak následuje opětovné zavření a zamčení do doby přepnutí ovládacího jednotky aut. dveří do jiné funkce, než „zamčeno“
4. V případě jediného vstupu do prostoru za automatické dveře (není-li k dispozici jiný vstup pro případné nouzové otevření ze strany pohonu), je nutné vybavit vnějším nouzovým odblokováním HEA, které slouží k manuálnímu odblokování vnitřního elektromechanického zámku AD zvenku v případě výpadku EI a po vyčerpání kapacity nouzové baterie.
5. V případě požadavku na dodatečné zámky do podlahy (další zámeček navíc k standardnímu zámku v systému lze dveře dovybavit o dodatečné podlahové zámky.

Plná moc



Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti

RACCOON s.r.o.

IČO: 25332716, zapsané v OR KS Brno, oddíl C, vložka 26575
pro smlouvy o dílo, montáže a servisy

1. Rozsah a platnost

1.1. Nebude-li v jednotlivých bodech předmětné smlouvy o dílo stanoveno jinak, platí pro sjednaný obchodní případ mezi objednatelem a zhotovitelem níže uvedené všeobecné obchodní podmínky. Odsouhlasením těchto všeobecných obchodních podmínek v konkrétní smlouvě je považuje objednatel i zhotovitel za nedílnou součást smlouvy o dílo.

1.2. Odchylná ujednání v konkrétní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek, jež nelze jiným způsobem měnit.

2. Vznik smlouvy o dílo

2.1. Smlouva o dílo vzniká přijetím a akceptováním objednávky objednatelem zhotovitelem, případně uzavřením písemné smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Smlouva o dílo má vždy písemnou formu a je doručena druhé straně osobně, poštou, faxem nebo e-mailem. Neodkladné servisní zásahy lze objednat i telefonicky, avšak tyto telefonicky vyžádané servisní zásahy musí objednatel hradit vždy hotově na místě provedeního servisu.

2.2. Na základě takto uzavřených smluv o dílo je zhotovitel povinen dodat objednateli dílo ve sjednaném rozsahu, termínu a za sjednanou cenu a objednatel je povinen dílo převzít a uhradit smluvní cenu.

2.3. Termíny plnění smlouvy o dílo jsou závazné při splnění platebních podmínek, včasného doplnění potřebných technických parametrů a zajištění stavební připravenosti objednatelem.

3. Předmět díla

3.1. Předmět díla je specifikován v konkrétní smlouvě, závazně objednavce, případně cenové nabídce zhotovitele, která tvoří nedílnou součást konkrétní smlouvy. Prvky a provedení, které nejsou ve smlouvě výslovně specifikovány a jsou nezbytné k realizaci díla, provede zhotovitel samostatně a není ohledně způsobu provedení vázán pozdějšími pokyny objednatele, zhotovitel je v tomto případě vázán pouze výrobními a technologickými postupy a konstrukčním řešením, obvyklým u zhotovitele v době provedení díla.

3.2. Je-li dílo prováděno na základě projektové dokumentace dodané objednatelem, nebo pouze na základě údajů uvedených objednatelem, nenese zhotovitel žádnou odpovědnost za případnou odchylku výrobku od skutečností zjištěných na místě provedení díla. Případné vícenáklady takto vzniklé, nutné k řádnému provedení díla dle smlouvy, nese v plné výši objednatel.

3.3. Případné změny specifikace budou řešeny pouze formou písemného dodatku. Pokud v důsledku změny díla dojde ke změně původně sjednané ceny díla, zavazují se strany dodatkem upravit i nové určení ceny a termínu dokončení díla.

3.4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu

3.5. Objednatel se stává vlastníkem díla dnem uhrazení veškerých finančních závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z předmětné smlouvy, nezavazuje se však odpovědnosti za škody vzniklé zhotoviteli na předmětu díla, počínaje zahájením montážních prací. Objednatel není oprávněn převést vlastnictví k dílu podle této smlouvy na jiného, dokud je nenabyl. Objednatel má povinnost informovat o výhradě vlastnictví každého dalšího svého obchodního partnera, jemuž bude předmět smlouvy předán.

4. Dodací podmínky pro montáž

4.1. Je-li součástí smlouvy závazek zhotovitele provést montáž výrobku, je objednatel povinen zajistit stavební připravenost díla dle požadavků zhotovitele a podmínky pro montáž, především přívod elektrické energie, přístupovou cestu a uvolnění prostoru potřebného pro provedení díla v místě montážních nebo servisních prací a v nezbytném rozsahu také zamezení pohybu jiných osob. Při marném výjezdu k montáži zaviněným objednatelem, se tento zavazuje uhradit zhotoviteli náklady na tento marný výjezd vynaložené. Objednatel se zavazuje potvrdit skutečnost marného výjezdu montážní skupině nebo jinému zástupci zhotovitele, a to formou zápisu do montážního deníku nebo do předávacího protokolu. Pokud z důvodů na straně objednatele či jiných osob provádějících práce na stavbě montáž neproběhne najednou bez překážek a výtíženosti svých kapacit. Vícenáklady budou účtovány sazbou dopravy 15,- Kč/km tam i zpět, ztrátou času na cestě 300,- Kč/hod/osoba a servisní práce 590,- Kč/osoba/hod.

5. Provedení díla, dodací lhůty

5.1. Doba dodání díla sjednaná ve smlouvě se prodlužuje minimálně o dobu prodlení objednatele s úhradou zálohy na cenu díla, o dobu prodlení objednatele se zajištěním stavební připravenosti díla dle článku 4. VOP a o dobu, po kterou nebylo možno dílo provádět z důvodu spočívajících na straně objednatele (neposkytnutí součinnosti, dodatečně zjištěné závady ve stavební připravenosti místa montáže). Doba provedení díla se prodlužuje dále v případě změny předmětu díla dle článku 3.3. VOP a to přiměřeně rozsahu dohodnutých změn díla.

5.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem plnění bez zavinění objednatele, je zhotovitel povinen za každý den prodlení snížit cenu o 0,1% z předmětné smluvní ceny.

5.3. Objednatel je povinen ve sjednané lhůtě, nejméně však 3 pracovní dny před nástupem na montáž písemně potvrdit zajištění stavební připravenosti pro montáž v souladu s článkem 4. VOP. Neobdrží-li zhotovitel toto potvrzení objednatele, není povinen dodržet termín plnění sjednaný smlouvou o dílo. Pozdější změna termínu je možná pouze na základě vzájemné dohody stran.

5.4. Pokud dojde v průběhu provádění díla k prodloužení zhotovitele z důvodu vzniku okolností zprošťující odpovědnosti dle § 2913 NOZ (např. vyšší moc), prodlužuje se sjednaná doba provedení díla přiměřeně době a okolnostem prodloužení. Za okolnost zprošťující odpovědnosti se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění povinnosti.

6. Předání a převzetí díla, přechod nebezpečí škody na díle

6.1. Objednatel je povinen zajistit převzetí díla oprávněnou osobou v dohodnutý den předání díla v místě provedení díla. V pochybnostech se má za to, že osoba přebírající dílo a podepsaná na dodacím listě byla za objednatele oprávněna dílo převzít. Nezajistí-li objednatel v dohodnutém termínu osobu oprávněnou k převzetí díla, má se za to, že dílo bylo provedeno a předáno řádně (tj. bez vad a nedodělků).

6.2. Objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel se zavazuje případné drobné vady a nedodělkami díla odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od převzetí díla objednatelem, je-li to technologicky možné.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel je povinen zaplatit cenu díla určenou ve smlouvě a jejich dodatcích. Objeví-li se při provádění díla potřeba prací do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, (případně požadované dodatečně objednatelem), může zhotovitel požadovat přiměřené zvýšení ceny. V případě, kdy potřeba víceprací vyjde najevo až v průběhu montáže výrobku, lze navýšení ceny díla odsouhlasit i písemným záznamem do předávacího protokolu/ dodacího listu podepsaným oběma stranami.

7.2. Při podpisu smlouvy o dílo stanoví zhotovitel výši zálohy a tuto částku uvede do smlouvy (pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak). Záloha je splatná buďto hotově při podpisu smlouvy, nebo převodem na účet zhotovitele v termínu uvedeném ve smlouvě, jinak do 10 dnů od podpisu smlouvy.

7.3. Doplatek ceny díla (rozdíl sjednané ceny díla a uhrazené zálohy) je objednavatel povinen uhradit v hotovosti při předání díla k rukám montážního technika zhotovitele. Zhotovitel vystaví na přijatou platbu příjmový pokladní doklad a předá objednavateli Záruční list a veškeré doklady nutné k řádnému užívání díla. Zhotovitel vystaví fakturu na požadavek objednavatele, tato bude zaslána na adresu objednavatele.

7.4. Je-li ve smlouvě dohodnut doplatek ceny díla na základě vystavené faktury s náležitosti daňového dokladu, provede ji objednatel ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.

7.5. V případě prodloužení objednatele s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči zhotoviteli je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně.

7.6. Drobné vady a nedodělkami díla, které nebrání řádnému převzetí a užívání díla (viz. článek 6.3.), jakož i případně pozdější uplatnění reklamace díla, nemá vliv na povinnost objednatele zaplatit sjednanou cenu díla v plné výši a stanovené lhůtě splatnosti.

7.7. Je-li objednatel v prodloužení se splněním povinností umožnit zhotoviteli řádnou montáž např. prodloužením se stavební připraveností, s úhradou zálohy, nebo jiné již dříve splatné faktury, není zhotovitel povinen nastoupit na montáž ve sjednaném termínu a je oprávněn požadovat skladné za každý připravený výrobek ve výši 200,- Kč za každý den prodloužení objednatele.

8. Jakost, záruka

8.1. Zjevné vady je objednatel povinen uplatnit nejpozději při převzetí díla. Skryté vady je objednatel oprávněn uplatnit v průběhu záruční lhůty a zároveň po úplném uhrazení kupní ceny.

8.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla dle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (NOZ). Je-li objednatelem fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu § 419 NOZ, uplatní se na smlouvu o dílo a vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem rovněž příslušná ustanovení NOZ vztahující se na spotřebitele. Podmínkou pro uplatnění záruky je předložení záručního listu s potvrzenými předepsanými servisními prohlídkami.

8.3. Smluvní záruční doba začíná běžet předáním a převzetím díla, resp. uhrazením smluvní ceny díla a případných dalších závazků objednatele vůči zhotoviteli, podle toho, která skutečnost nastala později. Konec smluvní záruční lhůty nastane uplynutím 24 měsíců od předání díla, pokud není ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak.

8.4. Smluvní záruční lhůta na opravy a servis je 6 měsíců.

8.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele, a dále v případech uvedených v záručním listě. Zhotovitel neodpovídá za přirozené opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, za vady způsobené chemickými vlivy a vady způsobené užíváním výrobku k jiným účelům, než uvedeno ve smlouvě, nebo k nimž se daný výrobek užívá obvykle. Zhotovitel neodpovídá ani za vady způsobené neodborným zásahem, nedodržením zásad pro používání, nevhodnou obsluhou, neodbornou montáží či nesprávným používáním a za vady způsobené zásahem třetí osoby, či z důvodů vnější události (zejména vyšší mocí, např. živelná katastrofa; krádež apod.). Tyto závady budou odstraněny pouze na náklady objednatele.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší ustanovení smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek podstatným způsobem. Za podstatné porušení povinností zhotovitele se považuje zejména:

- zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu více jak 30 pracovních dní, aniž toto prodlení nastalo v důsledku prodlení objednatele nebo vyšší moci a zhotovitel nedokončí a nepředá dílo objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem,
- zhotovené dílo je nezpůsobilé ke smluvenému nebo obvyklému účelu použití a zhotovitel neodstraní takovou vadu díla ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem.

9.2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže:

- objednatel je v prodlení s úhradou zálohy na cenu díla po dobu delší jak 10 dní,
- objednatel je v prodlení s úhradou doplatku ceny díla po dobu delší jak 10 dní od data splatnosti a neuhradí doplatek ceny díla ani v dodatečně lhůtě na písemnou výzvu zhotovitele,
- je-li zahájeno insolvenční řízení vůči objednateli, nebo na majetek objednatele prohlášen konkurs,
- objednatel je v prodlení s převzetím díla po dobu delší jak 30 dní,
- při opakovaném nedodržení stavební připravenosti ze strany objednatele dle čl. 4.1. VOP,
- z důvodu stavební nepřipravenosti po dobu delší jak 30 dní po uplynutí termínu sjednaného ve smlouvě jako doba plnění,
- objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu objednatele nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po upozornění zhotovitele,
- nastane jakýkoli jiný důvod odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele uvedený ve smlouvě, VOP nebo právních předpisech.

9.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

9.4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky zhotovitele na úhradu smluvních pokut a náhradu škody spočívající v nákladech dosud vynaložených na provedení díla a ušlý zisk. Jestliže dílo bylo v době odstoupení od smlouvy již provedeno, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli též náklady na demontáž, dopravu a uskladnění předmětu díla.

9.5. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemně vypořádání svých závazků ve lhůtě 90 dní od ukončení smlouvy odstoupením, za tím účelem jsou povinni si poskytnout nezbytnou součinnost.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry vyplývající nebo vznikající ve smlouvě o dílo, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany se vzájemně dohodly, ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu, že pro případ řešení sporů vyplývajících ze smlouvy o dílo je dána pravomoc soudů a jejich místní příslušnost je následující:

- a) Krajského soudu v Brně tam, kde bude dána věcná příslušnost krajského soudu,
- b) Okresního soudu v Blansku tam, kde bude dána věcná příslušnost okresního soudu

10.2. Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (NOZ) a souvisejících právních předpisů.

10.3. Tyto VOP tvoří nedílnou součást pro smlouvy o dílo, montáže a servisy, které na tyto VOP odkazují a činí je jejich nedílnou součástí. Součástí těchto smluv jsou vždy VOP účinné ke dni uzavření uvedených smluv.

10.4. Aktuální vzorové znění VOP je vždy k dispozici na www.raccoondooors.com. Změny VOP lze činit pouze na základě písemné dohody stran písemnou dohodou v konkrétní smlouvě.

10.5. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli, prokáže-li, že mu ve splnění povinností trvale nebo dočasně zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. vyšší moc, zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému elektronického obchodu, stávky či výluky. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně zhotovitele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů zhotovitele.

10.6. Objednatel se zavazuje neprodleně oznámit zhotoviteli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti objednatele se veškeré pohledávky zhotovitele vůči objednateli stávají splatnými v den, kdy se zhotovitel o této platební neschopnosti dozvěděl. Zhotovitel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplacené části díla.

10.7. Pokud objednatel odepře či zmaří doručení listiny od zhotovitele, považuje se tato za doručenu dnem tohoto odepření či zmaření.

10.8. Objednatel tímto uděluje souhlas zhotoviteli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla a osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Objednatel tímto dává zhotoviteli souhlas se zasláním reklamních materiálů a nabídek zhotovitele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy o dílo, montáže a servisy jsou účinné od 1.4.2018