

Mikrokoberce v PK 2020-2024
 Rekapitulace - dílčí objednávka
 č.5

místo	silnice	staničení		délka (m)	šířka (m)	výměra (m2)	cena
		od	do				
Javorná	27	199,259	202,334	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
Klatovy VDZ	27	170,010	170,805	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
Chodová Planá	21	19,484	21,199	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
Trhanov - Babylon	26	67,030	69,418	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
Vlkov	19	8,300	9,200	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
Klášter	20	110,450	110,650	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
Nabídková cena v Kč bez DPH							10 150 093,86
DPH v Kč							2 131 519,71
Nabídková cena v Kč včetně DPH							12 281 613,57

Javorná

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena celkem (v Kč bez DPH)
Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikroberce, obnova VDZ							
	2360	11372 R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM				
1			Frézování prováděné frézou vybavenou jemným frézovacím bubnem (rozteč frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikroberce, re roflace deformací vozo oložka zahrnuje: veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
	3811	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU				
2			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikroberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného				
	4631	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ				
3			ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ				
	2332	572214	Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikroberce zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
4			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou 1. vrstvy mikroberce položka zahrnuje: dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu				
	2322	57329	zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách úpravy napojení, ukončení				
			MIKROKOBEBEC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8				
			položka zahrnuje: očistění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. dodání veškerého ořebného materiálu				
	3751	915111	kamenivo řede sané frakce emulze, řisad , voda pokládku dvou vrstev emulzního mikroberce EMK 0/5 + 0/8 zametení uvolněného kameniva				
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ				
6			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikroberce - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu měří se ouze natřaná tocha - předznačení a reflexní úpravu				
	3752	915221R.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ				
7			Značení dělicích čar, vodicích čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	3753	915221R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM				
8			Značení vodicích čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	3534	91552R.3	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU Značení plastem				
9			stínů, nápisů, Stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu				
Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
10	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE-ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI				
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro dvoupruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
11	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAV - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VE DENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY				
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro čtyřpruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
DPH v Kč							3 617 797,50 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH							759 737,48 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH							

4 377 534,98 Kč

Klatovy VDZ

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	počet MJ	jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena celkem (v Kč bez DPH)
Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikroberce, obnova VDZ							
	2360	11372	FRÉZOVÁNÍ				

1		R	ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování prováděné frézou wbavenou jemným frézovacím bubnem (rozteč frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrooberce, re rofilace deformací vozov položka zahrnuje: veškerou manipulaci s wbouranou suti a s wbouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku. VODOROVNĚ					
	3811	915112						
2			DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrooberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného ZNAC -					
	4631	915622						
3			VODOR DOPRAV KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrooberce zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti					
	2332	572214						
4			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou I. vrstvy mikrooberce položka zahrnuje: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiku v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrst. g po etapách úpravu napo•ení, ukončení					
	2322	57329						
5			MIKROKOBEBEC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8 položka zahrnuje: očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. dodání veškerého otěbného materiálu kamenivo řede sané frakce emulze, řísad , voda pokládku dvou vrstev emulzního mikrooberce EMK 0/5 + 0/8 zametení uvolněného kameniva					
	3751	915111						
6			VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrooberce - položka zahrnuje: dodání a okládku nátěrového materiálu měří se ouze natíraná locha ředznačení a reflexní úpravu					
	3752	915221R.1						
7			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ Značení dělicích čar, vodicích čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrooberce položka zahrnuje: dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - ředznačení a reflexní úpravu					
	3753	915221R.2						
8			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM Značení vodicích čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrooberce položka zahrnuje: dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) • ředznačení a reflexní úpravu					
	3534	91552R.3						
9			VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrooberce položka zahrnuje: dodání a pokládku nátěrového materiálu ředznačení a reflexní úpravu					

Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

10	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro dvoupruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	den				
11	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVÁJÍCÍMI PRUHY zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro čtyřpruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	den				

Cena celkem v Kč

bez DPH

DPH v Kč

Cena celkem v Kč včetně DPH

95 130,00 Kč

19 977,30 Kč

115 107,30 Kč

Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
10	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE-ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBNAMI	den			
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpra'ě' pro dvoupruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
11	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY	den			
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro čtyřpruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

I/21 Chodová Planá - hranice kraje

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena celkem (v Kč bez DPH)
Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ							
	2360	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM				
1	3811	915112	R Frézování prováděné frézou vybavenou jemným frézovacím bubnem (rozeč frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, re roflice deformací vozovky zahrnu e: položka veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	4631	915622	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného DOPRAV ZNAČ KNOFLÍKY				
3			VODOR - TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou I. vrstvy mikrokoberce položka zahrnuje: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách ú ravu napojení, ukončení				
5	2322	57329	MIKROKOBĚREČ DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 +0/8				
			položka zahrnuje: očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. dodání veškerého otřebného materiálu kamenivo řede sané frakce, emulze, řísad , voda) pokládku dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8 zametení uvolněného kameniva				
6	3751	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ				
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce - položka zahrnuje: - dodání a okládku nátěrového materiálu měří se ouze natíraná 'ocha - předznačení a reflexní úpravu				
7	3752	915221R.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ				
			Značení dělicích čar, vodících čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
8	3753	915221R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM				
			Značení vodících čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) • předznačení a reflexní úpravu				
9	3534	91SS2R.3	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU				
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu				
						DPH v Kč	2 181 718,80 Kč
						Cena celkem v Kč včetně DPH	458 160,95 Kč

Cena celkem v Kč bez DPH

2 639 879,75 Kč

I/26 Trhanov - Babylon

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena celkem (v Kč bez DPH)
Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikroberce, obnova VDZ							
2360 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH							
1	3811	915112	<p>PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Frézování prováděné frézou wbavenou jemným frézovacím bubnem (rozeč frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikroberce, re rofilace deformací vozo oložka zahrnu</p> <p>e:</p> <p>veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.</p> <p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</p>				
2	4631	915622	<p>- ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU</p> <p>Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikroberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného</p> <p>ZNAČ</p>				
3			<p>VODOR DOPRAV - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ</p> <p>Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikroberce zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti</p>				
4	2332	572214	<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 • 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou 1. vrstvy mikroberce položka zahrnuje:</p> <p>dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách úpravu napojení, ukončení</p>				
5	2322	57329	<p>MIKROKOBRECEK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 +0/8</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod, dodání veškerého otřebného materiálu (kamenivo řede sané frakce, emulze, řisad , voda pokládku dvou vrstev emulzního mikroberce EMK 0/5 + 0/8 zametení uvolněného kameniva</p>				
6	3751	915111	<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ</p> <p>Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikroberce - položka zahrnuje:</p> <p>- dodání a otládku nátěrového materiálu měří se ouze natíraná locha ředznačení a reflexní úpravu</p>				
7	3752	915221R.1	<p>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ</p> <p>Značení dělicích čar, vodicích čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - ředznačení a reflexní úpravu</p>				
8	3753	915221R.2	<p>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ s AKUSTICKÝM EFEKTEM</p> <p>Značení vodicích čar s akustickým efektem • dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce položka zahrnuje:</p> <p>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - ředznačení a reflexní úpravu</p>				
9	3534	91552R.3	<p>VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU</p> <p>Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci Od pokládky mikroberce položka zahrnuje:</p> <p>- dodání a pokládku nátěrového materiálu</p> <p>- ředznačení a reflexní úpravu</p>				
Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
10	2181	02720.1	<p>POMOC PRÁCE zřiz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAV - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE-ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI</p> <p>zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro dvoupruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele</p>				
11	2187	02720.6	<p>POMOC PRÁCE zřiz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DĚVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY</p> <p>zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro Čtyřpruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele</p>				
Cena celkem v Kč bez							
DPH							2 955 826,74 Kč
DPH v Kč							620 723,62 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH							3 576 550,36 Kč

I/19 Vlkov

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky orsKP	Název položky	Měrná jednotka	počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena celkem (v Kč bez DPH)
Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ							
2360							
1		11372 R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování prováděné frézou vybavenou jemným frézovacím bubnem (rozeč frézovacích hrotů max. g mm), Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, re rofilace deformací vozov oložka zahrnuje: veškerou manipulaci s vybouranou suti a s Wbouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	3811	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného				
3	4631	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce a odklizení vzniklé				
4	2332	572214	zahrnuje odstranění knoflíků suti SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou I. vrstvy mikrokoberce položka zahrnuje: dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
5	2322	57329	úpravu napo ení, ukončení MIKROKOBEC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8				
			položka zahrnuje: očistění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. dodání veškerého otěbného materiálu kamenivo řede sané frakce, emulze,řisad voda pokládku dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8				
6	3751	915111	zametení uvolněného kameniva VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce				
			- položka zahrnuje: - dodání okládku nátěrového materiálu měří se ouze natíraná locha)				
7	3752	915221R.1	- předznačení a reflexní úpravu VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ Značení dělicích čar, vodicích čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci Od pokládky mikrokoberce				
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) a				
8	3753	915221R.2	- předznačení reflexní úpravu VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEFEM Značení vodicích čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce				
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
9	3534	91552R.3	- předznačení a reflexní úpravu VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU Značení plastem stínů, nápisů, šípek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce položka zahrnuje: materiálu - dodání a pokládku nátěrového - předznačení a reflexní úpravu				
Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
10	2181	02720.1	POMOC PRÁCE zřiz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro dvoupruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
11	2187	02720.6	POMOC PRÁCE zřiz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro čtyřpruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

964 715,82 Kč

Cena celkem v Kč bez DPH

DPH v Kč

Cena celkem v Kč včetně DPH

202 590,32 Kč

1 167 306,14 Kč

I/20 Klášter

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	počet MJ	jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena celkem (v Kč bez DPH)
Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikroberce, obnova VDZ							
	2360	11372 R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH				
1			PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování prováděné frézou wbavenou jemným frézovacím bubnem (rozteč frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikroberce, re rofilace deformací vozov oložka zahrnuje: veškerou manipulaci s wbouranou suti a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				
	3811						
2		915112	- ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikroberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY				
	4631						
3		915622	VODOR TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikroberce zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
4			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou I. vrstvy mikroberce položka zahrnuje: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách úpravu napo•eni, ukončení				
	2322	57329	MIKROKOBRECE DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8				
5			položka zahrnuje: očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod, dodání veškerého otěbného materiálu kamenivo řede sané frakce emulze řísad , voda pokládku dvou vrstev emulzního mikroberce EMK 0/5 + 0/8 zametení uvolněného kameniva				
	3751	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ				
6			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikroberce - položka zahrnuje: - dodání a okládku nátěrového materiálu měří se ouze natíraná locha ředznačení a reflexní úpravu				
	3752	915221R.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ				
7			Značení dělicích čar, vodicích čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	3753	915221R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM				
			Značení vodicích čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
9		91552R.3	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu				
	3534						
Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
10	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE-ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro dvoupruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
11	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro čtyřpruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Datum:
5.6.2023

Datum: 12.6.2023