

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

**Klatovská nemocnice, a.s.**

IČO: 26360527

se sídlem Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddílu B, vložce 1070  
zastoupená členem představenstva MUDr. Jiřím Zeithamlem a členem představenstva Ing. Ondřejem Provalilem, MBA  
(dále jako „**Odběratel**“ na straně jedné)

a

**Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.**

IČO: 00176150

sídlem Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 21999  
zastoupená [REDACTED]  
(dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé)

tento

**dodatek č. 1**

**ke smlouvě o nájmu tiskové techniky a souvisejících službách ze dne 21. 2. 2023**

**I.**

**Předmět dodatku**


1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o nájmu tiskové techniky a souvisejících službách ze dne 21. 2. 2023 k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB PRO NEMOCNICE VE VLASTNICTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo přenechání tiskové techniky do užívání Odběrateli spolu s poskytováním služeb specifikovaných ve Smlouvě ze strany Dodavatele oproti úhradě nájemného a ceny za sjednané služby ze strany Odběratele. Veřejná zakázka byla realizována v rámci společného zadávání podle ust. § 7 zákona č. 134/2016 Sb. na základě smlouvy o společném zadávání ze dne 2.9.2022 uzavřené mezi jednotlivými zadavateli: Klatovská nemocnice, a.s.; Rokycanská nemocnice, a.s.; Stodská nemocnice, a.s.; Domažlická nemocnice, a.s.; Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. a Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Na základě smlouvy o společném zadávání zadavatelé určili jako hlavního účastníka společného zadávání Klatovskou nemocnici, a.s., která v řízení o veřejné zakázce vystupovala jako zadavatel.
2. V průběhu realizace předmětu Smlouvy bylo zjištěno, že z technických důvodů a prodlení na straně Odběratele bránících poskytnutí nezbytné součinnosti Dodavateli v potřebném rozsahu k dodání a instalaci tiskové techniky v areálu nemocnice Odběratele není možné tiskovou techniku dodat řádně a včas ve lhůtě dle ust. odst. 3.1. Smlouvy. K posouzení okolností zapříčiňujících nemožnost poskytnutí nezbytné součinnosti v potřebném rozsahu byla smluvními stranami uskutečněna mimořádná schůze projektového týmu dne 19.4.2023, z níž byl vyhotoven zápis z jednání. V rámci mimořádné schůze bylo zjištěno, že v případě Odběratele lze s ohledem na prodlení na jeho straně s poskytnutím nezbytné součinnosti za dosažitelný termín dodání a nainstalování tiskové techniky 30.6.2023 s výjimkou bodu týkajícího se terminálových klientů, který lze považovat za uskutečnitelný z důvodu opožděné dodávky nových koncových zařízení v termínu 30. 9. 2023.
3. Ze shora uvedených tohoto důvodů, které Odběratel nemohl předvídat, neboť vyplynuly v průběhu realizace předmětu Smlouvy, které zapříčinil Odběratel a které mají za následek prodlení se splněním závazku Dodavatele dodat a nainstalovat tiskovou techniku v termínu dle odst. 3.1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, že se dosavadní ust. odst. 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se takto:

- 3.1. *Dodavatel je povinen přenechat Odběrateli podle této smlouvy k užívání Tiskovou techniku odpovídající počtu, druhu a charakteristikám obsaženým v Příloze č. 2 a určeným Odběrateli nejpozději do 30.6.2023, s výjimkou tiskové techniky, která má nahradit dosavadní tisková zařízení připojená k terminálovým klientům s operačním systémem Windows XP, kterou je povinen přenechat Odběrateli nejpozději do 30.9.2023.*


## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená změnami dle tohoto dodatku nadále zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních v českém jazyce s tím, že po jednom vyhotovení obdrží odběratel a dodavatel.

V ..... dne .....



V ..... dne .....





Datum a čas jednání: <b>19.04.2023</b>	<b>ZÁPIS Z JEDNÁNÍ</b>	Číslo zápisu ---
od: 10:00 do: 11:00		---
Téma:	<b>Mimořádná schůze projektového týmu – Termíny projektu V rámci plnění veřejné zakázky „ZAJIŠTĚNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB PRO NEMOCNICE VE VLASTNICTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE“</b>	
Místo:	MS Teams	
Přítomni:	Za odběratele (Klatovská nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s., Stodská nemocnice, a.s., Domažlická nemocnice, a.s. Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. a Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.): [REDACTED] Za dodavatele (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.): [REDACTED]	

### Program a průběh jednání

Projektový tým analyzoval informace o průběhu implementace tiskových služeb v prostředí skupiny nemocnic ve vlastnictví Plzeňského kraje (Klatovská nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s., Stodská nemocnice, a.s., Domažlická nemocnice, a.s. Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. a Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.) na základě plnění veřejné zakázky „ZAJIŠTĚNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB PRO NEMOCNICE VE VLASTNICTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE“ a dle uzavřených smluv o nájmu tiskové techniky a souvisejících službách uzavřených se všemi nemocnicemi a dospěl k tomuto závěru:

Při plnění smluv o nájmu tiskové techniky a souvisejících službách u některých odběratelů došlo k prodlení způsobeným technickými a logistickými potížemi. Projektový tým bere tuto situaci na vědomí, vyhodnotil veškeré aspekty projektu, vyhodnotil vliv technických potíží na termíny stanovené ve smlouvách a určil další postup. Níže je popsán stav u jednotlivých odběratelů.

### Popis stavu a návrh řešení

#### Domažlická nemocnice, a.s.

##### Aktuální stav:

V průběhu implementace tiskových služeb byl zjištěn nedostatek HW prostředků (RAM) na kritické serverové infrastruktuře. Byla vytvořena objednávka potřebné RAM a čeká se na dodání od dodavatele HW.

##### Řešení:

Urgovat neprodlené dodání potřebných HW zdrojů. Po dodání bude vytvořen potřebný printserver a začne distribuce tiskových zařízení.

#### Klatovská nemocnice, a.s.

##### Aktuální stav:

- 1) Nefunkční hromadná distribuce tiskových ovladačů – Systémovým správcům IT CSS se nepodařilo zajistit funkční distribuci ovladačů na koncové stanice, což je nutná podmínka zapojení techniků dodavatele do procesu dodání tiskových zařízení



- 2) Tisk na štítky – v nemocnici se používají archy se samolepicími štítky. Délka archů je menší než minimální délka papíru daná výrobcem tiskových zařízení. Zajištění štítků, které by vyhovovaly potřebám nemocnice je stále v řešení. Není možné vyměnit tiskárny na místech, která tyto archy využívají. Při nemožnosti tisků na tyto archy by nebylo možné např. označovat zkumavky a další zdravotnický materiál.
- 3) PC - Terminálový klient – přibližně 40ks tiskáren je připojeno k terminálovým klientům s operačním systémem Windows XP. Nové tiskové zařízení nemají podporu pro Windows XP. Navíc na tenkých klientech není k dispozici dostatek diskového prostoru pro instalaci ovladačů. Tyto tiskárny zatím nemohou být vyměněny. Při plánování výměny tiskových zařízení nebylo s Windows XP počítáno.

#### **Řešení:**

- 1) Instalaci tiskových zařízení nebude zajišťovat dodavatel, ale zajistí ji IT CSS vlastními silami. To bude mít vliv na termín dokončení realizace.
- 2) Je nutné vyměnit štítky a provést kroky s tím spojené. Tzn. vybrat dodavatele, prodiskutovat možnost změny štítků v návaznosti na další procesy a činnosti (lepení na zkumavky a formuláře), zajistit dostatečné množství archů, upravit tiskové šablony, informovat uživatele, zajistit případnou informovanost.
- 3) Termináloví klienti musí být vyměněni za zařízení s podporovaným operačním systémem. Záměr odběratele bylo vyměnit tato PC v rámci jiné veřejné zakázky. U té ale došlo ke zpoždění. Reálný termín dokončení tohoto bodu je 31.8.2023

### **Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.**

#### **Aktuální stav:**

V Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. se nepodařilo nainstalovat tiskové servery. Konkrétně se jedná o potíže při instalaci ovladačů na tiskový server s operačním systémem založeným na Linux.

#### **Řešení:**

V Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. bude pokračovat instalace ovladačů na tiskové servery..

### **Stodská nemocnice, a.s.**

#### **Aktuální stav:**

Výměna tiskových zařízení ve Stodské nemocnici, a.s. probíhá bez problémů. V současné době je vyměněno cca 95% tiskových zařízení a bude dokončena v řádném termínu.

#### **Řešení:**

Není nutné provádět žádná dodatečná opatření.

### **Rokycanská nemocnice, a.s.**

#### **Aktuální stav:**

Výměna tiskových zařízení v Rokycanské nemocnici, a.s. probíhá bez problémů. V současné době je vyměněno cca 85% tiskových zařízení a bude dokončena v řádném termínu.

#### **Řešení:**

Není nutné provádět žádná dodatečná opatření.



## Nemocnice následné péče Svata Anna, s.r.o.

### Aktuální stav

Výměna tiskových zařízení v Nemocnici následné péče Svata Anna, s.r.o. je dokončena (vyměněno 100% zařízení).

### Řešení


Není nutné provádět žádná dodatečná opatření.

### Závěr

Na základě výše uvedených skutečností a problémů, které vznikly na straně jednotlivých odběratelů, se odběratelé zastoupeni osobami pověřenými Klatovskou nemocnicí, a.s. a dodavatel dohodli, že v případě odběratelů Domažlická nemocnice, a.s., Klatovská nemocnice, a.s. a Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. bude dodatkem k uzavřeným smlouvám prodloužen termín k nainstalování tiskáren na reálně dosažitelný termín, kterým je 30.6.2023 s výjimkou bodu týkajícího se terminálových klientů v Klatovské nemocnici, a.s., který je reálně z důvodu opožděné dodávky nových koncových zařízení dokončit do 30. 9. 2023.

Shora uvedená zjištění a závěry byly stranami projednány při on-line jednání dne 19.4.2023 prostřednictvím aplikace MS Teams.

V Plzni dne 27. 4. 2023



V Praze dne 27. 4. 2023



