

SMLOUVA O DÍLO

CES - 146/2023

N006/23/V00011844

na dodávku stavebních prací:

„Dodání a instalace 15 ks sekčních vrat v objektu požární stanice HZS PK – ÚO Plzeň“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

sídlo: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

IČ: 70883378

DIČ: není plátcem DPH

tel.:

fax:

Bankovní spojení:

č. ú. :

zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje

Datová schránka: p36ab6k

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

František Krumpholc

sídlo: Tojice 54, 335 01 Nepomuk

adresa pro doručování: Tojice 54, 335 01 Nepomuk

IČ: 61138398

DIČ:

tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

č. ú.:

Statutární zástupce: František Krumpholc

Zástupce pověřený realizací díla: František Krumpholc

Datová schránka: dpevgek

Fyzická osoba: registrační údaje EV.č. 340601-9065-02

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je **dodání a instalace 15 ks sekčních garážových vrat (výměna stávajících) v objektu hlavních garáží Požární stanice Plzeň – Košutka**

(dále jen „předmět smlouvy“ nebo „dílo“). Jedná se o průmyslová sekční dvoustěnná lamelová vrata s ovládáním lokálně nebo pomocí programovatelných PLC automatů.

2. Předmět smlouvy bude prováděn podle technické specifikace, která se stává nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, EN a dalšími souvisejícími předpisy, platnými pro předmět smlouvy. Práce budou prováděny za provozu areálu Požární stanice Plzeň – Košutka, U Hasičů 1, 323 35 Plzeň, s omezeními specifikovanými při předání staveniště.
4. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, v rozsahu a kvalitě touto smlouvou a jejími přílohami požadovaném a objednatel k zaplacení sjednané ceny za jeho řádné provedení.

III.

Doba a místo plnění díla

1. Místem plnění díla je **areál Požární stanice Plzeň - Košutka U Hasičů 1, 323 35 Plzeň.**
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu smlouvy a dokončit a předat dílo objednateli **nejpozději do 29. září 2023.**
3. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla podle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	2.649.999,00 Kč
DPH ve výši 21 %	556.500,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.206.498,79 Kč
Celková cena díla včetně DPH po zaokrouhlení	3.206.499,00 Kč

(slovy: tři miliony dvě stě šest tisíc čtyři sta devadesát devět korunčeských)

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

V.

Platební podmínky

1. Úhrada za provedené práce v průběhu realizace díla bude prováděna na základě dílčích faktur, vystavených dle skutečného věcného plnění zpětně za uplynulý měsíc, a to nejdříve k poslednímu dni tohoto měsíce a vždy po písemném odsouhlasení provedených prací objednatelem (soupis provedených prací).
2. Zhotovitel vystavuje a objednateli předkládá k odsouhlasení soupis provedených prací. Kontrolu soupisu provede objednatel do 5 pracovních dnů od obdržení. Faktura se soupisem provedených prací bude před odesláním k proplacení odsouhlasena odpovědnou osobou objednatele.

3. Splatnost faktury je **30 kalendářních dní** ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou závěrečné faktury bude kopie zápisu o předání a převzetí díla.
4. Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku, nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží znovu od počátku dnem doručení nové faktury.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude objednatelem provedena v Kč, výhradně na účet zhotovitele zřízený na území ČR a uvedený v čl. I. této smlouvy, který musí být registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.
6. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
7. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu a nepřipouští platbu v hotovosti.

VI. Vady díla

1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku:
 - 2 roky na (provedené práce) ode dne protokolárního předání a převzetí díla,
 - torzní pružiny vrat mají záruku 30 000 cyklů otevření a zavření vrat,
 - 10 let na panely sekčních garážových vrat ode dne protokolárního předání díla, záruka na panely vrat se nevztahuje na barevný odstín, kde barva přirozeně stárne a bude odpovídat běžnému stavu po dané době, stejně tak v případě objednání nové sekce nelze garantovat 100% shodu barvy s originálem,
 - 5 let na pohony sekčních garážových vrat ode dne protokolárního předání a převzetí díla při sepsání dodatečné servisní smlouvy na pravidelný roční servis vrat s pohony, v případě že se objednatel a zhotovitel na této servisní smlouvě nedohodnou, platí záruka na pohony v délce 2 let.
3. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemnou formou (e-mailem) na zhotovitel@firma.cz. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci a zároveň s ním dohodne termín a způsob odstranění vad.
4. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen zahájit opravu do 3 pracovních dnů ode dne doručení. Oprava musí být dokončena do 15 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, vzhledem k rozsahu a charakteru opravy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
6. Veškeré náklady objednatele související s opravou vad v záruční době budou hrazeny zhotovitelem.

7. Uzané reklamace, které nemohou být odstraněné opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady zhotovitele.

VII. Smluvní sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli při prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celkové oprávněně fakturované částky za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže vůči zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zhotovitel v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).

IX. Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:



2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

František Krumpholc, tel.



X. Ostatní ujednání

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí občanským zákoníkem, v platném znění.

2. Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke vzniku škody na zdraví a majetku jiných osob, k nadměrnému obtěžování okolí místa provádění díla, ke znečišťování komunikací, apod. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vzniklou škodu.
4. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za dodržování předpisů o BOZP a požární ochraně.
5. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele doklady prokazující druh materiálu použitého k provedení díla.
6. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyklidit staveniště do doby předání díla. V této době zhotovitel na své náklady odborným způsobem odstraní odpady pocházející z jeho činnosti a provede úklid staveniště.
7. V případě, že pracovním postupem budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými části díla, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole díla před provedením těchto prací. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, aniž by mu v tom bránila důležitá překážka, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
8. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsaným a číslovaným dodatkem.
10. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
11. Přílohami této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet zhotovitele vč. technické specifikace
12. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Tojicích dne

V Plzni dne



za zhotovitele
František Krumpholz



za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje
náměstek krajského ředitele pro úsek
ekonomický

Lomax - František Krumpholtz
Tojice 54
335 01 Nepomuk
CZ



18-05-2023

Označení: hasiči košutka
Popis:

Pozice 1

Označení: hasiči košutka
Popis: ALU60
Rozměry: 3600mm X 4500mm, 3 Pole X 7 Sekce
Týden výroby: 24

Odolnost proti vniknutí vody	3 Třída
Odolnost vůči zatížení větrem	3 Třída
Propustnost vzduchu	3 Třída
Zvukový útlum [dB] (použitý rozměr: 4100 x 2830)	24
Tepelná izolace / hodnota „U“	2,4 W/m2K




Množství	Popis	Cena
10	ALU60 (3600mm X 4500mm) Výšky sekcí: 60,610,638,638,638,638,663 Mikro profil, RAL 7016 ISO sekce místo ALU (1) ALU sekce, trojitě zasklení, odolné proti poškrábání, 2,5 - 16,25 - 2,5 - 16,25 - 2,5	
140 m2	Color for ALU section, both sides, Barva RAL 7016 Barva zasklívacích lišt	
22 m2	Lakování ISO sekce - vnitřní strana, Barva RAL 7016 Distanční profil Výška nadpraží v mm:430 T450 - standartní kování (430-510mm)	
20	Montážní perforovaný úhelník 45x45, L=2880mm Basic set drive unit Gfa Highspeed drive unit, SE 14.80 FU Control box Gfa, TS971 Safety edge, impuls operation with Optical sensors Připojení, Connection 230V Systém, Spirálový kabel	
10	Fotobuňky - reflexní Prodloužení řetězu pro nouzový režim longer vertical tracks + 80mm	


Lomax - František Krumpholc
Tojice 54
335 01 Nepomuk
CZ



Zvenku



Uvnitř



Lomax - František Krumpal
 Tojice 54
 335 01 Nepomuk
 CZ



Pozice 2

Označení: hasiči košutka
 Popis: ALU60
 Rozměry: 3600mm X 4500mm, 3 Pole X 7 Sekce
 Týden výroby: 24

Odolnost proti vniknutí vody	0 Třída
Odolnost vůči zatížení větrem	2 Třída
Propustnost vzduchu	0 Třída
Zvukový útlum [dB] (použitý rozměr: 4100 x 2830)	24
Tepelná izolace / hodnota „U“	2,8 W/m2K
Integrované dveře	976 X 1938




Množství	Popis	Cena
5	ALU60 (3600mm X 4500mm) Výšky sekcí: 60,610,695,695,695,695,400 Mikro profil, RAL 7016 ISO sekce místo ALU (1) ALU sekce, trojitě zasklení, odolné proti poškrábání, 2,5 - 16,25 - 2,5 - 16,25 - 2,5	
70 m2	Color for ALU section, both sides, Barva RAL 7016 Barva zasklívacích lišt	
11 m2	Lakování ISO sekce - vnitřní strana, Barva RAL 7016 Lakování lišt vstupních dveří Distanční profil Výška nadpraží v mm:430 T450 - standartní kování (430-510mm)	
10	Montážní perforovaný úhelník 45x45, L=2880mm Pojistka dveří Basic set drive unit Gfa Highspeed drive unit, SE 14.80 FU Control box Gfa, TS971 Safety edge, impuls operation double pre-running photocell Připojení, Connection 230V Systém, Spirálový kabel	
5	Fotobuňky - reflexní Prodloužení řetězu pro nouzový režim Integrované dveře, Otevírání ven, pravé, Pole 2 Nízký práh, 16 mm light dimension of wicket door min.: 920x2190mm + aretace 9602015 longer vertical tracks + 80mm	
	Cena celkem za 15 kusů vrat dle zadání investora včetně montáže a dopravy bez DPH	2.649.999,-Kč
	DPH 21%	556.500,-Kč
	CELKEM včetně DPH 21%	3.206.499,-Kč

Lomax - František Krumpholz
Tojice 54
335 01 Nepomuk
CZ



101837-025

Zvenku



Uvnitř

