

Původní seznam rostlinného materiálu dle původní PD

<i>Taxon, velikost</i>	<i>MJ</i>	<i>Počet ks dle původní PD</i>
<i>Javor babyka (Acer campestre), 16-18, ZB</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
Javor babyka (Acer campestre), 16-18, ZB		
1*1,03		1,030
<i>Javor mléč (Acer platanoides), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
Javor mléč (Acer platanoides), 16-18, ZB		
1*1,03		1,030
<i>Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), 16-18, ZB		
2*1,03		2,060
<i>Olše lepkavá (Alnus glutinosa), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
Olše lepkavá (Alnus glutinosa), 16-18, ZB		
2*1,03		2,060
<i>Bříza žlutá (Betula lenta), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>
Bříza žlutá (Betula lenta), 16-18, ZB		
6*1,03		6,180
<i>Bříza bradavičnatá (Betula pendula), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
Bříza bradavičnatá (Betula pendula), 16-18, ZB		
2*1,03		2,060
<i>Habr obecný (Carpinus betulus), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>
Habr obecný (Carpinus betulus), 16-18, ZB		
14*1,03		14,420
<i>Buk lesní (Fagus sylvatica), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>
Buk lesní (Fagus sylvatica), 16-18, ZB		
12*1,03		12,360
<i>Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 16-18, ZB		
2*1,03		2,060
<i>Topol bílý (Populus alba), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
Topol bílý (Populus alba), 16-18, ZB		
3*1,03		3,090
<i>Třešeň ptačí (Prunus avium), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
Třešeň ptačí (Prunus avium), 16-18, ZB		
2*1,03		2,060
<i>Dub bahenní (Quercus palustris), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
Dub bahenní (Quercus palustris), 16-18, ZB		
2*1,03		2,060
<i>Dub zimní (Quercus petraea), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
Dub zimní (Quercus petraea), 16-18, ZB		
1*1,03		1,030
<i>Dub letní (Quercus robur), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>
Dub letní (Quercus robur), 16-18, ZB		
13*1,03		13,390
<i>Dub červený (Quercus rubra), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>50,000</i>
Dub červený (Quercus rubra), 16-18, ZB		
50*1,03		51,500
<i>Trnovník akát (Robinia pseudoacacia), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia), 16-18, ZB		

1*1,03		1,030
<i>Jeřáb muk (Sorbus aria), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
Jeřáb muk (Sorbus aria), 16-18, ZB		
1*1,03		1,030
<i>Lípa srdčitá (Tilia cordata), 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>19,000</i>
Lípa srdčitá (Tilia cordata), 16-18, ZB		
19*1,03		19,570
<i>Jedle ojíňená (Abies concolor), 150-175, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
Jedle ojíňená (Abies concolor), 150-175, ZB		
2*1,03		2,060
<i>Smrk ztepilý (Picea abies), 175-200, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>
Smrk ztepilý (Picea abies), 175-200, ZB		
10*1,03		10,300
<i>Smrk sitka (Picea sitchensis), 175-200, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
Smrk sitka (Picea sitchensis), 175-200, ZB		
1*1,03		1,030
<i>Borovice černá (Pinus nigra), 150-175, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
Borovice černá (Pinus nigra), 150-175, ZB		
1*1,03		1,030
<i>Borovice vejmutovka (Pinus strobus), 150-175, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
Borovice vejmutovka (Pinus strobus), 150-175, ZB		
4*1,03		4,120
<i>Borovice lesní (Pinus sylvestris), 150-175, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>17,000</i>
Borovice lesní (Pinus sylvestris), 150-175, ZB		
17*1,03		17,510
<i>Douglaska menziesova (Pseudotsuga menziesii), 150-175, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>
Douglaska menziesova (Pseudotsuga menziesii), 150-175, ZB		
13*1,03		13,390
<i>Douglaska menziesova "Glaucá" (Pseudotsuga menziesii "Glaucá"), 150-175, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>

Změna rostlinného materiálu dle aktualizace PD

Taxon, velikost	Velikost	Mj	Počet mj 2022
Javor okrouhlostý (<i>Acer circinatum</i>), 16-18, ZB	S 350-400	kus	1
Javor mléč (<i>Acer platanoides</i>), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	2
Javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leopoldii'), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	1
Jírovec maďal (<i>Aesculus hippocastanum</i>), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	44
Olše lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>), 16-18, ZB	S 350-400	kus	6
Olše lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i> 'Laciniata'), 16-18, ZB	S 200-250	kus	1
Bříza žlutá (<i>Betula lenta</i>), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	2
Bříza Maximowičova (<i>Betula maximowicziana</i>), 16-18, ZB	14-16	kus	3
Habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>), 16-18, ZB	S 350-400	kus	4
Habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>), 16-18, ZB	S 350-400	kus	4
Buk lesní (<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropurpurea'), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	3
Buk lesní (<i>Fagus sylvatica</i> 'Asplenifolia'), 16-18, ZB	S 350-400	kus	1
Jasan americký (<i>Fraxinus americana</i> var. <i>biltmoreana</i>), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	2
Populus alba 'Nivea', 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	6
Dub bílý (<i>Quercus alba</i>), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	2
Dub šarlatový (<i>Quercus coccinea</i>), 16-18, ZB		kus	0
Dub bahenní (<i>Quercus palustris</i>), 16-18, ZB	S 350-400	kus	1
Dub letní (<i>Quercus robur</i>), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	9
Dub červený (<i>Quercus rubra</i>), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	6
Dub velkoplodý (<i>Quercus macrocarpa</i>), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	1
Dub košíčkatý (<i>Quercus prinus</i>), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	1
Dub (<i>Quercus imbricaria</i>), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	1
Vrba bílá smuteční (<i>Salix alba</i> 'Tristis'), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	5
Jilm vaz (<i>Ulmus laevis</i>), 16-18, ZB	VK 16-18, ZB	kus	1
celkem		kus	103
Jedle líbezná (<i>Abies amabilis</i>), 150-175, ZB	150-175, ZB	kus	2
Jedle řecká (<i>Abies cephalonica</i>), 150-175, ZB	150-175, ZB	kus	1
Jedle obrovská (<i>Abies grandis</i>), 150-175, ZB	150-175, ZB	kus	2
Jedle španělská (<i>Abies pinsapo</i>), 150-175, ZB	150-175, ZB	kus	1
Smrk ztepilý (<i>Picea abies</i> 'Aurea'), 175-200, ZB	150-175, ZB	kus	2
Smrk ztepilý (<i>Picea abies</i>), 175-200, ZB	150-175, ZB	kus	10
Smrk sitka (<i>Picea sitchensis</i>), 175-200, ZB	150-175, ZB	kus	2
Borovice černá (<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> var. <i>pallasiana</i>), 150-175, ZB	150-175, ZB	kus	2
Borovice lesní (<i>Pinus sylvestris</i>), 150-175, ZB	150-175, ZB	kus	12

<i>Borovice těžká (Pinus ponderosa), 150-175, ZB</i>	<i>150-175, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>2</i>
<i>Douglaska menziesova (Pseudotsuga menziesii), 150-175, ZB</i>	<i>150-175, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>6</i>
<i>Douglaska menziesova (Pseudotsuga menziesii 'Glauca'), 150-175, ZB</i>	<i>150-175, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>4</i>
<i>Metasekvoje tisovcovitá (Metasequoia glyptostroboides), 150-175, ZB</i>	<i>150-175, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>3</i>
<i>Celkem</i>		<i>kus</i>	<i>49</i>

	<i>Velikost</i>	<i>Mj</i>	
<i>Acer negundo cv. 'Aureomarginatum'</i>	<i>VK 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>1</i>
<i>Aesculus hippocastanum</i>	<i>VK 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>1</i>
<i>Aesculus carnea 'Briotii'</i>	<i>VK 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>1</i>
<i>Betula pendula</i>	<i>VK 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>2</i>
<i>Carpinus betulus</i>	<i>VK 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>0</i>
<i>Fagus sylvatica</i>	<i>VK 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>7</i>
<i>Fagus sylvatica 'Atropunicea'</i>	<i>VK 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>3</i>
<i>Quercus robur</i>	<i>VK 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>4</i>
<i>Quercus petraea</i>	<i>VK 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>0</i>
<i>Quercus rubra</i>	<i>VK 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>7</i>
<i>Quercus palustris</i>	<i>VK 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>2</i>
<i>Populus alba 'Nivea'</i>	<i>VK 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>2</i>
<i>Tilia cordata</i>	<i>VK 16-18, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>1</i>
listnaté VK16-18			<i>31</i>
<i>Tsuga canadensis</i>	<i>150-175, ZB</i>	<i>kus</i>	<i>2</i>
Celkem jehličnaté 150-175			<i>2</i>