

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 19.5.2023

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-734/2023 u Vás objednááme **Odstranění závad z pravidelné kontroly technického stavu a provozu** kotle na tuhá paliva OPOP H425 EKO v objektu strážního domku v Prosenicích (IC5000236988), dle nabídkového listu č.10-021/2023.

Jedná se o činnost mimo režim OUA – bytové.

Dohodnutá cena:

Termín: do 31.8. 2023

Příloha: Nabídkový list 10-021/2023
Požadavek ze dne 26.4.2023
Hlášení o kontrole zdroje tepla na tuhá paliva ze dne 11.8.2022
Foto kotle
Záruční list, registrační karta

Vyplní zadavatel a odesle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy

a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

10-021/2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázka:

V740H4R0LM12

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Prosenice - strážní domek č.p. 46

IC5000236988

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5021597N, 17.4808619E

Oprava kotle na tuhá paliva

Jedná se o kotel OPOP H 425 EKO - U. Kotel vykazuje dlouhodobé závady v povinnostech nájemníka, ale ten dnes oponuje, že byly už při pořízení kotle. Jedná se o

závady z kontroly technického stavu :

- chybí zapojení dochlazovací smyčky, pojistný ventil není dle normy, vadný regulátor

chybí přívod vzduchu.

Je

možné, že na zařízení se vyskytnou i další závady, neboť v hlášení o kontrole je konstatováno, že zdroj není instalován a provozován v souladu s pokyny výrobce.

Kontakt na nájemníka :

Prosím o odborné prověření závad + technického stavu zařízení, zpracování cenové nabídky a následně o opravu

Termín realizace : srpen 2023 /cenová nabídka do 31.5.2023/

Příloha: Hlášení o kontrole technického stavu + záruční list

Vzdálenost v KM

30

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

26.04.2023

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon email jiné znášky :

26.04.2023

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

26.04.2023 v 13:53

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

31.05.2023

26.04.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	10-021/2023		
Název majetku	Prosenice - strážní domek	inventární číslo	IC5000236988
zahájení prací	15.06.2023	ukončení prací	31.08.2023

popis prací
Požadavek - Oprava kotle na tuhá paliva včetně úpravy kotelny:
 Jedná se o kotel OPOP H 425 EKO - U, který vykazuje závady z kontroly technického stavu:
 - zbourání přičky mezi kotelnou a vedlejší místností - místnost skladu bude sloučena s místností kotelny
 - otočení kotle o 90 st. + přidání kolena s čistícím otvorem pro snadné čištění
 - dopojení chladicí smyčky na přívod vody a dopojení do kanalizace, která je současné době pod kotlem
 - provedení neuzavíratelného otvoru u podlahy z venkovního prostoru pro přívod spalovacího vzduchu
 - provedení větracího otvoru v nejvyšším místě kotelny
 - provedení výměny těsnící šňůry v příkládacích dvířkách
 - připojení přiloženého termostatu na ovládání čerpadla
 - přemístění pojistného ventilu na místo určené výrobcem
 Zpracování položkového prováděcího rozpočtu

Termín: do 31.08.2023
 Příloha: Hlášení o kontrole technického stavu + záruční list
 Kontakt na nájemníka :

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA					

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

podpis

podpis

razítko

razítko

SOUPIS PRACÍ -příloha 1

Stavba:

021 Prosenice, strážní domek

Objekt:

01 - úprava kotelny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve střepech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,000
2	K	611315122	Vápenná štuková omítka rýh ve střepech š přes 150 do 300 mm	m2	1,000
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,500
4	K	612315122	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	2,500
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,000
6	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,700
8	K	969011112	Vybourání vnitřního kameninového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	1,000
9	K	977151119	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	1,000

D 997 Přesun sutě

10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,702
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	18,510
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,702
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	111,060
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,702

D 998 Přesun hmot

15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,339
16	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,339

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000
18	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000
19	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000
20	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	27,490
21	K	998721293	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 500 m	%	27,490

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

22	K	722131912	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	1,000
23	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000
24	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	2,000
25	K	725980121	Větrací mřížka 15/15	kus	2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	23,470		
27	K	998722293	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 500 m	%	23,470		

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

28	K	731200813	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		
29	K	731219614	Montáž kotle ocelového stacionárního na tuhá paliva s odtahem spalin do komína o výkonu do 25 kW	soubor	1,000		
30	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	2,000		
31	K	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2	kus	1,000		
32	K	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	1,000		
33	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,231		

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

34	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	2,000		
35	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	5,000		
36	K	733224202	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 15x1 mm	m	3,000		
37	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm	m	5,000		
38	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	2,000		
39	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	2,000		
40	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	3,000		
41	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	7,000		
42	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	81,100		
43	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	81,100		

D 734 Ústřední vytápění - armatury

44	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1	kus	3,000		
45	K	734200832	Demontáž armatury závitové se třemi závitů přes G 1/2 do G 1	kus	1,000		
46	K	734229144	Montáž ventilu závitového dochlazovacího DN 20	kus	1,000		
47	M	BVTS	Dochlazovací ventil Danfos BVTS G 3/4 "	kus	1,000		
48	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
49	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000		
50	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,000		
51	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,000		
52	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	1,000		
53	K	734291242	Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000		
54	K	734292772	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000		
55	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000		
56	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	77,840		
57	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	77,840		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

58	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	16,000		
59	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	4,800		
60	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	16,000		
61	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 795 Lokální vytápění

62	K	795942014	Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 160 mm	m	1,000		
63	M	54171583	oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 160mm	kus	1,000		
64	K	998795201	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	%	18,120		
65	K	998795293	Příplatek k přesunu hmot procentní 795 za zvětšený přesun do 1000 m	%	18,120		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

66	K	HZS2212-1	Obhlídka objektu a zjištění stavajícího stavu	hod	8,000		
67	K	HZS2232	Úprava elektro , napojení termostatu , zásuvka pro čerpadlo	hod	6,000		
68	K	HZS2222	Topná zkouška	hod	16,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

69	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
70	K	065002000	Doprava materiálu (30 km x 2 x 5)	km	300,000		
71	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dnů	5,000		
72	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid staveniště	soubor	1,000		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 021

Stavba: 021 Prosenice, strážní domek

Objekt: 01 - úprava kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	HZS 4232	Odborný technik - místní šetření	hod	2,00		
2	HZS 4231	Technik - vyhotovení prováděcího rozpočtu	hod	4,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Údaje o kontrole

	Vyhovuje	Nevyhovuje	Není
Akumulační nádoba	☐	☐	☒

Výsledek kontroly

Spalovací stacionární zdroj	☐ JE / ☒ NENÍ	instalován v souladu s pokyny výrobce
Technický stav	☒ VYHOVUJE / ☐ NEVYHOVUJE	pokynům výrobce
Spalovací stacionární zdroj	☐ JE / ☒ NENÍ	provozován v souladu s pokyny výrobce
Zjištěné nedostatky	☐ MAJÍ / ☒ NEMAJÍ	vliv na znečišťování ovzduší
☒ JE / ☐ NENÍ	spalováno palivo určené výrobcem zdroje	
☐ JE / ☒ NENÍ	indikováno spalování odpadu	
Popis důvodu nesouladu s pokyny výrobce, pokud není zřejmý z jiných částí dokladu:		
Chybí zapojení dochlazující smyčky. Pojistný ventil není dle normy a výrobce. Vadný regulátor. Chybí přívod vzduchu.		
Spalovací stacionární zdroj	☒ SPLŇUJE	emisní požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb. účinné od 1. 9. 2022
Spalovací stacionární zdroj	☐ NESPLŇUJE	emisní požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb. účinné od 1. 9. 2022
Pro spalovací stacionární zdroj tyto požadavky ☐ NEJSOU RELEVANTNÍ , neboť se jedná o spalovací stacionární zdroj navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace (lokální topidlo)		

Datum a čas kontroly:	9.8.2022	14:30:00
-----------------------	----------	----------

Provozovatel byl poučen o řádném způsobu provozování spalovacího stacionárního zdroje a byl srozuměn s obsahem dokladu o kontrole

Podpis provozovatele	
Podpis odborně způsobilé osoby	

Jméno	Příjmení	E-mail
Telefon	Fax	Datum
+420774467400		11.8.2022



Za ocelový svařenec – za jeho trvalou těsnost ručíme standardně po dobu dvou let ode dne vyskladnění z výrobního podniku. Nadstandardní zárukou 60-ti měsíců ručíme v případě, že v topném systému nebyla použita tlaková expanzní nádoba, je zajištěn požadovaný rozsah teploty otopné vody a k netěsnosti došlo vinou nekvalitního materiálu případně svařecké práce. Pro uznání záruky tekoucího ocelového svařence musí být jednoznačně prokazatelné, že voda v kotli nevznikla díky kondenzaci ochlazeného vzduchu, ale díky netěsnosti svařence. Záruku nelze uznat při poruchách zaviněných obsluhou nebo při zapojení kotle do topného systému, který nesplňuje základní provozní podmínky kotle. Pokud bude záruka v prodloužené záruční době uznána, předáme náhradní svařenec prostřednictvím kusové dopravy nebo osobním odběrem uživateli. Pokud nebude vadný svařenec vrácen výrobnímu podniku do 30 dnů od data zaslání nebo předání náhradního svařence, bude uživateli vyúčtován svařenec v plné výši včetně nákladů na přepravu nového svařence.

Na vyměněný svařenec v prodloužené záruční době tj. 60 měsíců se vztahuje záruka 24 měsíců od data odebrání. Svařenec kotle je nastříkaný černou, vodou ředitelnou, barvou, což může mít za následek loupání této barvy. Loupající se barva nemá vliv na funkci kotle. Po prvním zatopení se tato barva opálí.

Postup při reklamaci :

- 1) Předložit osobně, poštou nebo emailem potvrzený záruční list s doklady o zaplacení výrobku.
- 2) Nahlásit přesnou adresu, případně telefon a uvést okolnosti, při které k události došlo.
- 3) Servisní technik výrobce oznámí uživateli výrobku způsob vyřízení reklamace :
 - a) zasláním reklamovaného dílu na výměnu
 - b) v případě nemožnosti postupu podle bodu a) má výrobce právo určit způsob, termín a provedení opravy svým servisním pracovníkem nebo smluvním partnerem
 - c) uživatel je povinen umožnit výrobcí opravu podle bodu b)
 - d) neumožní-li uživatel přístup k provedení opravy, považuje výrobce tuto reklamaci za ukončenou
 - e) v případě neopravitelnosti závady má uživatel právo na výměnu vadného dílu
 - f) v případě neoprávněnosti reklamace tj. nepotvrzení závady nebo netěsnosti svařence servisním pracovníkem, budou reklamujícímu vyúčtovány náklady spojené s prohlídkou a cestovným k uživateli
 - g) v případě nutnosti urychlení reklamace kontaktujte servisního pracovníka výrobce na
 - h) v případě zaslání značně znečištěného reklamovaného kotle do výrobního podniku, výrobní podnik provede vyčištění, náklady spojené s vyčištěním kotle budou přeučtovány uživateli



partner
for your heating

Vážený zákazníku,
jsme velmi rádi, že jste se rozhodl zakoupit si náš výrobek. Toto rozhodnutí Vás opravňuje k získání 20% slevy na náhradní díly. K tomu, abyste získal výše uvedené výhody, je potřebné vyplnit registrační kartu a zaslat ji na naši adresu:

OPOP spol.s r.o.
Obchodní oddělení
Zašovská 750
757 01 Valašské Meziříčí

Po obdržení vyplněného formuláře Vám obratem zašleme Zákaznickou kartu, která Vás opravňuje k získání slev u výrobce na náhradní díly. Při objednávání náhradních dílů je nutné vždy uvádět číslo Vaší Zákaznické karty na ní uvedené.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Zde odstříhnete a zašlete na naši adresu

.....

18. REGISTRAČNÍ KARTA

Možnost registrace i na našich internetových stránkách www.opop.cz

identifikační značka modelu: H42SEKO-U							
Kondenzační kotel:	ne	Kogenerační kotel na pevná paliva:	ne	Kombinovaný kotel:	ne		
Režim přikládání: ruční	Ruční: kotel by měl být provozován se zásobníkem teplé vody o objemu nejméně x(*) litrů/ Automatický: doporučuje se, aby kotel byl provozován se zásobníkem teplé vody o objemu nejméně x(**) litrů]						
Palivo		Preferované palivo (pouze jedno):		Jiné vhodné palivo/paliva:			
Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %		ne		ne			
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti 15–35 %		ne		ne			
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti > 35 %		ne		ne			
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket		ne		ne			
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %		ne		ne			
Jiná dřevní biomasa		ne		ne			
Nedřevní biomasa		ne		ne			
Černé uhlí		ne		ne			
Hnědé uhlí (včetně briket)		ano		ne			
Koks		ne		ne			
Antracit		ne		ne			
Brikety ze směsí fosilních paliv		ne		ne			
Jiné fosilní palivo		ne		ne			
Brikety ze směsí biomasy (30–70 %) a fosilních paliv		ne		ne			
Jiná směs biomasy a fosilních paliv		ne		ne			
Vlastnosti při provozu na preferované palivo:							
Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů ηs [%]:				78			
Index energetické účinnosti EEI:				78			
Třída energetické účinnosti:				C			
Název	Označení	Hodnota	Jednotka	Název	Označení	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
Při jmenovitém tepelném výkonu	Pn(***)	23	kW	Při jmenovitém tepelném výkonu	ηn	80,5	%
Při [30 %] jmenovitém tepelném výkonu, případá-li v úvahu	Pp	nepoužije se	kW	Při [30 %] jmenovitém tepelném výkonu, případá-li v úvahu	ηp	nepoužije se	%
Kogenerační kotle na pevná paliva: Elektrická účinnost				Spotřeba pomocné elektrické energie			
Při jmenovitém tepelném výkonu	ηel,n		%	Při jmenovitém tepelném výkonu	elmax	nepoužije se	kW
				Při [30 %] jmenovitém tepelném výkonu, případá-li v úvahu	elmin	nepoužije se	kW
				Zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí, případá-li v úvahu		nepoužije se	kW
				V pohotovostním režimu	PSB	nepoužije se	kW
Kontaktní údaje		OPOP s.r.o., Zašovská 750, Valašské Meziříčí, 757 01					
(*) Objem nádrže = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) nebo 300 litrů, podle toho, která hodnota je vyšší, přičemž Pr je vyjádřen v kW							
(**) Objem nádrže = 20 × Pr přičemž Pr je vyjádřen v kW							
(***) Pro preferované palivo se Pn rovná Pr							

OPOPpartner
for your heating17. ZÁRUČNÍ LISTNa teplovodní kotel H425-U/H420-U/H416-U EKO

Výrobce: OPOP spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum expedice ze závodu: 16.3.17Podmínky záruky:

Uživatel je povinen svéřit uvedení do provozu, pravidelnou údržbu a odstranění závad jen odbornému servisu. Tento záruční list obsahuje osvědčení o jakosti a kompletnosti. Výrobce potvrzuje, že výrobek je kontrolován a odpovídá svým provedením technickým podmínkám a ČSN EN 303-5. Za jakost, funkci a provedení kotle ručíme po dobu 24 měsíců ode dne prodeje příslušnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců ode dne vyskladnění z výrobního podniku a to tím způsobem, že vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, vadné konstrukce, nebo vadného provedení odstraníme v nejkratší době na náš náklad s podmínkou, že kotel:

- je v normálním technickém stavu dle návodu k obsluze a je provozován v souladu s návodem k obsluze.
- je připojen na komínový průduch dle ČSN 73 4201:1989
- není násilně mechanicky poškozen (nebyl proveden neoprávněný zásah s výjimkou zásahů povolených v návodu k obsluze)
- komínový tah dle ČSN 303-5 musí odpovídat hodnotě uvedené v této normě (případně hodnotám uvedeným v tomto návodu dle typu kotle)
- spotřebitel při uplatňování reklamace předloží tento záruční list, řádně vyplněný
- jsou dodrženy pokyny výrobce pro použití tlakových expanzních nádob
- pokud odběratel neuskuteční prodej výrobku do výše uvedené zákonné záruční doby, veškerou zodpovědnost za případnou vadu výrobku nese odběratel
- náklady spojené s vyřízením reklamace budou přeučtovány odběrateli
- izolace pod příkladací dvířka a šamotová deska jsou považovány za spotřební materiál, který nelze v případě poškození reklamovat

Při hlášení závady je nutné vždy předložit tento záruční list, udat přesnou adresu a uvést okolnosti, za kterých k závadě došlo. O způsobu a místě opravy bude rozhodnuto v našem podniku.

TK dne 16.3.17

Prodáno dne _____