

## Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále NOZ), §1724 a násl. Ve znění pozdějších změn a doplňků v aktuálním znění

Číslo smlouvy zhotovitele: 092/23/VÚ-P130/Z  
Číslo smlouvy objednatele: 011/23/OUKO/O

### **Článek I. Smluvní strany**

**OBJEDNATEL:** **Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.**  
Sídlo: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
IČ: 06094899  
DIČ: CZ06094899  
Zapsaný do Obch. rejstříku krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 70603

ve věcech s podpisovým právem: xxxxxxxxxxxx prokurista  
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx referent obchodního oddělení  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Dále jen „Objednatel“

**ZHOTOVITEL:** **Ostravské komunikace, a.s.**  
Sídlo: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
IČ: 25396544  
DIČ: CZ25396544  
Zapsaný do Obch. rejstříku krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1886

ve věcech s podpisovým právem: xxxxxxxxxxxx, předseda představenstva  
ve věcech technických a realizace díla: xxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu dopravního značení  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Dále jen „Zhotovitel“

*Na základě dohody smluvní strany tímto dodatkem upravuje **Článek IV. Dohoda o ceně za provedení díla, odst. 1. následovně:***

### **Článek IV. Dohoda o ceně za provedení díla**

1. Cena bez DPH je dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ve výši: **408 993,37 Kč** a obsahuje veškeré náklady (bez ohledu na jejich druh), spojené s realizací kompletní dodávky díla dle článku II. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle zákona v platném znění.

*Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.*

*Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.*

*Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.*

*Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.*

*Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění*

*dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí zhotovitel.*

Příloha č. 1: Upravený položkový rozpočet

V Ostravě dne 7. 6. 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

-----  
xxxxxxxxxxx  
prokurista

-----  
xxxxxxxxxxx  
předseda představenstva

## Příloha č. 1

Položka	Výměra	Jednotková cena	Celkem celkem
<b>Objekt S 101.11</b>			
Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	x m2	x Kč	x x
<b>Objekt S 101.13</b>			
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	x m3	x Kč	x Kč
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	x m3	x Kč	x Kč
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	x m3	x Kč	x Kč
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	x m3	x Kč	x Kč
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	x m3	x Kč	xKč
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	x m3	x Kč	x Kč
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	x ks	x Kč	x Kč
značka dopravní svislá	x ks	x Kč	x Kč
Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly	x ks	x Kč	x Kč
zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	x ks	x Kč	x Kč
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	x ks	x Kč	x Kč
sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	x ks	x Kč	x Kč
patka pro sloupek Al D 70mm	x ks	x Kč	x Kč
víčko plastové na sloupek D 70mm	x ks	x Kč	x Kč
svorka upínací na sloupek D 70mm	x ks	x Kč	xKč
Reflexní odrazová folie na sloupy	x ks	x Kč	x Kč
Vodorovné dopravní značení barvou přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní	x m2	x Kč	x Kč
Vodorovné značení barvou dopravní značky barevné velikosti do 2 m2	x ks	x Kč	x Kč
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	x ks	xKč	x Kč
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	x ks	x Kč	x Kč
			x
<b>Objekt S 101.23</b>			
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	x m3	x Kč	x Kč

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	x	m3	x Kč	x Kč
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	x	m3	x Kč	x Kč
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	x	m3	x Kč	x Kč
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	x	ks	x Kč	x Kč
značka dopravní svislá	x	ks	x Kč	x Kč
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	x	ks	x Kč	x Kč
sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	x	ks	x Kč	x Kč
patka pro sloupek Al D 70mm	x	ks	x Kč	x Kč
víčko plastové na sloupek D 70mm	x	ks	x Kč	x Kč
svorka upínací na sloupek D 70mm	x	ks	x Kč	x Kč
Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek	x	ks	x Kč	x Kč
držák dopravní značky na stěnu D 60mm	x	ks	x Kč	x Kč
svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	x	ks	x Kč	x Kč
Reflexní odrazová folie na sloupy	x	ks	x Kč	x Kč
Vodorovné dopravní značení barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	x	m	x Kč	x Kč
Vodorovné dopravní značení barvou přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní	x	m2	x Kč	x Kč
Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm	x	m2	x Kč	x Kč
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	x	ks	x Kč	x Kč
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	x	ks	x Kč	x Kč x Kč

**Celkem bez DPH**

**408 993,37 Kč**