

## **Smlouva o spolupráci při zabezpečení údržby silniční vegetace na území městské části Praha 6**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

bankovní spojení: PPF banka, a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva, a

PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

(dále jen „**TSK**“)

a

### **Městská část Praha 6**

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 6

číslo účtu: 2000866399/0800

IČO: 00063703

zastoupená: Mgr. Jakubem Stárkem, starostou

(dále jen „**MČP6**“)

(TSK a MČP6 dále společně jako „**Smluvní strany**“, každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci při zabezpečení údržby silniční vegetace na území Městské části Praha 6  
(dále jen „**Smlouva**“) tohoto znění:

## **I.**

### **Předmět a účel Smlouvy**

1. TSK na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřené mezi Hlavním městem Praha a TSK (dále jen „**Smlouva o správě**“) zajišťuje s účinností od 1.4.2017 pro Hlavní město Praha odbornou správu svěřeného majetku včetně údržby silniční vegetace na pozemcích specifikovaných v příloze č. 1 a příloze č. 2, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „**Dotčené pozemky**“).

2. MČP6 má zájem vykonávat na Dotčených pozemcích pravidelnou údržbu silniční vegetace mimo údržbu stromů a keřů.
3. TSK zahájila kroky vedoucí ke změně svěřené správy Dotčených pozemků tak, aby byly tyto vyjmuty ze správy TSK a Hlavním městem Praha svěřeny do správy MČP6. S ohledem na předpokládanou časovou náročnost tohoto procesu se Smluvní strany dohodly, že do doby, než dojde ke změně svěřené správy Dotčených pozemků, uzavřou mezi sebou tuto Smlouvu, která MČP6 umožní výkon činností dle této Smlouvy na Dotčených pozemcích, nejpozději však do 31.12.2024.
4. Předmětem této Smlouvy je závazek MČP6 zabezpečit pro TSK pravidelnou údržbu silniční vegetace mimo údržbu stromů a keřů na Dotčených pozemcích, které se nacházejí na území MČP6 v katastrálních územích Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Sedlec, Hradčany, Liboc, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Ruzyně.
5. Pravidelnou údržbou silniční vegetace podle čl. I. odst. 4. této Smlouvy se rozumí:
  - a) úklid, odvoz a likvidace veškerého odpadu, včetně nepovolených skládek,
  - b) kosení trávníků, včetně shrabání, odvozu a likvidace pokosené trávy, a
  - c) vyhrabání, odvoz a likvidace spadaneho listí a mechů.

Údržbu je MČP6 povinna zajistit ve vztahu k TSK bezplatně a minimálně v rozsahu dle podmínek Metodiky péče o travnaté plochy (dále jen „Metodika“), která je nedílnou součástí Smlouvy jako příloha č. 3.

S odpady je MČP6 povinna nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

## II.

### Trvání a ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby přesvěření všech Dotčených pozemků do správy MČP6 tak, jak předpokládá tato smlouva, nejpozději však do 31.12.2024.
2. Budou-li Dotčené pozemky přesvěřeny jen z části anebo postupně, vztahují se ujednání této smlouvy jen na dosud nepřesvěřené pozemky.
3. Smlouvu lze ukončit před uplynutím sjednané doby dohodou Smluvních stran, nebo písemnou výpovědí kterékoliv Smluvní strany i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

## III.

### Práva a povinnosti Smluvních stran

1. MČP6 se zavazuje při provádění pravidelné údržby silniční vegetace specifikované v čl. I. odst. 4 a 5 Smlouvy na Dotčených pozemcích jednat s řádnou odbornou péčí, zejména tak, aby neohrožovala bezpečnost užívání pozemních komunikací.

2. MČP6 se zavazuje uhradit formou regresu případnou škodu, kterou svou činností MČP6 dle této Smlouvy způsobí třetím osobám, je-li dána právními předpisy přímá odpovědnost TSK jakožto správce svěřeného majetku a správce pozemních komunikací (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, dále jen „**zákon o pozemních komunikacích**“). V případech, kdy lze dle platné právní úpravy dovozovat přímou odpovědnost MČP6, je MČP6 povinna nahradit škodu vzniklou třetím osobám přímo. MČP6 se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností MČP6 třetí osobě. O sporných nárocích je MČP6 povinna informovat TSK bez zbytečného odkladu. Pokud bude MČP6 zajišťovat plnění předmětu této Smlouvy prostřednictvím jiných subjektů, odpovídá tak, jako by plnila sama.
3. TSK je oprávněna provádět kontroly činností zajišťovaných MČP6. Shledá-li v činnosti MČP6 pochybení, je oprávněna MČP6 na toto upozornit a vyžadovat zjednaní nápravy a MČP6 se zavazuje řádnou nápravu provést.

#### IV.

##### Compliance doložka a Protikorupční doložka

1. MČP6 bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele TSK a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad TSK (dále jen „**Compliance doložka**“), tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů (dále jen „**Protikorupční doložka**“), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 4 a 5 této Smlouvy a které tvoří její nedílnou součást.
2. MČP6 výslovně prohlašuje, že si je vědoma kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících z Compliance doložky a Protikorupční doložky a že s nimi souhlasí.

#### V.

##### Společná a závěrečná ustanovení

1. Osoby oprávněné jednat v předmětu Smlouvy:
  - za TSK: [REDACTED]
  - za MČP6: [REDACTED]Změnu v osobě oprávněné jednat v předmětu Smlouvy lze provést jednostranným písemným oznámením druhé Smluvní straně.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že podmínky Smlouvy jsou výsledkem jednání Smluvních stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah smluvních ujednání.
3. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran občanským zákoníkem a zákonem o pozemních komunikacích.
4. Případné změny a doplňky této smlouvy včetně jejích příloh mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku odsouhlaseného a podepsaného oběma Smluvními stranami.
5. TSK bere na vědomí, že MČP6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této Smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato Smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
7. Smlouva se vyhotovuje v 6 (šesti) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 3 (třech) vyhotoveních. Je-li Smlouva podepsána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy Smluvních stran.
8. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 15.5.2023 č. 0535/23 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

- 1) Seznam Dotčených pozemků
- 2) Grafická část - Mapa Dotčených pozemků
- 3) Metodika
- 4) Compliance doložka
- 5) Protikorupční doložka

V Praze dne:

za TSK

.....

Mgr. Jozef Sinčák, MBA  
předseda představenstva

.....

PhDr. Filip Hájek  
místopředseda představenstva

V Praze dne:

za MČP6

.....

Mgr. Jakub Stárek  
starosta městské části Praha 6

## List1

Číslo - evidence TSK 2017	Výměra (m2)	Lokalita	Poznámka	č. parc.
1920	245,5	8.listopadu	ze strany TSK nebylo námitkováno, podklad pro výpůjční smlouvu, návazná plocha	3710/1, 3710/2 k.ú. Břevnov
2107	250,5	8.listopadu		
2469	137,3	Albánská		
2470	286,6	Albánská		
2471	292,6	Albánská		2118 k.ú. Bubeneč
2472	108,3	Albánská	výpůjční smlouva, návazné plochy	
21052	359,4	Alej Českých exulantů		2158, 2149/1, 2149/2, 2151, 2153/1, 2153/2 k.ú. Ruzyně, 2584/270 k.ú. Břevnov
21105	358,6	Alej Českých exulantů		
21106	28,5	Alej Českých exulantů		
21107	221,3	Alej Českých exulantů	ze strany TSK nebylo námitkováno, podklad pro výpůjční smlouvu, návazné plochy	
21108	230,7	Alej Českých exulantů		
1962	2081,3	Ankarská-pás		3765/1 k.ú. Břevnov
1963	639,8	Ankarská-pás	ze strany TSK nebylo námitkováno, podklad pro výpůjční smlouvu, návazné plochy	
1964	346,6	Ankarská-pás		
1607	248,9	Ankarská - Na Klášterním	výpůjční smlouva - květinový záhon	3769, 3766/19, 3765/1 k.ú. Břevnov
1888	269,0	Ankarská - Na Klášterním	výpůjční smlouva, jedná se o návaznou plochu ve správě ODŽP	
1889	414,9	Ankarská - Na Klášterním		
2183	270,3	Ant. Čermáka	ze strany TSK nebylo námitkováno, podklad pro výpůjční smlouvu, návazné plochy	2110/2, 2110/1 k.ú. Bubeneč
2491	137,4	Ant. Čermáka		
20853	17,1	Ciolkovského		2922 k.ú. Ruzyně
20854	177,6	Ciolkovského		
20855	156,1	Ciolkovského		
20856	89,8	Ciolkovského	ze strany TSK nebylo námitkováno, podklad pro výpůjční smlouvu, veškeré pozemky kolem jsou svěřeny MČ Praha 6	
21109	12,6	Ciolkovského		
2138	203,2	Čs. Armády		
2150	273,0	Čs. Armády		2063, 2064/1 k.ú. Bubeneč
2151	212,2	Čs. Armády	podklad pro výpůjční smlouvu, výsadby ODŽP	
2509	10,6	Čs. Armády		
0	345,8	Divoká Šárka	podklad pro výpůjční smlouvu, jedná se o návaznou plochu ve správě ODŽP, plocha je ODŽP spravována historicky na základě údržby pozemků po SVZ a na pozemek	
0	150,7	Divoká Šárka		

## List1

0	84,4	Divoká Šárka	není v databázi MHMP přiřazen žádný správce	1088/7 k.ú. Liboc
2488	109,8	Jednořadá	výpůjční smlouva, návazná plocha	2125/1 k.ú. Bubeneč
26853	392,6	José Martího	výpůjční smlouva	302/32 k.ú. Veveslavín
3929	178,2	Kolejní		
3930	18,7	Kolejní		
3931	117,6	Kolejní	výpůjční smlouva, návazná plocha	4271, 4262/1 k.ú. Dejvice
2247	65,7	Krupkovo nám.		
2363	120,2	Krupkovo nám.		
2366	12,5	Krupkovo nám.	výpůjční smlouva, návazná plocha	1994, 1988, 1989/1 k.ú. Bubeneč
1878	197,3	Kukulova		
1879	202,8	Kukulova	výpůjční smlouva, návazná plocha	3776/1 k.ú. Břevnov
1885	18,2	Kukulova		
1886	127,4	Kukulova	výpůjční smlouva, návazná plocha	2512, 2545/3 k.ú. Břevnov
2465	47,4	Lotyšská		
2466	73,5	Lotyšská		
2467	52,5	Lotyšská		
2475	91,6	Lotyšská	výpůjční smlouva, návazné plochy	1415/1 k.ú. Bubeneč
24441	162,4	Macharovo nám.		
24442	107,7	Macharovo nám.		
24479	34,9	Macharovo nám.		
24607	83,4	Macharovo nám.		
24744	79,8	Macharovo nám.	výpůjční smlouva, návazující plocha	2118, 2167 k.ú. Střešovice
0	226,2	Markétská	výpůjční smlouva pouze části s trávníkem	15/2 k.ú. Břevnov
3908	414,4	Na Hanspaulce		
3909	97,4	Na Hanspaulce		
3910	119,4	Na Hanspaulce		
3911	179,4	Na Hanspaulce		
3912	162,4	Na Hanspaulce		
3913	110,4	Na Hanspaulce	výpůjční smlouva, návazná plocha	4225/3, 4225/1, 4225/2, 4196/1 k.ú. Dejvice
2480	127,6	Na Marně	ze strany TSK nebylo námítováno, podklad pro výpůjční smlouvu, návazná plocha	2107 k.ú. Bubeneč
27551	228,8	Na Rozdílu		
27552	21,2	Na Rozdílu		

## List1

27553	5,2	Na Rozdílu		
27554	61,5	Na Rozdílu	výpůjční smlouva, návazná plocha	1301/1, 1109/2 k.ú. Vokovice
3460	1089,5	Na Štáhlavce		
3968	1537,7	Na Štáhlavce	výpůjční smlouva, návazná plocha	4177/1, 4142/4 k.ú. Dejvice
20835	344,6	Na Višňovce	výpůjční smlouva, návazná plocha	2159/14, 2159/2, 2164/1 k.ú. Ruzyně
1847	103,8	Na Vypichu	výpůjční smlouva, návazná plocha	3742/1 k.ú. Břevnov
24700	45,2	Nad Hradním vodojemem		
24705	47,5	Nad Hradním vodojemem		
24706	29,5	Nad Hradním vodojemem		
24784	338,5	Nad Hradním vodojemem		
24785	130,8	Nad Hradním vodojemem	ze strany TSK nebylo námitkováno, podklad pro výpůjční smlouvu, návazné plochy	2180, 2177/1, 2177/2, 2203, 2176/4 k.ú. Střešovice
24786	40,1	Nad Hradním vodojemem		
1874	123,2	Nad Závěrkou	výpůjční smlouva, návazná plocha	3691/2 k.ú. Břevnov
2157	71,7	nám. Borise Němcova		
2213	229,0	nám. Borise Němcova		
2214	285,1	nám. Borise Němcova		
2215	202,3	nám. Borise Němcova		
2260	326,6	nám. Borise Němcova		
2261	472,8	nám. Borise Němcova		
2262	149,2	nám. Borise Němcova		
2263	238,7	nám. Borise Němcova		
2264	124,1	nám. Borise Němcova	podklad pro výpůjční smlouvu, pozemky přiléhají k pozemkům svěřeným MČ P6, chodničky vesměs přerostlé zelení	1999/1, 2000/1, 2001, 2015 k.ú. Bubeneč
2487	142,0	nám. Borise Němcova		
24483	18,7	nám. Před Bateriemi		
24484	72,1	nám. Před Bateriemi		
24772	85,4	nám. Před Bateriemi		
24773	81,1	nám. Před Bateriemi		
24774	28,9	nám. Před Bateriemi		
24775	34,8	nám. Před Bateriemi		
24776	168,0	nám. Před Bateriemi		
24777	12,9	nám. Před Bateriemi		
24778	28,6	nám. Před Bateriemi	výpůjční smlouva, návazné plochy	2196 k.ú. Střešovice
24682	710,0	Norbertov		
24729	564,6	Norbertov		

## List1

24730	117,9	Norbertov		
24779	192,7	Norbertov		
24780	236,1	Norbertov	výpůjční smlouva, návazné plochy	2200/1, 2206/1 k.ú. Střešovice
2425	239,2	Papírenská	podklad pro výpůjční smlouvu, jedná se o plochu ve správě ODŽP. Svěřování	
2450	85,3	Papírenská	návazných pozemků parku z majetku hl.m. Prahy je v současné době předmětem	
2526	26,2	Papírenská	projednávání.	2133/10, 2151/1, 1702/3 k.ú. Bubeneč
2530	635,5	Papírenská		
1932	309,2	pásky Bělohorská		
1933	459,6	pásky Bělohorská		
1934	27,4	pásky Bělohorská		
1935	216,3	pásky Bělohorská		
1936	802,0	pásky Bělohorská	plochy nebyly ze strany TSK námitkovány. Podklad pro výpůjční smlouvu, protože na základě smlouvy s Dopravním podnikem udržujeme tramvajové těleso v celé délce, tedy jedná se o návaznou plochu.	3688/1 k.ú. Břevnov
1937	412,7	pásky Bělohorská		
1938	86,2	pásky Bělohorská		
1939	358,1	pásky Bělohorská		
1412	184,8	Patočkova - Bělohorská	výpůjční smlouva, květinový záhon	3768/1, 3768/7 k.ú. Břevnov
1851	59,5	Pod Drinopolem		
1852	113,5	Pod Drinopolem		
1853	29,1	Pod Drinopolem	ze strany TSK nebylo námitkováno, podklad pro výpůjční smlouvu, návazná plocha na pozemky svěřené MČ Praha 6	3773 k.ú. Břevnov
1854	27,7	Pod Drinopolem		
1850	559,1	Pod Marjánkou	ze strany TSK nebylo námitkováno, podklad pro výpůjční smlouvu, umístěné dětské hřiště ve správě ODŽP, navazuje na pozemek svěřený MČ.	3679/1 k.ú. Břevnov
2145	288,9	Puškinovo nám.		
2306	19,6	Puškinovo nám.		
2307	225,1	Puškinovo nám.		
2409	21,2	Puškinovo nám.		
2481	37,6	Puškinovo nám.		
2482	24,5	Puškinovo nám.		
2506	19,5	Puškinovo nám.	podklad pro výpůjční smlouvu, pozemky zeleně uvnitř náměstí jsou svěřeny MČ. V rámci zajištění jednotného vzhledu frekventované plochy náměstí by bylo vhodné zajišťovat úkony ve stejných frekvencích údržby.	2055/1 k.ú. Bubeneč
2507	60,8	Puškinovo nám.		
2508	61,0	Puškinovo nám.		
2531	11,3	Puškinovo nám.		
1866	77,1	Radimova		

## List1


1867	118,4	Radimova	výpůjční smlouvy, návazné pozemky	723/1 k.ú. Břevnov
1927	308,3	Radimova	výpůjční smlouva, návazný pozemek	3768/1 k.ú. Břevnov
21532	70,5	Roztocká	výpůjční smlouva, návazný pozemek	514/6 k.ú. Sedlec
0	195,0	Slavníkova	výpůjční smlouva	3667/1 k.ú. Břevnov
24750	127,6	Slunná		
24751	133,3	Slunná		
24752	210,1	Slunná		
24753	211,7	Slunná		
24756	244,9	Slunná		
24757	198,6	Slunná		
24781	171,7	Slunná	výpůjční smlouva, návazné plochy	2142/1, 2147, 2144, 2145, 2157, 2158 k.ú. Střešovice
0	709,5	smyčka Červený vrch	výpůjční smlouva, návazná plocha	50, 1281/252, 1281/359 k.ú. Vokovice
21013	42,5	Staré nám.		
21015	28,3	Staré nám.		
21016	38,7	Staré nám.		
21017	39,6	Staré nám.		
21104	34,2	Staré nám.	výpůjční smlouva, návazné plochy	91, 2119/1, 2120/1 k.ú. Ruzyně
24434	74,9	Střešovická		
24480	46,5	Střešovická		
24481	140,2	Střešovická		
24626	27,9	Střešovická		
24630	115,0	Střešovická		
24631	122,5	Střešovická		
24632	81,8	Střešovická		
24741	113,7	Střešovická	výpůjční smlouva, návazné plochy	2176/1, 2164 k.ú. Střešovice
24698	170,2	Střešovická-Na Petřínách DH	výpůjční smlouva, návazná plocha	2176/1 k.ú. Střešovice
3466	134,6	Šárecká	podklad pro výpůjční smlouvu, navazuje na pozemek svěřený MČ Praha 6	2566/96, 2566/101 k.ú. Dejvice
27407	58,9	Tobručká	plocha nebyla TSK námitkována, podklad pro výpůjční smlouvu. Veškerá další přehlíá zeleň svěřena MČ.	1273/20 k.ú. Vokovice
26837	124,4	U Sadu	výpůjční smlouva, návazná plocha	180/11 k.ú. Veleslavín
24711	115,1	V Průhledu		
24712	129,0	V Průhledu		

## List1

24713	101,3	V Průhledu		
24714	106,8	V Průhledu		
24715	38,5	V Průhledu		
24716	36,9	V Průhledu		
24719	225,8	V Průhledu		
24720	170,7	V Průhledu	výpůjční smlouva, návazná plocha	2120, 2121, 2118, 2117, 2114, 2115, 2116 k.ú. Střešovice
27550	66,0	V Předním Veleslavíně	výpůjční smlouva, návazná plocha	1308/1, 1321/2 k.ú. Vokovice
0	226,1	Vaničkova	výpůjční smlouva, návazná plocha	3689/1 k.ú. Břevnov
3688	88,7	Velvarská		
3689	315,1	Velvarská		
3690	222,9	Velvarská		
3857	598,0	Velvarská	výpůjční smlouva, návazná plocha	4041/1 k.ú. Dejvice
0	236,9	Vítězné nám. před gen. štábem	výpůjční smlouva pro zachování jednotného vzhledu Vítězného náměstí	3998/1 k.ú. Dejvice
15581	75,4	Vlastina	podklad pro výpůjční smlouvu , navazuje na plochu MČ Praha 6 a ÚZSVM, kterou máme ve správě	973/69 k.ú. Liboc
1844	632,2	Za Oborou	nebylo ze strany TSK námítkováno,	
1845	2972,2	Za Oborou	podklad pro výpůjční smlouvu, návazné a	
1846	317,3	Za Oborou	přílehlé pozemky k pozemkům MČ P-6	2557/2, 2557/125 k.ú. Břevnov
3879	216,4	Zavadiłova	nebylo ze strany TSK	
3880	182,7	Zavadiłova	námítkováno, podklad pro výpůjční smlouvu, návazné pozemky k pozemkům MČ P-6	4060/1, 4059/2 k.ú. Dejvice
<b>Výměra celkem:</b>		<b>37 777,8</b>		

Mapa dotčených pozemků

pozemky zvlášť v majetku TER, s.r.o.







# Péče o travnaté plochy

© Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., 2022. Tento dokument je duševním vlastnictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv. Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě je bez svolení Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., zakázáno.

## OBSAH

1	Úvod .....	3
2	Základní povinnosti správce komunikační zeleně .....	3
3	Rozdělení travnatých ploch ve správě TSK a jejich zařazení do intenzitních tříd .....	4
3.1	Vlastnosti travnatých ploch dle jejich intenzity údržby .....	4
3.2	III. OSTATNÍ PLOCHY ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ.....	5
3.3	III. OSTATNÍ PLOCHY – Intenzitní třída I. ....	7
3.4	III. OSTATNÍ PLOCHY– Intenzitní třída II. ....	8
3.5	III. OSTATNÍ PLOCHY– Intenzitní třída III. ....	8
3.6	Zásady péče .....	10
4	Jednotlivé operace.....	11
4.1	Sečení.....	11
4.2	Vyhrabávání.....	12
4.3	Dosévání .....	12
4.4	Ochrana trávníků .....	12
4.4.1	Ochrana proti plevelům .....	12
4.4.2	Ochrana proti chorobám .....	13
4.4.3	Poškození trávníků výkopovými pracemi .....	13
5	ZÁKLADNÍ ČASOVÝ ROZVRH PRACÍ NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH VE SPRÁVĚ TSK.....	14

## DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK

Pojem	Zkratka	Definice
Hlavní město Praha	HMP	
Městská část	MČ	
Městská hromadná doprava	MHD	
Tunelový komplex Blanka	TKB	

# PÉČE O TRAVNATÉ PLOCHY

## 1 ÚVOD

- (1) Tento vnitřní předpis společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK nebo *Společnost*), je určen pro zabezpečení jednotného postupu při zajišťování péče o travnaté plochy, včetně škarpových těles, ve správě TSK.
- (2) Zeleň je podle normy ČSN 83 9001 soubor tvořený živými a neživými (přírodními nebo umělými) prvky zeleně, záměrně založenými nebo spontánně vzniklými, o které je zpravidla pečováno sadovnicko-krajinářskými metodami, výjimečně jej může tvořit i jen jeden vegetační prvek.
- (3) V územním plánování se zelení zpravidla rozumí funkční náplň území, která je rovnocenná jiným funkcím, jako je například doprava nebo bydlení, rozlišuje se zeleň v hlavní, dominantní funkci, kdy je jedinou náplní území, např. parky, a zeleň v doplňkové funkci, kdy je součástí ploch s jinou hlavní funkcí, například s bydlením nebo dopravou.

## 2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI SPRÁVCE KOMUNIKAČNÍ ZELENĚ

- (1) Komunikační zeleň je zelení na exponovaných místech - je silně ovlivněna exhaláty vznikajícími z dopravy, zasolením, agresivním působením psí moči, střety stavební činnosti (správci inženýrských sítí, činnost developerů) se zelenými plochami a zde rostoucími dřevinami, provozem vozidel (parkování v zeleni) a vandalismem.
- (2) Proto správce komunikační zeleně musí především:
  - a) Zajistit bezpečnost provozu na komunikacích – rozhledové podmínky v křižovatkách (vysoká tráva a plevelé v křižovatkách zhoršují výhled)
  - b) Zajistit odvodnění komunikací – vysekání trávy a plevelů z odvodňovacích žlabů komunikací a u krajnic
  - c) Zajistit následně funkci ekologickou – zlepšení životního prostředí a tedy snížení vlivu silničních staveb na obyvatelstvo (hlučnost, prašnost).
  - d) Zajistit omezení zaplevelování ploch zeleně včasnou sečí a zajistit takovou péči, aby nedocházelo k degradaci porostů.
  - e) Eliminovat zdroje alergenů v podobě pylu kvetoucích plevelů a travin v intravilánu města.
- (3) **Na základě výše uvedeného je nutno dodržovat včasné provedení seče, aby nedošlo zejména:**
  - a) K ohrožení bezpečnosti provozu na komunikacích z důvodu špatných rozhledových podmínek

- b) K zaplevelení trávníků vysemeněnými jedno a dvouděložnými pleveli, které kvetou již koncem dubna (ječmen myší, vojtěška setá, pcháč oset).
- c) Ke kvetení a dozrávání trav, kdy trávy tvoří pouze generativní výhonky se semeny a netvoří vegetativní výhonky, kterými trávník zahušťuje. Kvetení trav trávy vysiluje, trávy stárnou, žloutnou, jejich trsy jsou řídké a trávy se nedokáží ubránit sukcesí a tlaku plevelů.
- d) Nutnosti trávu zkracovat maximálně o 1/3, aby nedošlo k šoku, který způsobí větší zkrácení trávy. Není tedy možné trávu nechat ve výšce 50 cm a pak ji zkrátit na 10 cm. Posekaná tráva bude řídká a žlutá. S výjimkou luk a travinobylinných společenstev.
- e) Nutnosti sekat trávu na vyšší výšku (7-10 cm), aby nedošlo k jejímu vyholování. **Při seči je proto třeba vždy upřednostnit sekání sekačkami před motorovou kosou.**

### 3 ROZDĚLENÍ TRAVNATÝCH PLOCH VE SPRÁVĚ TSK A JEJICH ZAŘAZENÍ DO INTENZITNÍCH TŘÍD

- (1) V současné době jsou plochy zeleně na území HMP členěny do 3 skupin. Plochy ve správě TSK patří do skupiny III. – Ostatní plochy. Všechny tři skupiny ploch zeleně jsou dále rozděleny do tří intenzitních tříd údržby, které se pro potřeby správců mohou dále dělit na tzv. údržbové skupiny.

#### (2) Celopražské rozdělení:

- I. Plochy celopražského významu – Okrasné (parterové) trávníky I. II. III. intenzitní údržbové třídy
- II. Plochy místního významu – Parkové a sídlištní trávníky I. II. III. intenzitní údržbové třídy
- III. Ostatní plochy – Komunikační zeleň, zátěžové a krajinné trávníky atd. I. II. III. intenzitní údržbové třídy

#### 3.1 Vlastnosti travnatých ploch dle jejich intenzity údržby

- (1) Trávníky jsou zpravidla zakládány pro specifické účely využití. Ve vztahu ke konkrétnímu účelu využití trávníku jsou kladeny často velmi rozdílné požadavky na užitné vlastnosti jednotlivých travních druhů i trávníku jako celku např. hustota trávníku (kompaktnost pokryvu), textura (vzhledová vyrovnanost) či barva trávníku (zdravotní stav a vitalita), **pro ostatní plochy (tzv. komunikační zeleň) je však nejdůležitější vedle ekologických či estetických funkcí i určitou odolnost trávníku vůči zátěži.**
- (2) Intenzivní zatěžování trávníků ovlivňuje podstatnou měrou složení a hustotu travního drnu a rovněž půdní vlastnosti. To se projevuje zejména zvýšeným utužením vegetační vrstvy a podstatným snížením její infiltrační schopnosti. Tím je omezena funkčnost vegetační vrstvy a dochází ke zhoršení podmínek pro růst a vývoj trav. **Snížení infiltrační schopnosti je u extenzivních trávníků podél komunikací limitující, vycházející z předpokladu dostatečného vsakování vody.** Zásadní vlastností travnatých ploch je **eliminace prachových částic**, ovšem, pokud je porost degradovaný a vyskytnou se na něm holá místa, jsou naopak intenzivním zdrojem prachu. Proto je třeba dbát na **celistvost travnatých ploch a prázdné plochy dosévat.**

### 3.2 III. OSTATNÍ PLOCHY ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

- (1) Plochy TSK jsou zařazeny do skupiny III. Ostatní plochy a jsou rozděleny mezi intenzitní třídy I., II. a III.

Intenzitní třída	Charakteristika	Příklad
I.	Parky na konstrukci, okrasné travnaté plochy před významnými budovami, parterové trávníky, parkové trávníky	Park Maxe van der Stoela Trávníková plocha před Národním divadlem Park Marie Terezie
II.	Veškeré trávníky nacházející se ve vnitroblocích sídlišť – plochy navazující na plochy ve správě MČ, lemy parkovišť, výhledové profily křižovatek a kruhové objezdy, středové pásy, dělicí a zelené pásy, vnější hrany silničních/záchytných příkopů n. škarpových těles zářezů komunikací I. a II.tř.	Praha 6 - Hanspaulka Praha 5 - zeleň v ul. Baldové Praha 12 Modřany – Botevova, Levského Kruhové objezdy: Novodvorská, OC Arkády atd. Rozhledové poměry: Jeremiášova, G. Šišky atd. Parkoviště Durychova x U Kamýku
III.	Liniová vegetace, Liniová vegetace škarpová tělesa MK I.a II. Třídy, Liniová vegetace škarpová tělesa MK III., cyklostezky v extravilánu	Podchýšská, Hrazánská, Hornocholupická Cyklostezka Modřany – Braník, cyklostezka P5- Zbraslav
	Plochy navazující na liniovou vegetaci, plochy u účelových komunikací, pomocných pozemků atd.	Křížení jižní spojky a Průmyslové, Habrová
	Květnaté louky a travinobylinná společenstva	Novodvorská, Jeremenkova, Vídeňská, Sulická atd.
	Porosty kolem odtokových žlabů	Praha 2- Korunní
	Dělicí pásy devastované parkováním a zplanělé plochy	K Žižkovu

- (2) Zde je rozdělení ploch komunikační zeleně ve správě TSK, které určuje pasport zeleně a podle kterého jsou zadávány seče a další práce spojené s údržbou travnatých ploch:

Intenzitní třída	Charakteristika
I.	I.a Zeleň u významných budov (Okrasné travnaté plochy před významnými budovami)
	I.b Parky na konstrukci (Parky na konstrukci, typicky nad TKB ve správě či svěřené do péče TSK, okrasné travnaté plochy před významnými budovami)
	I.c Parky (parky ve správě či svěřené do péče TSK)
II.	II.a Trávníky ve vnitroblocích
	II.b Plochy navazující na plochy ve správě MČ, lemy parkovišť
	II.c Středové pásy, dělicí a zelené pásy a plochy čisté
	II.d Středové a dělicí pásy se stromy, keři (tato kategorie definuje potřebu systematické péče a dosadby keřů a stromů na dané ploše s cílem vizuálně i technicky sjednotit danou plochu, popř. též plochy navazující)
	II.e Výhledové profily křižovatek, kruhové objezdy, dopravní uzly MHD
	II.f Cyklostezky v intravilánu
III.	III.a Liniová vegetace škarповá tělesa MK I. a II. Třídy (Vnější hrany silničních či záchytných příkopů nebo škarповých těles zářezů silnic a MK I. a II. třídy, plocha u svodidel, zelené plochy přiléhající na sjezdy a nájezdy)
	III.b Liniová vegetace škarповá tělesa MK III., cyklostezky v extravilánu (Vnější hrany silničních či záchytných příkopů, nebo škarповých těles zářezů komunikací III. třídy)
	III.c Plochy navazující na liniovou vegetaci MK I., II. a III. Třídy (Plochy navazující na záchytné příkopy nebo škarповá tělesa silnic a MK I., II. a III. třídy)
	III.d Plochy u účelových komunikací, pomocných pozemků atd.
	III.e Květnaté louky a travinobylinná společenstva
	III.f Porosty kolem odtokových žlabů podél komunikací I.a II.třídy, které nelze sekat z komunikace
	III.g Dělicí pásy devastované parkováním s aktuální funkcí (ne)oficiální parkovací plochy
	III.h Zplanělé plochy, které navazují na navazující plochu za záchytnými příkopy atd., nejsou v přímém kontaktu s komunikacemi. Extravilán.

- V intenzitní třídě I. je cca 1 % ploch. Jedná se například parky na konstrukci (park Maxe van der Stoela), okrasné travnaté plochy před významnými budovami (u Národního divadla) a parky ve správě či svěřené do péče TSK (park Marie Terezie atd.)

- V intenzitní třídě II. by mělo být zahrnuto cca 54 % ploch silniční zeleně navazujících na plochy městských částí, kruhové objezdy, silniční tahy kolem silnic I. a II. třídy atd. viz níže.
- V intenzitní třídě III. jsou ostatní plochy cca 45 %. Tato intenzitní třída se dále dělí na tři údržbové skupiny dle významu, účelu a použití. (liniové vegetace, travinobylinné louky atd.).

Tabulka č. 1:

Souhrn operací a počtu opakování – III. Ostatní plochy v intenzitních třídách I., II., III.

Pracovní operace	I. intenzitní třída počet opakování		II. intenzitní třída počet opakování		III. intenzitní třída počet opakování	
	maximum	minimum	maximum	minimum	maximum	minimum
<b>1. Trávníky</b>						
Jarní vyhrabání	1	1	1	0	0-1	0
Podzimní shrab listí	3	1	1	0	1	0
Válení	1	0	1	0	0	0
Hnojení	2	2	1	0	0	0
Sekání celkem	12	8	6	4	6	1
Sekání s mulčováním	4	3	2	2	3	0
Sekání se sběrem/hrabáním trávy	8	5	4	2	3	1
Provzdušnění	2	0	1	0	0	0
Prořezání	2	1	1	0	0	0
Ochrana proti chorobám a škůdcům	2	1	1	0	0	0
Chemické odplevelení	4	0	2	0	0	0

### 3.3 III. OSTATNÍ PLOCHY – Intenzitní třída I.

- V silniční vegetaci se používají pouze velice výjimečně
- Funkce estetické, ekologické, mikroklimatické, rekreační=vnitřní Praha, významné plochy. Ve správě TSK se jedná např. parky na konstrukci, okrasné travnaté plochy před významnými budovami a parky ve správě či svěřené do péče TSK. Tyto plochy jsou zařazeny do intenzitní třídy I. a péče o ně spočívá v 8-15 sečích, jarním a podzimním výhrabu trávníků,

zálivce a dále ideálně vertikutací, dosevům, válením, ošetření proti chorobám a škůdcům a hnojení viz tabulka č. 1

***Tuto metodiku řeší podrobněji ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy Standardy péče o zeleň HMP (2010)***

### **3.4 III. OSTATNÍ PLOCHY– Intenzitní třída II.**

- Základní ochrana obyvatel vůči prachu a škodlivinám, které tyto trávníky podél komunikací plní. Jedná se nejen o zeleň podél hlavních komunikací, ale i o **zeleň uvnitř vnitrobloků na sídlištích.**
- Vedle ekologických funkcí je i podstatná i dostatečná odolnost trávníku vůči zátěži.

#### **Vymezení Intenzitní třídy II.:**

- veškeré trávníky nacházející se ve vnitroblocích sídlišť
- plochy navazující na plochy ve správě MČ
- lemy parkovišť
- výhledové profily křižovatek, kruhové objezdy a uzly MHD
- středové pásy, dělicí a zelené pásy
- cyklostezky v intravilánu

**Počet sečí ročně:** 5–10 x podle pasportu

**Výška seče:** 7–10 cm

### **3.5 III. OSTATNÍ PLOCHY– Intenzitní třída III.**

- Jedná se o škarpová tělesa, ruderální plochy a budoucí květnaté louky s extenzivní údržbou.
- Z důvodu nově zakládaných květnatých luk a nutnosti popsat péči i o tzv. ruderální plochy určené do budoucna např. pro výstavbu je intenzitní třída III. dále členěna do 5 údržbových skupin:

**Tabulka č. 2:**  
**Detailní rozdělení pracovních operací intenzitní třídy III.**

Pracovní operace	Kategorie I.		Kategorie II.		Kategorie III.		Kategorie IV.		Kategorie V.	
	Liniová vegetace III.a, III.b		Plochy navazující na LV III.c, III.d		Květnaté louky a travinobylinná společenstva III.e		Porosty kolem odtokových žlabů III.f		Dělicí pásy a zplanělé plochy III.g, III.h	
	maximum	minimum	maximum	minimum	maximum	minimum	maximum	minimum	maximum	minimum
<b>III ostatní plochy Intenzitní třída údržby III</b>										
Jarní vyhrabání	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Sekání	6	4	3	1	3	2	2	1	1	0
Podzimní shrab listí	1	0	1	0	1	0	2	1	0	0

• **Kategorie I.:**

Liniová vegetace:

- Komunikace I. a II. třídy
- Komunikace III. třídy
- cyklostezky v extravilánu

**Kategorie II.:**

- plochy navazující na liniovou vegetaci MK I., II. a III. Třídy
- plochy u účelových komunikací, pomocných pozemků atd.)

• **Kategorie III.:**

- květnaté louky a travinobylinná společenstva

výjimka, možno sekat, i když je porost vyšší než 50 cm

zásadní je první odplevelovací seč do půlky června pro eliminaci jednoletých plevelů

- **Kategorie IV.:**
  - porosty kolem odtokových žlabů

výjimka, možno sekat, i když je porost vyšší než 50 cm

zásadní je první odplevelovací seč do půlky června pro eliminaci jednoletých plevelů
- **Kategorie V.:**
  - dělící pásy devastované parkováním
  - zplanělé plochy, dočasně bez údržby

### 3.6 Zásady péče

- (1) Sečeme ideálně při **dosazení výšky porostu cca 20 cm**, při oschnutí trávníku. Používá se rotační sekačka s ostrými noži se sběrem posečené trávy či s mulčováním. **Sběr travní hmoty se provádí především při první a druhé seči a při přerostlé travní hmotě. Mulčování se především u první a druhé seče neprovádí vůbec, pak většinou u škarpových těles. Důvodem je omezení tvorby stařiny. Sběr se provádí i z toho důvodu, aby nedošlo k zanesení posečené hmoty na komunikaci, případně do systému odvodnění. Neměla by na povrchu pokosených ploch zůstat souvislá vrstva nesebrané travní hmoty (zahnívání hmoty, útočiště škůdců, degradace porostu atp.).**
- (2) Seč **neprovádíme za vydatného deště a při teplotách vyšších než 26°C. Následná seč je možná ideálně o 1/3 výšky, jinak travní porost trpí šokem.**
- (3) Pokud se vyskytnou druhově pestré velké plochy, může TSK výjimečně i provádět **mozaikovou seč (20-30 % z celkové plochy) z důvodu druhové diverzity.**
- (4) Je možno nařídit **lokální seč** v místech silného zaplevelení případně invazních rostlin či rozvoje alergenních rostlin.
- (5) **První seč by měla být optimálně zahájena do 15. 4.** U květnatých, travinobylinných luk s letničkami do 15. 6. (2. seč do konce září). **Vždy nicméně záleží na klimatických podmínkách v daném roce!**
- (6) Při seči na svazích musí být zajištěna jejich únosnost a nepoškození vegetační vrstvy (sesutí, eroze).
- (7) **Sečení ve výsadbách provádíme s ohledem na ochranu výsadeb, především ručně vedenými sekačkami s vyhrabáním posečené trávy.** Opatrnost je důležitá v okolí výsadeb stromů (poškození kořenů, náběhů a paty kmene – manžety, koruny).
- (8) Posečenou stařinu (min. 1 rok nesečený bylinný porost) a ruderalní porost (více let nesečený porost s travinami, bylinami i náletovými dřevinami) **vždy vyhrabáváme a ekologicky likvidujeme stejně jako ostatní biologický odpad vzniklý péčí o travnaté plochy.**
- (9) Po provedení seče plochy provádíme **dosečení okrajů okolo obrubníků, sloupů, osvětlení, svodidel, dopravního značení, košů, laviček, oplocení, keřů, stromů a mladých výsadeb (pozor na poškození kořenových náběhů a paty kmene), rozhledů na křižovatkách, krajnic, středových pásů atp.**

- (10) Plochy silně zanesené vojtěškou setou a ječmenem myším – nutno sekat častěji, aby nedošlo k vysemenění ječmene a přerůstání vojtěšky, která roste 4x rychleji než tráva, půdu vysušuje a trávu ničí.
- (11) Úklid rozlišujeme na úklid v průběhu seče – (uklízí se viditelný odpad, velký odpad i jiné předměty, které by mohly poškodit sekačku při sečení). Po seči následuje dočištění od odpadu rozsekaného sekačkami a zbytků posekané trávy vypalné na komunikace.
- (12) Výhraby travníků jsou nyní prováděny v rámci náhradních činností v zimním období. Jsou naprosto nezbytné pro odstranění spadlého listí a stařiny viz dále.
- (13) Seč zaplevelených ploch:
- Plochy zaplevelené vojtěškou je doporučeno lokálně sekat častěji než ostatní plochy z důvodu až 4x rychlejšího nárůstu biomasy než u trávy.
  - Plochy zaplevelené ječmenem myším je doporučeno lokálně sekat tak, aby nestačil jednoletý plevel dozrát. Například ječmen myší může dozrát během jednoho měsíce. Frekvence obnovy je tak vysoká, že může dozrávat opakovaně po celou sezónu.
  - Plochy zaplevelené pcháčem a jinými invazními a alergenními plevele je doporučeno lokálně sekat vždy tak, aby nestačily odkvést. To platí i pro květné louky, kde se tyto byliny často vyskytují.
  - Plochy zanesené křídlatkou (*Reynoutria*) je doporučeno lokálně likvidovat totálním herbicidem. Poté založit travní porost.

## 4 JEDNOTLIVÉ OPERACE

- (1) Operace prováděné v travních porostech řeší ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. Níže jsou vybrány nejčastěji používané operace na plochách TSK.

### 4.1 Sečení

- (1) Pravidelným sečením se udržuje potřebná výška a vzhled travníků. Podporuje odnožování trav, čímž se zajistí odpovídající hustota travníku. Sečení je třeba orientovat podle přírůstků, které závisí na konkrétních místních půdních a klimatických podmínkách. Sečení by mělo být tak časté, aby se zajistila požadovaná funkčnost travníků. Pokosený materiál je možné sesbírat nebo ponechat na ploše. Drobný a jemný materiál je možné ponechat na ploše. To také platí za suchého počasí a při dostatečné půdní aktivitě, případně potřebného vysemenění bylin (květnaté louky, s letničkami, travobylinné či bylinné travníky).
- (2) Vždy platí, že výšku travníku snižujeme maximálně o 1/3. Při odstranění větší části rostlin dochází k oslabení porostu. Poškozeny jsou odnožovací uzliny, travník žloutne a potřebuje delší čas na regeneraci v případě, že není sluncem spálen. Sekat by se neměl mokrá travník, čím je travník nižší, tím se zvyšuje potřeba vody a živin.
- (3) K sečení travníků jsou nejvhodnější rotační sekačky, především ridery a traktúrky buď se sběrem, nebo s mulčovací nástavbou. Dále se používají ručně vedené rotační sekačky a

strunové vyžinače. Pro seč škarpových těles se užívají mulčovače s lopatkovým žacíím ústrojím. Sekačky je nutné udržovat v dobrém stavu, důležitá je zejména kvalita nožů (dostatečně ostré) a jejich správné nastavení. V případě, že se v trávníku nachází dřeviny (keře, stromy) je nutno provádět seč tak, aby nedocházelo k poškozování korun, kmenů, kořenových náběhů a kořenů (výška seče, typ žacího ústrojí a způsob seče, ochrana částí dřevin atp.).

## 4.2 Vyhrabávání

Vyhrabáváním rozumíme především podzimní a jarní odstranění odumřelých částí rostlin z trávníku, odstranění spadaného listí, odstranění stařiny pro podporu odnožování trav. Podzimní výhraby se provádějí především v období od 1. 11. do prvního sněhu a jarní výhraby ideálně do 31.3. Tato činnost je značně ovlivněna spadem sněhu, obecně platí, že do prvního sněhu by měly být plochy vyhrabané, aby se nerozvíjela plíseň sněžná a nedocházelo k zahnívání travního porostu pod nánosy spadaného listí.

## 4.3 Dosévání

- (1) Provádí se v případě poškozených a nezapojených míst v trávníku, aby se předešlo rozšíření plevelů, přiséváme druhy zastoupené v původní travní směsi nebo travobylinné směsi či směsi nízkých jetelovin – jetel plazivý nebo štírovník růžkatý. Pokud doséváme jetelotravní směsi, např. Papilio, je nutné na podzim porost posekat na 3 cm, provést vertikutaci, sběr travní hmoty, vlastní dosev a válcování plochy. Přisev trav nebo nízkých jetelovin můžeme realizovat po podzimním výhrabu rozhozením osiva na povrch půdy bez válcování.
- (2) Další metodou dosevu je **hydroosev**. Hydroosev je speciální způsob osévání ploch, při kterém se rovnoměrně nanáší směs osiva, vody, umělého hnojiva, organické hmoty a protierozních přísad na určenou plochu.

## 4.4 Ochrana trávníků

### 4.4.1 Ochrana proti plevelům

- (1) V nově založených i starších trávnících se postupně objevuje i nežádoucí plevelná vegetace. Jednoleté dvouděložné plevele (lebedy, merlíky) jsou typické pro nově založené trávníky, pravidelným a včasným sečením rychle ustupují a většinou nevyžadují radikální zásah v podobě herbicidního ošetření.
- (2) Vytrvalé dvouděložné plevele (smetánka lékařská, jitrocele) jsou schopné přizpůsobit se režimu pravidelného sečení a v trávníku se rozšiřovat a dále mu konkurovat. Pokud je požadavek na jejich eliminaci, je jediná účinná ochrana použitím herbicidních přípravků.
- (3) V ČR jsou pro tento účel nejrozšířenější selektivní herbicidy proti dvouděložným plevelům na bázi účinných látek MCPA, clopyralid a fluroxypyr. Vhodná teplota vzduchu pro ošetření se pohybuje v rozmezí 15–20°C.
- (4) **V extenzivních trávnících se ochrana proti plevelům používá pouze při rozšíření invazivních rostlin jako křídlatka (*Reynoutria*) či bolševník (*Heracleum*).**

#### 4.4.2 Ochrana proti chorobám

- (1) Travníky jsou více či méně umělá společenstva s podstatně jednodušším složením, než mají travní společenstva v přírodě. I proto je vyšší jejich citlivost vůči škodlivým mikroorganismům, které jsou původci chorob. Většina nejznámějších chorob je houbového původu.
- (2) Metody ochrany travníku rozdělujeme na dva druhy → přímou a nepřímou.
  - a) **Nepřímá (preventivní) ochrana:**
    - pravidelné provzdušňování půdy a péče o kořenový systém
    - přiměřená závlaha v době sucha
    - pravidelné odstraňování travní plsti pomocí výhrabu
    - omezování zhutnění půdy a nadměrné vlhkosti
    - pravidelná kontrola nabroušení nože sekačky – minimalizace poranění listů
    - využití nových odolnějších odrůd
  - b) **Přímá (chemická) ochrana** – se v komunikační zeleni nepoužívá, pouze na likvidaci křídelatky.

#### 4.4.3 Poškození travníků výkopovými pracemi

- (1) Stavební firmy a správci inženýrských sítí při výkopových pracích v zeleni často nerespektují pokyny správců zeleně a nedoplňují na poškozená místa kvalitní ornici a nevolí výsevek dle požadavků TSK.
- (2) Povinností každého správce zeleně je tento postup tvrdě postihovat a přebírat pozemek až po druhé seči, kdy je zřejmé, že firma dodržela požadavky na obnovu travního porostu a ten se ujal. Pokud nebude vyvíjen tlak na stavební firmy, bude na výkopové zemině dále růst ruderální porost, který se bude šířit do travníku, který bude degradovat.

## 5 ZÁKLADNÍ ČASOVÝ ROZVRH PRACÍ NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH VE SPRÁVĚ TSK

Období	Prováděné práce
<b>Únor–březen</b>	Jarní výhrab travníků s odstraněním stařiny a provzdušněním travníku podporuje jeho následné odnožování a zahušťování.
<b>Duben–květen</b>	První seč u travníků intenzitní třídy I., II. a III.a, b. V případě potřeby dosetí travníku se zálvkami. Další sečení těchto tříd dle potřeby a klimatických podmínek.
<b>Červen</b>	První seč travobylinných luk, ploch navazujících na liniovou vegetaci, ploch u pomocných pozemků atd.). U travníků Intenzitní třídy I., II. a III.a, b probíhá další sečení dle potřeby a klimatických podmínek.
<b>Červenec–srpen</b>	U travníků Intenzitní třídy I., II. a III.a, b probíhá další sečení dle potřeby a klimatických podmínek.
<b>Září</b>	U travníků Intenzitní třídy I., II. a III.a, b probíhá další sečení dle potřeby a klimatických podmínek. U travobylinných luk a na plochách navazujících na liniovou vegetaci se provádí druhá seč tzv. otava. Dle potřeby probíhají dosevy travníků a jetelovin.
<b>Říjen</b>	U Intenzitní třídy I., II. a III.a, b probíhá v případě potřeby další seč. S poslední sečí probíhá první výhrab spadaného listí.
<b>Listopad–Prosinec</b>	Podzimní výhrab travníků a odstranění spadaného listí.

# PRÍLOHA č. 4

## Compliance doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):

- 1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejich zaměstnanců podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepříjmého úplatkářství nebo podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. Smluvní strany se dále zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými v trestním řízení.
- 3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod odkazem <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha>. Na základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajišťovat dodržování těchto hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO 37001:2016.
- 4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo nahlížet a požívat si jejich kopie.
- 5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to, že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně dostupných zdrojů, nebo i na podnět zveřejněný od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavateli, které vychází z porušení dobrých mravů, msty, závidivosti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání implementace/existence opatření srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.
- 6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000

Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.

- 7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné náležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.
- 8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to, v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle předchozí věty na dvojnásobek.
- 9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.
- 10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy bez dalšího. Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případně i jiné zcela bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv dotčeno.
- 11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy, jejíž nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.

Priloha č. 5

**Protikorupční doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení či vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.
- 3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by souviset s uzavřením této Smlouvy nebo jejím plněním.

