



KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČO: 72052767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, ekonomický ředitel

(dále jen „kupující“)

a

KOMA MODULAR s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
IČ: 46966170
DIČ: CZ46966170
Zastoupená: Karlem Kolínským, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Zlín
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Karel Kolínský
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6807
(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží specifikované v čl. III. smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 24. 1. 2017, která byla v rámci výběrového řízení zveřejněného pod číslem KRPZ-123211-5/ČJ-2016-1500VZ-MET vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je dodání 2 kusů mobilních kontejnerů včetně dopravy (nakládky, vykládky – manipulace jeřábem) do místa plnění a v místě plnění, uložení kontejnerů na základy (dle přílohy č. 1 – Specifikace produktu).
2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. této smlouvy.
3. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven dodací list.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 3.
5. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě dle čl. IX odst. 1 této smlouvy. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle čl. III odst. 4. a 5 této smlouvy.
6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady.

Článek IV.

Doba a místo plnění, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději **do 31. prosince 2017.**
2. Do 3 týdnů od podpisu smlouvy prodávající dodá kupujícímu podklady pro stavební připravenost.
3. Místo plnění /dodání/: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje – Areál Zálesí a.s., Ludkovická ulice, Pozlovice, kontaktní osoba ppor. Bc. Dalibor Břečka, tel. 


- Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání předmětu plnění nejméně 5 pracovních dnů předem (ppor. Bc. Dalibor Břečka, tel. [REDACTED], Ing. Jiří Forman, tel. [REDACTED]).
- Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání.
- Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

- Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

- Celková cena je sjednána ve výši 298.870,- Kč včetně DPH (slovy: dvěstadevadesát osmtisícosmsetsedmděsátkorunčeských) jako cena nejvýše přípustná. Sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- Rozpis cen:

Název	Počet ks	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč vč. DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Mobilní kontejner – viz specifikace	2	123.500,-	149.435,-	247.000,-	298.870,-

- Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, včetně dopravy (nakládky, vykládky – manipulace jeřábem) do místa plnění a v místě plnění, uložení kontejnerů na základy.
- Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť kupní ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou kupní cenu včetně DPH. Kupující se zavazuje uhradit cenu za předmět plnění na základě úplné, řádné a doručené faktury v korunách českých, a to do 30 dnů od doručení faktury, převodem na účet prodávajícího.
- Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu.
- Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující písemně uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Datum odstranění vady bude potvrzen písemně. Okamžikem

odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny zboží za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší povinnosti podle čl. VII. této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. III.;
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
10. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s odst. 9 tohoto článku.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající se zavazuje poskytovat záruční dobu na zboží v délce minimálně 60 měsíců na rám, 24 měsíců na vybavení obytného kontejneru.
2. Reklamáce vad musí být provedena písemně.
4. Prodávající se v případě reklamáce zavazuje převzít zboží v místě plnění. Po vyřízení reklamáce je prodávající povinen zboží vrátit (dodat zpět) do místa plnění, přičemž náklady a riziko přepravy zabezpečuje prodávající.
5. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení reklamáce kupujícího nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v Čl. I. smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí ustanovením obecně závazných právních předpisů, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.


Ve Zlíně dne - 9 -02- 2017

Ve Zlíně dne 24.2.2017

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Mgr. Ing.
ekonomika



KOMA 
KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, CZ 762 02 Vřovice
IČ: 46966170, T 315 215 43

Specifikace produktu

1. Obytný kontejner – 2 ks

- rozměr obytného kontejneru: cca 6058 x 2990 mm
- celková výška min. 2800 mm, světlá výška min. 2500 mm
- 1 ks venkovní přívod/vývod 380 V/32A
- 1 ks rozvodná krabice 2 x 16A, 1 x 10A
- 2 ks žárovka 1 x 36 W s vanou umístěná v podélném směru místnosti
- 2 ks zásuvka bílé barvy umístěna na straně okna
- 1 ks zásuvka bílé barvy na topení umístěna na straně okna
- 1 ks vypínač bílé barvy umístěný u vstupních dveří vlevo
- 1 ks plastové okno 1800 x 1200 mm umístěné na střed strany o rozměru 2990 mm, otevíravé/sklonné, bílé barvy, plastová roleta s ručním ovládáním barvy dle výběru zadavatele, bílé kování, bílý venkovní parapet opatřený povrchovou práškovou úpravou
- 1 ks elektrický přímotop 2 kW s termostatem umístěný pod oknem, zavěšený na stěnu
- 1 ks venkovní dveře s těsněním 875/2000 mm, jednokřídlové pozinkované, hladké provedení nebo dle výběru zadavatele, klika, štítek, cylindrický zámek, umístěné na střed strany o rozměru 2990 mm oproti oknu, pravé, otevíravé z místnosti ven, ocelové zárubně
- 1 ks plastové nebo plechové větrací mřížky opatřené sítkou proti hmyzu umístěné nad vchodovými dveřmi s možností uzavření a se začištěním otvoru, dle výběru zadavatele

Rám:

Ocelová konstrukce svařovaná pod odborným dohledem z dutých a válcovaných profilů, samonosná, opatřena antikoročním základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou, v barvách RAL, barva dle předchozího výběru zadavatele;
8 ks kontejnerových rohů, provedení dle statiky dvakrát stohovatelné.

Skladba podlahy:

Slepá podlaha: cca 0,5 mm pozinkovaný profilový plech volně vložený mezi příčné nosníky.

Izolace: minerální vata, třída hořlavosti A1, EN 13501-1

Parozábrana: cca 0,2 mm parozábrana - polyethylenová fólie, podélně natažená a slepená

Podlahová deska: cca 22 mm dřevotřísková deska bez formaldehydů, přišroubovaná k ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy U-profilem v sanitárních místnostech cca 22 mm cetris, přišroubovaná k ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy U-profilem.

Podlahovina: cca 1,5 mm PVC podlahová krytina, položena v pásech, které jsou celoplošně přilepeny, spoje jsou homogenně svařeny, barva dle předchozího výběru zadavatele.

Spoje mezi podlahou a stěnami jsou obloženy tvrzenými podlahovými lištami, cca 60 mm vysokými, barva šedá.

Povolené zatížení podlahy: 2 500 N/m²

Skladba obvodových stěn:

Profilový plech: cca 0,55 mm pozinkovaný profilový plech, lakovaný v RAL barvách dle Vašeho výběru, hloubka trapézové vlny cca 10 mm, nýtovaný k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce, která je šroubovaná k ocelovému rámu.

Izolace: minerální vata, vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A1, EN 13501-1

Parozábrana: cca 0,2 mm parozábrana - polyethylenová fólie.

Odvětrání přes obvodové stěny, z vnější strany plech s prolisem, z vnitřní strany plastová mřížka se sítkou proti hmyzu. Začištění otvoru PVC trubkou.

Izolace

Podlaha: cca 80 mm, $k = 0,632 \text{ W/m}_t\text{K}$

Vnější obvodové stěny: cca 60 mm, $k = 0,667 \text{ W/m}_t\text{K}$

Vnitřní obvodové stěny: cca 60 mm, $k = 0,546 \text{ W/m}_t\text{K}$

Střecha: cca 80 mm, $k = 0,522 \text{ W/m}_t\text{K}$

Skladba střechy

Profilový plech: cca 0,75 mm pozinkovaný profilový plech, hloubka trapézové vlny cca 40 mm, odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu, který je souvisle přišroubován k rámové konstrukci.

Izolace: minerální vata, třída hořlavosti A1, EN 13501-1.

Parozábrana: cca 0,2 mm parozábrana - polyethylenová fólie.

Povolené zatížení střechy: 1 250 N/m²

Odvodnění střechy je provedeno přes 4 plastové svody o průměru cca 60 mm, umístěné ve všech rohových sloupech, které jsou vyvedeny ze sběrné kontejnerové rýny.

Vnitřní obložení

Strop: cca 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, bez formaldehydů, bílá, přinýtovaná k profilovým nosníkům, hlavičky nýtů jsou opatřeny barevně sladěnými plastovými krytkami, všechny spoje jsou opatřeny speciálními plastovými lištami

Stěny: cca 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, barva bílá, bez formaldehydů, emisní třída E1, hlavičky nýtů jsou opatřeny barevně sladěnými plastovými krytkami, všechny spoje včetně rohových jsou opatřeny speciálními plastovými lištami.


- celková nabídnutá cena bude včetně dopravy (nakládky, vykládky – manipulace jeřábem) do místa a v místě plnění, uložení obytných kontejnerů na základy
- záruční lhůta 60 měsíců na rám, 24 měsíců na vybavení obytného kontejneru
- do 3 týdnů od podpisu smlouvy budou dodány kupujícímu podklady pro stavební připravenost
- předpokládaný termín dodání bude upřesněn po dohodě s objednatelem, nejdříve od 1. dubna 2017
- oznámit min. 5 dnů předem dodání předmětu plnění ppor. Bc. Daliboru Břečkovi, tel.: 725 357 421, 974 661 790 a Ing. Jiřímu Formanovi, tel.: 724 953 902, 974 661 590

24. ledna 2017

NABÍDKA 170090-v1

V případě dotazů uvádějte výše uvedené číslo.

Projekt:
Zázemí



Pro:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Kontakt:
Telefon:
Telefax:
Mobil:
e-mail:

Zpracoval:

KOMA MODULAR s.r.o.


Kontakt: Jaroslav Moudřík
Telefon:
Telefax:
Mobil:
e-mail:



Děkuji za Váš zájem a zasílám Vám zpracovanou cenovou nabídku na zázemí v Pozlovicích dle Vaši zaslaných podkladů.

Skladba nabídky:

1. Naše řešení
2. Záruka
3. Dodací termíny
4. Investice
5. Platební podmínky
6. Reference
7. Přílohy:
 - Půdorys, pohledy, 3D model
 - Položkový výměr



T +420 577 007 711 ústředna / reception
F +420 577 452 837
IČ: 45966170, DIČ: CZ 45966170
společnost zapsána o KOS Brno
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@koma.cz
www.koma-modular.cz

KOMA

1. NAŠE ŘEŠENÍ / výrobní řada StandardLine

Tepelně-izolační vlastnosti

- Standardní
- hodnoty součinitele tepelného prostupu jsou;
- podlaha: 0,720 W/m².K
- stěny: 0,626 W/m².K
- strop: 0,448 W/m².K

Vnitřní povrchy stěn a stropů

- Strop: laminovaná dřevotřísková (omyvatelný, lehce udržovatelný materiál)
- Stěny: laminovaná dřevotřísková (omyvatelný, lehce udržovatelný materiál)

Skladba podlahy

- Podlahová deska: cementotřísková (vhodná jako podlahová deska v sanitárních místnostech, kde je očekáván kontakt s vodou; vhodná pro nadměrně zatěžované prostory, nosnost až 500 kg/m²)
- Podlahová krytina: PVC tl.1,5 mm, světle šedá barva

Nosnost podlahy 250 kg/m²,

Nosnost střechy pro zatížení sněhem 150 kg/m²,

Požární odolnost

Stěny: 30 minut, materiálová skladba DP3
Strop: 15 minut, materiálová skladba DP3

Vytápění

elektrické přímotopy AEG

Ohřev teplé užitkové vody

nejsou požadovány

Sanitární zařízení a předměty

nejsou požadovány

Rozvody vody a odpadů

nejsou požadovány

Vnitřní dveře

nejsou požadovány

Vnější dveře

plechové dveře s voštinovou výplní v odstínu dle RAL
s ocelovými zárubněmi

Okna a doplňky

plastová okna s venkovními plastovými roletami

Venkovní fasádní úprava

Standardní ocelový pozinkovaný plech, barva dle RAL

2. ZÁRUKA

- 96 měsíců na celopozinkovaný rám
- 24 měsíců na ostatní zařízení

Jako jediní standardně vyrábíme rámy z žárově zinkovaných plechů s nadstandardní životností.

3. DODACÍ TERMÍNY

- dle dohody a zaplněnosti výroby

T +420 577 007 711 Ústředna / reception
F +420 577 452 837
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170
společnost zapsána o KOS Brno
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@container.cz
www.koma-modular.cz

KOMA

4. INVESTICE

Položky:	Investice v Kč bez DPH
Moduly (technický popis v příloze)	247 000 Kč
Doprava (Vizovice - Pozlovice)	v ceně
Jeřáb (nutný přístup vozidel až k základům)	v ceně
Celkem	247 000 Kč

Platnost nabídky: 30 kalendářních dnů

V ceně není zahrnuto:

- vybudování základů pro stavbu
- vyvedení přívodů vody a elektřiny na pozemku

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

dle smlouvy

6. REFERENCE

Reference dle témat naleznete na našich internetových stránkách <http://www.koma-modular.cz/> →
Reference (v horní tmavě šedé liště).

7. PŘÍLOHY

- Půdorys, pohledy, 3D model
- Položkový výměr

Zveme Vás do výrobního závodu ve Vizovicích na prohlídku výstavy.

Budeme se těšit na naši případnou spolupráci. V případě jakýchkoli dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.




S přátelským pozdravem,
Jaroslav Moudřík

T +420 577 007 711 ústředna / reception
F +420 577 452 837
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170
společnost zapsána o KDS Brno
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, 753 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@container.cz
www.koma-modular.cz

KOMA

PUDORYS SCHEMA



KOMA

KOMA MODULAR s.r.o.
www.koma-modular.cz

Model: A3

Ulice: Křiváčekova

Země: ČR

Návrh: Ing. J. J. J.

Typ objektu: V1

Název: V1

Zpracováno: 2016

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Název: V1

Technický popis / položkový výměr**Kontejnery:**

2	ks	901	9010899087	kontejner C3 6058x2990x2800(2510) PON-120,PI-80+30,SI-100,2xST; ** Rám s celopozinkovaným rámem svařeným z válcovaných a ohýbaných pozinkovaných ocelových profilů do tloušťky plechu 4 mm, stohovatelný do 3 podlaží. Obsahuje 8 ISO kostek pro manipulaci a spojování.
---	----	-----	------------	---

Střecha:

36	m2	909	9090101000	strop izolace tl.100(60+40,16 kg/m3,λ- 0,040)mm+LTD 10mm bílá, standard, U=0,448 W/m2.K; * Střešní konstrukce ve složení pozinkovaný trapézový plech tl. 0,63 mm nelakovaný, izolace URSA 100 mm, parozábrana 0,15 mm, laminovaná dřevotřísková V20 o tloušťce 10 mm.
----	----	-----	------------	--

Stěny:

2	ks	903	9035001000	odvětrání kontejneru pr. 110mm; *
90	m2	903	9030101905	stěna obv. izolace 60mm (40kg/m3 λ- 0,035), REW 45/REI 15-DP3, dřevo/LTD(bílá) 10 mm, KOMA 2; *

Podlaha:

36	m2	906	9060122050	deska podlahová Cetris 22x1250x2435mm, (obě podélné strany otevřené); *
36	m2	906	9060101000	podlaha izolace 80mm, U=0,720 W/m2K, (16 kg/m3); * Standardní podlahová konstrukce ve složení ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, tepelná izolace URSA tl. 80 mm, parozábrana tl. 0,15 mm.

Lakování:

100	m2	907	9071007035	nástřík RAL 7035, šedá; *
-----	----	-----	------------	---------------------------

Podlahová krytina:

36	m2	905	9050104000	PVC Tarkett Standard Plus 3067 495/1,5, tl. 1,5mm, šedá; * Univerzální homogenní PVC o tloušťce 1,5 mm, oblast použití dle EN 685 je 32/41, protiskluznost je R9 dle DIN 51130 a ≥ 0,3 dle EN 13893, požární odolnost Bfl-s1.
----	----	-----	------------	--

Dveře:

2	ks	913	9130405045	kování standard pro MZ (klíka/klíka) s vložkou ČSN; *
2	ks	913	9130102001	dveře ZK vč.zár. 875x2000,levé; *
2	ks	913	9130207000	profilus k zárubni pro ZK dveře;

Okna:

2	ks	911	9110107200	okno plastové 1765x1335, s roletou, OS/OS, SF 70 AD, U-1,1; *
---	----	-----	------------	---

Osvětlení:

4	ks	916	9160206050	svítidlo zářivkové 2x36W s krytem IP20 s el. předřadníkem; *
---	----	-----	------------	--

Topení, klimatizace:

2	ks	917	9170106030	topidlo 2 kW AEG WKL 2003 IP 24; *
---	----	-----	------------	------------------------------------

Elektroinstalace:

6	ks	920	9200101000	zásuvka vnitřní 230 V, ČSN, IP20; *
2	ks	920	9200404000	vypínač IP20; *
2	ks	920	9200601000	CEE 32 A 5p (400V) - přívod, IP44; *
2	ks	920	9200604000	CEE 32 A 5p (400V) - odvod, IP44; *
2	ks	920	9200501200	jištičová skříňka IP40 ČSN 2x extra jištěná; *

Doprava:

2	ks	952	9520200001	Doprava kontejnerů
1	kpl	952	9520300004	Jeřábové práce; *

Ostatní a atypické položky:

2	ks	955	9550200002	revize elektro ČSN obytný, (kontejner); *
2	ks	949	9490001322	mřížka větrací plechová , protidešťová, síťka proti hmyzu v RAL; *

PLNÁ MOC

KOMA MODULAR s.r.o.,

Říčanská 1191, 763 12 Vizovice,

IČ: 46966170

Jednající Ing. Stanislav Martinec

zmocňuje

Karla Kolínského

Bytem: Na Honech 4907, Zlín 760 05

RČ: 

OP:111087076

k tomu, aby jménem společnosti KOMA MODULAR s.r.o. podepisoval kupní smlouvy či smlouvy o dílo na dodávky modulárních staveb, obytných, sanitárních kontejnerů do výše 1. mil Kč.

Ve Vizovicích, dne 18.2.2014

Zplnomocnění přijímám:



Karel Kolínský



T +420 577 007 711 ústředna / reception
F +420 577 452 837
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170
společnost zapsána o KOS Brno
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@container.cz
www.koma-modular.cz

KOMA