

Příloha č. 2. ZD:
Technická specifikace ve znění Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 23.3.2023

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	SŠ ROKYCANY - VZDĚLÁVÁNÍ 4,0 V PLZEŇSKÉM KRAJI – DODÁVKA IT VYBAVENÍ 2022, ČÁST 1 – PC A IT VYBAVENÍ – II. VYHLÁŠENÍ
Veřejná zakázka na dodávky, dělená na části, zadávaná dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).	

DODAVATEL:	Ajty, s.r.o.
IČO/DIČ:	28948742 / CZ28948742
SÍDLO:	Antala Staška 1074/53a, 140 00, Praha 4 - Krč
OSOBA ZASTUPOVAT DODAVATELE:	XXXXXXXXXX

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku PC, grafických karet a SSD disků včetně příslušenství, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky „**SŠ ROKYCANY - VZDĚLÁVÁNÍ 4,0 V PLZEŇSKÉM KRAJI – DODÁVKA IT VYBAVENÍ 2022, ČÁST 1 – PC A IT VYBAVENÍ – II. VYHLÁŠENÍ**“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvalitou), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů.

Požadavky na dodávky *konkrétních typů a verzí operačních systémů, HW, SW a dalších IT komponent, vycházejí z důvodů potřeby organizace na udržení logické koherence její stávající infrastruktury, z nároků na kvalitu HW vybavení, které je používáno v každodenním provozu a kompatibilitu HW vybavení se stávajícími programy a především jejich aktualizací. Zadavatel se zaměřuje především na praktickou výuku dovedností a jeho výukové CAD/CAM programy jsou zaměřeny na přípravu žáků na základě výkladů nové látky ve formě interaktivního prostředí, cvičení ve virtuální formě a v neposlední řadě také online testovacího prostředí. Tyto nástroje pomáhají ve výuce žáků a v jejich přípravě na profesní dráhu. Zadavatel chce zároveň udržet krok se současným trendem modernizace použití CAD/CAM systémů (které se neustále aktualizují) v oblasti strojírenství a výroby, a tím podpořit své žáky a jejich vstup na pracovní trh. SW, který zadavatel pro výuku používá, se neustále inovuje a aktualizuje a tyto aktualizace, jakožto i každodenní používání HW vybavení vyžadují, aby HW vybavení bylo průběžně modernizováno.*

Veškeré zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením a systémy ve Střední škole Rokycany, Jeřabinová 96/III. Z pohledu efektivity vzdělávacího procesu a naplněnosti ŠVP rovněž není žádoucí, aby žáci pracovali paralelně s různými SW stejného určení.

V případě požadavků na nákup PC zadavatel vychází ze svých nároků a potřeb na každodenní použití HW vybavení. Z tohoto důvodu požaduje PC typu Workstation nebo Desktop. Pracovní stanice (Workstation) jsou od běžných PC odlišeny výkonem a zejména spolehlivostí celého HW systému i jednotlivých komponent. Na komponenty v pracovních stanicích kladeny větší nároky (např. schopnost pracovat dlouhodobě pod plnou zátěží bez poruch). V takových podmínkách by životnost běžně dostupných komponent byla znatelně snížena. U PC tohoto typu je minimálně case (skříň), zdroj a základní deska navrhována a vyráběna individuálně pro daný model pracovní stanice a není možné je běžnými komponenty nahradit.

Vyšší řada desktopových PC, což jsou systémy s podobným zaměřením jako pracovní stanice, je sestavena z komponent nejvyšších produktových řad a tím je zajištěna vyšší kvalita, výkon a spolehlivost.

V případě požadavku na výkon procesoru a grafické karty stanovený minimální bodovou hodnotou v benchmarku cpubenchmark.net a videocardbenchmark.net zadavatel účastníkům pro lepší orientaci poskytuje v Příloze č. 6 tabulku s bodovými hodnotami procesorů platnými ke dni odeslání výzvy k podání nabídek - Příloha č. 6 – Benchmark CPU a v Příloze č. 7 tabulku s bodovými hodnotami grafických karet platnými ke dni odeslání výzvy k podání nabídek - Příloha č. 7 – Benchmark GPU. Podle těchto tabulek bude zadavatel kontrolovat splnění požadovaných hodnot.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 2. ZD.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.


Nepřipustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Přednětem dodávky je zboží v níže uvedeném množství a požadované kvalitě:

Název zboží	Požadovaný počet kusů	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
Monitor	31	<ul style="list-style-type: none"> - Úhlopříčka displeje: min. 27" - Vlastnosti panelu: Matný IPS, Antireflexní filtr, Edge-lit podsvícení, Flicker Free, Low Blue Light - Rozlišení: min. 2 560 x 1 440 (QHD) - Pozorovací úhel: min. 178° - Jas: min. 350 nits (cd/m2) - Kontrastní poměr: min. 1 000 : 1 statický, min. 8 000 000 : 1 dynamický - Doba odezvy: max. 5 ms (šedá - šedá) - Barevný gamut: min. 99% sRGB - Bitová hloubka panelu: min. 8 bitů - Poměr stran: 16 : 9 - Obnovovací frekvence: min. v rozsahu 50 až 75 Hz - Video vstupy: min. 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 - Porty a konektory: min. 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB Type-B - Integrované reproduktory: Bez reproduktorů, s možností doplnit o originální příslušenství – panel s reproduktory s montáží přímo pod displej - Nastavitelný úhel monitoru: Náklon: min. -5 až +20°, Otočení: min. ±45°, Kloubové otáčení: ±90° (Pivot), - Odnímatelný a výškově nastavitelný stojan, nastavení min. v rozsahu 150 mm - Podpora VESA držáku (100 x 100 mm) 	<p>6N6F2AA - HP/EZ7q G5/27"/IPS/QHD/75Hz/5ms/Black-Slvr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Úhlopříčka displeje: 27" - Vlastnosti panelu: Matný IPS, Antireflexní filtr, Edge-lit podsvícení, Flicker Free, Low Blue Light - Rozlišení: 2 560 x 1 440 (QHD) - Pozorovací úhel: 178° - Jas: min. 350 (cd/m2) - Kontrastní poměr: 1 000 : 1 statický, 8 000 000 : 1 dynamický - Doba odezvy: 5 ms (šedá - šedá) - Barevný gamut: 99% sRGB - Bitová hloubka panelu: 8 bitů - Poměr stran: 16 : 9 - Obnovovací frekvence: 75 Hz - Video vstupy: min. 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 - Porty a konektory: min. 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB Type-B - Bez reproduktorů, s možností doplnit o originální příslušenství s montáží přímo pod displej - Nastavitelný úhel monitoru: Náklon: -5 až +20°, Otočení: ±45°, Kloubové otáčení: ±90° (Pivot) - Odnímatelný a výškově nastavitelný stojan, nastavení v rozsahu 150 mm - Podpora VESA držáku (100 x 100 mm) - Rozměry produktu (š x h x v): max. 61.2 x 22.7 x 54.6 cm vč. stojanu - Spotřeba energie max.: 60 W (maximum), 35 W (typical), 0,5 W (pohotovostní režim)


		<ul style="list-style-type: none"> - Rozměry produktu (š x h x v): max. 62 x 23 x 55 cm vč. stojanu - Spotřeba energie max.: 60 W (při zapnutém režimu), 0,5 W (pohotovostní režim) - Vstupní napětí: 100 až 240 V AC 50/60 Hz - Třída energetické účinnosti: E nebo lepší - Příslušenství: min. 1x DisplayPort kabel, HDMI kabel, USB A-B kabel, Napájecí kabel - hmotnost monitoru bez podstavce - max. 5 kg - Záruka: min. 3 roky v servisním středisku 	<ul style="list-style-type: none"> - Vstupní napětí: 100 až 240 V AC 50/60 Hz - Třída energetické účinnosti: D - Příslušenství: 1x DisplayPort kabel, HDMI kabel, USB A-B kabel, Napájecí kabel - hmotnost monitoru bez podstavce – 4.83 kg - Záruka: 3 roky v servisním středisku 
<p>Brýle pro VR Oculus Quest 2</p>	<p>15</p>	<p>Zadavatel požaduje VR brýle a ovladače</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samostatně fungující set - Minimální rozlišení 1832x1920Mpx - Připojení Wi-fi, bluetooth, USB-C - Min. paměť 128 GB 	<p>899-00184-02 - Meta Quest 2 128GB</p> <p>Samostatně fungující set Rozlišení 1832x1920Mpx Připojení Wi-fi, bluetooth, USB-C paměť 128 GB</p> 


	<p>PC 31</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processor: min. 30.000 bodů hodnocení PassMark/CPU Mark (min. 12x fyz. jader), TDP typické ~65 W, - Čipová sada: min. na úrovni Intel® Q670 - Operační paměť: 16 GB DDR5 (1x 16 GB), 4x paměťové sloty - Pevný disk: min. 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe - Grafická karta: min. 3.500 bodů hodnocení PassMark/G3D Mark, min. 1x HDMI, min. 2x DisplayPort (nebo 2x mini DP) - Síťové rozhraní / LAN: integrovaná síťová karta min. na úrovni Intel® I219LM 10/100/1000 - Zvuk: integrovaná zvuková karta, interní reproduktor - Optická jednotka: není požadována - Čtečka paměťových: není požadována - Porty/konektory a sloty/pozice: <ul style="list-style-type: none"> 1x USB-C 3.2 Gen 2x2 (přenosová rychlost signálu 20 Gb/s), 4x USB 3.2 Gen 2 (přenosová rychlost signálu 10 Gb/s), 3x USB 3.2 Gen 1 (přenosová rychlost signálu 5 Gb/s), 3x USB 2.0, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x RJ-45 (LAN), 1x PCI Express 4.0 x16, 1x PCI Express 3.0 x16 (možno využití jen jako x4), 2x PCI Express 3.0 x1, 2x M.2 2280 PCIe Gen 4x4 pro SSD disk (1x obsazený požadovaným diskem 512 GB), 1x Flex IO port USB klávesnice + USB myš - Instalovaný operační systém: 100% komp. se současnými Windows 10 Professional 64-bit - Hmotnost produktu: 5,6 – 5,8 kg 	<p>5F0F9EA - HP Z1 G9 TWR i7-12700/16GB/512/T400 4GB/W11PD</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Processor: min. i7-12700 - Čipová sada: Intel® Q670 - Operační paměť: 16 GB DDR5 (1x 16 GB), 4x paměťové sloty - Pevný disk: 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe - Grafická karta: NVIDIA® T400 (4 GB), 3x mDP - Síťové rozhraní / LAN: integrovaná síťová karta I225-T1 10/100/1000 - Zvuk: integrovaná zvuková karta, interní reproduktor - Porty/konektory a sloty/pozice: <ul style="list-style-type: none"> Konektory přední: <ul style="list-style-type: none"> 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 20 Gb/s (1x nabíjecí), 4x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s (1x nabíjecí), 1x univerzální zvukový konektor Konektory zadní: <ul style="list-style-type: none"> 3x USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 480 Mb/s 3x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s, 1x zvukový výstup (line out), 1x RJ-45 Rozšiřující sloty: <ul style="list-style-type: none"> 2x PCIe 3 x1, 1x PCIe 3 x16 (zapojeno jako x4), 1x PCIe 4 x16, 2x M.2 2280 PCIe Gen 4x4 pro SSD disk, Flex IO port - HP USB klávesnice + HP USB myš - Instalovaný operační systém: 2x M.2 2280 PCIe Gen 4x4 pro SSD disk - Hmotnost produktu: 5,7 kg - Provedení: Tower, černá
--	---	--


		<ul style="list-style-type: none"> - Provedení: Tower, černá - Napájecí zdroji: 550 W (min. efekt. 260 W) s účinností ~92% při 400 W/550 W, aktivní PFC - Záruka: min. 3 roky násl. prac. den, na místě (NBD Onsite) 	<ul style="list-style-type: none"> - Napájecí zdroji: 550 W s účinností ~92% při 400 W/550 W, aktivní PFC - Záruka: 3 roky násl. prac. den, na místě (NBD Onsite)
NTB	15	<ul style="list-style-type: none"> - Processor: min. 11.000 bodů hodnocení PassMark/CPU Mark (min. 6x fyz. jader), TDP max. ~15 W - Operační paměť: 16 GB DDR4 (2 x 8 GB), 2x paměťové sloty SODIMM - Pevný disk: 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe - Grafická karta: min. 1.400 bodů hodnocení PassMark/G3D Mark - Úhlopříčka displeje: 15,6", rozlišení: 1 920 x 1 080 bodů (Full HD), Matný IPS displej, WLED podsvícení, AntiGlare, min. 250 nits (cd/m2), min. gamut 45% NTSC - Zvuk/audio: integrované stereofonní reproduktory, integrovaný mikrofon, webkamera HD 720p (privacy režim / Hardwareové vypnutí webové kamery) - Bezdrátové připojení: min. stand. WiFi 6E + Bluetooth 5.2 - Síťové rozhraní / LAN: Integrovaná gigabitová síťová karta - Optická jednotka: není požadována - Čtečka paměťových karet: NE - Čtečka otisků prstů: není požadována - Porty a konektory: <ul style="list-style-type: none"> - 1x USB-C 4 (přenos dat, přenosová rychlost signálu 40 Gb/s, podpora Thunderbolt 4 a 	<p>5Y3W0EA - HP EliteBook/650 G9/i3-1215U/15,6"/FHD/8GB/512GB SSD/Iris Xe/W11P down/3R</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processor: i3-1215U - Operační paměť: 16 GB DDR4 (2 x 8 GB), 2x paměťové sloty SODIMM - Pevný disk: 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe - Grafická karta: Intel Iris Xe Graphics - Úhlopříčka displeje: 15,6", rozlišení: 1 920 x 1 080 bodů (Full HD), Matný IPS displej, WLED podsvícení, AntiGlare, 250 nits (cd/m2), gamut 45% NTSC - Zvuk/audio: integrované stereofonní reproduktory, integrovaný mikrofon, webkamera HD 720p (privacy režim / Hardwareové vypnutí webové kamery) - Bezdrátové připojení: WiFi 6E + Bluetooth 5.2 - Síťové rozhraní / LAN: Integrovaná gigabitová síťová karta - Porty a konektory: <ul style="list-style-type: none"> - 1x USB-C 4 (přenos dat, přenosová rychlost signálu 40 Gb/s, podpora Thunderbolt 4 a DisplayPort 1.4, napájení NB), 3x USB 3.2 Gen 1, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45 (LAN) - Podsvícená klávesnice odolná proti polití s numerickou částí - Instalovaný operační systém: Win 11 Pro downgraded to Win 10 Pro - Hmotnost produktu: 1,74 kg


		<ul style="list-style-type: none"> - DisplayPort 1.4, napájení (NB), min. 3x USB 3.2 Gen 1, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45 (LAN) - Podsvícená klávesnice odolná proti poltí s numerickou částí - Instalovaný operační systém: 100% komp. se současnými Windows 10 Professional 64-bit - Hmotnost produktu: 1,7-1.8 kg - Materiál "šasí": kovové víko a rám klávesnice, spodní část z tvrzeného plastu - Napájecí adaptér min. 45 W USB-C - Výdrž baterie až 11h - Záruka: min. 3 roky násl. prac. den, na místě (NBD Onsite) - originální (shodná značka s NB) příslušenství: brašna pro 15,6" (min. 50 % recyklované vnější textilie s voděodolnou povrchovou úpravou), USB „bezdrátová“ myš (Snímač pohybu - optický - Blue LED; rozlišení senzoru – min. 1600 dpi, hmotnost - 75 až 85 g, baterie obsažena v balení) 	
			<ul style="list-style-type: none"> - Materiál "šasí": kovové víko a rám klávesnice, spodní část z tvrzeného plastu - Napájecí adaptér 45 W USB-C - Výdrž baterie až 11h - Záruka: 3 roky násl. prac. den, na místě (NBD Onsite) - originální (shodná značka s NB) příslušenství: brašna pro 15,6" (min. 50 % recyklované vnější textilie s voděodolnou povrchovou úpravou) - 3E5F8AA - HP Renew Business 15.6 Laptop Bag - USB „bezdrátová“ myš (Snímač pohybu - optický - Blue LED; rozlišení senzoru – 1600 dpi, hmotnost - 80 g, AA baterie obsažena v balení) - 391R4AA - HP myš - 220 Silent Mouse, wireless, black



<p>NTB - ostatní příslušenství</p>	<p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - originální (shodná značka s NB) příslušenství: 65 wattový adaptér, s redukcí z 4,5 mm na 7,4 mm, s koncovkou pro českou zásuvku. - originální (shodná značka s NB) příslušenství: dokovací stanice k portu USB-C, LAN s RJ-45, HDMI, DisplayPort, 1x USB-C, 2x USB-A, s fci napájení NB přes USB-C port, s napájecím adaptérem do 90 W 	<p>H6Y89AA - HP 65W Smart AC Adapter (4,5mm + redukce)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65 wattový adaptér, s redukcí z 4,5 mm na 7,4 mm, s koncovkou pro českou zásuvku. <p>50H55AA - HP Universal USB-C Multiport Hub + 1P3K6AA - HP USB-C AC Adapter 65W</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokovací stanice k portu USB-C, LAN s RJ-45, HDMI, DisplayPort, 1x USB-C, 2x USB-A, s funkcí napájení NB přes USB-C port do 90W, s napájecím adaptérem 65 W 
<p>Tablet</p>	<p>24</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Displej: 10.3" , 1920 x 1200 (WUXGA), IPS, dotykový - Procesor: min. 2.500 bodů hodnocení PassMark/CPU Mark (min. 4x fyz. jádra), TDP max. 8 W - Operační paměť: 8 GB RAM - Úložště, pevný disk (M.2 SSD, eMMC): 128 GB - Grafická karta: min. 100 bodů hodnocení PassMark/G3D Mark - Porty: min. 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (pro data, nabíjení, grafický/obrazový výstup) Zvuk/audio: kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu - Síťové připojení: Wi-Fi 5 11ac, 2x2 + BT5.0 	<p>185-B3000-HT0039XA - ASUS ExpertBook B3 Detachable/B3000/SD-7c Gen 2/10,5"/FHD/T/8GB/128GB eMMC/Adreno/W11P EDU/Black/2R</p> <ul style="list-style-type: none"> - Displej: 10.3" , 1920 x 1200 (WUXGA), IPS, dotykový - Procesor: Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, 8 core, TDP 8W - Operační paměť: 8 GB RAM - Úložště, pevný disk (M.2 SSD, eMMC): 128 GB - Grafická karta: integrovaná - Porty: 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (pro data, nabíjení, grafický/obrazový výstup) Zvuk/audio: kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu - Síťové připojení: Wi-Fi 5 11ac, 2x2 + BT5.1 - Ovládání: touchpad

		<ul style="list-style-type: none"> - Ovládání: min. touchpad - Webkamera - Instalovaný operační systém: 100% komp. se současnými Windows 10/11 Professional 64-bit - Provedení: 2v1 - jen jako "tablet" nebo jako "mininotebook" s odnímatelnou klávesnicí (s magnetickým "zámkem/příchyttem") a stojánkem (podepření obrazovky) - Barva: šedá - Napájení: ~45 W pomocí USB-C - Hmotnost tabletu: do 600 g - Záruka: min. 24 měsíců (postačuje v servise) 	<ul style="list-style-type: none"> - Webkamera - Instalovaný operační systém: Windows 11 Pro Education - Provedení: 2v1 - jen jako "tablet" nebo jako "mininotebook" s odnímatelnou klávesnicí (s magnetickým "zámkem/příchyttem") a stojánkem (podepření obrazovky) - Barva: šedá/černá - Napájení: ~45 W pomocí USB-C - Hmotnost tabletu: 590 g - Záruka: 24 měsíců Pick-up and Return 
Kancelářský balík	45	<ul style="list-style-type: none"> - 100% komp. s MS Office 2021 s trvalou licenci (textový editor, tabulkový kalkulačtor, SW pro prezentace) 	Office LTSC Standard 2021

<p>Bezpečnostní SW</p>	<p>50</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Antivirový/antispyswarový vč. personálního firewallu a obsahového filtru, SW 100% komp. s řešením ESET Protect s aktualizací 2 roky 	<p>ESET PROTECT Entry On-Prem 2 roky</p>
<p>Dataprojektor</p>	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nativní rozlišení 1920 x 1080 - Technologie projekce LCD - Svítivost min. 3500 ANSI - Životnost lampy v ECO provozu – min. 12000 hod. - Životnost lampy ve standardním provozu – min. 6000 hod. - Kontrast min. 16000:1 - Reprodukční – ano - Dálkové ovládání – ano - Hlučnost max. 37 dB - Hmotnost max. 2,7 kg - Šířka max. 302 mm - Výška max. 92 mm - Hloubka max. 252 mm - HDMI ano - VGA ano - Příkon lampy min. 210 W - Umístění – na strop / na stůl 	<p>V11H974040 - EPSON projektor EB-FH06, 1920x1080, 3500ANSI, VGA, HDMI, USB 2-in-1, REPRO 2W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nativní rozlišení 1920 x 1080 - Technologie projekce LCD - Svítivost 3500 ANSI - Životnost lampy v ECO provozu – 12000 hod. - Životnost lampy ve standardním provozu – 6000 hod. - Kontrast 16000:1 - Reprodukční – ano - Dálkové ovládání – ano - Hlučnost 37 dB - Hmotnost 2,7 kg - Šířka 302 mm - Výška 92 mm - Hloubka 252 mm - HDMI ano - VGA ano - Příkon lampy 210 W - Umístění – na strop / na stůl 

		<p>Sunne by Elite Screen PRO300S</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Max. nosnost 25 kg - Umístění stropní - Náklon min. 20 ° - Rotace 360 ° - Počet montážních ramen 4 - Rozteč ramen \varnothing min. 80 mm, \varnothing max. 500 mm - Max. vzdálenost od stropu 135 mm - Barva – bílá
<p>Držák k projektoru</p>	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. nosnost 25 kg - Umístění stropní - Náklon min. 20 ° - Rotace 360 ° - Počet montážních ramen 4 - Rozteč ramen \varnothing min. 80 mm, \varnothing max. 500 mm - Max. vzdálenost od stropu 135 mm - Upravitelná délka/vzdálenost od stropu - ne - Barva – bílá nebo černá 	

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení a komponentů)
- Doprava a vložení na místo plnění určené zadavatelem
- Odborná instalace, montáž, sestavení, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu
- Počítač, notebooky a tablety budou předány s instalovaným operačním systémem v aktuálním stavu (aktualizace k danému měsíci) včetně ovladačů a firmwaru v poslední dostupné funkční verzi. Kancelářský balík může být předinstalován, ale neaktivován. Převedení do domény, instalaci speciálního a antivirového/bezpečnostního softwaru vč. aktivace kancelářského balíku zajistí zadavatel.
- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, záruční listy, certifikáty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkcí v rámci předávacího a přijímacího řízení
- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 36 měsíců (tablety 24 měsíců).
- Pokud je v dané poloze uvedena a požadována jiná délka záruky, je platná tato požadovaná délka záruky v minimálně uvedených měsících.
- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 10 pracovních dní (není-li v příslušné Příloze č. 1 Technická specifikace stanoveno jinak) od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).
- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Praze

, jednatelka