

Zhotovitel:
SPEDOS ADS a.s.
Hranická 771, Krásno nad Bečvou
75701 Valašské Meziříčí

Příloha č.1 - specifikace díla

Strana: 1

nedílná součást smlouvy č. A023513380D0025

Objednatel: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb

Pozice 1 - hala		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	
Průchozí šířka	1100 mm	
Průchozí výška	2040 mm	
Šířka konstrukce	2360 mm	
Výška konstrukce	2970 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006; Matná	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP806L: 2420 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2420 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks	
	Polep pro šeroslepé	
	Krycí pásek 30mm	
Protipožární konstrukce	Protipožární konstrukce se 2 pevnými bočními díly, s nadsvětlikem a s 2-křídlovými posuvnými dveřmi; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární v křídle; Sklo protipožární v konstrukci; Požární odolnost křídel EI30DP1-C-S; Požární odolnost stěny EI30DP1	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		229 615.00 Kč bez DPH

Zhotovitel: SPEDOS ADS a.s. Hranická 771, Krásno nad Bečvou 75701 Valašské Meziříčí	Příloha č.1 - specifikace díla	Strana: 2
	nedílná součást smlouvy č. A023513380D0025	
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb		

Pozice 2 - chodba		1 ks
Typ:	prosklená hliníková protipožární stěna s dvoukřídlovými dveřmi v provedení s nadsvětlikem	
Průchozí šířka:	1640 mm - aktivní křídlo 900 mm	
Průchozí výška:	2100 mm	
Šířka konstrukce:	1805 mm	
Výška konstrukce:	3245 mm	
Povrchová úprava:	dle RAL9006	
Prosklení:	čiré požární sklo EW-30	
Typ konstrukce :	prosklená hliníková interiérová stěna s dvoukřídlovými dveřmi v provedení s požární odolností EW-30-DP1-C a nadsvětlikem, klika/koule, samozavírače s koordinátorem, FAB	
	polep pro šeroslepé	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		168 649.00 Kč bez DPH

Zhotovitel: SPEDOS ADS a.s. Hranická 771, Krásno nad Bečvou 75701 Valašské Meziříčí	Příloha č.1 - specifikace díla	Strana: 3
	nedílná součást smlouvy č. A023513380D0025	
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb		

Pozice 3 - kavárna		1 ks
Typ:	hliníkové interiérové jednokřídlé prosklené dveře	
Průchozí šířka:	820 mm	
Průchozí výška:	1920 mm	
Šířka konstrukce:	980 mm	
Výška konstrukce:	1980 mm	
Povrchová úprava:	dle RAL9006	
Prosklení:	čiré jednoduché bezpečnostní sklo	
Typ konstrukce :	hliníkové interiérové jednokřídlé prosklené dveře, klika/klika, samozavirač. FAB	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		31 904.00 Kč bez DPH

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPEDOS ADS a.s.

Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č.: A023513380D0025

I. Předmět plnění

Na základě uzavřené, výše uvedené smlouvy se firma SPEDOS ADS a.s. zavazuje provést dílo, provést práce a služby, jak je specifikováno ve Smlouvě o dílo - Příloha č.1 - Specifikace díla.

II. Termín plnění

Termín plnění je stanoven smlouvou, přičemž termín plnění se posunuje o tolik dní, o kolik dní je objednatel v prodlení s úhradou zálohové faktury, pokud byla sjednána, dále se termín plnění posunuje o tolik dní, o kolik dní je objednatel v prodlení se stavební připraveností dle Přílohy č. 3

III. Platební podmínky

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě prodlení objednatele se stavební připraveností dle Přílohy č. 3 ke smlouvě o dílo, po uplynutí lhůty k provedení díla dle této smlouvy, je oprávněn zhotovitel vystavit objednateli fakturu ve výši 90 % ceny díla včetně DPH s lhůtou splatnosti 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Doplatek za cenu díla je poté splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud bude realizace díla delší, než jeden kalendářní měsíc, odsouhlasí si objednatel a zhotovitel k poslednímu dni kalendářního měsíce hodnotu skutečně provedených prací na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu o částečném předání díla se soupisem provedených prací, přičemž se objednatel vyjádří, zda dílo částečně přebírá bez výhrad či s výhradami. Zhotovitel předá objednateli dodací list a dle tohoto dodacího listu vystaví zhotovitel objednateli fakturu se splatností 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Takto bude postupováno i v následujících měsících, pokud bude realizace díla trvat několik měsíců. Doplatek za cenu díla je poté splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.

IV. Odpovědnost

1. Zhotovitel odpovídá za řádné dodání předmětu smlouvy v souladu s technickou dokumentací, touto smlouvou a jinými platnými normami.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

V. Další ujednání ke smlouvě o dílo

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli montážní pracoviště nejpozději 7 dnů před termínem zahájení montáže ve stavu způsobilém k provádění montážních prací podle Dokumentace. Uvedenou skutečnost obě strany potvrdí společným zápisem.

2. Termín převzetí montážního pracoviště sdělí objednatel zhotoviteli písemnou formou nejpozději 7 dnů předem.

3. Objednatel prohlašuje, že se v prostoru pracoviště nenacházejí zařízení (kabelové rozvody, el. zařízení), která jsou v provozu, ani skrytá.

4. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

5. Na pracoviště mohou vstupovat pouze pověřeni pracovníci objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.

8. Dílo bude splněno protokolárním předáním.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem případných oprav díla, či za účelem odstranění nedodělků díla.

10. Pro realizaci díla budou na náklady objednatele vytvořeny následující podmínky:

- možnost napojení na el. síť 230/400 V
- zajištění prostoru pro uskladnění materiálu a výrobků (suché, bezprašné a uzamykatelné sklady) - zabezpečené proti krádeži
- objednatel se zavazuje zajistit drobné pomocné práce potřebné pro kotvení konstrukce a jednorázovou výpomoc při manipulaci s materiálem
- příjezd na staveniště
- příjezd a přístup na montážní pracoviště
- sociální zařízení (umývárna, WC, šatna)

11. Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany platnými pro předmětnou stavbu či objekt.

12. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště pro montáž díla, prodlužuje se termín předání díla o tolik dní, o kolik dní bude objednatel v prodlení s předáním staveniště.

13. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při předávání a převzetí díla a zavazuje se předání díla zúčastnit. Nepřevzme-li objednatel dílo bez zbytečného odkladu poté, co dílo bylo dokončeno, vyzve zhotovitel písemně objednatele a stanoví mu nový termín k předání díla. V případě, že se objednatel nezúčastní ani nového termínu předání a převzetí díla a dílo nepřevzme, vyzve zhotovitel objednatele o zamýšleném prodeji díla a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí díla ne kratší než 1 (jeden) měsíc a zároveň mu sdělí, že hodlá předmět díla prodat. V případě, že objednatel zmaří i tento druhý náhradní termín k převzetí díla tím, že se ho nezúčastní, anebo dílo nepřevzme, je oprávněn zhotovitel dílo vhodným způsobem prodat na účet objednatele a započíst své vzniklé pohledávky vyplývající z této smlouvy a škody a náklady, které mu vzniknou vůči pohledávce objednatele.

14. Dle ustanovení § 2608 NOZ převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k předmětu díla – věci.

15. Všechny spory, vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě.

16. Objednatel je povinen při provádění díla spolupůsobit, dokončené dílo prohlédnout s péčí řádného hospodáře a převzít způsobem uvedeným v této smlouvě a v předávacím protokolu. V předávacím protokolu objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami nebo bez výhrad. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu

17. Servis

- Po ukončení záručního servisu zajistí zhotovitel pozáruční servis, jehož podmínky budou sjednány v samostatné smlouvě
- Po dobu prodlení objednatele s placením konečné faktury nebude objednatel na provedeném díle zajišťovat servis.

18. Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele s dodržím termínu plnění podle čl. II., má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- V případě prodlení objednatele s dodržím splatnosti vystavených faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku ze strany objednatele. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
- V případě nedodržení stavební připravenosti dle přílohy č.3 ke smlouvě o dílo, je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli vynaložené náklady a škodu, které mu vzniknou tím, že objednatel ve stanovené lhůtě nepřipravil stavební podmínky pro zhotovitele.

VI. Závěrečná ustanovení

Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k těmto podmínkám jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně a jsou oběma smluvními stranami podepsány.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že vláda České republiky vyhlásí zákaz vycházení, v případě nedostatku zaměstnanců či karanténě zaměstnanců zhotovitele, v případě nedostupnosti či nemožnosti zajištění materiálu nutného ke splnění zakázky, posunuje se termín předání díla o tolik dnů, kolik dnů bude trvat tato překážka na straně zhotovitele. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastane, informovat objednatele.

V.....dne.....

Zhotovitel:

Objednatel:



Obchodní společnost

SPEDOS ADS a.s.,

se sídlem Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 277 95 357,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3195,
zastoupena prokuristou Ing. Janem Venturou
uděluje plnou moc

Radim NOSEK

datum narození:

bytem, trvalé bydliště:

zaměstnanci firmy, k jednání za společnost v těchto záležitostech:

1. Sjednávání, uzavírání a podepisování obchodních smluv zpracovaných a navržených společností SPEDOS ADS a.s. a k sjednávání, uzavírání a podepisování obchodních podmínek SPEDOS ADS a.s. v rozsahu plnění **do výše 1 500 000,- Kč** bez DPH.
2. Zplnomocnění k jednání se vztahuje výhradně na okruh působnosti shora uvedený.
3. Plná moc zaniká jejím odvoláním společností.

Valašské Meziříčí: 6. 9. 2022

Plnou moc přijímám:

Za firmu SPEDOS ADS a.s.:

zaměstnanec

Ing. Jan Ventura

prokurista

NABÍDKA

automatické dveře SPEDOS

Nabídka:	A023513380N0036	Zpracoval:	Zbyněk Kuneš	Dne:	22.05.2023
E-mail:		Telefon:		Fax:	
Zpracováno pro firmu:	Domov U Anežky, p. o.	Jméno:	Petr Vilánek		
Ulice:	Nová 303	Město:	Luštěnice	PSČ:	29442
E-mail:		Telefon:		Fax:	
Akce:	Domov U Anežky Luštěnice				



- automatické dveře • karuselové dveře • vstupní turnikety
- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavijecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran

SPEDOS ADS a. s.

IČO: 27795357

DIČ: CZ27795357

Tel.: +420 571 759 211

spedos@spedos.cz, www.spedos.cz



Spolehněte se!

Elektrický pohon SP pro automatické posuvné dveře

Automatické posuvné dveře slouží k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu.

Elektrické pohony SPEDOS SP jsou určeny pro automatizaci posuvných dveří.

SP808PAL – elektrický pohon nové generace pohledové výšky 100 mm je špičkový výrobek, otevírající mnoho možností. Je vybaven nejmodernější řídicí jednotkou, schopnou poskytnout uživateli ten nejvyšší komfort.

SP805 - elektrický pohon pohledové výšky 190 mm

SP806 - elektrický pohon pohledové výšky 150 / 110 mm.

Provoz pohonu je řízen **digitálním programovým přepínačem**, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).

Režim dveří je možné ovládat dálkovým ovladačem.

Pohon je **aktivován** kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačitky, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti.

Automatické dveře SPEDOS jsou vyrobeny v souladu s EN16005.

Požární automatické dveře posuvné SPEDOS se vyrábějí s minimální požární odolností EI30DP1.

Pozice 1 - hala		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	
Průchozí šířka	1100 mm	
Průchozí výška	2040 mm	
Šířka konstrukce	2360 mm	
Výška konstrukce	2970 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; Matná	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP806L: 2420 mm; Kryt pohonu: 2420 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulsů	Zdroj impulsů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulsů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks	
	Polep pro šeroslepě	
Protipožární konstrukce	Protipožární konstrukce se 2 pevnými bočními díly, s nadsvětlikem a s 2-křídlovými posuvnými dveřmi; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární v křídle; Sklo protipožární v konstrukci; Požární odolnost křídel EI30DP1-C-S; Požární odolnost stěny EI30DP1	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		229 615.00 Kč bez DPH

Pozice 2 - chodba		1 ks
Typ:	prosklená hliníková protipožární stěna s dvoukřídlovými dveřmi v provedení s nadsvětlikem	
Průchozí šířka:	1640 mm - aktivní křídlo 900 mm	
Průchozí výška:	2100 mm	
Šířka konstrukce:	1805 mm	
Výška konstrukce:	3245 mm	
Povrchová úprava:	dle RAL	
Prosklení:	čiré požární sklo EW-30	
Typ konstrukce :	prosklená hliníková interiérová stěna s dvoukřídlovými dveřmi v provedení s požární odolností EW-30-DP1-C a nadsvětlikem, klika/koule, samozavirače s koordinátorem, FAB	

polep pro šeroslepé

Celková cena včetně montáže a dopravy:

168 649.00 Kč bez DPH

Pozice 3 - kavárna		1 ks
Typ:	hliníkové interiérové jednokřídlé prosklené dveře	
Průchozí šířka:	820 mm	
Průchozí výška:	1920 mm	
Šířka konstrukce:	980 mm	
Výška konstrukce:	1980 mm	
Povrchová úprava:	dle RAL	
Prosklení:	čiré jednoduché bezpečnostní sklo	
Typ konstrukce :	hliníkové interiérové jednokřídlé prosklené dveře, klika/klika, samozavírač, FAB	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		31 904.00 Kč bez DPH

SHRNUTÍ NABÍDKY:

Pozice	Popis	Počet	Cena
1 - hala	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	1 ks	229 615.00 Kč
2 - chodba	prosklená hliníková protipožární stěna s dvou kříd	1 ks	168 649.00 Kč
3 - kavárna	hliníkové interiérové jednokřídle prosklené dveře	1 ks	31 904.00 Kč
Cena celkem:			430 168.00 Kč

Automatické dveře SPEDOS splňují ČSN EN 16005: "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody". Pokud jsou automatické dveře SPEDOS instalovány na únikových cestách, na což zhotovitel objednatel upozorňuje, je dle odstavce 4.7.2.3. normy ČSN EN 16005 nutno instalovat dodatečné bezpečnostní prvky a hlídání zadní hrany dle odstavce 4.6.2.1. normy ČSN EN 16005. Tyto prvky nejsou součástí cenové nabídky. Příplatek za rozšiřovací modul na únikových cestách (REDUNDANT) je 15.000 Kč/kus. Příplatek za bezpečnostní čidlo pro hlídání zadní hrany je 4.000 Kč/kus. Pokud se jedná o dvoukřídlové dveře, je zapotřebí dvou čidel, tedy 2 x 4.000 Kč. V případě, že motoricky ovládané dveře budou instalovány na únikových cestách a nebudou mít instalovány dodatečné bezpečnostní prvky a hlídání zadní hrany dle odst. 4.6.2.1. normy ČSN EN 16005, servisní technik zhotovitele při pravidelné roční kontrole nepotvrdí servisní protokol těchto dveří.

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslanych podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenásobky, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřízením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatek za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřeveze do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Před případným uzavřením smlouvy o dílo bude prověřena dostupnost materiálu a možnosti jeho zajištění a bude případně upravena dodací doba. *Platnost a závaznost nabídky, viz níže, může být ovlivněna událostmi spojenými s krizí na Ukrajině a dalšími souvisejícími okolnostmi, jako jsou například nedostatek výrobních materiálů, energie, pohonných hmot, přepravních či výrobních kapacit případně jinými událostmi souvisejícími s krizí na Ukrajině.*

DODACÍ LHŮTY:

Do 5-7 týdnů po technickém vyjasnění, uzavření SoD a zaplacení zálohy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Standardně vyžadujeme 50% zálohy.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

2 týdny

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos

Zbyněk Kuneš
Tel: +420 605 201 259
e-mail: kunes@spedos.cz

Vyzkoušejte LCD programový přepínač
našich automatických posuvných dveří!

1 Vypnuto

2 Automat

3 Východ

4 Otevřeno

5 Automat (dávka sítky)

6 Východ (dávka sítky)

7 Stop

8 Čištění (dávka sítky)