

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Veřejná zakázka			
Název:	NKP klášter Plasy - tiskové práce včetně instalace a adjustace na místo		
Zadavatel			
Název:	Národní památkový ústav		
Sídlo:	Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1		
IČO:	75032333		
Dodavatel			
Název:	Spyron Design s.r.o		
Sídlo/místo podnikání:	V háji 15/1092 Praha 7 170 00		
IČO:	25101790		
DIČ:	CZ25101790		
Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	XXXX		
Kontaktní osoba:	XXXX		
Email kontaktní osoby:	XXXX		
Telefon kontaktní osoby:	XXXX		
Bankovní spojení/číslo účtu:	261 064 678/0300		
Účastník je malý či střední podnik	malý podnik		
O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně analog. ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje ostatních zúčastněných dodavatelů. Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele			
Veřejnou zakázku se ucházíme jako jediný dodavatel			
Nabídková cena			
Položka	Jednotka	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH
01 čp1 / SO.01	1	840,00 Kč	840,00 Kč
šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm)			
02 čp1 / SO.01	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 3,8cm)			
03 čp1 / SO.01	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
řešení nebo tunel s kovovou tyčí šíře řtku fungující jako zátěž, velikost max.: cca 3250-330x330cm; pozor - omezení pro manipulaci - velikost vstupních dveří cca 90x195cm			
04 čp1 / SO.01	2	2 820,00 Kč	5 640,00 Kč
distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 3,8cm)			
05 čp1 / SO.01	1	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 3,8cm)			
06 čp1 / SO.01	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
07 čp1 / SO.01	1	696,00 Kč	696,00 Kč
šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm)			
08 čp1 / SO.01	1	638,40 Kč	638,40 Kč
distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm)			
09 čp1 / SO.01	1	696,00 Kč	696,00 Kč
šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm)			
10 čp1 / SO.01	1	638,40 Kč	638,40 Kč
šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm)			
11 čp1 / SO.01	1	638,40 Kč	638,40 Kč
šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm)			

12 čp1 / SO.01	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
13 čp1 / SO.01	1	500,00 Kč	500,00 Kč
14 čp1 / SO.01+2	5	840,00 Kč	4 200,00 Kč
navrtání v rozích a 4ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm)			

15 čp1 / SO.01	19	30,00 Kč	570,00 Kč
16 čp1 / SO.01	19	30,00 Kč	570,00 Kč
17 čp1 / SO.01	19	50,00 Kč	950,00 Kč
18 čp1 / SO.01+2	20	300,00 Kč	6 000,00 Kč
nalepení a navrtání v rozích a 4ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm)			
19 čp1 / SO.02	1	840,00 Kč	840,00 Kč
navrtání v rozích a 4ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm)			
20 čp1 / SO.02	6	2 800,00 Kč	16 800,00 Kč
dibond deska cca 330xv150cm; samostatně staojící.			
21 čp1 / SO.02 Interiér Tisk půdorysů s historickým využitím. Materiál: Dibond. Adjustace kovovou lištu s vruty do zdi, rozměr cca 40 x 40 cm.	4	800,00 Kč	3 200,00 Kč
22 čp1 / SO.02 Interiér Vstupní informační tabule v 0.01, velikost cca 245 x 65 cm. Materiál: deska typu dibond, uchycení na zdi pomocí hmoždinky a vrutu na kovové liště.	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
23 čp1 / SO.02 Interiér Tisk pod elektroluminiscenční/ prosvětlovací led folii, velikost A3 pro instalační panel typu A, B (viz. projektová dokumentace Facis 11/2023). Materiál barevný tisk, papír gramáž cca 200 – 250 g/m2	14	450,00 Kč	6 300,00 Kč
24 čp1 / SO.02 Interiér Tisk kopie hist. paravanu Tisk na kappa desku pro repliku historického paravanu včetně osazení a proměnění. Obrazový materiál včetně popisek. Materiál: deska typu kappa (4mm). Velikost 8 polí dělených napříč, 1. pole v. 183 x 60 cm.	1	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
25 čp1 / SO.02 Interiér Stručné citace v interiéru. Tisk a ořez na materiál typu Kappa, karton papír, oboustranný tisk. Velikost cca 50x40 cm. Adjustace zavěšením, na hřebík do zdi. Instalace v interiéru provede správa NKP.	60	80,00 Kč	4 800,00 Kč
26 čp1 / SO.02 Interiér Vazba mikrotémat pro stojan typu C (viz. projektová dokumentace Facis v příloze). 9 ks á cca 20 stran v kovové kroužkové vazbě knihařskými kroužky (průměr cca 7 – 10 cm). Jednotlivé listy: formát A4, papír s vyšší gramáží, např. lepenka hladká min. 1, 75 mm, začištěné hrany proti třepení, kovové okruží v jednotlivých listech. Napojení celé knihy/ na lanko/ provázek. Desky tvrdý karton – tisk titulní strana nápis. Vazba musí být rozložitelná, listy musí být možné doplňovat, měnit. Částečně knihařská práce.	9	3 500,00 Kč	31 500,00 Kč
27 čp1 / SO.02 Interiér Vazba mikrotémat. Materiál a provedení dttto položka 11. Všechny mikrotémata v jedné vazbě, tj. větší kroužky.	3	3 500,00 Kč	10 500,00 Kč
28 čp1 / SO.02 Interiér Popisky pro audio stojan typu D včetně adjustace/ nalepení. 10 řádkové menu. Včetně adjustace na stojany. Samolepa/ plotrovaná grafika	6	600,00 Kč	3 600,00 Kč
29 čp1 / SO.02 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – knihařská práce, spolupráce s grafickým designerem. 20 ks fotografií, reprodukce na tvrdý kartonový papír, papír strukturou odpovídající původnímu fotografickému papíru ze začátku 20. století. 1 desky, tvrdý karton/ lepenka s tiskovým nápisem. Štít vazba, typu japonská vazba na knihařské kroužky. Adjustace uchycení na provázek a přichycení ke stolu. Knihařská práce, digitální tisk.	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
30 čp1 / SO.02 Interiér Kopie historických dokumentů na grafický/ strukturální papír, formát cca A3.	30	100,00 Kč	3 000,00 Kč
31 čp1 / SO.02 Interiér Velkoformátové foto, velikost cca 200 x 90 cm. Materiál kappa, adjustace na vnitřní stranu dveří.	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
32 čp1 / SO.02 Interiér Tisk text, velikost cca 100 x 80, ovál, kappa, adjustace na kovovou lištu s vruty do zdi.	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
33 čp1 / SO.02 Interiér Polepy/ samolepy na dřevěnou bednu velikost cca 25x 20 cm, pouze text.	3	300,00 Kč	900,00 Kč

34 čp3			
řešení nebo tunel s kovovou tyčí šíře tisku fungující jako zátěž), velikost dle grafika (D&B):	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
Doprava, vzorkování, montáž	1	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
CELKEM			220 917,20 Kč
Celková cena bez DPH za [specifikujte dobu trvání, je-li relevantní]			
dodavatel je plátce DPH			
Osoba oprávněná jednat za účastníka			
Podpis oprávněné osoby	Dne 21.5.2023		
Titul, jméno, příjmení	xxxxxxx		
Funkce	jednatel společnosti		

"CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER PLASY - OBNOVA OPATSKÉ REZIDENCE"

Tiskové práce včetně instalace a adjustace na místo

Dodávka obsahuje:

- přeměření ploch na místě realizace,
- vzorkování materiálu a vzorky tisků,
- tiskové práce dle dat zaslanych grafickým designérem,
- dopravu a instalaci tištěných komponent přímo na místo na adrese: Pivovarská 1, Plasy (část Pivovarská 3, Plasy),
- dodávka vyžaduje koordinaci s grafickým designerem, správou kláštera a kurátorem interiérové instalace a architektem interiérového vybavení.

Popis prohlídkové trasy:

Jedná se o dodávku tiskových materiálů a navigační vybavení interiéru a exteriéru budov Správy kláštera Plasy, a sice:

- interiér pokladny v budově čp. 3,
- interiér pokladny v budově Starého opatství (čp1) – SO.01,
- interiér 2. NP budovy Nové prelatury (čp1) - prohlídková trasa – SO.02,
- exteriér Starého opatství (čp1) – SO.01
- exteriér Nové prelatury /čp1) – SO.02

Prohlídková trasa je klasickou interiérovou instalací. Jde o rekonstrukci šlechtického historického interiéru z 2. poloviny 19. století. Prohlídková trasa bude přístupná volně bez průvodce.

Termín plnění:

- kompletně do 30/VI/2023
- vybrané části s jiným datem jsou specifikovány v tabulce

Předpokládaná cena zakázky: 230 000,- vč. DPH

č.	umístění	popis	ks	cena (předp.)	dodání
01	čp1 / SO.01 exteriér	<ul style="list-style-type: none">▪ informace o pokladně, otevírací době a umístění správy kláštera Plasy▪ plexisklová deska, částečně průhledná, velikost 540xv40cm, potisk dle manuálu NPÚ, vč. jejího navrtání v rozích a 4ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm)	1	840	
02	čp1 / SO.01 exteriér	<ul style="list-style-type: none">▪ informace o areálu kláštera, jeho pokladnách a možnostech prohlídek – vzor „Vítejte v areálu“ dle ext. čp3▪ plexisklová deska, částečně průhledná, velikost 5100xv140cm, potisk dle manuálu NPÚ, vč. jejího navrtání v rozích a 6ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 3,8cm)	1	3000	
03	čp1 / SO.01 interiér	<ul style="list-style-type: none">▪ rodokmen Metternichů▪ materiál částečně průhledné plátno uchycené na horní liště (nebude vidět) kotvené do zdi šrouby/hmoždiny (spodní část buď stejné řešení nebo tunel s kovovou	1	8000	

		tyčí šíře tisku fungující jako zátěž), velikost max.: cca š250-330×v330cm; pozor - omezení pro manipulaci - velikost vstupních dveří cca 90×195cm			
04	čp1 / SO.01 interiér a čp3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ informace o prohlídkových okruzích ▪ plexisklová deska (částečně průhledná nebo černá), velikost š80×v140-160cm, potisk dle manuálu NPÚ vč. jejího navrtání v rozích a 6ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 3,8cm) 	2	5640	
05	čp1 / SO.01 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ informace o začátcích prohlídkových tras ▪ varianty: ▪ plexisklová deska (částečně průhledná), velikost š100×v100cm, potisk dle manuálu NPÚ vč. jejího navrtání v rozích a 4ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 3,8cm) ▪ nebo podložka/samolepa/stojánek na pultu, velikost cca š50×v50cm s povrchovou úpravou odolnou otření (časté sahání) 	1	2100	
06	čp1 / SO.01 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ povinně zveřejňované informace o projektu a seznam lidí podílejících se na obnově ▪ plexisklová deska (částečně průhledná), velikost cca š80-100×v140-160cm, loga EU, MMR, MKČR, NPÚ, ... 	1	3300	
07	čp1 / SO.01 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ správa objektu ▪ plexisklová deska (částečně průhledná), velikost š40×v16cm, potisk dle manuálu NPÚ vč. jejího navrtání v rozích a 4ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm) 	1	696	
08	čp1 / SO.01 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ monitoring kamerou ▪ plexisklová deska (částečně průhledná), velikost š16×v16cm, potisk dle manuálu NPÚ a vzoru dle čp3, vč. jejího navrtání v rozích a 4ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm) 	1	638,40	
09	čp1 / SO.01 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ informace o sklepení ▪ plexisklová deska (částečně průhledná), velikost š40×v16cm, potisk dle manuálu NPÚ, vč. jejího navrtání v rozích a 4ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm) 	1	696	
10	čp1 / SO.01 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WC ženy ▪ plexisklová deska (částečně průhledná), velikost š16×v16cm, potisk dle manuálu NPÚ, vč. jejího navrtání v rozích a 4ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm) 	1	638,40	
11	čp1 / SO.01 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WC muži ▪ plexisklová deska (částečně průhledná), velikost š16×v16cm, potisk dle manuálu 	1	638,40	

		NPÚ, vč. jejího navrtání v rozích a 4ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm)			
12	čp1 / SO.01 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ polep prosklených turniketových dveří ▪ samolepka (černá / částečně průhledná), velikost cca š59xv15cm, včetně nalepení na místě 	2	1000	
13	čp1 / SO.01 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ polep prosklených dveří na WC ▪ samolepka (černá / částečně průhledná), velikost cca š150xv15cm, včetně nalepení na místě 	1	5000	
14	čp1 / SO.01+2 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ požární evakuační řád ▪ plexisklová deska (bílá samolepa na průhledné desce), velikost desky cca š40xv40cm, potisk cca š35xv35cm, vč. jejího nalepení a navrtání v rozích a 4ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm) 	5	4200	
15	čp1 / SO.01 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ čísla skříněk ▪ oválná samolepa (černá), velikost cca š6xv8cm; 19 různých čísel 	19	570	
16	čp1 / SO.01 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ štítky na klíče ▪ plast síly 0,5cm, velikost cca š2xv4cm; 19 různých čísel vč. kulaté díry pro zavedení kroužku 	19	570	
17	čp1 / SO.01 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ informace na skřínkách ▪ samolepa (černá), velikost cca š15xv15cm; 19 různých textů 	19	950	
18	čp1 / SO.01+2 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ šipky únikového výcodu ▪ plexisklová deska (luminiscenční samolepa na průhledné desce), velikost desky cca š25xv25cm, potisk cca š20xv20cm, vč. jejího nalepení a navrtání v rozích a 4ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm) 	20	6000	
19	čp1 / SO.02 exteriér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ informace o barokní jímce ▪ plexisklová deska (černá samolepa na průhledné desce), velikost desky cca š40xv40cm, potisk cca š35xv35cm, vč. jejího nalepení a navrtání v rozích a 4ks distančních šroubů (stříbrné/hliník? vel. cca 2,2cm) 	1	840	
20	čp1 / SO.02 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ navigační systém – stojany se šipkami, předpoklad černá zátěžová čočka/deska na zemi a na ní svisle oboustranně potištěná dibond deska cca š30xv150cm; samostojně stojící. ▪ Navigační cedule adjustované na zeď, případně dveře, kappa, velikost cca 20x 30 cm. 	6	16800	
21	čp1 / SO.02	Tisk půdorysů s historickým využitím.	4	3200	15.6. 23

	interiér	Materiál: Dibond. Adjustace kovovou lištu s vruty do zdi, rozměr cca 40 x 40 cm.			
22	čp1 / SO.02 interiér	Vstupní informační tabule v 0.01, velikost cca 245 x 65 cm. Materiál: deska typu dibond, uchycení na zdi pomocí hmoždinky a vrutu na kovové liště.	1	3500	15.6.23
23	čp1 / SO.02 interiér	Tisk pod elektroluminiscenční/ prosvětlovací led folii, velikost A3 pro instalační panel typu A, B (viz. projektová dokumentace Facis 11/2023). Materiál barevný tisk, papír gramáž cca 200 – 250 g/m2	14	6300	15.6. 23
24	čp1 / SO.02 interiér	Tisk kopie hist. paravanu Tisk na kappa desku pro repliku historického paravanu včetně osazení a proměření. Obrazový materiál včetně popisek. Materiál: deska typu kappa (4mm). Velikost 8 polí dělených napříč, 1. pole v. 183 x 60 cm.	1	4800	15.6. 23
25	čp1 / SO.02 interiér	Stručné citace v interiéru. Tisk a ořez na materiál typu Kappa, karton papír, oboustranný tisk. Velikost cca 50x40 cm. Adjustace zavěšením, na hřebík do zdi. Instalace v interiéru provede správa NKP.	60	4800	
26	čp1 / SO.02 interiér	Vazba mikrotémat pro stojan typu C (viz. projektová dokumentace Facis v příloze). 9 ks á cca 20 stran v kovové kroužkové vazbě knihařskými kroužky (průměr cca 7 – 10 cm). Jednotlivé listy: formát A4, papír s vyšší gramáží, např. lepenka hladká min. 1, 75 mm, začištěné hrany proti třepení, kovové okruží v jednotlivých listech. Napojení celé knihy/ na lanko/ provázek. Desky tvrdý karton – tisk titulní strana nápis. Vazba musí být rozložitelná, listy musí být možné doplňovat, měnit. Částečně knihařská práce.	9	31500	15.6. 23
27	čp1 / SO.02 interiér	Vazba mikrotémat. Materiál a provedení dtto položka 11. Všechny mikrotémata v jedné vazbě, tj. větší kroužky.	3	10500	15.6. 23
28	čp1 / SO.02 interiér	Popisky pro audio stojan typu D včetně adjustace/ nalepení. 10 řádkové menu. Včetně adjustace na stojany. Samolepa/ plotrovaná grafika	6	3600	15.6. 23
29	čp1 / SO.02 interiér	XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX – knihařská práce, spolupráce s grafickým designerem. 20 ks fotografií, reprodukce na tvrdý kartonový papír, papír strukturou odpovídající původnímu fotografickému papíru ze začátku 20. století. 1 desky, tvrdý karton/ lepenka s tištěným nápisem. Šitá vazba, typu japonská vazba na knihařské kroužky. Adjustace uchycení na provázek a přichycení ke stolu. Knihařská práce, digitální	1	5000	

		tisk.			
30	čp1 / SO.02 interiér	Kopie historických dokumentů na grafický/ strukturní papír, formát cca A3.	30	3000	15.6. 23
31	čp1 / SO.02 interiér	Velkoformátové foto, velikost cca 200 x 90 cm. Materiál kappa, adjustace na vnitřní stranu dveří.	1	1500	15.6. 23
32	čp1 / SO.02 interiér	Tisk text, velikost cca 100 x 80, ovál, kappa, adjustace na kovovou lištu s vruty do zdi.	1	1200	15.6. 23
33	čp1 / SO.02 interiér	Polepy/ samolepy na dřevěnou bednu velikost cca 25x 20 cm, pouze text.	3	900	15.6. 23
34	čp3 interiér	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cisterciácký rozrod ▪ materiál částečně průhledné plátno uchycené na horní liště (nebude vidět) kotvené do zdi šrouby/hmoždiny (spodní část buď stejné řešení nebo tunel s kovovou tyčí šíře tisku fungující jako zátěž), velikost dle grafika (D&B): ▪ varianta: ▪ buď cca š250×v360cm; ▪ nebo cca š700×v160cm ▪ pozor - omezení pro manipulaci - velikost vstupních dveří cca 90×195cm 	1	8500	

Podklady / přílohy:

- NKP klášter Plasy – projektová dokumentace pro výrobu provozního mobiliáře a vybavení prohlídkové trasy (výrobní dokumentace); XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 16/XI/2022;
- Manuál navigačního systému Národního památkového ústavu