

Smlouva o dílo

Číslo 2023/06

kteřou uzavírají níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících, dle
Nového občanského Zákona č. 89/2012. platného od 1.1.2014

Smluvní strany

Objednatel: 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace
Terezie Brzkové 33 - 35, 318 11 Plzeň

Zastoupená: Mgr., ředitelka školy

Bankovní spojení:

IČO: 68784619

DIČ: CZ68784619

na straně jedné jako objednatel (dále též „objednatel“)

Zhotovitel: PGOkno, s.r.o.
Tyršova 312, 330 11 Třemošná

Zastoupená: jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

IČO: 29161207

DIČ: CZ29161207

Na straně druhé jako zhotovitel (dále
též „zhotovitel“)

Doplňující informace: osoby

zastupující objednatele: ve věcech Mgr., ředitelka školy
smluvních: ve věcech správních a správce budov

technických osoby zastupující

zhotovitele: ve věcech smluvních: jednatel společnosti

ve věcech technických: zhotovitel

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

**„Výměna jedno a dvoj oken na horní budově A a budově „DRUŽINA -ZUŠ“ 15.základní školy
Plzeň,**

včetně začištění viz cenová nabídka "

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla dle požadavků objednatele, cenové nabídky 365-23NB ze dne 23. 5. 2023, která se stává nedílnou součástí této smlouvy a je závazná pro obě strany.
2. Zhotovitel provede po začištění výmalbu 0,5 metru kolem oken strop stěny v bílé barvě.
3. Objednatel se zavazuje dle článku III.2. této smlouvy k zaplacení ceny za jeho provedení dle shora uvedené cenové nabídky a platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
5. Zhotovitel stvrzuje, že veškeré dodávky, které jsou předmětem této smlouvy splňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších doplňků a novel a na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
6. Smluvní ujednání je nadřazeno cenové nabídce.
7. Další požadavky nad rámec výše uvedeného rozsahu plnění uplatní objednatel u zhotovitele dodatkem k této smlouvě po předchozím projednání a odsouhlasení. Součástí fakturace instalovaného zařízení bude revizní správa a prohlášení o shodě.

II.

Doba plnění

1. Zhotovitel po dohodě s objednatelem začne s prováděním díla v den podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, přístup na staveniště možný od 30. 6. 2023 od 12:00 hodin.
2. Všechny provedené práce a dodávky včetně předání díla, budou ukončeny nejpozději do 31.7. 2023. Přesný harmonogram prací bude ještě upřesněn.
3. Jestliže objednatel odmítne část díla nebo dílo celé převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska, jejich odůvodnění a následné řešení.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako příloha č. 1.
2. Cena za dílo bez DPH činí 480 410,-Kč bude fakturováno zvlášť HBA a ZUŠ
3. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny díla v průběhu realizace díla, kterou by zhotovitel považoval promítnout do ceny a uhradit v důsledku opomenutí ocenění prací, materiálů, atd. vycházející z rozsahu a podmínek zadání.
4. Cena za dílo uvedená v článku III, 2. této smlouvy je konečná a neměnná. Cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla od jeho započetí až do úplného předání - převzetí díla.
5. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění, § 92 e) a podle klasifikace CZ-CPA 41-43 je toto plnění předmětem přenesené daňové povinnosti.
Z toho vyplývá, že dodavatel vystaví fakturu - daňový doklad na celkovou cenu ujednanou mezi

oběma smluvními stranami v ceně bez DPH. Na daňovém dokladu je povinen uvést sdělení: „Daň odvede zákazník" (zákon 235/2004 § 29, písmeno c.)

IV.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za dílo konečnou fakturou po řádném předání díla, tzn. po úplném odstranění případných vad a nedodělků, poověření kvality díla objednatelem a po odstranění škod třetím osobám.
3. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur bude 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktury budou zalány emailem na adresu:
4. Způsob úhrady je dohodnut jako bezhotovostní - bankovní převod.

V.

Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením nebo předáním díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a nedodělků, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

VI.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel jmenuje před zahájením prací svého zástupce ve věcech správních a ve věcech technických, který je oprávněn jej zastupovat při realizaci díla jako technický dozor investora (TDI) s pravomocí kontroly rozsahu prací, jejich kvalitou, množstvím skutečně provedených prací a přebíráním vlastního díla (str. 1 této Smlouvy o dílo).
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 14 - ti dnů po podpisu smlouvy v rozsahu dohodnutém před zahájením stavby. O předání a převzetí staveniště, bude-li to povaha díla vyžadovat, bude proveden zápis do stavebního deníku.
3. Objednatel zajistí zhotoviteli podmínky pro provádění díla.
4. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektu po celou dobu realizace díla.
5. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit výkon prací na dobu nezbytně nutnou k odstranění nedostatků v případě, že nebude plněna tato smlouva o dílo nebo nebude dodržena kvalita prováděného díla. Toto přerušení nemá vliv na ustanovení článku II. této smlouvy.
6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nebude-li spokojen s kvalitou prováděných prací, plněním dílčích závazků a termínů nebo jiným závažným neplněním této smlouvy. Závažným neplněním této smlouvy je nejméně 3x nesplněné smluvní povinnosti, na které byl zhotovitel písemně upozorněn a vyzván k jejich odstranění. V tomto případě objednatel uhradí pouze řádně provedené práce, případně materiál specifický pro předmětnou stavbu.
7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí v něm být přesným způsobem vymezen a specifikován důvod odstoupení od smlouvy a musí být smluvní straně, která povinnosti porušila

prokazatelně doručeno. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení.

8. Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve sjednané kvalitě převzít.

VII.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. V případě, že zhotovitele bude při provádění prací zastupovat jiná osoba než osoba, která je uvedena ve smlouvě (viz. str. 1 Smlouvy o dílo) doloží zhotovitel před zahájením prací doklad o její způsobilosti. Dle stavebního zákona, zhotovitel vymezí jeho pravomoci a přiloží fotokopii dokladu o jeho způsobilosti, která bude založena jako zvláštní příloha této smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy podle pokynů objednatele a v dohodnuté lhůtě jej zadavateli předat.
3. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí a v požadované kvalitě výborné. Veškeré materiály budou dodány v 1. jakostní třídě dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel zajišťuje případné vytyčení a ochranu inženýrských sítí. Za jejich případné poškození nese plnou odpovědnost. Před zahájením prací, označí a vytyčí prostor staveniště a označí informačními tabulemi s uvedením názvu firmy a jménem zodpovědné osoby zhotovitele (stavbyvedoucího atd.)
5. Od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel zodpovídá objednateli za :
 - dodržování zákona č. 125/97 Sb. o nakládání s odpady, likvidaci a třídění odpadu a na vlastní náklady odveze a uloží na skládku všechen odpad vzniklý při provádění díla.
 - zajištění nebo odstranění materiálu, pracovního náradí, strojů a pracovních pomůcek nádoby nezbytně nutnou tak, aby nebylo ohroženo zdraví a životy zaměstnanců školy.
 - vlastní řízení postupu prací a sledování a dodržování předpisů BOZP dodržování zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek způsobem dle přílohy č.3, této Smlouvy o dílo v souladu s provozním řádem školy a neohrozit tím bezpečnost a zdraví žáků a zaměstnanců školy
 - podřídit svojí pracovní činnost, pohyb dopravních prostředků a strojů provozu školského zařízení i po ukončení díla
 - úklid staveniště a použité plochy uvést do původního stavu
 - veškeré škody způsobené na stavbě a rovněž za škody, které vznikly jeho činností v souvislosti s prováděním díla i třetím na stavbě nepodílejícím se osobám jdou k tíži zhotovitele.
 - za materiály a výrobky potřebné pro zhotovení díla dle stavebního zákona a nařízení o technických požadavcích na výrobky
6. Předání kopie prohlášení o shodě, nebo čestného prohlášení o shodě u použitých výrobků a to před jejich zabudováním.
7. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem:
 - změny subdodavatelských firem
 - změny osoby pověřené vedením stavby
8. Za účelem plynulosti výstavby je zhotovitel, nebude-li stanoveno jinak, povinen jedenkrát týdně svolávat kontrolní dny stavby, na které přizve zástupce objednatele.

VIII.

Předání díla

1. Strany se dohodly, že zhotovitel před dokončením díla písemně oznámí objednateli dokončení díla a možnost jeho předání.
2. Za objednatele převezme dílo jeho zástupce ve věcech technických -TDI a správce objektu 15.

Základní školy Plzeň, Terezie Brzkové 33-35.

3. Zhotovitel vypracuje předávací protokol, v němž bude uveden soupis případných vad a nedodělků, které nebrání bezpečnému užívání díla. Tyto je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady, a to neprodleně.
4. Před předáním stavby zpracuje a předá (bude-li to povaha díla nebo jeho části vyžadovat) zhotovitel objednateli:
 - originál stavebního deníku, bude-li veden
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách dodaného zařízení a prohlášení o shodě
 - doklad o likvidaci a třídění odpadu
 - ostatní doklady zhotovitele pro přejímací řízení (pasporty, návody...)

IX.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Záruční doba na provedené dílo je stanovena v délce 60 měsíců - 5 let a počíná běžet dnem předání díla,
2. Lhůta pro odstranění případných vad v záruční době je sjednaná do 2 dnů od okamžiku nahlášení vady zhotoviteli. Práce provedené v záruční lhůtě jsou bezplatné.
3. Způsob a odstranění vady určí objednatel a zhotovitel je povinen je respektovat
4. Veškeré závady a nedodělky díla budou odstraněny do 3 dnů od předání díla.
5. Převezme-li objednatel dodávku, na které se dodatečně v době záruční lhůty vyskytnou vady, má právo na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu, kterou zhotovitel objednateli uhradí.

X.

Řešení sporů

1. Smluvní strany prohlašují, že budou při řešení sporů preferovat vzájemnou dohodu. Pokud k ní nedojde, má strana, která se domáhá práva nápravy řešit spor podáním žaloby u místně příslušného soudu.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena se 2. přílohami, ve 2 stejnopisech s platností originálu, vždy po jedné pro každou smluvní stranu.
2. Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele 365-23NB ze dne 23. 5. 2023

3. Příloha č. 2 - Bezpečnostní předpis pro pracovníky externích firem.
4. Příloha č. 3 - Pravidla pro provoz vozidel
5. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
6. Změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět pouze písemnými oběma stranami podepsanými dodatky.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí.
8. Výslovně uvádějí, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Tato smlouva
nabývá platnosti dnem
podpisu obou

V Plzni dne 24. 5. 2023
15. základní škola Plzeň
Terezie Brzkové 33-35,

V Plzni 12.6.2023

smluvních stran.

Zadavatel

Sídlo firmy a výrobní závod:

PGOkno s.r.o.

Tyršova 312 330 11

Třemošná

Mob :

Email:

Adresa stavby:

15.Základní škola Terezie Brzkové 33-35 15.Základní škola Terezie
Brzkové 33-35 Terezie Brzkové 33-35 31800 Plzeň ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon:

Mobil :

Email :

Adresa zákazníka:

Nabídka:

365-23NB

Váš obchodní zástupce

Mobil

23.5.2023

E-Mail

Datum tisku

Vážení,

děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám plastová okna a dveře z vysoce kvalitních profilů nové generace KÓMMERLING 5-ti komorový dorazový 76AD nebo 6-ti komorový se středovým těsněním 76MD, případně profil 88MD se 7 komorami a s kováním ROTO NT s mikroventilací a pojistkou otáčení kliky v otevřené poloze. Přesná specifikace viz nabídka níže.

Výplně jsou zaskleny značkovým izolačním dvojsklem event. trojsklem s rámečky CHROMATEC ULTRA (tzv. teplá hrana), UG=1,1 event. UG=0,6 až 0,5 se značkovým těsněním - viz specifikace níže.

Příklad popisu zasklení v nabídce /4=tloušťka skla, 16=tloušťka distančního rámečku/:

DVOJSKLO - UG=1,1 (4-16-4)

Planibel Clearlite, 4 / 1 6 / Iplus Top 1,1 o on CL 4 Chromátech ultra

TROJSKLO - UG=0,6 (4-16-4-16-4)

Iplus


Top 1,1 o on CL 4 / 1 6 / Planibel Clearlite, 4 / 1 6 / Iplus Top 1,1 o on CL 4 Chromátech ultra

Garantujeme Vám:

- Přesnost
- Moderní obráběcí stroje
- Profesionalitu - výroba vvvvv
- Zkušenost
- Denní produkce 120 ks oken a dveří
- Jakost
- Systém řízení jakosti dle ČSN EN
- Životnost
- Použití jen prvotřídních atestovaných materiálů
- Záruky
- Osvědčení státní zkušebny
- Záruční doba 60 měsíců

Všechny pohledy elementů jsou zobrazeny z pohledu zevnitř, pokud není uvedeno jinak. Uvedené rozměry jsou vnější rozměry rámu. Případně vnější rozměr rámu vč. rozšíření. Všechny obrázky mají pouze informativní charakter. Přesné informace Vám podá obchodní zástupce.


Pozice	Množství Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
--------	----------------	------------------	-------	---------------	-----------



<p>4 Kus <u>Série:</u></p> <p>Rám: 2 * Rám 67 mm</p> <p>Křídlo: 2 * Křídlo 78 mm</p> <p>Barva rámu: weiss</p> <p>Barva křídla: weiss</p> <p>Kování: Otevíravě-sklopné L, Sklopné (OS převod)</p> <p>Spoj: Spoj 76606</p> <p>Výplň: 2 * Planibel Clearlite, 4/16/plus Top 1,1 on CL, 4, Chromátech ultra/černá (RAL 9005)</p> <p>Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladový profil 35 mm dole</p> <p>Rozměry: 1200mm x 2350mm 86</p> <p>Hmotnost: Kg</p> <p>: Vnitřní náhled</p>	<p><u>Systém 76 AD</u></p>
---	-----------------------------------

1.1

842,00 Kč	842,00 Kč
-----------	-----------



<p>2 Kus <u>Série:</u></p> <p>Rám: 2 * Rám 67 mm</p> <p>Křídlo: 4 * Křídlo 78 mm</p> <p>Barva rámu: weiss</p> <p>Barva křídla: weiss</p> <p>Kování: Otevíravě-sklopné L, 2 * Sklopné (OS převod), Otevíravě-sklopné P</p> <p>Spoj: Spoj 2 mm 76604</p> <p>Výplň: 4 * Planibel Clearlite, 4/16/plus Top 1,1 on CL, 4, Chromátech ultra/černá (RAL 9005)</p> <p>Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladový profil 35 mm dole</p> <p>Rozměry: 2400mm x 2350mm</p> <p>Hmotnost: 173 Kg</p> <p>Vnitřní náhled</p>	<p><u>Systém 76 AD</u></p>
--	-----------------------------------


15 647,10 Kč 15,00 %	13 300,00 Kč 53 200,00 Kč
----------------------	---------------------------

1 Kus Příplatek za síťku barva RAL, 1x
Položky: 1

31 392,99 Kč 15,00 %	26 684,00 Kč 53 368,00 Kč
----------------------	---------------------------

Mezisoučet: 107 410,00 Kč


Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
2.1	6,12 metr	Příplatek za síťku barva RAL, 4x čtvereční Položky: 2			Mezisoučet :	107 410,00 Kč
					550,00 Kč	3 366,00 Kč



1 Kus Série: System 76 AD
Rám: Rám 67 mm
Křídlo: 4 * Křídlo 78 mm
Barva rámu: **weiss**
Barva křídla: **weiss**
Kování: Otevíravě-sklopné L, Otevíravě-sklopné P, 2 * Sklopné (OS převod)
Výplň: 4 * Planibel Clearlite, 4/16/lplus Top 1,1 on CL, 4, Chromátech ultra/černá (RAL 9005)
Rozšíření: **název rozšíření / poloha**
Podkladový profil 35 mm dole
Rozměry: 2400mm x 2350mm
Hmotnost: 174 Kg
Vnitřní náhled

31 074,04 Kč 15,00 % 26 413,00 Kč 26 413,00 Kč

2.3	1 Kus	příplatek za žaluzii barva bílá Položky: 2.2			2 517,00 Kč	2 517,00 Kč
-----	-------	---	--	--	-------------	-------------




2 Kus Série: System 76 AD
Rám: Rám 67 mm
Křídlo: 2 * Křídlo 78 mm
Barva rámu: weiss
Barva křídla: weiss
Kování: Otevíravě-sklopné L, Sklopné (OS převod)
Výplň: 2 * Planibel Clearlite, 4/16/lplus Top 1,1 on CL, 4, Chromátech ultra/černá (RAL 9005)
Rozšíření: **název rozšíření / poloha**
Podkladový profil 35 mm dole
Rozměry: 1200mm x 2350mm
Hmotnost: 86 Kg
Vnitřní náhled

15 544,77 Kč 15,00 % 13 213,00 Kč 26 426,00 Kč

Mezisoučet: 166 132,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
2.5	1 Kus	příplatek za žaluzii barva bílá Položky: 2.4			Mezisoučet :	166 132,00 Kč
					2 517,00 Kč	2 517,00 Kč

2.6

O
m
il

1200


1 Kus **Série:** **System 76 AD**

Rám: Rám 67 mm
Křídlo: 2 * Křídlo 78 mm
Barva rámu: weiss
Barva křídla: weiss
Kování: Otevíravě-sklopné L, Sklopné (OS převod)
Výplň: 2 * Planibel Clearlite, 4/16/lplus Top 1,1 on
CL, 4, Chromátech ultra/černá (RAL 9005)
Rozšíření: **název rozšíření / poloha**
Podkladový profil 35 mm dole
Rozměry: 1200mm x 2350mm 86
Hmotnost: Kg
Vnitřní náhled

15 544,77 Kč 15,00 % 13 213,00 Kč 13 213,00 Kč
18 383,57 Kč 15,00 % 15 626,00 Kč 15 626,00 Kč

Rozšíření 240mm mezi okny - rozměr oken na šířku je

2.7


O
m
il-1200-----1-----1200
-----2400-----1 Kus **Série:** **System 76 AD**

Rám: 4 * Rám 67 mm
Křídlo: 4 * Pevně v rámu
Barva rámu: weiss
Barva křídla: weiss
Kování: 4 pevně v rámu
Spoj: Spoj 2 mm 76604, 2 x Spoj 76606 4 *
Výplň: Planibel Clearlite, 4/16/lplus Top 1,1 on
CL, 4, Chromátech ultra/černá (RAL 9005)
Rozšíření: **název rozšíření / poloha**
Podkladový profil 35 mm dole
Rozměry: 2400mm x 2350mm 133 Kg
Hmotnost:
Vnitřní náhled

tedy 1080mm


Mezisoučet: 197 488,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena * ks
--------	----------	-------	---------------------	-------	-----------



		Cena po slevě
Mezisoučet		197 488,00 Kč
4 Kus	Série: <u>Systém 76 AD</u>	
	Rám: Rám 67 mm	
	Křídlo: 2 * Křídlo 78 mm	
	Barva rámu: weiss	
	Barva křídla: weiss	
	Kování: Otevíravě-sklopné L, Sklopné (OS převod)	
	Výplň: Planibel Clearlite, 4/16/plus Top 1,1 on CL, 4,	
	Chromátech ultra/černá (RAL 9005) Rozšíření: název	
	rozšíření / poloha	
	Podkladový profil 35 mm dole	
	Rozměry: 1200mm x	
	Hmotnost: 2350mm 86 Kg	
	: Vnitřní	
	náhled	
	15 544,77 Kč 15,00 %	13 213,00 Kč 52 852,00 Kč

2.9	1 Kus	příplatek za žaluzii barva bílá Položky: 2.8			5 034,00 Kč	5 034,00 Kč
------------	--------------	---	--	--	-------------	-------------



2 Kus	Série: <u>Systém 76 AD</u>	
	Rám: 4 * Rám 67 mm	
	Křídlo: 4 * Křídlo 78 mm	
	Barva rámu: weiss	
	Barva křídla: weiss	
	Kování: Otevíravě-sklopné L, Otevíravě-sklopné P, 2	
	* Sklopné (OS převod)	
	Spoj: Spoj 2 mm 76604, 2 x Spoj 76606 4 *	
	Výplň: Planibel Clearlite, 4/16/plus Top 1,1 on CL,	
	4, Chromátech ultra/černá (RAL 9005)	
	Rozšíření: název rozšíření / poloha	
	Podkladový profil 35 mm dole	
	Rozměry: 2400mm x 2350mm	
	Hmotnost: 173 Kg	
	: Vnitřní	
	náhled	
	31 568,19 Kč 15,00 %	26 833,00 Kč 53 666,00 Kč
Mezisoučet:		309 040,00 Kč

Pozice	Množství	Popis		Cena * ks	
		Cena	Sleva	Cena před slevou	po slevě
					309 040,00 Kč
					Mezisoučet:
2.11	1 Kus	příplatek za žaluzii barva bílá	Položky: 2.10		
				5 034,00 Kč	5 034,00 Kč
3	1 Kus	Montáž oken a dveří RENOVACE	Položky: 1, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10		
				37 532,00 Kč	37 532,00 Kč
4	1 Kus	Doprava na místo			
				1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
5	1 Kus	Demontáž stáv. výplní standard	Položky: 1,2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10		
				20 444,00 Kč	20 444,00 Kč
6	1 Kus	Likvidace			
				6 750,00 Kč	6 750,00 Kč
7	136,29 metr	Zednické začlštění oken po špaletových oknech polystyren	Položky: 1,2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10		
				474,07 Kč	64 611,00 Kč
8	1 Kus	Montáž žaluzií			
				960,00 Kč	960,00 Kč
9	1 Kus	Výmalba kolem oken - ZUŠ			
				3 230,00 Kč	3 230,00 Kč
				Mezisoučet:	448 601,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
						448 601,00 Kč
						Mezisoučet:
10	1 Kus	Vnitřní parapet PVC 200mm bílý Položky: 1,2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10				8 096,00 Kč
						8 096,00 Kč
	17 kus	Boční krytka PVC parapetu bílá / mramor		0,00 %		
11	1 Kus	Al parapet vnější bílý 195mm Položky: 1, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10				11 813,00 Kč
						11 813,00 Kč
	17 kus	boční plastová krytka bílá, pravá 195mm		0,00 %	50,00 Kč	
						850,00 Kč
	17 kus	boční plastová krytka bílá, levá 195mm		0,00 %	50,00 Kč	
						850,00 Kč
12	1 Kus	Montáž vnitřních PVC parapetů - 17ks				5 100,00 Kč
						5 100,00 Kč
13	1 Kus	Montáž vnějších AL parapetů - 17ks				5 100,00 Kč
						5 100,00 Kč

Suma položek bez slevy	532 428,65 Kč
Suma položek	480 410,00 Kč
	480 410,00 Kč
Částka bez DPH	480 410,00 Kč
DPH 15%	15,00% 72 061,50 Kč
Částka celkem	552 471,50 Kč

PGOkno s.r.o., Tyršova 312, 330 11 Třemošná, IČ: 29161207, DIČ:
CZ29161207 Firma je zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl
C, vložka 27928.

Příloha číslo 3 ke smlouvě o dílo

Dodací podmínky:

1. **záloha 50%,**
2. **dodací lhůta 4-6 týdnů** od objednání. Termín se může prodloužit vzhledem k současné COVID situaci.

Součástí nabídky není demontáž stávajících oken, zednické začíštění ani likvidace a příslušenství jako jsou žaluzie, sítě proti hmyzu, parapety apod. **pokud v ní není vysloveně uvedeno a naceněno.**

Platnost nabídky 10 dní.

Doufáme, že budete s naší nabídkou spokojeni a těšíme se na Vaši objednávku.

Za PGOkno s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM

ⁿ 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33 - 35, (dále jen škola) má zavedený preventivní systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ⁿ Při provádění dodavatelských prací pro školu na společných pracovištích školy a v jejím objektu je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku:

1. Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.
2. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním předpisům.
3. Při provádění prací musí zaměstnanci externí firmy používat tam, kde nelze zajistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik jinak, příslušné osobní ochranné pracovní prostředky.
4. Práce musí být prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit hmotné škody, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost ihned kontaktní osobě školy.
6. Před započítím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci školy písemné informování o rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích školy nebo společných pracovištích a opatřeních na jejich minimalizaci podle § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zaměstnanci firmy budou používat sociální zařízení, které jim bude určeno ředitelkou školy.
8. Zaměstnanci firmy budou dodržovat zákaz kouření v celém areálu školy!

^u Tento předpis je nedílnou součástí smlouvy o dílo k provedení zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou. ⁿ Kontaktní osoby při zajišťování zakázky jsou:

ředitelka školy
správce budov
Případná další
ujednání
budou
přílohou
tohoto
předpisu.

tel.:
tel.:

15. základní Škola Plzeň Terezie Držkové J3-35,
ředitelka školy

V Plzni dne 28. 3. 2022

Pravidla pro provoz vozidel v areálu 15. základní školy v Plzni, Terezie Brzkové 33-35

- 1) Chodníky a cesty v areálu 15. základní školy jsou „Účelové komunikace“, které slouží především pro chodce a obslužná nebo pohotovostní vozidla.
- 2) Dopravní značení
V areálu 15. ZŠ platí zákaz vjezdu všem vozidlům a omezení rychlosti vyznačený dopravními značkami: „Zákaz vjezdu všem vozidlům“ s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhu a zaměstnance školy“ a „Nejvyšší dovolená rychlost“. Dodatková tabulka „Mimo dopravní obsluhu a zaměstnance školy“ omezuje platnost značky „Zákaz vjezdu všem vozidlům“, pod kterou je umístěna, zejména pro:
 - o vozidla dopravní obsluhy zajišťující zásobování nebo opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby
 - o vozidla pro dopravu tělesně postižených osob, vozidla zajišťující rychlou zdravotní pomoc, požární vozidla
 - o vozidla zaměstnanců, popřípadě vozidla osob majících v místech za značkou trvalé bydliště nebo sídlo firmy
- 3) Vozidlům dopravní obsluhy je **povoleno stání nebo parkování** na účelových komunikacích 15. ZŠ jen:
 - o na dobu potřebnou k vyložení nebo naložení nákladu nebo osob a na dobu, která souvisí s předmětem činnosti uvedeným v odstavci č. 2) této směrnice, o Pro ostatní vozidla je povoleno stání nebo parkování po nezbytně nutnou dobu, pro kterou je pracovník, který obsluhuje vozidlo, vázán smluvními ujednáními nebo pracovněprávním vztahem.
- 4) Pro všechny vozidla včetně vozidel dopravní obsluhy, které zajíždějí do areálu 15. ZŠ platí: „**Nejvyšší dovolená rychlost 15 km za hodinu**“ vyznačená dopravní značkou „Nejvyšší dovolená rychlost“.

V Plzni dne 28.3.2022

Schválila: