31:G2	Popis položky	Jedn.	Výměra
	Oprava plochých střech - varianta PVC fólie		
1	**Skladba v rozsahu:** střešní folie m.PVC tl. 1,5 mm, separační textilie	m2	397
	Prvky kompletující střešní plášť		
2	Vyizol svislých ploch u přilehlých stěn do v. 0,2m vč. koutové, stěnové lišty - kotvením	bm	44
3	Kruhové prostupy do pr. 300 mm, pouze zaizolování	ks	7
	Klempířské prvky		
4	Okapnice r.š. 250 mm - poplastovaný plech	bm	82
5	Nátěr vnitřního povrchu okapového žlabu hydroizolační stěrkou	bm	82
6	Nátěr povrchu oplechování předokapní římsy na zadní střeše k parkovišti	bm	46
	Hromosvod		
7	Demontáž a likvidace stávajícího vedení hromosvodu na vodorovné ploše střechy	kpl	1
8	Dodávka a montáž nového vedení hromosovdu na vodorovné ploše opravované části střechy v původním rozmístění	kpl	1
	Vedlejší rozpočtové náklady:		
9	Likvidace odpadu	Ks	1
10	Prostupy střechou do velikosti 500/500mm po ukončení střechy, bez dopravy a bez ocelových výměn	ks	1
11	**Cena celkem za střešní plášť bez DPH - varianta PVC fólie**		

J.C.	Celkem Kč
480	**190 560 Kč**
250	11 000 Kč
120	840 Kč
180	14 760 Kč
250	20 500 Kč
250	11 500 Kč
5000	5 000 Kč
35000	35 000 Kč
5000	5 000 Kč
1500	1 500 Kč
	295 660 Kč