

OBJEDNÁVKA

| | |
|---|--|
| Kupující: Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupen: Mgr. Danielem Duškem vedoucím odboru movitého majetku ŘLZ PP ČR ID datové schránky: gs9ai55 IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064 Číslo účtu: 5504881/0710 | Prodávající: INTRACO MICRO, spol. s r.o. Karlštejská 97, 252 17 Tachovice Zastoupen: Mgr. Pavlem Čekalem jednatelem ID datové schránky: f9qcmjp IČO: 62968955 DIČ: CZ62968955 Číslo účtu: 108359808/0300 |
|---|--|

| Poř. č. | zboží | poznámka | MJ | počet | cena v Kč za MJ bez DPH | Cena v Kč za MJ včetně DPH | cena v Kč celkem bez DPH | cena v Kč celkem včetně DPH |
|--------------------|--|----------|----|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Stereoskopická hlavice Model SMZ-168 TH head | | ks | 1 | 17.200,00 | 20.812,00 | 17.200,00 | 20.812,00 |
| 2. | Předsádkový objektiv 0,5x (SMZ-168) | | ks | 1 | 2.800,00 | 3.388,00 | 2.800,00 | 3.388,00 |
| 3. | Lens tissue paper (Pack500) | | ks | 1 | 350,00 | 423,50 | 350,00 | 423,50 |
| 4. | Cleaning kit | | ks | 1 | 350,00 | 423,50 | 350,00 | 423,50 |
| 5. | Okulár WF 30x/8mm | | ks | 2 | 2.100,00 | 2.541,00 | 4.200,00 | 5.082,00 |
| 6. | Eyecup (unit) | | ks | 2 | 140,00 | 169,40 | 280,00 | 338,80 |
| 7. | LED ring illumination60T-B dimmable | | ks | 1 | 2.600,00 | 3.146,00 | 2.600,00 | 3.146,00 |
| 8. | Ball bearing boom stand (table clamp), 600mmcolumn | | ks | 1 | 15.500,00 | 18.755,00 | 15.500,00 | 18.755,00 |
| 9. | 2111/2112 Head holder (whithout illumination) | | ks | 1 | 2.900,00 | 3.509,00 | 2.900,00 | 3.509,00 |
| 10. | Videoadapter 0,65x (1/2") | | ks | 1 | 2.800,00 | 3388,00 | 2.800,00 | 3.388,00 |
| 11. | Kamera Model Molicam S12(12.0 MPix – měřící SW) | | ks | 1 | 21.100,00 | 25.531,00 | 21.100,00 | 25.531,00 |
| Cena celkem | | | | | | | 70.080,00 | 84.796,80 |

Kontaktní osoba za kupujícího: [REDACTED]

V Příloze č. 1 je uvedena požadovaná technická specifikace zboží.

Termín dodání: nejpozději do 30 dnů od účinnosti této objednávky.

Místo dodání: Kriminalistický ústav, Bartolomějská 10, 110 00 Praha 1

Osoba odpovědná za převzetí zboží: [REDACTED]

[REDACTED] osoba odpovědná za převzetí zboží bude o termínu dodání informována prodávajícím alespoň tři (3) pracovní dny předem.

Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu plnění, a to včetně nákladů na balné a dopravu na místo plnění. Proávající se zavazuje, že bude vždy dodávat takové zboží, které je určeno pro český trh. Proávající poskytuje na zboží záruku v délce (2) roky ode dne dodání zboží.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.


Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení prodávajícího, kupujícího (Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a příjemce faktury (**Kriminalistický ústav, oddělení logistiky, Bartolomějská 10, Praha 1, 110 00, kontaktní osoba** [REDACTED])

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na výše uvedenou adresu. V případě doručení faktury v období od 15. prosince do 28. února se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

Faktura bude vystavena po dodání zboží a předána zadavateli nejpozději do 5 dnů od dodání zboží. Přílohou faktury bude kopie dodacího listu (nebo faktura sloužící zároveň jako dodací list) potvrzená osobou oprávněnou k převzetí zboží.

Tato objednávka je uzavřena elektronicky tj. vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. V případě fyzického podpisu objednávky bude vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží prodávající a jedno (1) kupující.

Kupující:



Mgr. Daniel Dušek
vedoucí OMM ŘLZ PP ČR

Prodávající:



Mgr. Pavel Čekal
jednatel

Příloha č. 1 - Technická specifikace zboží

| Název | Technická specifikace |
|------------------------|--|
| Stereoskopická sestava | <p>Mikroskop musí být trinokulární konstrukce</p> <p>Mikroskop musí umožňovat manuální přepnutí děliče světla mezi módy 100:0 a 0:100</p> <p>Mikroskop musí umožňovat nastavení očního rozestupu v rozmezí alespoň od 55 do 75 mm</p> <p>Mikroskop musí podporovat dioptrické doostřování obou okulárů v rozsahu alespoň $\pm 5D$</p> <p>Mikroskop musí být stereoskopické konstrukce umožňující plynulou změnu optického zvětšení obrazu</p> <p>Mikroskop musí umožňovat připojení kamery do trinokulárního portu pomocí standardního konektoru typu C-mount</p> <p>Mikroskop musí dosahovat optického zvětšení v okulárech alespoň v rozmezí od 4X do 150X</p> <p>Pracovní vzdálenost mikroskopu musí být alespoň 180 mm</p> <p>K mikroskopu musí být dodána vhodná kamera spojující následující parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kamera musí být kompatibilní se standardním konektorem typu C-mount - Kamera musí mít rozlišení minimálně 12 Mpix - Úhlopříčka snímacího čipu kamery musí být alespoň 9 mm - Kamera musí umožňovat živý náhled obrazu v rozlišení alespoň 3840 × 2160 px při obnovovací frekvenci obrazu alespoň 25 fps - Citlivost kamery musí být alespoň 280mV (při vzorkovací periodě 1/30 sec) - Poměr signálu a šumu musí být alespoň 0,1mV (při vzorkovací periodě 1/30 sec) - Kamera musí být připojitelná k počítači pomocí konektoru USB 3 - Ke kameře musí být dodáván vhodný SW podporující OS Windows 10 a Linux <p>K mikroskopu musí být dodán vhodný stojan i s případným adaptérem vhodný pro dodávaný mikroskop, stojan musí splňovat následující parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stojan musí být pevně připevnitelný ke stolu - Stojan musí být typu dvojité rameno s kuličkovými ložisky - Výška Vertikálního sloupu musí být alespoň 550 mm - Délka ramene stojanu musí být alespoň 500 mm <p>K mikroskopu musí být dodáno alespoň následující příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smývatelné kruhové LED přisvícení s výkonem alespoň 4W - Čistící sada vhodná pro dodávaný mikroskop - Sada hadříků pro čištění čoček vhodná pro dodávaný mikroskop - Očnice vhodné pro dodávaný mikroskop |