

STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ
OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

| Kód | Popis | | | | Cena |
|---|---|---|------|---------------|--------------------|
| DÍLČÍ REKAPITULACE | | | | | |
| | | | | | - 1 647 142 |
| SO 01.4.1 VÝPLNĚ OTVORŮ - INVESTIČNÍ NÁKLADY - 40 420 | | | | | |
| SO 01.4.1.1 | VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, ZASTÍNĚNÍ - INVESTIČNÍ NÁKLADY | | | | - 40 420 |
| 786 | ZASTÍNĚNÍ | | | | - 40 420 |
| SO 01.4.2 VÝPLNĚ OTVORŮ - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - 1 584 318 | | | | | |
| SO 01.4.2.1 | VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, ZASTÍNĚNÍ - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY | | | | - 1 584 318 |
| 786 | ZASTÍNĚNÍ | | | | - 1 584 318 |
| SO 01.6 | ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD, HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ - INVESTIČNÍ NÁKLADY | | | | -22 403 |
| | NAPÁJENÍ ROLET V M.Č. 144 | | | | - 22 403 |
| VN 01 | Vnitrostaveništní přesun hmot | % | 4,50 | -1 647 141,74 | -74 121 |
| VN 07 | Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby | % | 1,95 | -1 647 141,74 | -32 119 |
| VN 08 | Náklady spojené s omezenými podmínkami na staveništi | % | 1,22 | -1 647 141,74 | -20 095 |
| CELKEM (bez DPH) | | | | | - 1 773 478 |

STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

SO 01 OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

SO 01.4 VÝPLNĚ OTVORŮ

SO 01.4.1 VÝPLNĚ OTVORŮ - INVESTIČNÍ NÁKLADY

| Poř. Kód - Typ | PD pol.č. | Podl. | Fasáda č. | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | | |
|--------------------|-----------|-------|-----------|---|----|--|------------|-----------------|-----------|----------|
| SO 01.4.1.1 | | | | VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, ZASTÍNĚNÍ - INVESTIČNÍ NÁKLADY | | | | - 40 420 | | |
| 786 | | | | ZASTÍNĚNÍ | | | | - 40 420 | | |
| RI | | | | ROLETY INTERIÉROVÉ | | | | - 40 420 | | |
| | | | | - interiérová navíjecí roleta s bočním vedením rolety lankem, materiál: textilní nebo screenová polotransparentní, standard: BEMATECH Infinity (nebo LEHA rolety), barevnost určí architekt | | | | | | |
| | | | | - motorický pohon Sonesse(SOMFY), dálkové ovládání RTS, motor bude napojen na novou elektroinstalaci | | | | | | |
| | | | | - montáž na rám okna ze strany interiéru | | | | | | |
| | | | | PRO OKNA TYPU O42A, O42B | | | | | | |
| 1. | RI | O42A | 2.169 | 2.NP | 28 | Roleta interiérová, rozměr 2000x5900 mm, celková plocha okna cca 11,8 m2 | kus | - 1 | 26 540,00 | - 26 540 |
| 2. | RI | O42B | | | | Roleta interiérová, rozměr 1700x4825 mm, celková plocha okna cca 8,2 m2 | kus | - 2 | 6 940,00 | - 13 880 |
| | | O42B | 2.168 | 2.NP | 28 | Roleta interiérová, rozměr 1700x4825 mm, plocha cca 8,2 m2 | | | | |
| | | O42B | 2.170 | 2.NP | 28 | Roleta interiérová, rozměr 1700x4825 mm, plocha cca 8,2 m2 | | | | |

STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

SO 01 OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

SO 01.4 VÝPLNĚ OTVORŮ

SO 01.4.2 VÝPLNĚ OTVORŮ - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

| Poř. Kód - Typ | PD pol.č. | Fasáda Podl. č. | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------------|-----------|-----------------|-------|----|--------|------------|------|
|----------------|-----------|-----------------|-------|----|--------|------------|------|

SO 01.4.2.1 VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, ZASTÍNĚNÍ - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - 1 584 318

786 ZASTÍNĚNÍ - 1 584 318

RM ROLETY MEZIOKENNÍ - 936 362

- textilní roleta, standard: BEMATECH Infinity (nebo LEHA rolety), textilie - polotransparentní, barevnost určí architekt

- mechanické ovládání na kovový řetízek, s brzdou

- montáž do truhlíku mezi okenními křídly

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|-------|------|----|--|-----|-------|----------|-----------|
| 1. | RM | O1A | 0.013 | 1.PP | 10 | Roleta meziokenní, rozměr 1130x2480 mm, celková plocha okna cca 2,8 m2 | kus | - 1 | 3 540,38 | - 3 540 |
| 2. | RM | O4A.a | | | | Roleta meziokenní, rozměr 1400x2440 mm, celková plocha okna cca 3,4 m2 | kus | - 4 | 3 814,88 | - 15 260 |
| 3. | RM | O4A.b | 0.006 | 1.PP | 14 | Roleta meziokenní, rozměr 1100x2440 mm, celková plocha okna cca 2,7 m2 | kus | - 1 | 3 324,38 | - 3 324 |
| 4. | RM | O4A.c | 0.007 | 1.PP | 17 | Roleta meziokenní, rozměr 1470x2670 mm, celková plocha okna cca 3,9 m2 | kus | - 1 | 4 188,38 | - 4 188 |
| 5. | RM | O4A.d | 0.107 | 1.PP | 21 | Roleta meziokenní, rozměr 1420x2340 mm, celková plocha okna cca 3,3 m2 | kus | - 1 | 3 811,50 | - 3 812 |
| 6. | RM | O4A.f | | | | Roleta meziokenní, rozměr 1470x2670 mm, celková plocha okna cca 3,9 m2 | kus | - 191 | 4 188,38 | - 799 980 |
| 7. | RM | O15 | | | | Roleta meziokenní, rozměr 1420x2470 mm, celková plocha okna cca 3,5 m2 | kus | - 7 | 3 999,38 | - 27 996 |
| 8. | RM | O19 | | | | Roleta meziokenní, rozměr 1700x3200 mm, celková plocha okna cca 5,4 m2 | kus | - 10 | 7 165,13 | - 71 651 |
| 9. | RM | O20 | 1.011 | 1.NP | 15 | Roleta meziokenní, rozměr 2610x2580 mm, celková plocha okna cca 6,7 m2 | kus | - 1 | 6 611,63 | - 6 612 |

RI ROLETY INTERIÉROVÉ - 647 956

- textilní roleta, standard: BEMATECH Infinity (nebo LEHA rolety), textilie - polotransparentní, barevnost určí architekt

- mechanické ovládání na kovový řetízek, s brzdou

- montáž na rám okna ze strany interiéru

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|-------|------|----|---|-----|------|----------|-----------|
| 10. | RI | O3.a | 0.059 | 1.PP | 37 | Roleta interiérová, rozměr 1440x1530 mm, celková plocha okna cca 2,2 m2 | kus | - 1 | 3 152,25 | - 3 152 |
| 11. | RI | O3.b | | | | Roleta interiérová, rozměr 1560x1630 mm, celková plocha okna cca 2,5 m2 | kus | - 3 | 3 380,63 | - 10 142 |
| 12. | RI | O4A.a | 0.063 | 1.PP | 35 | Roleta interiérová, rozměr 1420x2340 mm, celková plocha okna cca 3,3 m2 | kus | - 1 | 3 811,50 | - 3 812 |
| 13. | RI | O4A.b | | | | Roleta interiérová, rozměr 1470x2670 mm, celková plocha okna cca 3,9 m2 | kus | - 86 | 4 188,38 | - 360 200 |
| 14. | RI | O5.a | | | | Roleta interiérová, rozměr 1400x2650 mm, celková plocha okna cca 3,7 m2 | kus | - 5 | 3 935,25 | - 19 676 |
| 15. | RI | O5.b | | | | Roleta interiérová, rozměr 1470x2670 mm, celková plocha okna cca 3,9 m2 | kus | - 9 | 4 188,38 | - 37 695 |
| 16. | RI | O12 | | | | Roleta interiérová, rozměr 1490x1630 mm, celková plocha okna cca 2,4 m2 | kus | - 3 | 3 380,63 | - 10 142 |
| 17. | RI | O13A | | | | Roleta interiérová, rozměr 2240x2050 mm, celková plocha okna cca 4,6 m2 | kus | - 30 | 5 218,88 | - 156 566 |
| 18. | RI | O20 | 1.178 | 1.NP | 17 | Roleta interiérová, rozměr 1470x2670 mm, celková plocha okna cca 3,9 m2 | kus | - 1 | 4 188,38 | - 4 188 |
| 19. | RI | O21B | 3.147 | 3.NP | 14 | Roleta interiérová, rozměr 1470x2670 mm, celková plocha okna cca 3,9 m2 | kus | - 1 | 4 188,38 | - 4 188 |
| 20. | RI | O26 | | | | Roleta interiérová, rozměr 2050x3320 mm, celková plocha okna cca 6,8 m2 | kus | - 2 | 8 604,00 | - 17 208 |
| 21. | RI | O33 | | | | Roleta interiérová, rozměr 1530x3600 mm, celková plocha okna cca 5,5 m2 | kus | - 3 | 6 995,25 | - 20 986 |

2 NAPÁJENÍ ROLET V M.Č. 144

| | | | | | |
|-----|------|--|----|-----------|--------|
| 1. | 2.1 | Stávající rozvaděč R-ZS Napojení na stávající přístrojovou náplň, popř. doplnění: – jistič 10A/1P/B - 3x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení | ks | - 1,000 | 745,69 |
| 2. | 2.2 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | - 100,000 | 13,34 |
| 3. | 2.3 | Kabel CYKY 5x1,5 | m | - 50,000 | 21,83 |
| 4. | 2.4 | Využití stávajících kabelových tras (kabelový žlab) | m | - 20,000 | 163,69 |
| 5. | 2.5 | Instalační trubka bezhalogenová \varnothing 16÷32 mm, ohebná, vč. upevňovacího materiálu | m | - 45,000 | 23,04 |
| 6. | 2.6 | Drážka pro kabel do \varnothing 10mm, vč. začištění a výmalby | m | - 35,000 | – |
| 7. | 2.7 | Požární ucpávky na hranicích požárních úseků | ks | - 2,000 | 443,78 |
| 8. | 2.8 | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže | ks | - 1,000 | – |
| 9. | 2.9 | Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky) | ks | - 10,000 | 6,06 |
| 10. | 2.10 | Manipulace v objektových rozvodech | ks | - 1,000 | – |
| 11. | 2.11 | Drobný nespecifikovaný materiál | kg | - 2,000 | 78,81 |

- 22 403

| | |
|----------|---------|
| 727,50 | - 1 473 |
| | |
| 30,31 | - 4 365 |
| 30,31 | - 2 607 |
| 133,38 | - 5 941 |
| 35,16 | - 2 619 |
| 41,23 | - 1 443 |
| 381,94 | - 1 651 |
| 339,50 | - 340 |
| 18,19 | - 243 |
| 1 455,00 | - 1 455 |
| 54,56 | - 267 |