



230 / 23

# KUPNÍ SMLOUVA

## ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Volný mobiliář do učeben

uzavřena podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a schválena na základě usnesení RMČ Praha – Čakovice ze dne 21.6.2023 pod č. USN RM 267/2023

### **Městská část Praha - Čakovice**

se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
IČO: 00231291  
DIČ: CZ00231291

zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper – referent odboru OIUR

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 19-2000922389/0800

dále jen „kupující“

a

### **MYPA design spol. s r.o.**

se sídlem: Pražská 1430/36, 102 00 Praha 10  
IČO: 25104659  
DIČ: CZ25104659  
zápis v OR: u MOS v Praze, oddíl C, vložka 49990

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukášem VNUKEM – jednatelem  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Lukášem VNUKEM, email: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „prodávající“

### **I. Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje odevzdat za podmínek v této smlouvě sjednaných kupujícímu předmět koupě specifikovaný v čl. II. této smlouvy a převést na něj vlastnické právo písemným protokolárním předáním zboží.
2. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou a poskytnout prodávajícímu dohodnutou součinnost.
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v této smlouvě, a to dle nabídky předložené na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Volný mobiliář do učeben“, která byla zadána v souladu s **§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) mimo režim tohoto zákona.

## II. Předmět koupě

1. Předmětem koupě je dodávka nábytku (volného mobiliáře) do učeben základní školy ZŠ Dr. Edvarda Beneše (dále jen „zboží“). Bližší technická specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy.
2. Prodávající je povinen dodat zboží nové, nepoužité, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem nebo jinými právními vadami, a které nesmí porušovat práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.
3. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou dále:
  - a) veškeré nezbytné komponenty nutné pro provoz a užívání zboží;
  - b) zaměření prostor pro umístění nábytku;
  - c) doprava zboží do místa dodání - prodávající je povinen maximální využití kapacity vozidla vzhledem k objemu dodávky přepravované jedním vozidlem;
  - d) umístění do jednotlivých učeben, montáž zboží a instalace zboží v místě dodání;
  - e) veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží do místa plnění;
  - f) potřebná technická dokumentace (uživatelská příručka a manuál) v českém jazyce, popř. předepsané doklady a certifikáty a dále dodací list.

Další požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

4. Kupující požaduje, aby zboží splňovalo kvalitativní požadavky dle sjednaných podmínek a byly k němu přiloženy dokumenty, které budou dostatečně prokazovat jeho původ a další parametry dle platných norem, předpisů, technických podmínek a jakostních dokumentů, např. prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
5. Prodávající je při realizaci předmětu smlouvy povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky, používat obaly šetrné k životnímu prostředí, nábytek nesmí nevyučovat zdraví škodlivé látky, nesmí být nadměrně barven a lakován. Prodávající je povinen všechny obaly dodané spolu se zbožím odebírat zpět, tyto obaly vhodným způsobem recyklovat, případně znovu používat, popř. jinak ekologicky zlikvidovat.
6. Prodávající je povinen do 3 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy:
  - **dohodnout s kupujícím barvu a dekor nábytku z katalogu dodavatele za dodržení specifikace nábytku uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.**
7. Počet, typ a rozměry položek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy jsou závazné. V případě rozměrů a parametrů nábytku, které nejsou v popisu blíže uvedené, je možné změnit/upřesnit před zadáním do výroby / dodávkou, a to na základě provedeného zaměření s ukázkou z katalogu a odsouhlasením obou smluvních stran. Takováto změna nebude mít vliv na cenu dané položky.
8. Prodávající je z environmentálních důvodů (zkrácení uhlíkové stopy při dopravě) v rámci dodávky zboží využít maximální kapacity vozidla, kterým zboží dopravuje na místo plnění, vzhledem k objemu dodávky přepravované jedním vozidlem.

## III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží dle této smlouvy je vymezena v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy) a činí celkem:
  - 1.598.274,- Kč bez DPH**
  - 335.638,- Kč DPH ve výši 21%**
  - 1.933.912,- Kč včetně DPH**
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena zahrnuje zboží i všechny jeho součásti uvedené v čl. I. této smlouvy.



3. Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po řádném dodání zboží se splatností 30 kalendářních dní. Povinnost kupujícího zaplatit dohodnutou kupní cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího.
4. Daňový doklad musí být vystaven v měně CZK a v hodnotě odpovídající kupní ceně stanovené v čl. III, bod 1 této smlouvy.
5. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
  - a) IČO,
  - b) den splatnosti,
  - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
  - d) odvolávka na smlouvu, název zakázky
  - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,
  - f) soupis příloh.

Přílohou faktury musí být předávací protokol podepsaný oprávněnou osobou kupujícího.

6. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny zboží.
7. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí platby ceny od kupujícího. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
8. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli.
9. Kupující a prodávající se dohodli, že v případě, kdy prodávající ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH (v registru plátců DPH), na který má být zaplácena úhrada za provedené práce, bude tato platba provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí kupující přímo na účet správce daně prodávajícího.  
Dále se kupující a prodávající dohodli, že v případě, kdy u prodávajícího ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za dodávky provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí kupující přímo na účet správce daně prodávajícího.  
V případě, kdy prodávající uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si kupující právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného správce daně prodávajícího. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu prodávajícího bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku kupujícího ve výši DPH z předmětné faktury.

#### **IV. Doba a místo plnění**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději **do 15.08.2023**.
2. Kupující si vyhrazuje možnost prodloužení termínu dodání zboží z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran a znemožňují plnění smlouvy v dohodnutém termínu. V takovém případě může být termín dodání prodloužen o počet dnů, po které nebylo možné realizovat předmět smlouvy z výše uvedených důvodů.



3. Termín a přibližná hodina dodání zboží budou ze strany prodávajícího písemně sdělena kupujícímu alespoň 7 dnů před plánovaným dnem dodání zboží.
4. Místem dodání je: Základní škola a Mateřská škola Dr. Edvarda Beneše.

#### **V. Dodací podmínky**

1. Zboží je pokládáno za dodané po jeho odevzdání v místě plnění a podpisu předávacího protokolu. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat osoba jednající ve věcech technických nebo jím pověřený pracovník. Jedno vyhotovení předávacího protokolu si ponechá prodávající pro své potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.
2. V případě, že pracovník kupujícího odmítne předávací protokol podepsat nebo v případě, kdy vyčtené vady zboží odmítne podepsat pracovník prodávajícího, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit.
3. Předávací protokol bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:
  - a) Název veřejné zakázky;
  - b) popis předávaného zboží;
  - c) zhodnocení kvality předávaného zboží;
  - d) soupis případných vad zboží, rozhodne-li se kupující zboží převzít i s nimi;
  - e) dohodu o způsobu a termínu odstranění případných vad, přičemž nedojde-li k žádné dohodě platí, že všechny vady musí být odstraněny do 30 dnů od předání zboží;
  - f) výsledek přejímacího řízení, přičemž odmítne-li kupující zboží převzít, uvede do předávacího protokolu důvody pro takové odmítnutí;
  - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří dodání a převzetí zboží provedli.

#### **VI. Součinnost smluvních stran**

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
3. Proávající bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zároveň se prodávající zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu koupě dle této smlouvy. Kupující je dále povinen poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu koupě dle této smlouvy. Proávající se dále zavazuje dodržovat veškerá pravidla a podmínky vyplývající pro něj z pravidel pro poskytnutí dotace.
4. Proávající je po celou dobu trvání smlouvy povinen splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s realizací této smlouvy, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení uvedeném v čl. I, bod 3 této smlouvy. Proávající je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany kupujícího.
5. Poddodavatelé:
  - 5.1. V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli prodávajícího.
  - 5.2. Změnu poddodavatele je prodávající oprávněn provést pouze se souhlasem kupujícího. Proávající je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit kupujícímu. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce prodávajícího musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly kupujícím požadovány v zadávací dokumentaci a které splňoval původní poddodavatel uvedený v nabídce prodávajícího. O těchto



skutečnostech prodávající za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

Kupující je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Pokud prodávající předloží kupujícímu v rámci změny poddodavatele doklady požadované v tomto bodě smlouvy a kupující se nevyjádří ve stanovené lhůtě ke změně poddodavatele, má se za to, že kupující se změnou na pozici poddodavatele souhlasí.

5.3. Prodávající je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci této smlouvy. Tento přehled je povinen neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti, předložit kupujícímu.

## VII. Smluvní záruka

1. Prodávající poskytuje na zboží smluvní záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost zboží.
2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí zboží. Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví u zboží během záruční doby s výjimkou vad, u nichž prodávající prokáže, že jejich vznik zavinil kupující. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem zboží, použité technologii a materiálu. Není-li stanoveno jinak, je prodávající odpovědný za vady plnění podle ustanovení OZ.
4. Lhůta pro nástup na odstranění vady v záruční době nesmí být delší než 10 kalendářních dnů. Lhůta pro odstranění vady nesmí být delší než 30 kalendářních dní. Tyto lhůty počínají plynout ode dne doručení písemné reklamace vady.
5. Kupující je oprávněn reklamovat u prodávajícího vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamaci provádí kupující písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad prodávajícím s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo:
  - půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na dodání chybějícího zboží, odstranění ostatních vad zboží nebo slevu z kupní ceny.
  - půjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), má kupující právo požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
6. Kupující má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Prodávající je povinen do 5 kalendářních dní ode dne obdržení reklamace zaslat kupujícímu své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí kupujícímu své námitky spolu s jejich odůvodněním. Prodávající se zavazuje zahájit odstranění vad zboží nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady zboží. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění kupujícím.
7. Neodstraní-li prodávající reklamované vady ve lhůtě stanovené v bodu 4. tohoto článku smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má kupující právo zadat provedení oprav třetí osobě. Kupujícímu v takovém případě vzniká nárok, aby mu prodávající zaplatil částku připadající na cenu, kterou kupující třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
8. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky nezanikají, ohledně kupujícímu předaného zboží, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
9. Po dobu záruky se prodávající zavazuje zabezpečit pro kupujícího bezplatný dostupný servis zboží, a to bezplatnou opravu, případně výměnu vadných součástí či celého zboží, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě, popřípadě dodáním opravených respektive nových dílů nebo zboží až do místa plnění v případě, že nebude oprava provedena na místě. Po dobu záruky se prodávající dále zavazuje provést bezplatné záruční prohlídky dle požadavků výrobce zboží.

10. V období posledního měsíce záruční lhůty je prodávající povinen provést s kupujícím výstupní prohlídku předmětu kupní smlouvy. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění.
11. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

### **VIII. Nabytí vlastnického práva a Přejedání nebezpečí škody na zboží**

1. Kupující nabyvá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím.
2. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva – tj. odevzdáním zboží kupujícímu.

### **IX. Smluvní pokuty**

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s řádným dodáním zboží je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny včetně DPH, a to za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
2. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro nástup na odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění závad stanovenou v této smlouvě nebo předávacím protokolu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny za zboží je povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH, a to za každý, byť i jen započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti částce fakturované prodávajícím s tím, že kontaktní osoba kupujícího bude o případné výši smluvní pokuty informovat elektronicky (e-mail) kontaktní osoby prodávajícího. Prodávající podpisem této smlouvy uděluje k takovému postupu souhlas.

### **X. Zánik závazků**

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

1. **Splněním**  
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.
2. **Dohodou smluvních stran**  
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
3. **Odstoupením od smlouvy**  
Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.



Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

Kupující má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:

- a) při prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího po dobu delší než 30 dnů; a nebo
- b) při zjištění, že parametry zboží neodpovídají požadavkům kupujícího stanoveným v zadávací dokumentaci nebo nabídce prodávajícího; a nebo
- c) při zjištění, že zboží, které je předmětem plnění není nové, je použité, zastavené, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví; a nebo
- d) v případě, že prodávající uvedl ve své nabídce podané ve výběrovém řízení specifikovaném v čl. I bod 3. této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení; a nebo
- e) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, prodávající je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení řízení kupujícímu; a
- f) dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

#### **4. Následná nemožnost plnění**

Závazek zaniká pro nemožnost plnění, stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným (§ 2006 a násl. občanského zákoníku).

#### **5. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem**

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

### **XI. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy smluvních stran vzniklé z této smlouvy i právní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí platnými předpisy České republiky. Zejména příslušnými ustanoveními OZ v platném znění.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce, popř. v anglickém jazyce.
4. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná kupní cena včetně DPH.
5. Proávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
6. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodování sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z této smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud kupujícího.
7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (kupujícího) dle ZZVZ a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).
10. Kupující se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Kupující se zavazuje zaslat prodávajícímu potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. V případě, že do 15 dnů od podpisu smlouvy prodávající od kupujícího toto potvrzení neobdrží, zavazuje se prodávající kontaktovat kupujícího za účelem zjištění stavu věci.
11. Tato smlouva je vyhotovena v 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  - 12.1 příloha č. 1: Minimální technické parametry zboží a položkový rozpočet
  - 12.2 příloha č. 2: Specifikace zboží
  - 12.3 příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

**V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. USN RM 267/2023 Rady MČ Praha - Čakovice ze dne 21. 6.2023**

V Praze dne 26-06-2023

V Praze dne 26-06-2023

KUPUJÍCÍ

PRODÁVAJÍCÍ

.....  
Ing.  
starost  
.....  
PRAHA - Č

.....  
Ing. Lukáš VNUK  
jednatel společnosti  
.....

.....  
h.D.  
.....

  
MYP A design  
Pražská 1430/36  
IČO: 25104650  
TEL: +420  
EMAIL: info@  
www.myp



## Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení

### 1. Název veřejné zakázky malého rozsahu

**ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Volný mobiliář do učeben**

### 2. Účastník výběrového řízení

Obchodní firma:	MYPA design spol. s r.o.
Sídlo:	Pražská 1430/36, 102 00 Praha 10
IČO:	25104659

Účastník výběrového řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené VZMR jiné osobě, tj. poddodavateli.





ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENCE	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ CELEM	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH (%)	CENA CELKEM S DPH
		<p><b>UČITELSKÁ KATEDRA</b> 750x1300x650 mm</p> <p>Plochoooválná ocelová konstrukce, středová noha na lyžinách ve tvaru T, plastové ohranné kryty podnože - nesnímatelné. Stolová deska DTD tl. 19 mm, top vrstva vysokotlaký laminát, tvrzená PUR hrana.</p> <p>Závěsná uzamykatelná skříňka š. 400-450 mm, úchytka (výběr z min. 4 typů). Korpus katedry a skříň vyrobená z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm. Uvnitř skříňové výškové stavitelná police. Stolová deska, police, bok skříňové a bok stolu jsou opatřeny průchodkou pro vedení kabeláže. Součástí stolu je držák kabelů. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 3 typů).</p> <p>Barevné provedení: podnož antracit ref. RAL 7016, deska sv. šedá, hrana antracit, čelo/boky a skříň LTD v barvě třídy pastelové odstíny - zelená/fialová/modrá - bude vzorkováno a vybráno architektem (výběr z min. dvou vzorkovníků výrobců lamina).</p>		P2.01 UČEBNA	1				
		<p><b>ŽIDLE KANTORSKÁ NA KOLEČKÁCH</b> výškové stavitelná pístem</p> <p>Ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je plynule výškově stavitelná pomocí plynového pistu dle ČSN EN 1729. Pátiramenný kříž, vysocozátěžová pogumovaná kolečka. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle.</p> <p>Barevné provedení: podnož výběr z min. 8mi barev RAL, sedák výběr z min. 10ti barev plastů.</p> <p>Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák dle barvy třídy (limetka, fialová, sv. modrá, šedá)</p>		P2.01 UČEBNA	1				
		<p><b>NÁSTĚNKA</b> ref. rozměr 6x1200x2000mm</p> <p>Velkoplošná nástěnka ze 100% přírodních materiálů (oleje, pryskyřice, korek) š. 1200 mm, samozacelovací vlastnosti, antistatický povrch, výběr z min. 15 odstínů. Doporučeno: přírodní odstín (šedý nádech). Finální odstín bude schválen architektem.</p>		P2.01 UČEBNA	2				

ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENCE	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ CELEM	JEDNOTKOV Á CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH (%)	CENA CELKEM S DPH
-------	---------	---------------------	-----------	----------	-------------------	--------------------------------	------------------------	---------	----------------------

### 3.NP

P3.03 UČEBNA 1

**ŽÁKOVSKÁ LAVICE JEDNOMÍSTNÁ "LEDVINA"**  
800x600 mm, výškově stavitelná, max. výška 76 cm

Plochooovánná ocelová konstrukce, síťedová noha na lyžínách ve tvaru T, plastové ochranné kryty podnože - nesnímatelné. Stolová deska ve tvaru "ledviny" DTD tl. min. 19 mm, top vrstva vysokotlaký laminát, tvrzená PUR hrana. Závěsný koš pod lavicí, háček na školní batoh. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 3 typů). Deska stolu má na obou stranách křivkový tvar písmene C a umožňuje seskupování lavic do sestav, kdy na sebe desky plynule navazují. Tvarovaná deska je důležitým parametrem z hlediska ergonomie a seskupování lavic. Výšková stavitelnost podnože v 5-ti velikostech dle ČSN EN 1729.

Barevné provedení: podnož antracit ref. RAL 7016, deska sv. šedá, hrana sv. šedá

Výrobek musí být v souladu s technickou normou ČSN EN 1729 (požadavek na doložení certifikátu).



3NP\_TN\_ZL  
1

P3.03 UČEBNA

30



**ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ**  
výška sedáku od země 53 cm (vhodné pro lavici v. 76 cm)

Trubková podnož z oceli pokrytá práškovou barvou, výškově nastavitelná podpěra nohou ve čtyřech výškách, správné vedení podpěry zajišťují dvě příčné výtulhy podnože. Podnož je mírně předpružená a umožňuje nepatrné pérování. Dvojitý ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je stohovatelná. Vyměnitelné kluzáky v min. třech variantách provedení dle typu povrchu. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle.

Barevné provedení: výběr z min. 12 ti barev RAL, sedák výběr z min. 10ti barev plastů

Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák dle barvy třídy (limetka, fialová, sv. modrá)






3NP\_TN\_ZZ  
2



P3.03 UČEBNA

30








ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENCE	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ CELEM	JEDNOTKOV Á CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH (%)	CENA CELKEM S DPH
		<p><b>UČITELSKÁ KATEDRA</b> 750x1300x550 mm</p> <p>Plochohváňná ocelová konstrukce, středová noha na tyčínách ve tvaru T, plastové ohranné kryty podnože - nesnímatelné. Stolová deska DTD tl. 19 mm, top vrstva vysokotlaký laminát, tvrzená PUR hrana.</p> <p>Závěsná uzamykatelná skříňka š. 400-450 mm, úchytky (výběr z min. 4 typů). Karpus katedry a skříň vyrobená z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm. Uvnitř skříňové výškově stavitelná police. Stolová deska, police, bok skříňové a bok stolu jsou opatřeny průchodkou pro vedení kabeláže. Součástí stolu je držák kabelů. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 3 typů). Barevné provedení: podnož antracit ref. RAL 7016, deska sv. šedá, hrana antracit, čelo/boky a skříňka LTD v barvě třídy pastelové odstíny - zelená/fialová/modrá - bude vzorkováno a vybráno architektem (výběr z min. dvou vzorkovníků výrobce lamina).</p>		P3.03 UČEBNA	1				
		<p><b>ŽIDLE KANTORSKÁ NA KOLEČKÁCH</b> výškově stavitelná pístem</p> <p>Ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je plynule výškově stavitelná pomocí plynového pistu dle ČSN EN 1729. Pětiramenný kříž, vysocezářezová pogumovaná kolečka. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle. Barevné provedení: podnož výběr z min. 8mi barev RAL, sedák výběr z min. 10ti barev plastů. Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák dle barvy třídy (limetka, fialová, sv. modrá, šedá)</p>		P3.03 UČEBNA	1				
		<p><b>NÁSTĚNKA</b> ref. rozměr 6x1200x2000mm</p> <p>Velkoplošná nástěnka ze 100% přírodních materiálů (oleje, pryskyřice, korek) š. 1200 mm, samozacelovací vlastnosti, antistatický povrch, výběr z min. 15 odstínů. Doporučeno: přírodní odstín (šedý nádech). Finální odstín bude schválen architektem.</p>		P3.03 UČEBNA	2				

ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENCE	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ CELEM	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH (%)	CENA CELKEM S DPH
P3.04	UČEBNA 2	<p><b>ŽÁKOVSKÁ LAVICE JEDNOMÍSTNÁ "LEDVINA"</b> 800x600 mm, výškově stavitelná, max. výška 76 cm</p> <p>Plochoooválná ocelová konstrukce, středová noha na lyžinách ve tvaru T, plastové ohranné kryty podnože - nesnímatelné. Stolová deska ve tvaru "ledviny" DTD tl. min. 19 mm, top vrstva vysokotlaký laminát, tvrzená PUR hrana. Závěsný koš pod lavicí, háček na školní batoh. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 3 typů). Deska stolu má na obou stranách křivkový tvar písmene C a umožňuje seskupování lavic do sestav, kdy na sebe desky plynule navazují. Tvarovaná deska je důležitým parametrem z hlediska ergonomie a seskupování lavic. Výšková stavitelnost podnože v 5-ti velikostech dle ČSN EN 1729.</p> <p>Barevné provedení: podnož entracit ref. RAL 7016, deska sv. šedá, hrana sv. šedá</p> <p>Výrobek musí být v souladu s technickou normou ČSN EN 1729 (požadavek na doložení certifikátu).</p>		P3.04 UČEBNA	30				
		<p><b>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ</b> výška sedáku od země 53 cm (vhodné pro lavici v. 76 cm)</p> <p>Trubková podnož z oceli pokrytá práškovou barvou, výškově nastavitelná podpěra nohou ve čtyřech výškách, správné vedení podpěry zajišťují dvě příčné výztuhy podnože. Podnož je mírně předpružená a umožňuje nepatrné pérování. Dvojitý ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je stohovatelná. Vyměnitelné kluzáky v min. třech variantách provedení dle typu povrchu. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle.</p> <p>Barevné provedení: výběr z min. 12 ti barev RAL, sedák výběr z min. 10ti barev plastů</p> <p>Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák dle barvy třídy (límetka, fialová, sv. modrá)</p>		P3.04 UČEBNA	30				



ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENCE	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ CELEM	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH (%)	CENA CELKEM S DPH
		<p><b>UČITELSKÁ KATEDRA</b> 750x1300x650 mm</p> <p>Plochoooválná ocelová konstrukce, středová noha na lyžinách ve tvaru T, plastové ochranné kryty podnože - nesnímatelné. Stolová deska DTD tl. 19 mm, top vrstva vysokotlaký laminát, tvrzená PUR hrana.</p> <p>Závěsná uzamykatelná skříňka š. 400-450 mm, úchytky (výběr z min. 4 typů). Korpus katedry a skříň vyrobená z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm. Uvnitř skříňové výškové stavitelná police.</p> <p>Stolová deska, police, bok skříňové a bok stolu jsou opatřeny průchodkou pro vedení kabeláže. Součástí stolu je držák kabelů. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 3 typů).</p> <p>Barevné provedení: podnož antracit ref. RAL 7016, deska sv. šedá, hrana antracit, čelo/boky a skříňka LTD v barvě třídy pastelové odstíny - zelená/fialová/modrá - bude vzorkováno a vybráno architektem (výběr z min. dvou vzorkovníků výrobců lamina).</p>		P3.04 UČEBNA	1				
		<p><b>ŽIDLE KANTORSKÁ NA KOLEČKÁCH</b> výškově stavitelná pístem</p> <p>Ergonomický tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je plynule výškově stavitelná pomocí plynového pistu dle ČSN EN 1729. Pětiramenný kříž, vysocetátěžová pogumovaná kolečka. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle.</p> <p>Barevné provedení: podnož výběr z min. 8mi barev RAL, sedák výběr z min. 10ti barev plastů.</p> <p>Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák dle barvy třídy (limetka, fialová, sv. modrá, šedá)</p>		P3.04 UČEBNA	1				
		<p><b>NÁSTĚNKA</b> ref. rozměr 6x1200x2000mm</p> <p>Velkoplošná nástěnka ze 100% přírodních materiálů (oleje, pryskyřice, korek) š. 1200 mm, samozacelovací vlastnosti, antistatický povrch, výběr z min. 15 odstínů. Doporučeno: přírodní odstín (šedý nádech). Finální odstín bude schválen architektem.</p>		P3.04 UČEBNA	2				

ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENCE	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ CELEM	JEDNOTKOV Á CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH (%)	CENA CELKEM S DPH
-------	---------	---------------------	-----------	----------	-------------------	--------------------------------	------------------------	---------	----------------------

P3.05 UČEBNA 3

**ŽÁKOVSKÁ LAVICE JEDNOMÍSTNÁ "LEDVINA"**  
800x600 mm, výškově stavitelná, max. výška 76 cm

Plochoooválná ocelová konstrukce, středová noha na lyžinách ve tvaru T, plastové ohranné kryty podnože - nesnímatelné. Stolová deska ve tvaru "ledviny" DTD tl. min. 19 mm, top vrstva vysokotlaký laminát, tvrzená PUR hrana. Závěsný koš pod lavici, tlaček na školní batoh. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 3 typů). Deska stolu má na obou stranách křivkový tvar písmene C a umožňuje seskupování lavic do sestav, kdy na sebe desky plynule navazují. Tvarovaná deska je důležitým parametrem z hlediska ergonomie a seskupování lavic. Výšková stavitelnost podnože v 5-ti velikostech dle ČSN EN 1729.

Barevné provedení: podnož antracit ref. RAL 7016, deska sv. šedá, hrana sv. šedá

Výrobek musí být v souladu s technickou normou ČSN EN 1729 (požadavek na doložení certifikátu).

3NP\_TN\_ŽL  
1



P3.05 UČEBNA

30

[REDACTED]

**ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ**  
výška sedáku od země 53 cm (vhodné pro lavici v. 76 cm)

Trubková podnož z oceli pokrytá práškovou barvou, výškově nastavitelná podpěra nohou ve čtyřech výškách, správné vedení podpěry zajišťují dvě příčné výztuhy podnože. Podnož je mírně předpružená a umožňuje nepatrné pérování. Dvojitý ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je stohovatelná. Vyměnitelné kluzáky v min. třech variantách provedení dle typu povrchu. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle.

Barevné provedení: výběr z min. 12 ti barev RAL, sedák výběr z min. 10ti barev plastů

Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák dle barvy třídy (limetka, fialová, sv. modrá)

3NP\_TN\_ŽŽ  
2





P3.05 UČEBNA

30

[REDACTED]




ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENCE	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ CELEM	JEDNOTKOV Á CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH (%)	CENA CELKEM S DPH
		<p><b>UČITELSKÁ KATEDRA</b> 750x1300x650 mm</p> <p>Plochoooválná ocelová konstrukce, středová noha na lyžinách ve tvaru T, plastové ohranné kryty podnože - nesnímatelné. Stolová deska DTD tl. 19 mm, top vrstva vysokotlaký laminát, tvrzená PUR hrana.</p> <p>Závěsná uzamykací skříňka š. 400-450 mm, úchytky (výběr z min. 4 typů). Korpus katedry a skříň vyrobená z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm. Uvnitř skříňové výškové stavitelné police. Stolová deska, police, bok skříňe a bok stolu jsou opatřeny průchodkou pro vedení kabeláže. Součástí stolu je držák kabelů. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 3 typů).</p> <p>Barevné provedení: podnož antracit ref. RAL 7016, deska sv. šedá, hrana antracit, čelo/boky a skříňka LTD v barvě třídy pastelové odstíny - zelená/fialová/modrá - bude vzorkováno a vybráno architektem (výběr z min. dvou vzorkovníků výrobců lamína).</p>		P3.05 UČEBNA	1				
		<p><b>ŽIDLE KANTORSKÁ NA KOLEČKÁCH</b> výškové stavitelná pístem</p> <p>Ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je plynule výškové stavitelná pomocí plynového pistu dle ČSN EN 1729. Pětiramenný kříž, vysocezářezová pogumovaná kolečka. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle.</p> <p>Barevné provedení: podnož výběr z min. 8mi barev RAL, sedák výběr z min. 10ti barev plastů.</p> <p>Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák dle barvy třídy (limetka, fialová, sv. modrá, šedá)</p>		P3.05 UČEBNA	1				


ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENCE	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ CELEM	JEDNOTKOV Á CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH (%)	CENA CELKEM S DPH
		<b>NÁSTĚNKA</b> ref. rozměr 6x1200x2000mm							
3NP_TN_N1		Velkoplošná nástěnka ze 100% přírodních materiálů (oleje, pryskyřice, korek) š. 1200 mm, samozacelovací vlastnosti, antistatický povrch, výběr z min. 15 odstínů. Doporučeno: přírodní odstín (šedý nádech). Finální odstín bude schválen architektem.		P3.05 UČEBNA	2				

## 4.NP

### P4.03 UČEBNA 1




4NP_TN_ŽL 1		<b>ŽÁKOVSKÁ LAVICE JEDNOMÍSTNÁ "LEDVINA"</b> 800x600 mm, výškově stavitelná, max. výška 76 cm		P4.03 UČEBNA	30				
----------------	--	--	--	--------------	----	--	--	--	--

Plochoooválná ocelová konstrukce, středová noha na tyčínách ve tvaru T, plastové ohranné kryty podnože - nesnímavelné. Stolová deska ve tvaru "ledviny" DTD tl. min. 19 mm, top vrstva vysokotlaký laminát, tvrzená PUR hrana. Závěsný koš pod lavicí, háček na školní batoh. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 3 typů). Deska stolu má na obou stranách křivkový tvar písmene C a umožňuje seskupování lavic do sestav, kdy na sebe desky plynule navazují. Tvarovaná deska je důležitým parametrem z hlediska ergonomie a seskupování lavic. Výšková stavitelnost podnože v 5-ti velikostech dle ČSN EN 1729.  
Barevné provedení: podnož antracit ref. RAL 7016, deska sv. šedá, hrana sv. šedá  
Výrobek musí být v souladu s technickou normou ČSN EN 1729 (požadavek na doložení certifikátu).

4NP_TN_ŽŽ 2		<b>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ</b> výška sedáku od země 53 cm (vhodné pro lavici v. 76 cm)		P4.03 UČEBNA	30				
----------------	--	---	--	--------------	----	--	--	--	--




Trubková podnož z oceli pokrytá práškovou barvou, výškově nastavitelná podpěra nohou ve čtyřech výškách, správné vedení podpěry zajišťují dvě příčné výztuhy podnože. Podnož je mírně předpružená a umožňuje nepatrné převrácení. Dvojitý ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je stohovatelná. Vyměnitelné kluzáky z min. třech variantách provedení dle typu povrchu. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle.  
Barevné provedení: výběr z min. 12 ti barev RAL, sedák výběr z min. 10ti barev plastů  
Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák dle barvy třídy (limetka, fialová, sv. modrá)



RÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENCE	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ CELEM	JEDNOTKOV Á CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH (%)	CENA CELKEM S DPH
		<b>UČITELSKÁ KATEDRA</b> 750x1300x650 mm							
		Plochoooválná ocelová konstrukce, středová noha na lyžinách ve tvaru T, plastové ochranné kryty podnože - nesnímatelné. Stolová deska DTD tl. 19 mm, top vrstva vysokotlaký laminát, tvrzená PUR hrana. Závěsná uzamykatelná skříňka š. 400-450 mm, úchytka (výběr z min. 4 typů). Korpus katedry a skříň vyrobená z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm. Uvnitř skříně výškově stavitelná police. Stolová deska, police, bok skříně a bok stolu jsou opatřeny průchodkou pro vedení kabeláže. Součástí stolu je držák kabelů. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 3 typů). Barevné provedení: podnož antracit ref. RAL 7016, deska sv. šedá, hrana antracit, čelo/boky a skříňka LTD v barvě třídy pastelové odstíny - zelená/fialová/modrá - bude vzorkováno a vybráno architektem (výběr z min. dvou vzorkovníků výrobce lamina).		P4.03 UČEBNA	1				
		<b>ŽIDLE KANTORSKÁ NA KOLEČKÁCH</b> výškově stavitelná pístem							
		Ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je plynule výškově stavitelná pomocí plynového pístu dle ČSN EN 1729. Pětiramenný kříž, vysocezátěžová pogumovaná kolečka. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle. Barevné provedení: podnož výběr z min. 8mi barev RAL, sedák výběr z min. 10ti barev plastů. Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák dle barvy třídy (limetka, fialová, sv. modrá, šedá)		P4.03 UČEBNA	1				
		<b>NÁSTĚNKA</b> ref. rozměr 6x1200x2000mm							
		Velkoplošná nástěnka ze 100% přírodních materiálů (oleje, pryskyřice, korek) š. 1200 mm, samozacelovací vlastnosti, antistatický povrch, výběr z min. 15 odstínů. Doporučeno: přírodní odstín (šedý nádech). Finální odstín bude schválen architektem.		P4.03 UČEBNA	2				

ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENCE	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ CELEM	JEDNOTKOV Á CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH (%)	CENA CELKEM S DPH
P4.04 UČEBNA 2									
4NP_TN_ŽL 1		<p><b>ŽÁKOVSKÁ LAVICE JEDNOMÍSTNÁ "LEDVINA"</b> 800x600 mm, výškově stavitelná, max. výška 76 cm</p> <p>Plochoooválná ocelová konstrukce, středová noha na lyžinách ve tvaru T, plastové ochranné kryty podnože - nesnímátné. Stolová deska ve tvaru "ledviny" DTD tl. min. 19 mm, top vrstva vysokotlaký laminát, tvrzená PUR hrana. Závěsný koš pod lavicí, háček na školní batoh. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 3 typů). Deska stolu má na obou stranách křivkový tvar písmene C a umožňuje seskupování lavic do sestav, kdy na sebe desky plynule navazují. Tvarovaná deska je důležitým parametrem z hlediska ergonomie a seskupování lavic. Výšková stavitelnost podnože v 5-ti velikostech dle ČSN EN 1729.</p> <p>Barevné provedení: podnož antracit ref. RAL 7016, deska sv. šedá, hrana sv. šedá</p> <p>Výrobek musí být v souladu s technickou normou ČSN EN 1729 (požadavek na doložení certifikátu).</p>		P4.04 UČEBNA	30				
4NP_TN_ZZ 2		<p><b>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ</b> výška sedáku od země 53 cm (vhodné pro lavici v. 76 cm)</p> <p>Trubková podnož z oceli pokrytá práškovou barvou, výškově nastavitelná podpěra nohou ve čtyřech výškách, správné vedení podpěry zajišťují dvě příčné výztuhy podnože. Podnož je mírně předpružená a umožňuje nepatrné přerovnění. Dvojité ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je stohovatelná. Vyměnitelné kluzáky v min. třech variantách provedení dle typu povrchu. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle.</p> <p>Barevné provedení: výběr z min. 12 tl barev RAL, sedák výběr z min. 10tl barev plastů</p> <p>Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák dle barvy třídy (limetka, fialová, sv. modrá)</p>		P4.04 UČEBNA	30				



RÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENCE	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ CELEM	JEDNOTKOV Á CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH (%)	CENA CELKEM S DPH
		<p><b>UČITELSKÁ KATEDRA</b> 750x1300x650 mm</p> <p>Plochohváňná ocelová konstrukce, středová noha na lyžinách ve tvaru T, plastové ohranné kryty podnože - nesnímatelné. Stolová deska DTD tl. 19 mm, top vrstva vysokotlaká laminát, tvrzená PUR hrana, Závěsná uzamykatelná skříňka š. 400-450 mm, úchytky (výběr z min. 4 typů). Korpus katedry a skříň vyrobená z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm. Uynitř skříňové výškové stavitelná police. Stolová deska, police, bok skříňe a bok stolu jsou opatřeny průchodkou pro vedení kabeláže. Součástí stolu je držák kabelů. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 3 typů). Barevné provedení: podnož antracit ref. RAL 7016, deska sv. šedá, hrana antracit, čelo/boky a skříňka LTD v barvě třídy pastelové odstíny - zelená/fialová/modrá - bude vzorkováno a vybráno architektem (výběr z min. dvou vzorkovníků výrobců lamina).</p>		P4.04 UČEBNA	1				
		<p><b>ŽIDLE KANTORSKÁ NA KOLEČKÁCH</b> výškové stavitelná pístem</p> <p>Ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto, Židle je plynule výškově stavitelná pomocí plynového pistu dle ČSN EN 1729. Pětiramenný kříž, vysocezátežová pogumovaná kolečka. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle, Barevné provedení: podnož výběr z min. 8mi barev RAL, sedák výběr z min. 10ti barev plastů. Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák dle barvy třídy (límetka, fialová, sv. modrá, šedá)</p>		P4.04 UČEBNA	1				
		<p><b>NÁSTĚNKA</b> ref. rozměr 6x1200x2000mm</p> <p>Velkoplošná nástěnka ze 100% přírodních materiálů (oleje, pryskyřice, korek) š. 1200 mm, samozacelovací vlastnosti, antistatický povrch, výběr z min. 15 odstínů. Doporučeno: přírodní odstín (šedý nádech). Finální odstín bude schválen architektem.</p>		P4.04 UČEBNA	2				

CENA CELKEM  
BEZ DPH

DPH (%)

CENA CELKEM S  
DPH

ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENCE	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ CELEM	JEDNOTKOV A CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH (%)	CENA CELKEM S DPH
							1 494 774 Kč	313 903 Kč	1 808 677 Kč
							103 500 Kč	21 735 Kč	125 235 Kč
							1 598 274 Kč	335 638 Kč	1 933 912 Kč







**PRODUCT INFORMATION** Level76 LuPo, T1, EN - 03.02.2023 - [www.vsfurniture.com](http://www.vsfurniture.com)

## Level-LuPo Skid chair for ergonomic sitting at high tables.

Frame made from bended, powder-coated or chromium-plated circular steel tube with step-by-step, height-adjustable foot support (optional in the 31409) for adaptation to the child's height. Two robust cross-pieces between the skids ensure the smooth, precise guidance of the foot supports.

Chair for elevated seating (for table height 71 or 76 cm) in fixed heights, each with four foot support settings.

Seat shell made from double-walled, structured polypropylene (LuPo) for comfortable seating with air cushion effect. With covered seat fixing and grip hole.

**Equipment and options.** Glide elements for hard or soft floors or dual-component multipurpose glide elements or, optionally, interchangeable glides with replaceable glide elements. Optionally available with table edge protection for piggy-back chair stacking.

**Recommendation.** The Level can be combined with school tables of height 71 or 76 (without book shelf and chair suspension).

The following material groups are available to choose from: Frame made of steel tube: M1,(chrome-plated); Seat and backrest: C1.

Level-LuPo	31407		31406		31405		31408		31409
	Fixed height	2	3	4	5	6	7	8	9
Seat shell	S	M	M	S	M	M	S	L	
Distance of seat to floor cm	48	49	52,6	53	46				
Distance of seat to foot position cm	31	35	38	31	35	38	43	46	
Optimum table height cm		71				76			
Stacking height	3	4	3	4					

Seat height (x 1 cm)  
for students' chairs

- 2 = 31 cm
- 3 = 35 cm
- 4 = 38 cm
- 5 = 43 cm
- 6 = 46 cm





PRODUCT INFORMATION PantoMove-LuPo-Schul\_TY\_EN - 03.02.2023 - www.vsfurniture.com

## PantoMove-LuPo Star-foot chair – the ergonomic seating solution.

Frame consisting of an aluminum star-foot and plastic-covered gas spring mechanism. Available as Fixed model with non-adjustable seat height or height-adjustable Lift model.

Chair in fixed height or height-adjustable.

Seat shell made from double-walled, structured polypropylene (LuPo) for comfortable seating with air cushion. With concealed seat fixing and grip hole.

Equipment and options: Glide elements or castors for hard and soft floors or 2C universal glide elements. Optionally available with foot ring or with particularly easy-to-use 3D rocker mechanism. Model 31505 with reduced weight gas spring mechanism suitable for children. With piggyback hook for chair suspension on tabletops.

The following material groups are available to choose from: Frame made of steel tube: M1; Seat and backrest: C1.

		Seating heights (± 1 cm) for students' chairs ● 3 – 35 cm ● 4 – 38 cm ● 5 – 43 cm ● 6 – 46 cm ● 7 – 51 cm  When fitted with castors, the height increases by 23,5 mm.				
PantoMove-LuPo	Fix		31501		31505	31506
	Lift					
	Fixed height		6			
	Variable height adjustment			34,1-43 cm (2 4 5)		42,4-55,2 cm (6 7)
Seat shell			L		M	L





**PRODUCT INFORMATION** Uno-M-Teach - TY - EN - 24.05.2023 - [www.vsa-furniture.com](http://www.vsa-furniture.com)

## Uno-M-Teach Teachers' desk.

**Frame** of powder-coated flat-oval steel tube with middle leg on flat tapering steel skids with plastic kicking protection.

**Table top** of melamine-resin coated chipboard with seamless moulded-on (PUR) polyurethane safety edge.

**Features.** Built-in cupboard and drawer are lockable on request.

**Handles.** Choice of 2 different types such as plastic or metal bow handles.

**Accessories and options.** Glides for hard and soft floors or universal glides (2K).

**Important notice.** PUR edges are extremely robust, but can show signs of discoloration over time.

The following material groups are available to choose from: Frame made of steel tube; M1; Top made of chipboard with PUR edge; L2; Body and front made of chipboard; L2.

Further products on this page: PantoMove-VF.



Uno-M-Teach

Chipboard-PUR

width

04487

04498

04489

130-65-76



**PRODUCT INFORMATION** UnoBean, TY EN - 03.02.2023 - [www.vsfurniture.com](http://www.vsfurniture.com)

## UnoBean, UnoBean-Step Skid desk with free-form top.

Frame made from powder-coated tubular steel with central upright on flat-ended skids with plastic kick protection. Desk legs made from flat oval steel tubing and cross-strut made from circular steel tubing.

Table in 6 fixed heights or with 5-stage grid height adjustment using an Allen key fixing.

Desktop made from melamine-resin coated chipboard with continuous, moulded (PU) polyurethane safety edge.

Equipment and options. Also with lattice-type book storage, plastic box or different kinds of chair suspension.

**Warning:** The desk height may vary depending on the type of desktop and the glide elements. Polyurethane edges are extremely tough. However, their colour may change over time.

The following material groups are available to choose from: Frame made of steel tube: M1,(chrome-plated); Top made of chipboard with PUR edge: L2.

Further products on this page: PantoSwing-LuPo.

		Table heights (± 2 cm) for students' desks		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2 = 53 cm</li> <li>● 3 = 59 cm</li> <li>● 4 = 64 cm</li> <li>● 5 = 71 cm</li> <li>● 6 = 76 cm</li> <li>● 7 = 82 cm</li> </ul>		
UnoBean	LIGNOPAL-PUR	d = 58,6 cm	01467	01468
	Step			
	w cm		79,7	
	Fixed height		2 3 4 5 6 7	
	Height adjustable in steps			3 4 5 6 7
	a cm	20" circle setup with 18 tables (without chairs)	510	
		30" circle setup with 12 tables (without chairs)	360	

# bulletin board

## Bulletin Board, pro vaše nápady...

Bulletin Board je ideální materiál pro nástěnky, vývěsky a všechny ostatní povrchy, kde se vyměňují nápady a informace.

- Přírodní řešení nástěnek
- Pružné a flexibilní
- Hygienické a bakteriostatické
- Trvanlivé, nadčasové a odolné
- Univerzální a pestrobarevné
- Praktické a snadné na údržbu
- Ekologické

## 2204 poppy seed

Tloušťka	6 mm
Délka x šířka	≤ 28 m x 122 cm
NCS kód	S 6500-N
Hodnota LRV	16%

