

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel

název: TD-servis Czech s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Třebosice 43, 530 02 Třebosice
zastoupený: Bc.Lenkou Divišovou - jednatelkou
IČO: 09842411
DIČ: CZ09842411
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 123-3351820207/0100
Tel. č., e-mail: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedenem u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46986

(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel

název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
zastoupená: plk. Mgr. Alešem Černoorským
ředitelem HZS Pardubického kraje
IČO: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 6232881/0710
telefonní spojení: 950 570 221, 950 570 121
fax: 950 570 102

(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele technické zhodnocení – přestavbu 7 ks osobních automobilů Škoda Kodiaq typ 2.0 TDI 147 kW, DSG, 4x4, barva bílá dle přílohy č. 1 - technických podmínek přestavby, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

III. Doba a místo plnění

Dokončení díla – převzetí díla: Nejpozději 6 měsíců od podpisu smlouvy.

V případě posunutí termínu zahájení provádění díla ze strany objednatele se o stejný počet dní posouvá i termín dokončení díla.

Místo plnění smlouvy: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice.

Pokud zhotovitel připraví dílo k předání a převzetí před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

IV. Cena díla

Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se strany dohodly na smluvní ceně dle cenové nabídky:

Cena celkem bez DPH	1 010 975,00 Kč
DPH 21 %	212 304,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 223 279,75 Kč

Slovy: jeden milion dvě stě dvacet tři tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých sedmdesát pět haléřů,

Cena za 1 přestavbu bez DPH	144 425,00 Kč
DPH 21 %	30 329,25 Kč
Cena za 1 přestavbu včetně DPH	174 754,25 Kč

Slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc sedm set padesát čtyři korun českých dvacet pět haléřů

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

V. Platební podmínky

Dohodnutá cena díla bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle § 435 občanského zákoníku a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje vystavit a zaslat fakturu (daňový doklad) objednateli nejpozději do sedmi kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

Lhůta splatnosti se stanovuje na 30 dní ode dne doručení faktury (daňového dokladu) objednateli.

Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí objednatel vyznačit důvod jejího

vrácení. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle článku.

Faktura (daňový doklad) bude hrazena mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu dohodnutou na základě čl. IV. této smlouvy.

Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, je objednatel oprávněn z faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem zadržet 10 % vč. DPH fakturované částky (dále jen „zádržné“) do doby odstranění všech vad a nedodělků, a to i v případě, že vady a nedodělků nebudou ze strany zhotovitele uznány.

Zádržné bude objednatelem zhotoviteli vyplaceno do 30 dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků.

VI. Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu a místě.

K převzetí dokončeného díla vyzve písemně zhotovitel objednatele a to nejméně 3 pracovní dny před termínem zahájení předání díla.

Součástí předání a převzetí díla bude i předání následujících dokladů:

- Kopie Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla vydaného Ministerstvem dopravy ČR pro „Vozidlo zvláštního určení“ „SG Požárnické“ „Velitelský automobil“
- Doplněné Osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji,
- Návod k použití,
- Adresy a telefonní čísla servisních míst,
- Záruční listy,
- Seznam, doklady a dokumentaci k provozování příslušenství,
- Potvrzení výrobce vozidel ŠKODA AUTO a.s., IČO: 00177041 o platnosti původní záruky na vozidla v plné výši (že dodatečná montáž nemá vliv na záruku vozidla), nebo písemné převzetí kompletní záruky (5 let nebo do ujetí 150.000 km za jakost podle toho, co nastane dříve, 5 let na lak a 10 let na neprorezavění karoserie) na celé vozidlo zhotovitelem, a to v plném rozsahu tovární záruky výrobce vozidla s tím, že současně po celou dobu záruky na vozidlo garantuje provedení servisu v místě dislokace vozidla (Pardubický kraj). V případě, že by hodlal servis provádět zhotovitel jinde, je to možné, ale vozidlo v tomto případě na své náklady přepraví do místa servisu a zpět na odtahovém vozidle (tj. vozidlo do/ze servisu nepojede po vlastní ose). Zhotovitel dále po celou dobu záruky na vozidlo garantuje, že garance zhotovitele platí v plném rozsahu bez ohledu na to, zda vlastníkem vozidla je objednatel nebo jiná součást HZS ČR
- Podrobný předávací protokol.

Objednatel může převzít dílo i v případě, vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělků, které nebrání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Přitom odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků musí být provedeno v termínech dohodnutých v předávacím protokolu.

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

VII. Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a za vady vzniklé v průběhu záruční doby.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dodané komponenty v rámci přestavby včetně provedených prací po dobu 24 měsíců.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na všechny položky dodaného vybavení včetně požárního příslušenství v délce 24 měsíců.

Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady vzniklé na díle.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení reklamace a odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Dle povahy a rozsahu reklamované vady může zhotovitel objednateli písemně navrhnout delší lhůtu pro odstranění reklamované vady. Pokud doba odstranění vad bude nepřiměřená a s navrženou dobou odstranění nebude objednatel písemně souhlasit, vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace.

Neuznání reklamace, s uvedením důvodů, musí zhotovitel objednateli sdělit písemně nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace.

Pokud zhotovitel nebude na reklamaci písemně reagovat, má se za to, že reklamaci uznává a že reklamované vady odstraní do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace.

Zhotovitel prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

VIII. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dohodnutém v článku III. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla s DPH za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu do 30 dnů ode dne obdržení reklamace případně v delší sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli v důsledku prodlení zhotovitele.

V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli v důsledku prodlení zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) bude účtován zhotovitelem úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády České republiky č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.

IX. Odstoupení od smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s § 2001 a násl. občanského zákoníku.

Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé do 10ti dnů od vzniku podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje např. prodlení zhotovitele se zahájením prací dle článku III. této smlouvy o více jak 15 dnů.

Pokud dojde k odstoupení před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec v oboru provede ocenění soupisu provedených prací proti dohodnuté výši smluvní ceny. Náklady spojené s odstoupením jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

X.

Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

XI.

Ostatní ustanovení

Po dobu provádění díla bude objednatel zastupovat [redacted] a [redacted] kteří jsou oprávněni ke všem technickým úkonům týkajícím se plnění díla (dozor v průběhu realizace díla, protokolární předání a převzetí díla včetně zajištění správních úkonů nezbytných pro provedení díla).

Zhotovitele budou po dobu provádění díla zastupovat: [redacted]
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje při provádění prací postupovat s maximální mírou omezení rizika vzniku škody na majetku objednatel a to i s ohledem na skutečnost, že představovaná vozidla jsou nová a plně podléhají záruce stanovené výrobcem vozidla.

XII.

Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatel nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatel žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na realizaci díla dle této smlouvy.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

XIII.

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv, zajistí na své náklady objednatel.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými podpisy.

V dne

V Pardubicích dne

Bc. Lenka Digitálně podepsal
Divišová Bc. Lenka Divišová
Datum: 2023.05.26
18:13:22 +02'00'

.....
za zhotovitele
Bc. Lenka Divišová
jednatelka TD-servis Czech s.r.o.

Mgr. Aleš Digitálně podepsal Mgr. Aleš Černohorský
Černohorský DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70885869, o=Hasičský
záchranný sbor Pardubického kraje, ou=Krajské
ředitelství HZS Pardubického kraje, ou=793014,
cn=Mgr. Aleš Černohorský, sn=Cernohorský,
givenName=Aleš, serialNumber=P172867,
title=Krajský ředitel
Datum: 2023.06.26 14:42:59 +02'00'

.....
za objednatele
plk. Mgr. Aleš Černohorský
ředitel HZS Pardubického kraje

Technické podmínky - přestavba automobilu Škoda Kodiaq

1. Předmětem technických podmínek je přestavba 7 kusů osobních automobilů (dále jen „OA“).
2. OA, určeným k přestavbě, je typu ŠKODA KODIAQ, 2.0 TDI 147 kW, DSG, 4x4, barva bílá.
3. OA splňuje požadavky předpisů pro provoz na pozemních komunikacích v ČR. Veškeré povinné údaje k provedení a vybavení OA, včetně výjimek, jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz).
4. Elektroinstalace OA je provedena v souladu ČSN 33 2000-7-717 ed.2, tzn., že na vedení nízkého napětí jsou dle této normy aplikovány ochranná opatření.
5. OA splňuje požadavky stanovené v bodech 12, 23,36,37 a 43 přílohy č.1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a to s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů. Ostatní body vyhlášky se na OA nevztahují.

6. Zvláštní výstražné zařízení

- 6.1 Zvláštní výstražné zařízení (dále jen ZVZ), jehož světelná část je na OA provedena v souladu s TP-ST/20-2019, a to ve dvou samostatných celcích - hlavní část (dále jen světelné zařízení) a doplňkové svítilny.
- 6.2 Světelné zařízení je tvořeno rampou o maximální výšce 60 mm a délce 1200 – 1250 mm, s čirými kryty a moduly s LED zdroji světla. Rampa je osazena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí (homologací požadovaného) vyzařovacího úhlu 360° a 4 přímými moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy (každý z modulů s nejméně 3 diodami pro každou vyzařovanou barvu světla). Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. d) TP-ST/20-2019 v režimu dvojblesk (R65). Homologace světelného zařízení prokáže nepřekročení maximálních hodnot efektivní svítivosti světelného zařízení jako celku včetně aktivovaných přímých modulů vpřed a vzad (předložením dokladu uvádějícího minimální a maximální počet LED vč. přímých modulů - osvědčení o homologaci, případně včetně protokolu tvořícího přílohu osvědčení o homologaci).
- 6.3 OA je vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 8 diodami pro každou vyzařovanou barvu) umístěnými v přední části karoserie (pokud bude možno, tak v masce kapoty). Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 19 TP-ST/20-2019 v režimu dvojblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.
- 6.4 Funkce zvukové části výstražného zařízení může být umožněna výhradně se současně aktivovanou světelnou částí.
- 6.5 Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Jejich součástí je tlačítko HORN, které funguje nezávisle na zvoleném tónu. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je umožněno také tlačítkem houkačky OA.
- 6.6 Zvuková část ZVZ vydává nejméně dvě různá zvuková výstražná znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou) a vytváří celkový akustický tlak nejméně 120 dB (A)/1

m. Reproduktor je umístěn v přední části OA tak, aby vyzařoval ve směru jízdy a jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky OA.

6.7 ZVZ je vybaveno optickou indikací závažné poruchy jeho světelné části. V případě závažné poruchy světelné části je zvuková část blokována.

6.8 Způsob zástavby a umístění ovládání ZVZ do OA bude upřesněn při realizaci přestavby.

7. Barevné provedení

7.1. Pro barevnou úpravu automobilu je použita jasně červená barva odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL. Barevná úprava automobilu je provedena polepem fólií.

7.2. Vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy v odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL je umístěn po obou stranách karosérie automobilu v celé jeho délce, při jeho horním okraji je doplněn prvky (pruhy) o šířce 60 mm, v odstínu RAL 1026 - reflexní žlutozelená fluorescentní. Vzdálenost mezi vodorovnými pruhy je 8 mm.

7.3. Na přední části karosérie je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 110 mm.

7.4. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích automobilu je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je uveden text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je uveden název PARDUBICKÉHO KRAJE.

7.5. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

7.6. Na zadní části automobilu je proveden zvýrazňující prvek, který tvoří šrafování ve tvaru převráceného písmene V (viz. ilustrativní foto níže). Šrafování je vytvořeno alternujícími barevnými pruhy. Červený pruh je stejného odstínu jako karoserie automobilu, druhý pruh je vždy v odstínu RAL 1026 - reflexní žlutozelená fluorescentní. Jednotlivé pruhy jsou šíře 150 mm a mají sklon 45°.

7.7. Provedení a umístění zvýrazňujících prvků, znaků a nápisů na automobilu bude upřesněno a předem odsouhlaseno po konzultaci se zadavatelem, a to v závislosti na tvaru a provedení karosérie konkrétního modelu.

8. Komunikační prostředky a vestavba OA

8.1. OA je vybaven montážní sadou (verze s AVL) včetně antény, reproduktoru a vyrovnávacího zdroje napájení pro terminál TPM 700 nebo TPM 900, které pro zástavbu **do** dá zadavatel.

8.2. Jeden ze sedmi OA bude vybaven analogovou radiostanicí. Instalační sadu (napájecí kabel DM4xxx, sadu dělené montáže včetně propojovacího kabelu, vozidlovou anténu v pásmu 160 MHz) **do** dá zadavatel.

8.3. OA je dále vybaven:

- a) hlídačem napětí proti hlubokému vybití autobaterie odpojícím napájení ZVZ, vozidlových komunikačních prostředků, tabletu a periferních zařízení připojených k rozvodnici v zavazadlovém prostoru,
- b) přípravou pro nabíjení dalších periferních zařízení v zavazadlovém prostoru ve formě rozvodnice (např. pro 2 LED pracovní světlomety, dobíjecí úchyty přenosných svítilen, dobíjecí úchyty 2 ks komunikačních prostředků.

8.4. OA je vybaven inteligentním dobíjecím zařízením vozidlové autobaterie pro OA se systémem start/stop s nabíjecím proudem nejméně 12 A. Dobíjení je umístěno

a zapojeno tak, aby mohlo autobaterii nabíjet trvale, bez jejího nežádoucího přebíjení a bez nebezpečí poškození jakékoliv výbavy OA. Zařízení je vybaveno elektronickým řízením procesu nabíjení umožňujícím také režim konzervace. Dobíjecí zásuvka je kompatibilní se systémem dobíjení Defa (tento typ je zaveden u HZS Pardubického kraje). Dobíjecí zařízení je vybaveno signalizací připojení soustavy na síťové napětí (např: Defa Art. nr.460881). Součástí dodávky je i kabel pro napojení na běžnou domovní zásuvku o délce nejméně 5m.

- 8.5. V zavazadlovém prostoru je instalována v úrovni krycího plata rezervního kola deska z voděodolné překližky tloušťky 9 mm. Instalace desky znemožňuje její samočinný pohyb. Rezervní kolo je přístupné za použití náradí dodaného výrobcem přestavby. Uložení požárního příslušenství v zavazadlovém prostoru je přístupné přes zadní (páté) dveře.
- 8.6. Rozložení vestavby a požárního příslušenství OA je řešeno s ohledem na co nejúčelnější uspořádání.
- 8.7. Úložný prvek pro následující příslušenství dodané zadavatelem je nedílnou součástí podlahy zavazadlového prostoru. Slouží k uchycení následujícího příslušenství:
- přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B, o hmotnosti 6 kg,
 - přístroj izolační dýchací vzduchový přetlakový, láhev kompozitní tlaková náhradní s lahvoým ventilem, o vodním objemu 6,8 l,
 - taška se zásahovým oděvem pro hasiče, rozměru 400 x 400 x 750 mm,
 - pokrývka (deka) v obalu.
- 8.8. Konkrétní způsob uložení a uchycení jednotlivých položek požárního příslušenství v OA bude předem konzultován a odsouhlasen zadavatelem.

ilustrativní fotografie barevného provedení:





Mgr. Aleš Černošský

Elektronický podpis - 5.12.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Petr Oslejšek, Ph.D.
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Vydáno : 24.8.2025 09:00:09:09:09:02:00