

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy objednatele: 40708/2023-SŽ-GŘ-O8
Číslo smlouvy poskytovatele: SOD-23-0600504

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Poskytovatel: ZENOVA services s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 91593
Sídlo: Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00
IČO: 25051865, DIČ: CZ25051865
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
zastoupená: Tomášem Zemanem, jednatelem

Tato smlouva o poskytování služeb úklidu prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov v majetku státu s právem hospodaření pro Objednatele (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá na základě a v souladu s výsledkem otevřeného zadávacího řízení provedeného dle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“), na veřejnou zakázku s názvem „**Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic, státní organizace**“ – část č. 4 OŘ Plzeň (dále jen „**OŘ**“).

1 **Preambule**

Objednatel má zájem na základě této Smlouvy zajistit pravidelný úklid ve svých prostorech, a to v prostorech veřejnosti přístupných, veřejnosti nepřístupných, v budovách i exteriérech (dále též „**Služby**“). S ohledem na provozní potřeby Objednatele se předpokládá, že v průběhu plnění této Smlouvy může docházet ke změnám požadavků na zajištění Služeb, a to především, nikoliv však výlučně, z hlediska přidávání nových uklízených prostor, odebrání uklízených prostor, změn plošného rozsahu uklízených prostor a změn četnosti a způsobu provádění úklidu. Typickým příkladem navýšení rozsahu Služeb je např. změna nevyužívaných prostor v administrativní budově na kanceláře nebo ukončení smlouvy se stávajícím poskytovatelem úklidových služeb. Snížení rozsahu Služeb lze demonstrovat na příkladu opravy nebo rekonstrukce, kdy dojde k omezení plošného rozsahu uklízených prostor. Změna četnosti nebo způsobu provádění úklidu může být vyvolána např. změnou vnějších podmínek, jako je zvýšení prašnosti v důsledku zahájení stavby v blízkosti Místa plnění, typicky rovněž změna frekvence výskytu cestujících v Místě plnění. Výše uvedené příklady jsou zde uvedeny pouze pro představu, z jakých důvodů může ke změnám požadavků na úklid docházet – podrobnosti stanoví tato Smlouva. Základním účelem této Smlouvy je zajistit ze strany Objednatele určitý komfort a důstojné prostředí pro své zaměstnance a zároveň i pro cestující, kteří se v prostorech železničních stanic zdržují.

Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že jsou si vědomy tohoto způsobu vedení Smlouvy a jsou na výše uvedené připraveni tak, aby mohlo docházet k řádnému a kvalitnímu poskytování předmětných Služeb.

Objednatel upozorňuje, že počátek plnění od uzavření smlouvy má relativně vyšší odstup, což může působit změny předávaných Míst plnění s prvním plánem úklidu. Takový postup je zcela v souladu se smlouvou. Poskytovatel tak musí s uvedeným počítat.

2 Účel této Smlouvy

2.1 Vysoká kvalita

Základním cílem Objednatele je dosažení vysoké kvality poskytovaných Služeb. S ohledem na to, že součástí předmětu Služeb jsou i veřejně přístupné prostory, je pro Objednatele kvalita poskytovaných Služeb rovněž reprezentativním prvkem, čehož si je Poskytovatel vědom.

Dalším významným aspektem Smlouvy je důraz, který Objednatel klade na využití strojového čištění, a to i v Místech plnění, kde není možné zajistit zdroj el. energie ani vody, např. nástupiště. Je tak nezbytné, aby Poskytovatel tuto skutečnost zohlednil v průběhu plnění. V těchto případech je Poskytovatel povinen využít bateriové stroje.

2.2 Flexibilita

Cílem Objednatele je rovněž dosažení dostatečné míry flexibility rozsahu poskytovaných Služeb v souladu s čl. 1 této Smlouvy.

2.3 Funkční systém kontroly a komunikace

Objednatel považuje za důležitou součást poskytování Služeb nastavení efektivního systému kontroly a komunikace. Od Poskytovatele požaduje takový systém nastavit a udržovat ho po celou dobu plnění.

2.4 Ekologický úklid

Objednatel rovněž považuje za podstatné, aby byly dodržovány přijatelné standardy ekologicky šetrného způsobu úklidu, a důsledně vyžaduje dodržování čl. 15 této Smlouvy – Ochrany životního prostředí.

2.5 Stabilita personálního obsazení a důstojné pracovní podmínky Pracovníků

S ohledem na udržení vysoké kvality poskytování Služeb považuje Objednatel za žádoucí vytvoření co možná nejstabilnějšího personálního obsazení, jak Pracovníků, tak Manažerů kvality. Jedním z dílčích cílů je, aby práce kvalitně fungujícího personálu vedla ke spokojenosti všech zúčastněných, včetně Pracovníků Poskytovatele. Objednatel preferuje, aby Pracovníci Poskytovatele vykonávali svou činnost na základě pracovní smlouvy ve smyslu § 34 zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále ZaP) uzavřené s Poskytovatelem či jeho poddodavatelem. Poskytovatel bude dbát toho, aby při naplnění smlouvy byly dodržovány bezpečnostní normy a právní řád České republiky zejména ZaP.

2.6 Odpovědnost

Objednatel preferuje, aby Poskytovatel bez zásahu Objednatele směřoval k naplnění výše uvedených účelů a v tomto smyslu využíval Manažery kvality jakožto hlavní garanty plnění. Poskytovatel rovněž musí dbát na to, že za veškeré poddodavatele, které k poskytování služeb využívá, odpovídá a Objednatel bude veškeré nedostatky řešit vůči Poskytovateli.

3 Definice pojmů

3.1 Časová skupina – je jedním z parametrů, prostřednictvím kterých je stanoven způsob úklidu Míst plnění. Časová skupina určuje požadovanou frekvenci provádění úklidu daného Místa plnění. Místa plnění je nutné uklízet ve frekvencích uvedených v části B4 přílohy č. 4 této Smlouvy. Časová skupina pro konkrétní Místo plnění je uvedeno v příslušném Plánu úklidu.

3.2 den – znamená kalendářní den, pokud není výslovně stanoveno jinak.

- 3.3 **Dispečink** – elektronický systém Poskytovatele umožňující on-line kontrolu přítomnosti Pracovníka/-ků v Objektu v reálném čase a další funkcionality umožňující vykonávat kontrolu kvality poskytovaných Služeb.
- 3.4 **HelpDesk** – elektronický systém Poskytovatele umožňující zadávání požadavků ze strany Objednatele na nepravidelné výkony (mimořádné úklidy, závady).
- 3.5 **Checklist** – dokument, který používá Manažer kvality při uskutečňování kontroly kvality provádění úklidu. Závazný vzor Checklistu je přílohou č. 8 této Smlouvy.
- 3.6 **Identifikátor** – je součástí Dispečinku a slouží pro zaznamenání přítomnosti Pracovníka na pracovišti. Pomocí Identifikátoru bude v Dispečinku zaznamenán příchod a odchod Pracovníka. Jako identifikátor může být využit např. čip, QR kód, čárový kód apod. Identifikátor by měl být zvolen v takové kvalitě, aby bylo možné v co nejvyšší míře zabránit jeho zneužití k zaznamenávání fiktivních příchodů a odchodů zaměstnanců.
- 3.7 **KPI** – *key performance indicators*, způsob hodnocení kvality pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti, užívaný pro případné snížení fakturovaných částek za neprovedený či částečně provedený úklid.
- 3.8 **Lokalita** – znamená soubor Objektů v dané oblasti, Lokalitou může být např. konkrétní železniční stanice.
- 3.9 **Manažer kvality** – zástupce Poskytovatele pověřený kontrolou kvality poskytovaných Služeb a koordinací poskytování těchto Služeb. Seznam Manažerů kvality je přílohou č. 9 této Smlouvy.
- 3.10 **manday** – znamená čas odpovídající práci jedné osoby po dobu jednoho pracovního dne.
- 3.11 **marný výjezd (objednávky)** – znamená výjezd pracovníka Poskytovatele do lokality, kdy po dojezdu na místo bylo zjištěno, že žádnou z požadovaných činností nebylo možno provést. Tato položka se vztahuje výhradně k zimní údržbě.
- 3.12 **Místo plnění** – je nejnižší položkou v seznamu míst určených k provádění úklidu (nadřazenými pojmy jsou Objekt a následně Lokalita). Místa plnění, která byla Objednateli známa ke dni zahájení zadávacího řízení, jsou obsažena v příloze č. 2 této Smlouvy. Místa plnění, ve kterých je Poskytovatel povinen provádět úklid jsou uvedena v Plánu úklidu, a to společně se stanoveným způsobem úklidu. Místa plnění jsou např. veřejné WC, čekárna, chodba, schodiště apod.
- 3.13 **Objekt** – znamená soubor Míst plnění. Objekty se mohou lišit typem využití – VPP, VNP, administrativní, provozní, a to i v rámci jedné budovy. Ze souboru Objektů se dále generuje „Lokalita“.
- 3.14 **Otevírací doba Objektu** – je otevírací dobou daného Objektu, která je veřejně přístupnou informací. V případě nejasností ohledně Otevírací doby Objektu je Objednatel povinen Otevírací dobu Objektu na dotaz Poskytovatele sdělit. Dotaz bude Poskytovatel směřovat na některou z kontaktních osob Objednatele pro plnění úklidových služeb uvedenou v příloze č. 12 této Smlouvy.
- 3.15 **Plán úklidu** – je písemným dokumentem sloužícím pro předání Objektu, ve kterém mají být prováděny Služby. Plán úklidu obsahuje jednotlivá Místa plnění, a k těmto Místům plnění zejména jejich specifikaci (zejména rozměry uklízeného prostoru, Typ prostoru) a způsob provádění úklidu (zejména Časová skupina). Poskytovatel na základě Plánu úklidu vykonává požadované Služby v souladu se Smlouvou. Závazný vzor Plánu úklidu je přílohou č. 3 této Smlouvy.
- 3.16 **Počáteční rozsah Míst k plnění** – je souhrn všech Míst plnění, u kterých byla v době uzavření této Smlouvy v příloze č. 2 této Smlouvy ve sloupci s názvem „předáno k úklidu“ uvedena hodnota „1“.
- 3.17 **Pracovníci** – pracovníci, prostřednictvím kterých Poskytovatel poskytuje Služby.
- 3.18 **Průkaz pro CPS** – znamená Průkaz pro cizí právní subjekt.
- 3.19 **Předávací protokol** – je písemným dokumentem, kterým Poskytovatel předává souhrn skutečně provedených Služeb, ať již spočívajících v pravidelných nebo mimořádných úklidech za předchozí období, služby stálého dohledu na WC a služby odemykání a zamykání Objektů ve vybraných Lokalitách. Pro mimořádné úklidy bude ze strany

Poskytovatele vyhotoven samostatný Předávací protokol. Oboustranně verifikovaný Předávací protokol bude součástí podkladů pro následnou fakturaci.

- 3.20 **předpis SŽDC Bp1** – znamená předpis Objednatele s názvem „*Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci*“. Aktuální znění předpisu je k dispozici na internetových stránkách Objednatele.
- 3.21 **shromažďovací prostředek** – popelnice, kontejnery na směsný i tříděný odpad, zasmělněné se svozovou firmou. Smlouva uzavřená s oprávněnou osobou definuje frekvenci a četnost svozu.
- 3.22 **Směrnice SŽDC č. 120** – znamená Směrnici SŽDC č. 120 o Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek. Směrnice SŽDC č. 120 je přílohou č. 11 této Smlouvy.
- 3.23 **Stálý dohled** – zaměstnanci Poskytovatele, kteří ve všech prostorech spadajících pod veřejná WC zajišťují dohled, úklid, doplňování hygienických a dezinfekčních prostředků. Dále zajišťují kontrolu stavu zařízení. Zaměstnanci vykonávající stálý dohled, budou vybaveni pracovním oděvem s označením „Stálý dohled“.
- 3.24 **Stálý úklid** – úklid nahodilých znečištění vzniklých v průběhu dne. Zaměstnanci vykonávající stálý úklid, budou odlišeni od zaměstnanců pravidelného úklidu. Pracovní oděv budou mít označen nápisem „Stálý úklid“.
- 3.25 **Typ prostoru** – je parametr, prostřednictvím kterého jsou kategorizována Místa plnění. Typy prostorů jsou podrobně vymezeny v části B3 přílohy č. 4 této Smlouvy. Typ prostoru pro konkrétní Místo plnění je uveden v příslušném Plánu úklidu.
- 3.26 **Úklidová kniha** – je dokumentem v elektronické on-line podobě, kde budou v časové posloupnosti zaznamenány všechny provedené pravidelné úklidy. Úklidová kniha musí být nedílnou součástí Dispečinku.
- 3.27 **VNP** – jsou veřejnosti nepřístupné prostory.
- 3.28 **VPP** – jsou veřejnosti přístupné prostory.
- 3.29 **Zákon č. 266/1994 Sb.** - znamená zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.30 **Zákon č. 77/2002 Sb.** - znamená zákon č. 77/2002 Sb., Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.31 **Zákon o PO** – znamená zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.32 **Zákon o zadávání veřejných zakázek** – znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.33 **Zákon o odpadech** – znamená zákon č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3.34 **Zam1** – znamená předpis Objednatele s názvem „*Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní*“. Aktuální znění předpisu je k dispozici na internetových stránkách Objednatele.
- 3.35 **zařizovací předměty** – rozumí se předměty, které jsou zpravidla používány při osobní hygieně a udržování čistoty v budově a jsou dodané do Míst plnění Objednatelem. Zařizovací předměty podléhají pravidelnému čištění pracovníky Poskytovatele. Jedná se především o zásobníky, držáky, toalety, umyvadla apod.
- 3.36 **ZDD** – Základní dopravní dokumentace.
- 3.37 **ŽDC** – železniční dopravní cesta.

4 Předmět Smlouvy

- 4.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajišťovat pro Objednatele (v rámci místní působnosti dané OŘ) Služby v Objednatelem stanovených Místech plnění

umístěných v železničních stanicích a zastávkách, v prostorách provozních a administrativních budov Objednatele, a to tak, aby byl zajištěn minimálně standard Služeb uvedený v přílohách č. 4 a č. 5 této Smlouvy. Součástí poskytovaných Služeb bude rovněž zajištění hygienických a dalších prostředků k tomu potřebných. Součástí poskytovaných Služeb je provozování Dispečinku a HelpDesku a v souvislosti s tím rovněž závazek Poskytovatele provést v rozsahu až 10 manday ročně dle požadavků Objednatele úpravu prostředí či funkcionality Dispečinku a HelpDesku. Součástí poskytovaných Služeb je služba stálého dohledu na WC uvedených v příloze č. 2a Smlouvy. Služba stálého dohledu na WC bude v souladu s odst. 13.9 Smlouvy v případě potřeby zahrnovat rovněž zajištění vybírání poplatků od zákazníků a s tím související činnosti. Součástí poskytovaných Služeb je služba odemykání a zamykání Objektů ve vybraných Lokalitách uvedených v příloze č. 2b Smlouvy. Služba odemykání a zamykání Objektů je realizována v takových lokalitách, u nichž to vyžaduje Objednatel a ve kterých je současně Poskytovatel schopen a ochoten uvedenou službu provést.

4.2 Objednatel se zavazuje za provedené Služby hradit cenu v souladu se Smlouvou.

5 Rozsah plnění Smlouvy

- 5.1 Rozsah poskytovaných Služeb na základě Smlouvy je vymezen obsahem účinných Plánů úklidu. Předávání Plánů úklidu ze strany Objednatele a nabývání účinnosti Plánů úklidu je upraveno v čl. 8 této Smlouvy.
- 5.2 Příloha č. 2 této Smlouvy obsahuje veškerá Místa plnění, ve kterých může Objednatel požadovat poskytování Služeb, a to včetně rozsahu uklízených ploch a předpokládaného způsobu úklidu těchto Míst plnění.
- 5.3 Místa plnění, u nichž je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy ve sloupci s názvem „předáno k úklidu“ hodnota „0“, jsou Místa plnění, která nejsou předána k úklidu při zahájení plnění Smlouvy a ve vztahu ke kterým tedy Poskytovatel není při zahájení plnění Smlouvy povinen poskytovat Služby. Účinný Plán úklidu k příslušnému Objektu Místa plnění s hodnotou „0“ neobsahuje.
- 5.4 Objednatel je oprávněn u vybraných Míst plnění jednostranně změnit hodnotu ve sloupci s názvem „předáno k úklidu“ přílohy č. 2 této Smlouvy na hodnotu „1“, čímž se daná Místa plnění považují za předaná k úklidu Poskytovateli. Objednatel je obdobně oprávněn změnit hodnotu ve sloupci s názvem „předáno k úklidu“ v příloze č. 2 této Smlouvy z „1“ na hodnotu „0“, čímž se příslušné Místo plnění považuje za nepředané k úklidu.
- 5.5 Objednatel je oprávněn jednostranně změnit v příloze č. 2 této Smlouvy parametry „plocha/počet“, „Typ prostoru,“ „Časová skupina“ a „požadováno strojové čištění“ vztahující se k určitému Místu plnění. Parametr „požadováno strojové čištění“ je Objednatel oprávněn změnit pouze za předpokladu, že v souladu s Plánem úklidu je plocha příslušného Místa plnění větší než 100 m². Se svolením Poskytovatele lze změnit parametr „požadováno strojové čištění“, i když nejsou splněny podmínky dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy.
- 5.6 Objednatel je oprávněn v rámci vyhrazené změny měnit prostory typu 3 na prostory typu 2 a přiřadit jim (s ohledem na typ prostoru) jinou přípustnou časovou skupinu dle přílohy č. 1a. Objednatel je oprávněn měnit prostory typu 2 na prostory typu 3 a je oprávněn měnit dobu stálého dohledu u prostor typu 3 s tím, že nová cena za měsíc stálého dohledu v požadované lokalitě bude spočtena jako součin nabídnuté ceny za hodinu dohledu a počtu hodin dohledu v průměrném měsíci. Počet hodin dohledu v průměrném měsíci bude spočten jako součin počtu hodin dohledu v kalendářním týdnu a počtu týdnů v kalendářním roce (52) poděleným počtem kalendářních měsíců (12). V případě, že dojde v průběhu měsíce k úpravě doby vykonávání stálého dohledu, tato změna se alikvotně promítne do fakturované měsíční částky za stálý dohled tak, že původní cena za průměrný měsíc bude vydělena počtem dní v daném kalendářním měsíci a následně vynásobena počtem dní, ve kterém probíhal stálý dohled dle původní otevírací doby a k této částce bude přičtena druhá část měsíce, která bude vycházet z nové ceny za průměrný měsíc a bude vypočtena obdobným způsobem dle zbývajících dní v kalendářním měsíci, ve kterých bude stanovena nová otevírací doba. Objednatel je oprávněn přidávat do přílohy č. 2b této Smlouvy Lokality, u nichž je (nově) vyžadována služba odemykání a zamykání, to však jen po předchozím souhlasu Poskytovatele. Objednatel je oprávněn na žádost Poskytovatele či z vlastní iniciativy jednostranně odebírat z přílohy č. 2b této Smlouvy Lokality, u nichž již

není vyžadována služba odemykání a zamykání. Přidávat či odebírat je Objednatel oprávněn pouze ve vztahu k Lokalitám, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.

- 5.7 Změny dle odst. 5.4 až 5.6 Smlouvy budou Objednatel provedeny na základě provozních důvodů na straně Objednatele, přičemž se bude jednat o provozní důvody, ze kterých vyplývá potřeba (pravidelného) úklidu určitých Míst plnění, nebo naopak další nepotřebnost (pravidelného) úklidu určitých Míst plnění, nebo které mají vliv na odpovídající způsob úklidu určitého Místa plnění nebo na odpovídající frekvenci úklidu určitého Místa plnění tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy (viz čl. 2 této Smlouvy). Mezi tyto provozní důvody patří zejména, nikoli však výlučně:
- a) změna způsobu využívání určitého Místa plnění či Objektu;
 - b) změna dosud nevyužívaných prostor v Objektu na prostory využívané (např. změna nevyužívaných prostor na kanceláře, příp. naopak);
 - c) ukončení Smlouvy se stávajícím Poskytovatelem úklidových služeb;
 - d) opravy nebo rekonstrukce, v důsledku kterých dojde k omezení, nebo naopak rozšíření plošného rozsahu uklízených prostor;
 - e) změna vnějších podmínek mající vliv na odpovídající způsob úklidu jako je např. zvýšení prašnosti v důsledku zahájení stavby v blízkosti Místa plnění;
 - f) pozbytí Místa plnění či práva ho užívat, ať už z důvodu pozbytí vlastnictví či pronajmutí daného Místa plnění třetí osobě apod.;
 - g) zvýšení průchodnosti daného Místa plnění;
 - h) snížení průchodnosti daného Místa plnění.
- 5.8 Změny dle odst. 5.4 až 5.7 této Smlouvy nabývají účinnosti současně s nabytím účinnosti nového Plánu úklidu v souladu s čl. 8 této Smlouvy.
- 5.9 V důsledku změn provedených dle odst. 5.4 až 5.7 této Smlouvy nemůže součet rozměrů ploch v m² jednotlivých Míst plnění, která jsou předána k úklidu, klesnout pod 70 % součtu rozměrů ploch v m² jednotlivých Míst plnění z Počátečního rozsahu Míst plnění.

6 Dispečink a HelpDesk

- 6.1 Poskytovatel má zaveden Dispečink a HelpDesk, který je povinen provozovat na své náklady.
- 6.2 Funkcionality Dispečinku i HelpDesku musí kvalitativně i obsahově minimálně odpovídat jejich popisu v Poskytovatelem podané nabídce v rámci zadávacího řízení, DEMO verzi daného elektronického systému zpřístupněné Objednateli v zadávacím řízení a musí umožňovat plnění této Smlouvy dle v této Smlouvě sjednaných podmínek. Poskytovatel se zavazuje, že bude po celou dobu trvání smlouvy udržovat Dispečink i HelpDesk v řádném chodu a bude s Objednatel sdílet jeho případné dílčí rozvoje. Poskytovatel má v této souvislosti zejména povinnost:
- a) jako součást služby Dispečinku zajistit osazení jednotlivých Objektů Identifikátory pro kontrolu příchodu a odchodu Pracovníků v reálném čase. Je přitom třeba osadit jednotlivé Objekty, a nikoliv jen celé Lokality. Jednotlivé Objekty v rámci jedné Lokality se totiž budou zpravidla lišit co do četnosti jejich úklidu; v případě významných železničních stanic či budov s členitými vnitřními prostory, převážně zařazenými v časové skupině provádění úklidových prací I, II, je vhodné umístění většího počtu identifikátorů v jednom objektu, a to dle domluvy s Objednatel. Identifikátory budou osazeny na všech Objekttech nejdéle do 30 dnů od počátku plnění Smlouvy.
 - b) poskytnout neomezený bezplatný dálkový přístup do Dispečinku i HelpDesku pro minimálně 10 zaměstnanců Objednatele (formou individuálních přístupových údajů) s různými úrovněmi přístupu (náhled, zápis atp.). Tyto přístupy budou sloužit jako podpora pro kontrolní činnost ze strany Objednatele.

Nedodržení povinností stanovených v čl. 6 jsou podstatným porušením Smlouvy.

- 6.3 Vyjma rozvoje stanoveného v odst. 6.2 této Smlouvy se za účelem zvýšení uživatelského komfortu Dispečinku a HelpDesku Poskytovatel dále zavazuje realizovat úpravy (customizace) Dispečinku a HelpDesku dle zadání Objednatele, a to v rozsahu až 10 manday ročně. Účelem požadované úpravy bude zejména zvýšení uživatelského komfortu Objednatele při používání Dispečinku a HelpDesku. Plnění dle tohoto odstavce Smlouvy je součástí Služeb a není zvlášť Objednateli účtováno.
- 6.4 Poskytovatel prohlašuje, že Dispečink a HelpDesk jsou provozovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
- 6.5 Poskytovatel je rovněž povinen na své náklady provozovat telefonické centrum pro zimní údržbu v měsících říjen až duben každého roku. Toto centrum musí být účinné v režimu 24/7.

7 Doba plnění

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 7.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání do:

Část VZ	Region	Termín zahájení plnění	Termín ukončení
Část 4	OŘ Plzeň	je den, kdy nabyde účinnosti první Plán úklidu v souladu s čl. 8 Smlouvy ne dříve než 1. 11. 2023	30. 6. 2027

- 7.3 Dnem zahájení plnění Smlouvy je den, kdy nabyde účinnosti první Plán úklidu v souladu s čl. 8 Smlouvy. Do dne zahájení plnění Smlouvy není účinné omezení rozsahu plnění Smlouvy dle odst. 5.9 Smlouvy.

8 Harmonogram zahájení poskytování Služeb

- 8.1 Podkladem pro zahájení poskytování Služeb ve vztahu k určitému Objektu je příslušný Plán úklidu, který nabyl účinnosti.
- 8.2 Plán úklidu nabývá účinnosti 14 dní ode dne, kdy byl předán Objednatelům Poskytovateli, nedohodnou-li si strany jinak. Objednatel je oprávněn určit pozdější datum nabytí účinnosti Plánu úklidu. Pokud je Plán úklidu založen na změnách přílohy č. 2, přílohy č. 2a nebo přílohy č. 2b této Smlouvy provedených v souladu s čl. 5 této Smlouvy, je Objednatel povinen Poskytovateli současně s Plánem úklidu předat rovněž novou verzi přílohy č. 2, přílohy č. 2a nebo přílohy č. 2b této Smlouvy.
- 8.3 Poskytovatel je povinen do 3 dnů od předání Plánu úklidu oznámit Objednateli, že vzal obsah Plánu úklidu na vědomí. Poskytovatel je povinen jím podepsaný Plán úklidu předat Objednateli nejpozději v den nabytí účinnosti příslušného Plánu úklidu. Nesplnění povinností Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy nemá vliv na okamžik nabytí účinnosti Plánu úklidu.
- 8.4 Poskytovatel je povinen plnit na základě nového Plánu úklidu, jakmile nabude účinnosti.
- 8.5 Poskytovatel je povinen do 30 dnů od účinnosti prvního plánu úklidu doplnit po dohodě s Objednatelům do přílohy č. 2 – Místa plnění konkrétní dny úklidu včetně orientačních časů prováděných prací dle konkrétních časových skupin a Standardů v příloze č. 5 a tyto údaje udržovat aktuální a jakékoli změny neprodleně hlásit Objednateli.

9 Mimořádný úklid

- 9.1 Mimořádný úklid je u Poskytovatele poptáván nad rámec pravidelných úklidů samostatnou objednávkou, zpracovanou v objednávkovém systému SŽ a následně zadanou prostřednictvím HelpDesku. Poskytovatel je povinen přijetí objednávky potvrdit odesláním potvrzení prostřednictvím HelpDesku a v případě doplňujících dotazů či nejasností ohledně požadovaného plnění předložit Objednateli bez zbytečného odkladu žádost o doplnění objednávky.
- 9.2 Objednatel v objednávce uvede alespoň následující informace:
- specifikace uklízených prostor, včetně rozměru těchto prostor;
 - stručný popis stávajícího a zamýšleného stavu uklízených prostor;
 - požadované položky mimořádného úklidu dle přílohy č. 1b této Smlouvy;
 - požadovaný termín zahájení plnění mimořádného úklidu.
- 9.3 Poskytovatel je povinen do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky odeslat Objednateli prostřednictvím HelpDesku rozpočet za plnění předmětu objednávky, přičemž nabízená cena musí být stanovena na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1b této Smlouvy.
- 9.4 Poskytovatel je po odsouhlasení rozpočtu dle předchozího odstavce Smlouvy ze strany Objednatele tímto rozpočtem vázán, a to zejména uvedenou dobou poskytování jednotlivých služeb mimořádného úklidu dle přílohy č. 1b této Smlouvy. Poskytovatel není vázán objemem naložení a odvozu odpadu po mimořádném úklidu uvedeném v rozpočtu. Objem skutečně naloženého a odvozeného odpadu Poskytovatel prokáže Objednateli zejména prostřednictvím vážních lístků. Neuvede-li Objednatel jinak, je Poskytovatel povinen naložit a odvézt veškerý odpad po mimořádném úklidu, který se nachází v příslušném Místě plnění k poslednímu dni plnění mimořádného úklidu uvedeného v objednávce.
- 9.5 Způsob objednávání mimořádného úklidu dle odst. 9.1 – 9.4 této Smlouvy se nevztahuje na položky zimní údržby. V rámci objednávky zimní údržby je dodavatel povinen zahájit Službu v souladu s reakční dobou stanovenou v Příloze č. 6.
- 9.6 Po dokončení mimořádného úklidu bude smluvními stranami vyhotoven Předávací protokol, ve kterém bude uveden skutečný rozsah provedeného mimořádného úklidu.
- 9.7 V případě, že nedošlo k faktickému provedení služeb zimní údržby, Poskytovateli nenáleží odměna stanovená objednávkou. V případě, že nedošlo k faktickému provedení služeb zimní údržby z důvodu marného výjezdu, náleží Poskytovateli odměna za marný výjezd ve výši 2.500 Kč.

10 Zajištění a organizace úklidových služeb

- 10.1 Služba bude probíhat v souladu s projektem „Zajištění a organizace úklidových služeb, který je přílohou č. 16 Smlouvy. Navržené způsoby zajištění a organizace úklidových služeb jsou závazné, a to včetně technického vybavení.
- 10.2 Kvalita provádění úklidových služeb je odvislá nejen od technického vybavení, ale i od personálního obsazení středního a vyššího managementu Poskytovatele. Z tohoto důvodu si Objednatel vymíňuje dodržení počtu manažerů kvality i dalších kontrolních a organizačních pracovníků Poskytovatele, a to minimálně v takovém počtu a kvalitě, který byl navržen v projektu „Zajištění a organizace úklidových služeb“.
- 10.3 Technické vybavení a jeho užívání musí svými parametry odpovídat navrženému postupu v projektu „Zajištění a organizace úklidových služeb“ a specifickým požadavkům, resp. prostorům a plochám, kdy není možné ze strany Poskytovatele poskytnout plnou či alespoň částečnou součinnost, např. není k dispozici výtah pro přepravu rozměrově velkých či těžkých čisticích strojů, není v daném prostoru k dispozici voda, připojení el. energie apod.
- 10.4 V případech, že v průběhu plnění vznikne potřeba organizační strukturu či technické vybavení posílit či doplnit tak, aby se zachovala či zvýšila kvalita dodávaných služeb, je to možné na základě dohody smluvních stran.

- 10.5 V případě, že dojde k porušení povinnosti na základě čl. 10, a toto porušení trvá déle než tři měsíce či dochází k porušení opakovaně, a to ze systémového důvodu, jedná se o podstatné porušení smlouvy ve smyslu odst. 21.3 písm. a) této Smlouvy.

11 Manažer kvality a specialista hloubkového čištění

- 11.1 Manažeři kvality jsou povinni pravidelně se vyskytovat v Objektech, a to zejména za účelem kontroly kvality poskytovaných Služeb a koordinace poskytování Služeb.
- 11.2 Manažeři kvality jsou povinni svou přítomnost v Objektech potvrzovat prostřednictvím Dispečinku minimálně v případech kontroly KPI.
- 11.3 Manažeři kvality jsou povinni zajišťovat úklidovou službu v souladu s projektem Zajištění a organizace úklidových služeb.
- 11.4 Manažeři kvality a specialista hloubkového čištění jsou uvedeni v Seznamu členů realizačního týmu v příloze č. 9 této Smlouvy.
- 11.5 V případě provádění hloubkového čištění je Poskytovatel povinen zajistit přítomnost specialisty na hloubkové čištění, který bude vykonávat nad poskytováním této činnosti dohled.
- 11.6 Poskytovatel je povinen zajistit, aby Manažer kvality v rámci svých kompetencí pravidelně pracoval s elektronickými systémy Dispečinku a HelpDesku. Manažer kvality je povinen pravidelně sledovat výstupy z Dispečinku a HelpDesku a reagovat na ně, případně navrhnout postupy ke zlepšení plnění Služeb.
- 11.7 Změna osoby manažera kvality či specialisty na hloubkové čištění je možná po souhlasu Objednatele a za splnění následujících předpokladů:
- a) nový Manažer kvality či specialista na hloubkové čištění jakož i celý tým dle této Smlouvy bude splňovat kvalifikaci uvedenou v zadávacím řízení a zkušenosti prokázané Poskytovatelem v zadávacím řízení;
 - b) změna neohrozí kvalitu poskytovaných Služeb;
 - c) nová osoba musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti vztahující se k odborné zkoušce KMB-10 nebo jiné, která opravňuje ke **konání činností umožněných na základě zkoušky KMB-10** dle předpisu Zam1 v aktuálním znění;
 - d) změna bude písemně odsouhlasena Objednatelem.

V případě schválené změny je Poskytovatel povinen do následujícího dne zaslat Objednateli přílohu č. 9 Smlouvy s aktualizovanými údaji. K této změně není zapotřebí uzavírat dodatek.

- 11.8 Objednatel je oprávněn požadovat výměnu manažera kvality z důvodu, že opakovaně řádně nevykonává svou funkci, zejména, nezajišťuje-li správně účinnost KPI. Poskytovatel je v takovém případě povinen výměnu provést, a to do 30 dnů od odůvodněné písemné výzvy Objednatele, ve které budou daná pochybení jednoznačně identifikována. Objednatel může tuto lhůtu prodloužit, požádá-li o to Poskytovatel a je to nezbytné k řádnému zajištění poskytovaných služeb. Tato změna musí být zcela v souladu s odst. 11.7 Smlouvy.
- 11.9 Poskytovatel je povinen provést neprodleně výměnu manažera kvality či specialisty na hloubkové čištění v případě, že bude zjištěno, že tato osoba nespĺňuje některou z podmínek stanovenou touto smlouvou zejména v odst. 11.7. Uvedené platí, jak v případě, že daná osoba dané předpoklady pozbyla v průběhu trvání Smlouvy či vyjde najevo, že tato osoba potřebnými předpoklady nedisponovala či potřebné předpoklady nezískala ve stanovené lhůtě, ač k tomu byla povinna. Neprovedl-li Poskytovatel tuto výměnu ani do 30 dnů od chvíle, co se o stavu dle odst. 11.9 této Smlouvy dozvěděl (či měl a mohl vědět), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Na výměnu člena realizačního týmu dle tohoto článku se uplatní veškerá ustanovení o změně člena realizačního týmu, včetně potřeby souhlasu Objednatele s nově jmenovaným členem realizačního týmu.

12 KPI – kontrola kvality provedených Služeb

- 12.1 Manažer kvality je povinen provádět KPI (kontroly kvality provedených Služeb) v jednotlivých Objektech, a to za podmínek a způsobem stanoveným v tomto článku Smlouvy.
- 12.2 Manažer kvality minimálně 5 dní před začátkem kalendářního měsíce zašle některé z kontaktních osob Objednatele pro plnění úklidových služeb uvedené v příloze č. 12 této Smlouvy harmonogram plánovaných kontrol rozvržený po dnech na celý další kalendářní měsíc (dále jen „**Harmonogram**“). Případné změny v Harmonogramu musí být Objednateli ohlášeny minimálně 24 hodin před uskutečněním fyzické kontroly.
- 12.3 V den kontroly příslušného Objektu se Manažer kvality dostaví do kontrolovaného Objektu a osobně projde všechna Místa plnění, která byla v souladu s Plánem úklidu předána Poskytovateli k úklidu a zhodnotí v nich kvalitu provedeného úklidu. Svou přítomnost potvrdí načtením identifikátoru v příslušné lokalitě. Hodnocení provede s ohledem na výchozí stav předaných prostor, jejich opotřebení a na předepsaný způsob a četnost úklidu, a to vyplněním Checklistu obsaženého v příloze č. 8 této Smlouvy. Manažer kvality v Checklistu vyplní na základě zjištěných skutečností parametr „počet kontrolovaných ploch“ a „počet správně uklizených ploch,“ na základě čehož získá výsledek hodnocení kvality úklidu v daném Objektu.
- 12.4 V průběhu každého kalendářního měsíce musí být zkontrolováno minimálně 40 % předaných Objektů s označením VPP, v průběhu každého kalendářního čtvrtletí musí být zkontrolovány alespoň všechny předané Objekty s označením VPP. Manažer kvality zasílá Objednateli výsledky kontrol nejpozději následující pracovní den po jejich provedení, v případě možnosti vkládání do HelpDesku tak činí neprodleně po provedení kontroly, je-li to možné on-line ještě z Místa plnění.
- 12.5 Výsledky jednotlivých kontrol od všech Manažerů kvality za příslušný kalendářní měsíc budou zprůměrovány a vytvoří tak „Celkové skóre kontroly za měsíc“.
- 12.6 Pokud Objednatel na základě vlastní kontroly shodného Objektu dospěl k jiným výsledkům alespoň ve třech případech během jednoho kalendářního měsíce, než k jakým dospěl Manažer kvality, je oprávněn upravit výsledné procentuální hodnoty v příslušné tabulce „Celkové skóre kontroly za měsíc“, a to tak, že průměrný rozdíl zjištěný v namátkových kontrolách bude považován za rozdíl ve všech kontrolách provedených příslušným Manažerem kvality. Objednatel je zároveň povinen o tom Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat. Manažer kvality a zástupce Objednatele uskuteční o této okolnosti jednání, jehož cílem bude vyjasnění a odstranění rozporů kontroly. Objednatel na základě tohoto jednání může výsledek své kontroly přehodnotit.
- 12.7 Za předpokladu že „Celkové skóre kontroly za měsíc“ dosáhne v průběhu Smlouvy ve 2 měsících v kalendářním roce procentní hodnoty 69 % a menší, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- 12.8 Kontroly KPI **neslouží primárně**, v případě zjištění rozporů v hodnocení kvality prováděných služeb, jako podklad pro udělení sankcí dle čl. 19 Smlouvy, **ale slouží především jako kontrola odpovědného chování Manažera kvality**, a tudíž i Poskytovatele. V případě zjištění opakovaných rozporů v hodnocení KPI, dle odst. 12.6 Smlouvy, bude Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu maximálně ve snížené výši dle výpočtu stanoveném touto Smlouvou.

13 Povinnosti Poskytovatele

- 13.1 Poskytovatel má povinnost, prostřednictvím Manažera kvality, předat a seznámit příslušného pracovníka úklidu s Plánem úklidu každého Objektu, ve kterém bude provádět Službu. S předáním Plánu úklidu je povinností Poskytovatele pracovníka fyzicky seznámit se všemi Místy plnění, ve kterých bude Služba probíhat. Dále je povinen ho podrobně seznámit se standardy úklidu, s časovými skupinami úklidu všech Míst plnění, s požadavky na dodržování používání specifických čisticích prostředků, např. pro nerez zařizovací předměty. Poskytovatel je také povinen pracovníka řádně obeznámit se způsobem evidence docházky – načítání identifikátorů.
- 13.2 Poskytovatel odpovídá za kontinuální zásobování svých Pracovníků veškerým spotřebním úklidovým materiálem (čisticími a dezinfekčními prostředky a ochrannými prostředky) v jakosti uvedené v příloze č. 7 této Smlouvy, a to v množství potřebném pro řádné poskytování Služeb.

- 13.3 Poskytovatel bude všem Pracovníkům zajišťovat a hradit pracovní oděvy, obuv a nezbytné pracovní a ochranné pomůcky. Tito Pracovníci musí být označeni logem Poskytovatele. Pracovníci zajišťující Služby v Objektech označených jako VPP budou mít oděv v jednotném designu. Pracovníci zajišťující službu Stálého úklidu budou mít pracovní oděv označen nápisem „Stálý úklid“. Nápis bude na přední straně označen drobnějším písmem, na zadní straně bude výrazný, nejlépe v celé šíři oděvu. Pracovníci zajišťující službu Stálého dohledu na veřejných WC budou mít pracovní oděv označen nápisem „Stálý dohled“. Nápis bude na přední straně označen drobnějším písmem, na zadní straně bude výrazný, nejlépe v celé šíři oděvu.
- 13.4 Poskytovatel je povinen předložit na výzvu správce Objektu Bezpečnostní listy používaných čisticích a dezinfekčních prostředků. U staveb nebo jejich částí, lze ve stavebně oddělených prostorech ukládat nejvýše 250 litrů hořlavých kapalin, z toho nejvýše 50 litrů hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti. Převážné obaly, které jsou křehké, lze používat pouze do objemu obsahu 5 litrů a musí být uloženy v uzavíratelných nehořlavých skříních.
- 13.5 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby s Pracovníky, kteří budou mít minimálně základní znalost českého jazyka.
- 13.6 Poskytovatel se zavazuje dodržovat standardy úklidu, včetně mimořádného úklidu, uvedené v příloze č. 4 a 5 Smlouvy a dále dodržovat řádně příslušné Plány úklidu. Poskytovatel je rovněž povinen zaznamenávat provedení úklidu fotografiemi, které budou bez zbytečného odkladu vkládány do Dispečinku Poskytovatele. Zároveň při vložení závadové fotografie do HelpDesku Poskytovatele, je Poskytovatel povinen vložit fotografii prokazující odstranění závady z identického místa.
- 13.7 Poskytovatel se zavazuje dodržovat tzv. „barevný program“ uvedený v příloze č. 4 Smlouvy.
- 13.8 Poskytovatel se zavazuje seznámit Pracovníky se způsobem čištění zvláště citlivých povrchů, především se způsobem čištění nerezových zařízovacích předmětů. V případě, že dojde k poškození těchto předmětů z důvodu neodborného zacházení či z důvodu použití nevhodných čisticích prostředků, je Poskytovatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s opravou či výměnou. O výchozím stavu zařízení je Objednatel oprávněn s Poskytovatelem sepsat předávací protokol, a to dle odst. 14.3 Smlouvy.
- 13.9 Služba stálého dohledu na vybraných WC
- 13.9.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit na vybraných WC uvedených v příloze č. 2a této Smlouvy službu stálého dohledu po celou dobu otevírací doby jednotlivých WC uvedených v příloze č. 2a této Smlouvy. Stálý personální dohled bude mít za povinnost poskytnout asistenci návštěvníkům a zajistit pořádek a čistotu toalet včetně přílehlých prostor. Pokud příslušné WC nebude vybaveno zařízením pro vstup a výběr poplatku, nebo bude toto zařízení mimo provoz, bude Pracovník Poskytovatele v souvislosti s použitím WC zákazník, přijímat od těchto zákazníků stanovené poplatky, vydávat zákazníkům příjmový pokladní doklad a současně povede záznamovou knihu o vybírání poplatků. Vybrané finanční prostředky jsou příjmem Objednatele a budou mu pravidelně Poskytovatelem předávány, a to vždy bezprostředně po ukončení kalendářního měsíce včetně vyčíslení přijatých částek a kopie záznamové knihy o vybírání poplatků. Nedodržení povinností stanovených v tomto odstavci je podstatným porušením Smlouvy.
- 13.9.2 Poskytovatel je v souvislosti se stálým dohledem na vybraných WC uvedených v příloze č. 2a této Smlouvy povinen zajistit proškolení příslušných Pracovníků pro případ, kdy navštíví veřejnou toaletu handicapovaná osoba, a to především zrakově postižená. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni dodržovat zásady přístupu obsluhy veřejných WC k slabozrakým spoluobčanům obsažené v příloze č. 13 této Smlouvy.
- 13.10 Služba odemykání a zamykání Objektů ve vybraných Lokalitych
- 13.10.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit na vybraných Lokalitych uvedených v příloze č. 2b této Smlouvy, aby Pracovník Poskytovatele v době do 10 minut před začátkem Otevírací doby Objektů umístěných v Lokalitych tyto Objekty odemkl pro veřejnost a aby do 10 minut po konci Otevírací doby Objektů tyto Objekty pro veřejnost uzamkl. Povinnost odemknout Objekt v sobě zahrnuje rovněž povinnost v daném Objektu rozsvítit veškeré osvětlení vnitřních veřejně přístupných prostor daného Objektu, vyjma osvětlení ovládaného čidly dle konkrétních pokynů Objednatele stanovených

v Plánu úklidu. Povinnost zamknout Objekt v sobě zahrnuje rovněž povinnost v daném Objektu zhasnout veškeré osvětlení vnitřních veřejně přístupných prostor daného Objektu, vyjma osvětlení ovládaného čidly. Dále před uzavřením Objektu provést kontrolu veřejně přístupných prostor např. toalet, zda jsou tyto prostory v pořádku a prosty osob, jež zde nekonají službu ani dozor. V případě, že se budou v Objektu nacházet nežádoucí osoby, zajistí, aby tyto osoby opustily Objekt, ať již svépomocí či za pomoci bezpečnostních složek k tomu určených. Výše uvedené povinnosti Poskytovatele mohou být konkretizovány v příslušném Plánu úklidu.

- 13.11 Poskytovatel je povinen proškolit Pracovníky podílející se na poskytování Služeb o jejich povinnostech vyplývajících z předpisu SŽDC Bp1 a obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP a PO (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany) o hygienických požadavcích na úklid a čištění a s přílohou č. 15 Smlouvy o nakládání s infekčním odpadem. Dále je povinen Pracovníky prokazatelně seznámit se Směrnicí SŽDC č. 120 a s provozními řády příslušných Objektů či Lokalit.
- 13.12 Poskytovatel bude provozovat čisticí stroje v souladu s návodem k obsluze a plně zodpovídat za zajištění požární bezpečnosti při provozování příslušného zařízení.
- 13.13 Poskytovatel je povinen jako součást Dispečinku vést Úklidovou knihu v elektronické on-line podobě. V Úklidové knize budou v časové posloupnosti zaznamenány všechny provedené pravidelné úklidy. Úklidová kniha bude rozdělena po jednotlivých dnech a bude archivována po celou dobu trvání Smlouvy. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli nepřetržitý vzdálený přístup k Úklidové knize. Obsah Úklidové knihy musí být exportovatelný ve formátu csv, případně jiných srovnatelných formátech (xml, json apod.).
- 13.14 Poskytovatel je povinen vést Úklidovou knihu řádně a uvádět v ní pravdivé údaje. Poskytovatel nesmí vést úklidovou knihu pomocí dodatečného zadávání časů provedených pravidelných úklidů či pomocí jakýkoli jiných prostředků než snímáním Identifikátorů. V případě technického selhání Dispečinku či odcizení Identifikátorů bude Poskytovatel o této skutečnosti neodkladně informovat Objednatele a zároveň mu sdělí, jakým prokazatelným způsobem bude, po dobu nezbytně nutnou, zaznamenávat příchody a odchody Pracovníků (např. zprostředkovaným informováním od dispečera, či v případě lokalit bez telefonního signálu doplněním po připojení na internet). V případě, že dojde k prokázání zaznamenání nepravdivých údajů do Úklidové knihy, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení Smlouvy. Za prokázané zaznamenání nepravdivých údajů se má i ta skutečnost, kdy údaj je zaznamenán nesprávným způsobem bez předchozího odůvodněného informování Objednatele.
- 13.15 Poskytovatel je povinen oznamovat neprodleně ústně a pak i písemně (např. prostřednictvím HelpDesku) Objednateli technické závady a poškození zjištěné v uklízených prostorách při provádění Služeb, stejně jako škodu, která byla způsobena Pracovníky v uklízených prostorách, tak i překážky bránící řádnému plnění předmětu Smlouvy.
- 13.16 Pracovníci Poskytovatele budou pravidelně kontrolovat chod zařízení pro vstup a výběr poplatků včetně funkčnosti platebních terminálů. V případě, že dojde k poruše či poškození těchto zařízení vše neprodleně ohlásí odpovědné osobě Objednatele.
- 13.17 Poskytovatel je povinen se zdržet jakékoli manipulace s věcmi Objednatele a jeho zaměstnanců, která není nezbytná za účelem poskytování Služeb v souladu s touto Smlouvou. Poskytovatel odpovídá za to, že Pracovníci nebudou s těmito věcmi nijak nakládat.
- 13.18 Pracovník Poskytovatele má povinnost před zahájením úklidu v příslušném Objektu za pomoci Identifikátoru (např. čipu, QR kódu, čárového kódu apod.) oznámit zahájení provedení úklidu. Po provedení úklidu bude opět pomocí Identifikátoru zaznamenáno ukončení úklidu a odchod Pracovníka z příslušného Objektu. Nezaeviduje-li Pracovník zahájení a ukončení úklidu, má se za to, že úklid nebyl proveden, neprokáže-li Poskytovatel opak.
- 13.19 Školení – Odborná a zdravotní způsobilost
 - 13.19.1 Poskytovatel je povinen na vlastní náklady zajistit, aby každý z Pracovníků, který bude Služby poskytovat v typech prostor: veřejně přístupné prostory - vnitřní;

hygienická zařízení veřejná; hygienická zařízení veřejná se stálým dohledem; administrativní a provozní prostory Správy železnic a hygienická zařízení neveřejná dle Přílohy 4, část B3 absolvoval do okamžiku prvního výkonu Služeb podle Smlouvy školení v rozsahu **VŠ-00** dle předpisu Objednatele Zam1 v aktuálním znění. Pracovník zajišťující výlučně službu odemykání a zamykání Objektů ve vybraných Lokalitách nemusí absolvovat školení dle předchozích vět.

13.19.2 Poskytovatel je povinen na vlastní náklady zajistit, aby každý z Pracovníků, který bude Služby poskytovat v typech prostor: veřejně přístupné prostory – venkovní; prostory – venkovní – základní suché čištění a kolejiště v železniční stanici dle Přílohy 4, část B3, absolvoval do okamžiku prvního výkonu Služeb podle Smlouvy školení v rozsahu **VŠ-01** dle předpisu Objednatele Zam1 v aktuálním znění. .

13.19.3 Všichni Manažeři kvality, specialista pro hloubkové čištění, vedoucí prací probíhajících v provozované ŽDC (kolejiště v železniční stanici), či osamělý pracovník vykonávající úklidové práce v provozované ŽDC (kolejiště v železniční stanici) musí být do okamžiku prvního výkonu Služeb podle Smlouvy držiteli osvědčení o odborné způsobilosti vztahující se k odborné zkoušce **KMB-10** nebo jiné, která opravňuje ke **konání činností umožněných na základě zkoušky KMB-10** dle předpisu Zam1 v aktuálním znění.

13.19.4 Alespoň jeden z Manažerů kvality musí mít kvalifikaci úklidový pracovník administrativních ploch **69-008-E**, případně obdobný certifikát odpovídající uvedené kvalifikaci.

13.19.5 Bez absolvování veškerých školení Pracovník nesmí poskytovat Služby podle Smlouvy.

13.19.6 Poskytovatel se zavazuje, že Pracovníci budou mít při plnění Služeb vždy u sebe Průkaz pro CPS dokládající veškerou odbornou způsobilost ve smyslu výše uvedených odstavců 13.19 této Smlouvy a zdravotní způsobilost ve smyslu ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče a vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

13.20 Úklid provozované ŽDC

13.20.1 Při poskytování Služby na provozovaných (nevyložených) ŽDC nebo při pohybu Pracovníků v průjezdném průřezu a volném, schůdném a manipulačním prostoru v provozované (nevyložené) ŽDC musí Poskytovatel některé z kontaktních osob Objednatele pro plnění úklidových služeb uvedené v příloze č. 12 Smlouvy oznámit, nebude-li se jednat o pravidelné práce na zařízení prováděné CPS zapracované v ZDD dle čl. 188 předpisu SŽDC Bp1, alespoň dva pracovní dny před plánovanou činností:

- termíny konání těchto prací;
- jméno odpovědného zástupce Poskytovatele – vedoucího prací, nebo pokud vystupuje jako samostatný Pracovník;
- časové rozmezí, ve kterém se vedoucí prací, nebo samostatný Pracovník ohlásí dopravnímu zaměstnanci za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v souladu s předpisem SŽDC Bp 1. Vedoucí práce, nebo samostatný Pracovník je povinen se před zahájením prací ohlásit příslušnému dopravnímu zaměstnanci za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě v souladu s předpisem SŽDC Bp 1 a sdělit mu další potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované (nevyložené) ŽDC vykonávat.

13.21 Poskytovatel je povinen dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti (Místě plnění) Objednatele.

- 13.22 Věci nalezené Poskytovatelem nebo jeho poddodavateli či jejich Pracovníky ve společných prostorách Objektu, musí být neprodleně předány osobě pověřené v daném Objektu (dle provozního řádu daného Objektu či Lokality).
- 13.23 V případě kontaktu Pracovníka s osobními údaji zpracovávanými Objednatelem se Poskytovatel zavazuje v rámci činností vykonávaných dle této Smlouvy zajistit ze strany své i svých Pracovníků dodržování Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dále je povinen o případném kontaktu neprodleně vyrozumět kontaktní osobu Objednatele pro plnění úklidových služeb.

14 Povinnosti Objednatele

- 14.1 Objednatel v případě zájmu ze strany Poskytovatele, prověří možnost v jednotlivých Lokalitych zřídit uklízečící místnost sloužící k uložení úklidových prostředků, mycího stroje apod. Tento prostor bude Poskytovateli v případě jeho zájmu poskytnut zdarma na základě předávacího protokolu. Objednatel zdůrazňuje, že tato možnost bude Poskytovateli v jednotlivých Lokalitych nabídnuta pouze v případě, že je možné takový prostor v místě zřídit bez omezení jiných zájmů Objednatele.
- 14.2 Objednatel není povinen Poskytovateli zajistit přístup ke zdroji vody, elektrické energie a tepelné energie k vytápění a ohřevu teplé vody. Tam, kde to místní poměry dovolí, však Objednatel zdroj vody, elektrické energie a tepelné energie k vytápění a ohřevu teplé vody Poskytovateli zpřístupní (tím však Poskytovateli na zpřístupnění těchto zdrojů nevzniká nárok). Objednatel uvede v jednotlivých Plánech úklidu, zda je v daném Objektu přístup ke zdrojům energie. Cena za odběr energií bude hrazena Objednatelem. Ve zbylých Objektech nebo v případě nefunkčnosti zdrojů energií zpřístupněných Objednatelem má Poskytovatel povinnost si zajistit na své náklady vlastní zdroj energie, v rozsahu nezbytném k řádnému plnění předmětu Smlouvy.
- 14.3 Objednatel je oprávněn vytvořit předávací protokol pro Poskytovatele služby v případech, kdy jsou v průběhu platnosti Smlouvy nově vzniklé či zmodernizované prostory osazeny novými zařízovacími předměty. Součástí předávacího protokolu bude aktuální fotodokumentace jednotlivých zařízovacích předmětů. Toto ustanovení se vztahuje mimo jiné k prostorům veřejných WC. Předávací protokol může sloužit jako podklad pro vymáhání případné škody vzniklé poškozením nebo neodborným ošetřením zařízovacích předmětů Pracovníky Poskytovatele.

15 Ochrana životního prostředí

- 15.1 Poskytovatel je povinen v rámci poskytování Služeb jednat v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v podoblasti nakládání s odpady a interními pokyny Objednatele zejména Směrnicí SM096 pro nakládání s odpady. Tato směrnice je dostupná pod odkazem: <https://www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/147652796/S%C5%BD+SM096+Sm%C4%9Brnice+pro+nakl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD+s+odpady.pdf/7ba0edcc-582f-4004-809b-49aad069702c>
- 15.2 Povinnost třídít odpad
- 15.2.1 Objednatel má zpravidla ve svých prostorech zaveden systém nakládání s odpadem a provádí jeho třídění. Pracovníci podílející se na straně Poskytovatele na plnění této Smlouvy, jsou povinni v Lokalitych Objednatele, kde je zaveden systém nakládání s odpadem a provádí se jeho třídění, třídít odpad alespoň v rozsahu uvedeném v tomto odstavci. Pracovníci jsou povinni třídít papír, plasty, sklo, směsný odpad, případně kov a biologicky rozložitelný odpad, pokud je odpadová nádoba pro třídění této komodity uzpůsobena.
- 15.2.2 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování povinnosti třídění odpadu podle předchozího odstavce.
- 15.2.3 Poskytovatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý prokázaný případ nesplnění povinnosti třídít v Lokalitych Objednatele odpad v souladu s odst. 15.2.1 této Smlouvy. Jednotlivým případem se rozumí každé jednání

uskutečněné v jedné Lokalitě ve stejný den bez ohledu na množství roztríděného odpadu.

- 15.2.4 V případě dlouhodobého a závažného porušování povinností Poskytovatele při třídění odpadu je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Dlouhodobým a závažným porušováním této Smlouvy při třídění odpadu se rozumí porušení povinnosti Poskytovatele třídít odpad v požadovaném rozsahu dle odst. 15.2.1 této Smlouvy v alespoň pěti prokázaných případech. Odstoupení od Smlouvy z jiných důvodů a nárok na zaplacení smluvní pokuty tím nejsou nijak dotčeny.
- 15.2.5 Náklady na odstranění a odvoz odpadů vzniklých v souvislosti s Poskytováním Služeb v Lokalitách Objednatele zahrnující shromažďovací prostředky na tříděný, případně směsný odpad nese Objednatel. Poskytovatel je oprávněn tyto prostředky pro svou činnost použít, a to po dohodě s kontaktní osobou Objednatele pro plnění úklidových služeb. Seznam Lokalit, kde je možné tyto prostředky využít, je uveden v příloze č. 2 (sloupce Q, R) Smlouvy.
- 15.2.6 V Lokalitách Objednatele nezahrnujících shromažďovací prostředky na tříděný a směsný odpad zajistí Poskytovatel třídění a odstranění odpadů na své náklady bez součinnosti Objednatele, a to alespoň v rozsahu uvedeném v odst. 15.2.1 této Smlouvy. Možnost umístění shromažďovacích prostředků Poskytovatele v dané Lokalitě je nutné vždy konzultovat s odpovědným zástupcem OŘ. Odpad z těchto Lokalit nesmí být ukládán a shromažďován ve shromažďovacích prostředcích Objednatele umístěných v rámci ostatních Lokalit, v opačném případě má Objednatel právo postupovat dle odst. 15.2.7.
- 15.2.7 Poskytovatel má za povinnost odpad shromažďovat výhradně do nádob k tomu určených. Pokud bude odpad, či odpadové pytle umístěny volně na pozemcích Objednatele, případně na přilehlých pozemcích, Poskytovatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý prokázaný případ.
- 15.2.8 V případě, že Poskytovatel využívá pro odstranění odpadu z Míst plnění daných touto Smlouvou shromažďovací prostředky, pro které má svým jménem uzavřenou smlouvu s oprávněnou osobou v souladu se zákonem o odpadech (se svozovou společností), má za povinnost vést evidenci o množství a druhu předaného odpadu a tyto informace předávat měsíčně Objednateli. Poskytovatel má povinnost 1x ročně, nejdéle k 15. 1. předložit Objednateli sumarizaci odpadů a jejich množství za celý kalendářní rok. Tato sumarizace musí odpovídat údajům o množství a druhu odpadu předávaným oprávněnými osobami (svozovými firmami) do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).
- 15.2.9 V případech dle odst. 15.2.6 a 15.2.8 má Poskytovatel povinnost uzavřít s Objednatelem Dohodu o zprostředkování, příloha č.14 Smlouvy, a to dle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 15.3 Povinnosti používat certifikované čisticí prostředky
- 15.3.1 Poskytovatel je povinen při plnění této Smlouvy užívat pouze hygienické a čisticí prostředky na mytí podlah, oken/skel, na utírání prachu a na dezinfekci hygienických zařízení, a dále toaletní papír, skládané papírové ručníky a mýdlo splňující kritéria pro získání „Ekoznačky EU“. Za prostředky splňující tato kritéria se považují i výrobky certifikované certifikátem „Ekologicky šetrný výrobek“, „Modrý anděl“, „Severská labuť“ nebo jiným rovnocenným certifikátem. Objednatel si vyhrazuje právo používání těchto prostředků kdykoliv u Poskytovatele ověřit. K tomu Poskytovatel poskytne potřebnou součinnost.
- 15.3.2 Poskytovatel se zavazuje v rámci poskytování Služeb umožnit Objednateli provedení kontroly označení čisticích prostředků, které používají Pracovníci v Lokalitách Objednatele při poskytování Služeb, a to v původním obalu tohoto zboží. Objednatel se při kontrole zaměří především na soulad označení používaného čisticího prostředku s požadovanou certifikací čisticích prostředků. Nebude-li toto vizuálně zřejmé přímo z obalu čisticích prostředků, je Poskytovatel povinen prokázat certifikaci čisticích prostředků jinak, např. předložením kopie příslušného certifikátu.
- 15.3.3 Nebudou-li čisticí prostředky používané Pracovníky při poskytování Služeb splňovat požadovanou certifikaci čisticích prostředků, Objednatel nebude považovat Služby za řádně provedené. Bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti vyzve

Poskytovatele, aby na vlastní náklady čisticí prostředky nesplňující certifikaci čisticích prostředků z Lokalit Objednatele neprodleně odstranil a dodal svým Pracovníkům čisticí prostředky splňující certifikaci čisticích prostředků. V případě, že tak Poskytovatel neučiní, může Objednatel Pracovníkům dodat tyto čisticí prostředky na náklady Poskytovatele.

- 15.3.4 Vzbudí-li kontrola Poskytovatelem používaných čisticích prostředků dle odst. 15.3.1 této Smlouvy oprávněné pochybnosti Objednatele o tom, že čisticí prostředky nesplňují certifikaci čisticích prostředků, je Objednatel oprávněn nechat provést posouzení splnění certifikace čisticích prostředků na základě jejich chemického rozboru. Za tím účelem se může obrátit zejména na soudního znalce z oboru chemie zapsaného v seznamu Ministerstva spravedlnosti, výzkumný ústav či veřejnou vysokou školu provádějící výuku v chemických oborech.
 - 15.3.5 Prokáže-li se na základě provedeného posouzení dle předchozího odstavce, že čisticí prostředek používaný k poskytování Služeb požadovanou certifikaci čisticích prostředků nesplňuje, uhradí Poskytovatel náklady provedeného chemického rozboru. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo započíst pohledávku na úhradu nákladů dle předchozí věty proti pohledávkám Poskytovatele vzniklých na základě této Smlouvy, i v případě, že tyto pohledávky nejsou ještě splatné.
 - 15.3.6 Prokáže-li se na základě provedeného posouzení dle odst. 15.3.4 této Smlouvy, že Poskytovatelem používané čisticí prostředky požadovanou certifikaci čisticích prostředků splňují, nese náklady provedeného chemického rozboru Objednatel. Současně platí, že v takovém případě Poskytovatel poskytl Službu řádně. V případě, že certifikace čisticích prostředků nebyla deklarovaná „Ekoznačkou EU“ či certifikací „Ekologicky šetrný výrobek“, Modrý anděl“, „Severská labuť“ přímo na obalu čisticího prostředku či certifikátu, hradí náklady takového posouzení Poskytovatel.
 - 15.3.7 V případě, že Poskytovatel používal k poskytování Služeb v Lokalitách Objednatele čisticí prostředky, které neodpovídaly certifikaci čisticích prostředků dle odst. 15.3.1 této Smlouvy, zavazuje se Poskytovatel uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý prokázaný případ, kdy byly takové čisticí prostředky při úklidu používány. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo započíst pohledávku na úhradu smluvní pokuty dle předchozí věty proti pohledávkám Poskytovatele vzniklých na základě této Smlouvy, i v případě, že tyto pohledávky nejsou ještě splatné.
 - 15.3.8 V případě dlouhodobého a závažného porušování povinností Poskytovatele při používání čisticích prostředků dle odst. 15.3.1 této Smlouvy je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Dlouhodobým a závažným porušováním této Smlouvy při používání čisticích prostředků se rozumí poskytování Služeb za pomoci čisticích prostředků, které neodpovídají požadované technické specifikaci, alespoň ve třech případech po dobu jejího trvání. Odstoupení od Smlouvy z jiných důvodů a nárok na zaplacení smluvní pokuty tím nejsou nijak dotčeny.
- 15.4 Povinnost minimalizace používaných obalů a používání koncentrovaných výrobků
- 15.4.1 Poskytovatel se v rámci poskytování Služeb zavazuje za účelem snížení množství obalů používat pouze koncentrované výrobky, a to minimálně v rozsahu uvedeném v tomto odstavci. Pokud jde o čisticí prostředky, vztahuje se tato povinnost na saponáty či obdobné emulze k mytí podlah, oken/skel, utírání prachu a dezinfekci sociálního zařízení. Pokud jde o spotřební materiály, vztahuje se tato povinnost na toaletní papír a skládané papírové ručníky. Koncentrovaným výrobkem se u čisticích prostředků rozumí koncentrát, který je před použitím ředěný vodou; u spotřebního materiálu se koncentrovaným výrobkem rozumí spotřební materiál, který splňuje prodávajícím stanovený minimální objem či množství dodaného výrobku v jednom balení.
 - 15.4.2 Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli provedení kontroly, zda čisticí prostředky používané při poskytování Služeb splňují požadavky na koncentrované výrobky. Objednatel se při kontrole zaměří především na soulad označení objemu či množství čisticího prostředku v jednom balení s požadavky Objednatele.
 - 15.4.3 Poskytovatel je povinen evidovat množství spotřeby hygienických a čisticích prostředků a tyto informace předávat Objednateli vždy dvakrát ročně, a to k 30. 6. za dobu předchozích 6 měsíců a k 31. 12. za dobu předchozích 12 měsíců. Přehled

spotřeby bude předán ve formě pdf. souboru a dále ve formě umožňující další zpracování podkladů (excel). Jednotlivé položky budou zařazeny pod kategorie uvedené v Příloze č. 7 Smlouvy Hygienický a spotřební materiál. Pouze položky, jež nebude možné do uvedených kategorií zařadit, protože svým zaměřením neodpovídají uvedeným kategoriím, budou uvedeny samostatně.

15.5 Povinnost odebírat obalové materiály

- 15.5.1 Poskytovatel se při plnění této smlouvy zavazuje veškeré použité obaly zboží dodaného Objednateli zpětně odebírat, a třídit nejméně v následující podobě: papír, plasty, sklo, hliník, bioodpad.
 - 15.5.2 Poskytovatel prohlašuje, že ve své organizaci má zaveden systém zpětného odběru použitých obalů a jejich následného třídění. Pakliže takový systém zpětného odběru použitých obalů a jejich následného třídění dosud nemá, zavazuje se jej nejpozději s účinností této smlouvy závazně zavést.
 - 15.5.3 Poskytovatel se zavazuje na vyžádání Objednatele předložit interní dokumenty, jimiž zavedl ve své organizaci systém zpětného odběru obalů a jejich následného třídění, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti Objednatele. Nesplnil-li Poskytovatel tuto povinnost, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který bude od takové výzvy v prodlení.
 - 15.5.4 Poskytovatel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý prokázaný případ, kdy v rámci poskytování plnění dle této smlouvy nepřevzme od Objednatele použité obaly a/nebo neprovede v rozporu se svými povinnostmi po jejich převzetí jejich třídění.
 - 15.5.5 V případě dlouhodobého a závažného porušování povinností Poskytovatele v oblasti OVZ je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dlouhodobým a závažným porušováním této smlouvy se rozumí porušení povinnosti Poskytovatele předložit interní dokumenty upravující pro potřeby jeho organizace systém zpětného odběru použitých obalů a třídění po dobu delší než 30 dnů a/nebo porušení povinnosti převzít od Objednatele použité obaly a/nebo je třídit alespoň ve dvaceti prokázaných případech. Odstoupení od smlouvy z jiných důvodů a nárok na zaplacení smluvní pokuty tím nejsou nijak dotčeny
- 15.6 Poskytovatel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje ve věci ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené porušením jeho povinností při poskytování Služeb.
 - 15.7 V případě, že by vůči Objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností na úseku ochrany životního prostředí v důsledku poskytování Služeb, zavazuje se Poskytovatel uhradit veškeré sankce, které budou Objednateli uloženy, vzniklé z důvodů zanedbání či porušení povinností Poskytovatelem. Poskytovatel je rovněž povinen v případě porušení jeho povinností učinit veškerá opatření, odstranit závadný stav atd. uvedený v rozhodnutích příslušných orgánů, i když budou uloženy Objednateli. Současně se Poskytovatel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne Objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

16 **Smluvní cena, splatnost smluvní ceny a její placení**

- 16.1 Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli po dobu trvání této Smlouvy cenu za poskytování Služeb podle jednotlivých Míst plnění a jednotkových cen uvedených v přílohách č. 1a a 1b této Smlouvy a podle cen za službu stálého dohledu na WC uvedených v příloze č. 2a této Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Cena za službu odemykání a zamykání Objektů ve vybraných Lokalitách je stanovena pevně a činí 4.500 Kč bez DPH za jednu Lokalitu a kalendářní měsíc.
- 16.2 Poskytovatel vždy po konci kalendářního měsíce, předá Objednateli souhrn skutečně provedených Služeb za příslušný kalendářní měsíc, včetně dílčích výsledků KPI a "Celkového skóre kontroly za měsíc" dle přílohy č. 8 Smlouvy a včetně celkové ceny provedených Služeb vyčíslené v souladu s touto Smlouvou (Předávací protokol). Součástí předávacího protokolu bude i souhrn skutečně provedených služeb odemykání a zamykání Objektů ve vybraných Lokalitách za příslušný kalendářní měsíc.

Celkovou cenu provedených Služeb za příslušný kalendářní měsíc Poskytovatel stanoví na základě skutečně provedených pravidelných úklidů v jednotlivých Místech plnění dle přílohy č. 2 této Smlouvy a ceny za službu stálého dohledu na WC dle přílohy č. 2a této Smlouvy se zohledněním dosaženého průměrného KPI v jednotlivých Místech plnění dle výsledku učiněných kontrol za kalendářní měsíc na základě následujících pravidel:

Celkové skóre kontroly za měsíc	menší než 70 %	větší nebo rovno 70 % a menší než 80 %	větší nebo rovno 80 % a menší než 90 %	větší nebo rovno 90 %
% snížení celkové měsíční fakturace	20 %	15 %	10 %	0 %

Měsíční nabídková cena za úklid prostor se stálým dohledem bude spočtena jako součin nabídnuté ceny za hodinu dohledu a počtu hodin dohledu v průměrném měsíci. Počet hodin dohledu v průměrném měsíci bude spočten jako součin počtu hodin dohledu v kalendářním týdnu a počtu týdnů v kalendářním roce (52) poděleným počtem kalendářních měsíců (12). V případě, že dojde v průběhu měsíce k úpravě doby vykonávání stálého dohledu, tato změna se alikvotně promítne do fakturované měsíční částky za stálý dohled tak, že původní cena za průměrný měsíc bude vydělena počtem dní v daném kalendářním měsíci a následně vynásobena počtem dní, ve kterém probíhal stálý dohled dle původní otevírací doby a k této částce bude přičtena druhá část měsíce, která bude vycházet z nové ceny za průměrný měsíc a bude vypočtena obdobným způsobem dle zbývajících dní v kalendářním měsíci, ve kterých bude stanovena nová otevírací doba. Za Místa plnění či WC se stálým dohledem, ve kterých Poskytovatel neposkytl Službu, nenáleží Poskytovateli odměna.

Cenu za službu odemykání a zamykání Objektů ve vybraných Lokalitách za příslušný kalendářní měsíc Poskytovatel stanoví jako součin počtu Lokalit, ve vztahu ke kterým tuto službu v daném kalendářním měsíci poskytoval, a sazby 4.500 Kč bez DPH. Tato cena se podle dosaženého průměrného KPI v jednotlivých Místech plnění dle výsledku učiněných kontrol za kalendářní měsíc neupravuje. V případě, že určitá Lokalita byla předmětem služby odemykání a zamykání pouze část kalendářního měsíce, cena za tuto službu ve vztahu k dané Lokalitě bude odpovídat počtu dnů, po který byla tato služba v příslušném kalendářním měsíci poskytována (tedy původní celá částka za kalendářní měsíc dělena celkovým počtem dnů v daném měsíci, krát počet dnů, ve kterých byla služba poskytnuta).

Objednatel provede schválení Předávacího protokolu, případně vrátí Předávací protokol s výhradami, které písemně vyhotoví. V případě, že Poskytovatel s výhradami nesouhlasí, bude do 5 pracovních dnů provedeno dohádovací řízení mezi Objednatel a Poskytovatelem za účelem odstranění rozporů v předloženém souhrnu.

- 16.3 Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu za poskytnuté služby na základě schváleného Předávacího protokolu.
- 16.4 Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu za provedení mimořádného úklidu na základě skutečného rozsahu provedeného mimořádného úklidu, a to v souladu s Předávacím protokolem zhotoveným v souladu s čl. 9 této Smlouvy. Počet vystavených faktur na mimořádné úklidy bude odpovídat počtu vystavených objednávek.
- 16.5 Fakturační a kontaktní údaje pro zasílání faktur Objednateli: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
- 16.6 Fakturační údaje Poskytovatele jsou uvedeny na úvodní straně této Smlouvy.
- 16.7 Daňové doklady (faktury), vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností uvedenou v odst. 16.5 této Smlouvy. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude Objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Občanského zákoníku. Kromě

náležitostí daňového dokladu musí faktura obsahovat číslo objednávky a číslo této Smlouvy.

- 16.8 Nebude-li faktura splňovat náležitosti daňového dokladu, nebude-li obsahovat údaje výše uvedené nebo nebude-li obsahovat správné cenové údaje, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět Poskytovateli k přepracování či doplnění; lhůta splatnosti v takovém případě začíná plynout až doručením nové, opravené faktury.
- 16.9 Poskytovatel se zavazuje nepostoupit a nedat do zástavy své pohledávky a závazky plynoucí z této Smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Poskytovatel poruší toto smluvní ujednání, je Objednatel oprávněn účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty postoupené či zastavené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000 Kč, a to bez ohledu na důvody takového jednání.
- 16.10 Pokud Objednateli vznikne, podle § 109 zákona o DPH, ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Poskytovatele, má Objednatel právo bez souhlasu Poskytovatele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle §109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem na účet správce daně Poskytovatele a Poskytovatele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně Poskytovatele a vyrozuměním Poskytovatele o tomto kroku se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této Smlouvy považuje za splněný.

17 Inflační doložka

- 17.1 V případě, že vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, se změní o více než 2 % proti aktuálnímu období, za něž byly ceny stanoveny, zvýší se, resp. sníží jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1a, 1b, 2a této Smlouvy o výši tohoto indexu, přičemž výše změny bude ponížena o 2 %. Rozhodným obdobím, na něž se inflační doložka aplikuje je vždy 3. čtvrtletí roku, které předchází roku žádosti o úpravu cen, a to včetně prvního období úpravy cen, není-li dále stanoveno jinak. Žádosti o úpravu cen se podávají od 1.1. posuzovaného roku do 3. 4. posuzovaného roku, a to formou oznámení druhé smluvní straně v souladu s čl. 17 Smlouvy, a to smluvní stranou, která o uplatnění inflační doložky usiluje. Aktualizace cen ovlivňuje ceny od 1. 5. roku, ve kterém dochází k uplatnění inflační doložky. První žádost o uplatnění inflační doložky je smluvní strana oprávněna zaslat nejdříve po 12 měsících účinnosti prvního plánu úklidu dle čl. 8 této Smlouvy.
- 17.2 Zvýšení či snížení jednotkových cen v kalendářních letech trvání Smlouvy je možné vždy, přičemž takové navýšení/snížení bude provedeno o přírůstek/úbytek, který stanoví ukazatel vývoje průměrné hrubé měsíční mzdy vyhlášený Českým statistickým úřadem za třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku vztahující se ke stejnému období za minulý rok v kategorii „ostatní činnosti“. Údaje dostupné pod odkazem <https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2021>. Odkaz je dán na konkrétní čtvrtletí 2021, avšak na stejné stránce jsou dostupné veškeré archivy a bude tak nezbytné, aby vždy byl vyhledán správný dokument vztahující se ke správnému čtvrtletí.
- 17.3 Výše uvedeným postupem navýšené, resp. ponížené jednotkové ceny se stanou výchozími cenami pro realizaci inflační doložky v každém dalším roce trvání smlouvy.
- 17.4 Výše uvedeným postupem mohou být jednotkové ceny v jednom kalendářním roce změněny maximálně do 10 % včetně proti cenám platným v době posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž změna nad 10 % se žádným způsobem nepřevádí do možnosti změny cen v příštím roce.
- 17.5 Smluvní strana navrhuující úpravu jednotkových cen je následně povinna doručit druhé smluvní straně:
- a) výši změny dle pravidel uvedených v čl. 17, včetně upravené přílohy č. 1a, 1b, 2a smlouvy, upravené ceny se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

- 17.6 Druhá smluvní strana ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dodavatelem dle tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově správné a úplné) a a) pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo smluvní strany na změnu jednotkových cen v daném kalendářním roce zaniká, b) pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě s odůvodněním dodavateli k přepracování, c) pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) druhé smluvní straně, že změna jednotkových cen uznává. V případě, že nebude dosaženo dohody o změně cen dle řádné žádosti do 1.5., bude se změna cen vztahovat na ceny od 1.5., bez ohledu na to, kdy dojde k finální dohodě.
- 17.7 Inflační doložce nepodléhají položky: odemykání a zamykání Objektů, marný výjezd
- 17.8 Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace inflační doložky:

Smluvní strany uzavřely smlouvu o úklidu a první plán úklidu nabyl účinnosti 1. 6. 2013. V roce 2013 se inflační doložka neuplatní. Neuplatní se ani v roce 2014, neboť lhůta pro uplatnění inflační doložky vyprší před uplynutím 12 měsíců od nabytí účinnosti prvního plánu úklidu. První iniciace inflační doložky tak může přijít v roce 2015. V tomto roce jsou tak rozhodná data z 3. čtvrtletí 2014, Dle údajů z 3. čtvrtletí 2014 činila změna - 0,6%, tato změna (snížení) nedosahuje ani 2 %, tedy nedojde ke změně cen. V roce 2016 jsou rozhodné údaje z 3. čtvrtletí roku 2015, změna je ve výši 2,5 %. Pravidlo o navýšení říká, že výsledná hodnota změny bude ponížena o 2 %, dodavatel tak má nárok na navýšení cen o 0,5 %. Změna se přitom nedotkne odemykání a zamykání Objektů či marného výjezdu. Následující údaj je hypotetický a slouží pouze pro znázornění správného postupu: V případě, že by ve třetím čtvrtletí roku 2016 činila hodnota indexu 14 % (skutečná hodnota 3,6%), výsledná hodnota by byla ponížena o 2 % na 12 %, což by znamenalo navýšení cen o 10%, neboť hodnota změny přesáhla maximální strop pro jedno změnové období.

18 Náhrada škody

- 18.1 Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou realizací Služeb, a to v rozsahu poskytování Služeb všemi Pracovníky, Manažery kvality, specialisty na hloubkové čištění jakožto i dalšími osobami, které se za Poskytovatele na tomto poskytování Služeb podílí, a to bez ohledu na to v jakém vztahu jsou s Poskytovatelem a bez ohledu na to, zda se tyto osoby na poskytování Služeb podílejí v souladu s touto Smlouvou.
- 18.2 Neposkytne-li Poskytovatel Službu, ke které se touto Smlouvou zavázal, může její poskytnutí Objednatel zajistit na své náklady; takto vynaložené náklady představují splatnou pohledávku Objednatel za Poskytovatelem.
- 18.3 Objednatel je oprávněn výši způsobené škody započíst v rámci plateb za poskytování Služeb.
- 18.4 Objednatel je rovněž oprávněn po Poskytovateli požadovat náhradu škody způsobenou třetí osobě vlivem porušení této Smlouvy ze strany Poskytovatele, přičemž porušením této Smlouvy se rozumí také nedodržení Standardu úklidu dle příloh č. 4 a č. 5 Smlouvy.

19 Některé smluvní pokuty a sankce

- 19.1 V případě, že Poskytovatel poruší povinnosti dle této Smlouvy následujícím způsobem:
- nepředá Objednateli měsíční evidenci o množství a druhu předaného odpadu dle odst. 15.2.8 Smlouvy;
 - nedodrží povinnost 1x ročně předložit Objednateli sumarizaci odpadů a jejich množství za celý kalendářní rok dle odst. 15.2.8 Smlouvy;
 - nepředá Objednateli evidenci o množství spotřeby hygienických a čisticích prostředků dle 15.4.3 Smlouvy;
 - poruší povinnosti vyplývající z ustanovení odst. 11.2, 11.5 a 12.2 Smlouvy;
 - nedodrží technické vybavení pro zajištění kvality služby dle odst.10.3 je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ porušení, není-li dále stanoveno jinak.

19.2 V případě, že Poskytovatel poruší povinnosti dle této Smlouvy následujícím způsobem:

- nezajistí včasné doplnění hygienických a dezinfekčních prostředků dle přílohy č. 4 a 5 Smlouvy;
- neposkytne Službu v rozsahu daném standardy úklidu dle příloh č. 4 a č. 5 Smlouvy, ledaže neprodleně po upozornění provede nápravu, která povede k eliminaci nedodržení standardů v dané lokalitě;
- nedodrží počet požadovaných KPI za měsíc/kalendářní čtvrtletí;
- nepředloží měsíční harmonogramu KPI v požadovaném termínu;
- Poskytovatel neposkytne Službu v některém Místě plnění uvedeném v účinném Plánu úklidu;
- Poskytovatel nepoužije mycí stroj v lokalitě, ve které se k tomu zavázal;
- v Úklidové knize uvede nepravdivý údaj;
- nedodrží povinnosti zajistit stálý dohled na WC v souladu s odst. 13.9 této Smlouvy, a to zejména, nikoliv však výlučně, tím že Pracovník provádějící stálý dohled vybraného WC (1) nebude ve stanovené době přítomen u tohoto WC, (2) nepřijme od zákazníka stanovený poplatek, (3) nevydá zákazníkovi příjmový pokladní doklad či vstupenku ze vstupenkového bloku, (4) vydá zákazníkovi vstupenku, která již byla oddělena ze vstupenkového bloku pro předchozího zákazníka, (5) ztratí příjmový doklad o vstupu (vstupenka), (6) ztratí záznamovou knihu, (7) neuvede do záznamové knihy o vybírání poplatků přijatý poplatek, (8) nezajistí kontinuální čistotu a pořádek na příslušném WC, (9) neposkytne potřebnou asistenci zákazníkovi nebo (10) se bude chovat nezdvořile či urážlivě k zákazníkovi;
- nedodrží povinnost stanovenou v odst. 13.9.2 této Smlouvy dodržovat zásady přístupu obsluhy veřejných WC k slabozrakým spoluobčanům, a to zejména, nikoliv však výlučně, tím že Pracovník provádějící stálý dohled vybraného WC (1) nebude komunikovat jako první, (2) neposkytne handicapovanému požadovanou nebo zřejmě potřebnou pomoc, (3) nesdělí handicapovanému požadované informace minimálně v rozsahu dle v přílohy č. 13 této Smlouvy (4) dotkne se nevidomého bez předchozího svolení nebo (5) použije pro nevidomého neurčité výrazy ve smyslu přílohy č. 13 této Smlouvy;

je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový jednotlivý případ porušení, není-li dále stanoveno jinak.

19.3 Poskytovatel je povinen udržovat v neustálém provozu Dispečink a HelpDesk, nebude-li v provozu, či nebude v provozu v rozsahu ujednaném v čl. 6 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen sjednat nápravu do 48 hodin od vzniku závady. V případě, že tak neučiní, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den nefunkčnosti Dispečinku nebo HelpDesku.

19.4 V případě, že Poskytovatel nepředá harmonogram mytí oken na výzvu Objednatele do 10 pracovních dní, nebo nedodrží harmonogram pravidelného mytí oken, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den z prodlení.

19.5 V případě, že Poskytovatel prostřednictvím osob realizující poskytování Služeb poruší Směrnici SŽDC č. 120, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. V případě, že bude porušen zákaz užívání alkoholických nápojů, omamných, psychotropních anebo látek s psychoaktivními účinky ve smyslu Směrnice SŽDC č. 120, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ.

19.6 V případě, že Poskytovatel poruší povinnosti dle této Smlouvy následujícím způsobem:

- nedoručí podepsaný Plán úklidu Objednateli nejpozději v den zahájení úklidu;
- nedodrží „Barevný program“ dle přílohy č.4, část E této Smlouvy;
- nezajistí u Pracovníků pracovní oděv v jednotném designu a označený logem Poskytovatele nebo nedodrží specifické označení oděvu pro stálý úklid či stálý dohled;
- nebude shromažďovat odpad či odpadové pytle do nádob k tomu určených;
- nedoloží potvrzení o proškolení Pracovníků z odborné a zdravotní způsobilosti;
- Pracovník nebude mít ani základní znalost českého jazyka;

- neodemkne nebo nezamkne Objekt v souladu odst. 13.10.1 Smlouvy;
 - nerozsvítí nebo nezhasne v Objektu v souladu odst. 13.10.1 Smlouvy.
- je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ, není-li dále stanoveno jinak.
- 19.7 V případě, že Poskytovatel poruší své povinnosti stanovené v odst. 8.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 19.8 V případě, že Poskytovatel nedodrží personální obsazení či strukturu potřebnou pro zajištění kvality služby dle odst. 10.2, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, za každý den trvání nedostatečného personálního obsazení.
- 19.9 V případě, že Poskytovatel poruší své povinnosti vydávat zákazníkům příjmový pokladní doklad, případně nepovede řádně záznamovou knihu o vybírání poplatků stanovené v odst. 13.9.1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 19.10 V případě, že Poskytovatel poruší své povinnosti stanovené v odst. 13.15 a 13.16. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 19.11 V případě, že Poskytovatel nedodrží své povinnosti jednat v rámci reakčních dob stanovených v Příloze č. 6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši stanovené sazebníkem v Příloze č. 6 pro jednotlivá nedodržení reakčních dob, a to za každou, byť jen započatou hodinu prodlení.
- 19.12 Poskytovatel je povinen udržovat v neustálém provozu telefonické centrum pro zimní údržbu. Platí, že telefonické centrum není v provozu, nepodaří-li se osobě kontaktovat telefonické centrum na tři pokusy, přičemž každý pokus byl od předchozího časově vzdálen alespoň 2 minuty. V případě, že telefonické centrum není v provozu, je Objednatel oprávněn zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ, při kterém nebylo telefonické centrum v provozu.
- 19.13 Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.
- 19.14 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou stranu splnění povinnosti, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.
- 19.15 Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Poskytovatel v přiměřené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést jednostranné započtení takových pohledávek vůči pohledávkám Poskytovatele na zaplacení ceny za řádně provedený úklid i v případě, že tyto pohledávky nejsou ještě splatné.

20 Pojištění

- 20.1 Poskytovatel konstatuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s poskytováním Služeb minimálně do výše 50.000.000 Kč za jednu pojistnou událost s výší spoluúčasti Poskytovatele maximálně 5 % z částky pojistného plnění nebo max. 50.000 Kč, jeli dána spoluúčast fixní částkou. Poskytovatel je dále povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré změny, které by v průběhu pojistného období nastaly v obsahu pojistné smlouvy a smluvních ujednáních. Poskytovatel je povinen výše uvedené pojištění zachovat po celou dobu trvání této Smlouvy.
- 20.2 Na výzvu Objednatele je Poskytovatel povinen předložit aktuální pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce, případně certifikát vystavený pojišťovnou o existenci takového pojištění potvrzující.
- 20.3 V případě, že Poskytovatel nebude mít platnou pojistnou smlouvu v jakékoli době trvání této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který nebyl pojištěn.

21 Ukončení smlouvy

- 21.1 Tuto Smlouvu lze ukončit pouze způsoby v ní stanovenými.

- 21.2 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu před uplynutím lhůty bez udání důvodu, nejdříve však 2 roky od data platnosti prvního plánu úklidu, a to s šesti měsíční výpovědní lhůtou, ta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
- 21.3 Objednatel má dále právo na základě písemného doručení oznámení Poskytovateli tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností od okamžiku doručení výpovědi Poskytovateli na základě následujících důvodů:
- Poskytovatel se dopustí podstatného porušení Smlouvy;
 - Je zjištěn úpadek Poskytovatele nebo Poskytovatel vstoupí do likvidace;
 - Poskytovatel nezapočne s poskytováním Služeb a/nebo jejich části dle zahájení poskytování služeb, a to ani v rámci dodatečné lhůty 14 ti dnů poskytnuté ze strany Objednatele;
 - Poskytovatel nemá platnou pojistnou smlouvu po dobu více jak 1 měsíc v průběhu trvání této Smlouvy;
 - Poskytovatel uvedl nepravdivé údaje v Úklidové knize nebo Úklidová kniha není Objednateli zpřístupněna, a to ani do 3 pracovních dnů od upozornění;
 - Poskytovatel neudržuje Dispečink a HelpDesk v provozu, či v provozu v rozsahu ujednaném v této Smlouvě po dobu 14 za sebou jdoucích dnů či v rozsahu 60 dnů za období 12 měsíců.
- 21.4 Výpověď Objednatele dle odst. 21.3 této Smlouvy se považuje za výpověď z důvodů na straně Poskytovatele.
- 21.5 Poskytovatel má právo předčasně ukončit tuto Smlouvou odstoupením s okamžitou účinností, pokud Objednatel je v prodlení se svými nespornými závazky vůči Poskytovateli, a to z důvodu na straně Objednatele po více než 3 měsíce.
- 21.6 Neuplatněním práva na odstoupení od této Smlouvy právo odstoupit nezaniká.

22 Komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem

- 22.1 Při plnění této Smlouvy bude Objednatel zastoupen osobami uvedenými v příloze č. 12 této Smlouvy, nebo jinými osobami písemně oznámenými Objednatelem.
- 22.2 Manažer kvality je povinen být s Objednatelem v pravidelné komunikaci na e-mailu a telefonním čísle, které jsou uvedeny v Seznamu manažerů kvality. Manažer kvality je povinen reagovat obratem, přiměřeně okolnostem situace tak, aby neznemožnil řádné vykonávání Služeb její kontroly či jiných oprávněných zájmů Objednatele.
- 22.3 Objednatel je oprávněn se telefonicky či prostřednictvím e-mailu obrátit na kteréhokoli Manažera kvality oprávněného zastupovat Poskytovatele.

23 Střet zájmů, povinnosti Poskytovatele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

- 23.1 Poskytovatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 23.2 Poskytovatel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:
- dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti

- směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,
- b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „**Sankční seznamy**“).
- 23.3 Je-li Poskytovatelem sdružení více osob, platí podmínky dle odst. 23.1 a 23.2 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Poskytovatele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 23.4 Přestane-li Poskytovatel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 23.5 Poskytovatel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
- 23.6 Poskytovatel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejich případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 23.7 Ukáží-li se prohlášení Poskytovatele dle odst. 23.1 a 23.2 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Poskytovatel svou oznamovací povinnost dle odst.23.4. nebo povinnosti dle odst. 23.5 nebo 23.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby. Poskytovatel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % Ceny předmětu služeb (Cena celkem bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

24 Ostatní ujednání

- 24.1 Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude učiněno dohodou Smluvních stran uzavřenou v listinné podobě oprávněnými zástupci Smluvních stran.
- 24.2 Jakékoliv písemnosti předvídané Smlouvou musí být učiněny, není-li ve Smlouvě výslovně stanoven opak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ustanovení § 566 Občanského zákoníku řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné písemnosti, včetně e-mailové korespondence, jsou bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 24.3 Smluvní strany nemají právo na náhradu škody a nejsou povinny hradit škody vzniklé druhé Smluvní straně tím, že oprávněně započítly svou pohledávku vůči pohledávce druhé Smluvní strany, tj. Smluvní strany vylučují ustanovení § 1990 Občanského zákoníku.
- 24.4 Smluvní strany nejsou oprávněny převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 24.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

- 24.6 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 24.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 24.8 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvy v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednatele obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 24.9 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 24.10 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění smluvního vztahu se Poskytovatel zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na Poskytovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

25 Závěrečná ustanovení

- 25.1 Vztahy Smlouvou výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem se na právní vztah založený Smlouvou nepoužijí.
- 25.2 Smluvní strany se dohodly pro případ, že pozbude platnosti právní předpis nebo jeho ustanovení, na něž Smlouva odkazuje, že se bude postupovat podle právního předpisu (ustanovení), který zrušený právní předpis (ustanovení) nahradil, nebude-li jej, pak podle právního předpisu (ustanovení), jenž nejlépe odpovídá smyslu a účelu ustanovení Smlouvy, v rámci kterého, byl takový odkaz učiněn.
- 25.3 Předpokladem uzavření Smlouvy či jakékoli dohody o změně Smlouvy je dosažení shody o všech jejích bodech. S ohledem na uzavření Smlouvy v návaznosti na postup dle Zákona o zadávání veřejných zakázek podléhá změna Smlouvy taktéž úpravě tohoto zákona.
- 25.4 Změna kontaktní osoby Smluvní strany včetně jejích kontaktních údajů se uskutečňuje písemným oznámením takové skutečnosti druhé Smluvní straně bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě.
- 25.5 Veškeré spory ze Smlouvy budou řešeny jednáním. V případě jakéhokoli sporu ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, kdy se Smluvní strany nebudou moci dohodnout na změně, doplnění či zrušení Smlouvy, rozhodne příslušný soud.

- 25.6 Smluvní strany se dohodly, že veškerá jednání a veškeré písemnosti budou vedeny v jazyce českém.
- 25.7 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Smlouvy a prohlašují, že je uzavřena na základě vzájemné svobodné vůle Smluvních stran.
- 25.8 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti Smlouvou předpokládané budou druhé Smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem, a to na doručovací adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo na písemně oznámenou případnou změnu adresy, doručenou druhé Smluvní straně. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata oprávněnou osobou Smluvní strany, nebude-li tato zásilka vyzvednuta a držitel poštovní licence doporučenou zásilku vrátí zpět, za úspěšné doručení se všemi právními následky bude považován 14. den od prokazatelného odeslání zásilky druhou Smluvní stranou.
- 25.9 Je-li nebo stane-li se kdykoli jakékoli ustanovení Smlouvy či jejího dodatku v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným či nevynutitelným podle kteréhokoli právního řádu, podle kterého může být jeho zákonnost, platnost či vynutitelnost posuzována, zákonnost, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení, stejně jako zákonnost, platnost a vynutitelnost tohoto ustanovení podle jiného právního řádu nebude jakkoli dotčena či omezena.
- 25.10 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Poskytovatel.

Přílohy

1. Souhrnná cenová nabídka
- 1a. Cenová nabídka pro pravidelný úklid
- 1b. Cenová nabídka pro mimořádný úklid
2. Místa plnění
- 2a. Toalety se stálým dohledem
- 2b. Lokality se službou odemykání a zamykání Objektů
3. Plán úklidu
4. Standardy úklidových služeb (SLA)
5. Standardy úklidu
6. Reakční doby
7. Hygienický a spotřební materiál
8. KPI hodnocení
9. Seznam členů realizačního týmu
10. Seznam poddodavatelů
11. Směrnice SŽDC č. 120
12. Kontaktní osoby Objednatele
13. Zásady přístupu obsluhy veřejných WC k slabozrakým spoluobčanům
14. Dohoda o zprostředkování
15. Nakládání s infekčním odpadem
16. Zajištění a organizace úklidových služeb

elektronicky podepsáno 26. 6. 2023

Za Objednatele

Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel

elektronicky podepsáno 26. 6. 2023

Za Poskytovatele

Tomáš Zeman, jednatel

Nabídková cena OŘ Plzeň

Souhrn

Počet měsíců trvání smlouvy: 44

	Cena celkem za měsíc	Cena celkem za 1 rok	celkem za dobu plnění
Pravidelný úklid	4 140 614,98	49 687 379,76	182 187 059,12
Mimořádný úklid	1 019 200,89	12 230 410,72	44 844 839,16
WC se stálým dohledem	244 812,75	2 937 753,00	10 771 761,00
odemykání/zamykání	121 500,00	1 458 000,00	5 346 000,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA			243 149 659,28

Nabídková cena

OŘ Plzeň

Pravidelný úklid

údaje jsou v Kč/m2/měsíc

časová skupina

stálý úklid
(3x denně)

1x denně

5x týdně

4x týdně

3x týdně

2x týdně

1x týdně

2x měsíčně

1x měsíčně

1x 2 měsíce

1x 3 měsíce

typ prostor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
Vnitřní prostory přístupné veřejnosti	1	92,00	52,00	X	22,00	20,00	X	13,00	25,00	30,00	X	X
Hygienická zařízení veřejná	2	293,00	96,00	X	60,00	58,00	X	39,00	45,00	X	X	X
Hygienická zařízení veřejná se stálým dohledem	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Venkovní prostory přístupné veřejnosti	4	16,00	8,00	X	8,00	4,00	X	3,00	3,00	3,00	X	X
Venkovní prostory přístupné veřejnosti - základní suché čištění	5	X	4,50	X	3,00	1,00	X	2,00	4,00	4,00	8,00	X
Venkovní prostory v brzprostřední blízkosti nástupiště	6	X	4,00	X	X	X	X	2,00	2,00	1,50	X	1,00
Administrativní prostory, provozní prostory	7	X	47,00	32,00	X	18,00	12,00	24,00	X	2,00	1,00	X
Hygienická zařízení neveřejná	8	X	280,00	98,00	X	58,00	39,00	39,00	X	34,00	2,00	X

Všechna žlutě podbarvená pole je uchazeč povinen vyplnit

Při kalkulaci cen úklidových služeb u prostor s frekvencemi X a XI (tj. 1 x za 2 měsíce, 1 x za 3 měsíce) je potřeba vzít v potaz, že se jedná o sazbu, která bude Zadavatelem hrazena každý měsíc, nicméně reálný výkon služby ze strany Poskytovatele bude probíhat v těchto frekvencích. Ceny u těchto frekvencí by měly být navázány na ceny ve frekvenci IX takovým způsobem, kdy cena ve skupině X a XI by měla být v úrovni 1/2, resp. 1/3 ceny služby u frekvence IX

Nabídková cena

Mimořádný úklid

OŘ Plzeň

Položka	Jednotka	předpokládaný objem	nabídková jednotková cena Kč za měrnou jednotku *	celková nabídková cena za rok v Kč
Čištění koberců suchou pěnou	Kč/m ²	7 181	15,00	107 715,00
Herbicidní postřik	Kč/m ²	95 000	2,00	190 000,00
Hloubkové čištění včetně závěrečné povrchové úpravy - přírodní kameny a neleštěné aglomeráty (břidlice, pískovec)	Kč/m ²	1 533	45,00	68 985,00
Hloubkové čištění včetně závěrečné povrchové úpravy - přírodní kameny a leštěné aglomeráty (mramor, pryskyřice, žula...)	Kč/m ²	7 414	45,00	333 630,00
Hloubkové čištění včetně závěrečné povrchové úpravy - betonové plochy	Kč/m ²	16 563	45,00	745 335,00
Hloubkové čištění včetně závěrečné povrchové úpravy - terakota, klinkery, lícové cihly	Kč/m ²	2 284	45,00	102 780,00
Hloubkové čištění včetně závěrečné povrchové úpravy - keramika	Kč/m ²	2 261	45,00	101 745,00
Hloubkové čištění včetně závěrečné povrchové úpravy - průmyslové, pryskyřicové podlahy	Kč/m ²	1 573	45,00	70 785,00
Hloubkové čištění včetně závěrečné povrchové úpravy - fasády, omítky	Kč/m ²	16 747	35,00	586 145,00
Hloubkové čištění včetně závěrečné povrchové úpravy - kovové-ocelové povrchy, nerez, hliník	Kč/m ²	1 872	45,00	84 240,00
Hloubkové čištění včetně závěrečné povrchové úpravy - plast	Kč/m ²	1 226	45,00	55 170,00
Hloubkové čištění včetně závěrečné povrchové úpravy - lakované povrchy, konstrukce s povrchovou úpravou pozink	Kč/m ²	1 301	45,00	58 545,00
Chemické čištění prosklených ploch	Kč/m ²	5 322	12,00	63 864,00
Lešení k výkonu požadované práce	Kč/hod	2 580	200,00	516 000,00
Mimořádný ruční úklid - Typ prostor 1**	Kč/hod	315	149,00	46 935,00
Mimořádný strojní úklid - Typ prostor 1**	Kč/hod	20	152,00	3 040,00
Mimořádný ruční úklid - Typ prostor 2,3**	Kč/hod	115	150,00	17 250,00
Mimořádný ruční úklid - Typ prostor 4**	Kč/hod	255	150,00	38 250,00
Mimořádný ruční úklid - Typ prostor 5**	Kč/hod	120	150,00	18 000,00
Mimořádný úklid kolejí v železniční stanici - Typ prostor 6**	Kč/m ²	120	18,00	2 160,00
Mimořádný ruční úklid - Typ prostor 7**	Kč/hod	120	165,00	19 800,00
Mimořádný ruční úklid - Typ prostor 8**	Kč/hod	120	159,00	19 080,00
Mobilní plošina k výkonu požadované práce	Kč/hod	290	360,00	104 400,00
Naložení, odvoz odpadu po mimoř. úklidu	Kč/t	75	1800,00	135 000,00
Odstranění nečistot (plocha větší než 50cm ²) ze stěn v interiéru (i ve výškách)	Kč/m ²	10 000	30,00	300 000,00
Odstranění nečistot (plocha větší než 50cm ²) ze stěn (fasád) v exteriéru (i ve výškách)	Kč/m ²	6 694	30,00	200 820,00
Povrchová úprava nanotechnologií - vodorovné, svislé plochy v interiéru	Kč/m ²	8 000	35,00	280 000,00
Povrchová úprava nanotechnologií - vodorovné, svislé plochy v exteriéru	Kč/m ²	10 000	36,00	360 000,00
Sekání travnatých ploch v rovině a do sklonu 1:5	Kč/m ²	746 760	1,63	1 217 218,80
Sekání travnatých ploch ve svahu, sklon nad 1:5 (např. svahy, násypy, příkopy, apod.)	Kč/m ²	102 120	2,00	204 240,00
Údržba zeleně ostatní	Kč/hod	2 172	167,00	362 724,00
Umytí oken a prosklených ploch ve výškách (ve výšce a nad volnou hloubkou)	Kč/m ²	6 191	40,00	247 640,00
Úklid po malířských pracích	Kč/hod	765	155,00	118 575,00
Úklid po mimořádné události - povodeň	Kč/hod	105	156,00	16 380,00
Úklid po mimořádné události - havárie na rozvodu vody	Kč/hod	65	180,00	11 700,00
Zimní údržba - kategorie objektu I - Zimní údržba malou mechanizací	Kč/m ²	588 840	0,50	294 420,00
Zimní údržba - kategorie objektu I - Strojní odhrnování sněhu	Kč/m ²	9 600	1,00	9 600,00
Zimní údržba - kategorie objektu I - Ruční čištění	Kč/m ²	1 198 915	0,65	779 294,88
Zimní údržba - kategorie objektu I - ruční posyp komunikací	Kč/m ²	4 548 230	0,28	1 273 504,51
Zimní údržba - kategorie objektu II - Zimní údržba malou mechanizací	Kč/m ²	294 840	1,00	294 840,00
Zimní údržba - kategorie objektu II - Strojní odhrnování sněhu	Kč/m ²	2 400	5,00	12 000,00
Zimní údržba - kategorie objektu II - Ruční čištění	Kč/m ²	897 296	0,80	717 837,12
Zimní údržba - kategorie objektu II - ruční posyp komunikací	Kč/m ²	2 970 593	0,31	920 883,77
Zimní údržba - kategorie objektu III - Zimní údržba malou mechanizací	Kč/m ²	210 840	1,00	210 840,00
Zimní údržba - kategorie objektu III - Strojní odhrnování sněhu	Kč/m ²	1 200	5,00	6 000,00
Zimní údržba - kategorie objektu III - Ruční čištění	Kč/m ²	334 219	1,00	334 219,20
Zimní údržba - kategorie objektu III - ruční posyp komunikací	Kč/m ²	1 625 198	0,35	568 819,44
Celková cena za mimořádný úklid za rok v Kč bez DPH				12 230 410,72

Všechna žlutě podbarvená pole je uchazeč povinen vyplnit

* nabídková jednotková cena obsahuje veškeré náklady pro požadovanou službu, včetně mobility

** dle přílohy 4 SLA, část B3 - Typizace nádražních prostor

*** objednatel nepředpokládá objednání těchto položek, může však k němu dojít ve výjimečných případech

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH



SPRÁVA ŽELEZNIC

755157	ZDC.32.BP54.OP.030	177	32	P56	OP30	Bezdručice 164 - výpravní budova	VPP	Krytá čekací plocha	64,2 m2	12	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	256,80
755157		177	32			Bezdručice 164 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	276 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	276,00
755157		177	32			Bezdručice 164 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	580 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	580,00
755157		177	32			Bezdručice 164 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněné	850 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	450,00
755157		177	32			Bezdručice 164 - výpravní budova	VPP	Přílehlé komunikace	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	407,00
755157		177	32			Bezdručice 164 - výpravní budova	VPP	Popelnicové stání	4 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	1,00
755157		177	32			Bezdručice 164 - výpravní budova	Kojštitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	300 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	1 238,50
755157		177	32			Bezdručice 164 - výpravní budova	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
754358	ZDC.32.BP50.OP.01	177	32	P50	OP01	Blahouštiny 18 - budova zastávek (+ 5,2)	Provozní prostor	Provozní místnost	9,02 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
754358	ZDC.32.BP50.OP.02	177	32	P50	OP02	Blahouštiny 18 - budova zastávek (+ 5,2)	VPP	Čekárna	16,66 m2	3	1	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
754358	ZDC.32.BP50.OP.10	177	32	P50	OP10	Blahouštiny 18 - budova zastávek (+ 5,2)	VPP	Krytá čekací plocha	33 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	132,00
754358		177	32			Blahouštiny 18 - budova zastávek (+ 5,2)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	167 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	167,00
754358		177	32			Blahouštiny 18 - budova zastávek (+ 5,2)	VPP	Venkovní prostory - nepevněné	558 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	550,00
754358		177	32			Blahouštiny 18 - budova zastávek (+ 5,2)	VPP	Nástupišť - nepevněné	150 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	600,00
754358		177	32			Blahouštiny 18 - budova zastávek (+ 5,2)	VPP	Popelnicové stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	1,00
754358		177	32			Blahouštiny 18 - budova zastávek (+ 5,2)	Kojštitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	300 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	450,00
754358		177	32			Blahouštiny 18 - budova zastávek (+ 5,2)	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
754358	ZDC.32.B21108.OP.01	177	32	22108	OP01	Blahouštiny/Malovice u Erpužic - záchody pro cestující	VPP	WC ženy	1,31 m2	0	2	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
754358	ZDC.32.B21108.OP.02	177	32	22108	OP02	Blahouštiny/Malovice u Erpužic - záchody pro cestující	VPP	WC muži	2,78 m2	0	2	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
754358	ZDC.32.B21108.OP.03	177	32	22108	OP03	Blahouštiny/Malovice u Erpužic - záchody pro cestující	VPP	WC muži	1,31 m2	0	2	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
746156	ZDC.32.B17092.OP.01	181	32	17092	OP01	Blatnice u Nýřan - čekárna (Předa Předměstí)	VPP	Uzavření přístřešek pro cestující	4 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	16,00
746156		181	32			Blatnice u Nýřan - čekárna (Předa Předměstí)	VPP	Venkovní prostory - nepevněné	201 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	201,00
746156		181	32			Blatnice u Nýřan - čekárna (Předa Předměstí)	VPP	Nástupišť - zpevněné	73 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	73,00
746156		181	32			Blatnice u Nýřan - čekárna (Předa Předměstí)	Kojštitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	166 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	249,00
746156		181	32			Blatnice u Nýřan - čekárna (Předa Předměstí)	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
747659	ZDC.32.B25022.OP.01	180	32	25022	OP01	Bílájevy 47 - výpravní budova	Provozní prostor	Závěšň	3,78 m2	1,3	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
747659	ZDC.32.B25022.OP.02	180	32	25022	OP02	Bílájevy 47 - výpravní budova	VPP	Schodiště	13,7 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
747659	ZDC.32.B25022.OP.05	180	32	25022	OP05	Bílájevy 47 - výpravní budova	Provozní prostor	Předsíňka WC	4,2 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
747659	ZDC.32.B25022.OP.08	180	32	25022	OP08	Bílájevy 47 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	1,4 m2	2,7	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
747659	ZDC.32.B25022.OP.08	180	32	25022	OP08	Bílájevy 47 - výpravní budova	Provozní prostor	Dopravní kancelář	30,53 m2	9,4	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
747659	ZDC.32.B25022.OP.09	180	32	25022	OP09	Bílájevy 47 - výpravní budova	Provozní prostor	Pokladna	16,8 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
747659	ZDC.32.B25022.OP.13	180	32	25022	OP13	Bílájevy 47 - výpravní budova	VPP	Čekárna	17,68 m2	3,2	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	350,00	
747659	ZDC.32.B25022.OP.13	180	32	25022	OP13	Bílájevy 47 - výpravní budova	VPP	Čekárna	52,2 m2	5,4	1	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
747659	ZDC.32.B25022.OP.14	180	32	25022	OP14	Bílájevy 47 - výpravní budova	Provozní prostor	Závěšň	6,9 m2	1,3	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
747659	ZDC.32.B25022.OP.15	180	32	25022	OP15	Bílájevy 47 - výpravní budova	Provozní prostor	Kancelář	9 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
747659	ZDC.32.B25022.OP.22	180	32	25022	OP22	Bílájevy 47 - výpravní budova	Provozní prostor	Předsíňka WC	4,23 m2	2,7	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
747659	ZDC.32.B25022.OP.22	180	32	25022	OP22	Bílájevy 47 - výpravní budova	Provozní prostor	Provozní místnost	15,39 m2	1,4	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
747659		180	32			Bílájevy 47 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	210 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	210,00	
747659		180	32			Bílájevy 47 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - nepevněné	90 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	90,00	
747659		180	32			Bílájevy 47 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněné	90 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	90,00	
747659		180	32			Bílájevy 47 - výpravní budova	VPP	Nástupišť ostrovní	434 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	434,00	
747659		180	32			Bílájevy 47 - výpravní budova	VPP	Přílehlé komunikace	0 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	152,00	
747659		180	32			Bílájevy 47 - výpravní budova	VPP	Popelnicové stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	1,00	
747659		180	32			Bílájevy 47 - výpravní budova	Kojštitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1591 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ne	ne	3 386,50	
747659		180	32			Bílájevy 47 - výpravní budova	VPP	Kód VPP	0 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
739557	ZDC.32.B25042.OP.01	191	32	25042	OP01	Blovicín 181 - výpravní budova	VPP	Čekárna	42,54 m2	4,2	1	II	1	ne	ne	ano	ne	ne	2 212,00	
739557	ZDC.32.B25042.OP.03	191	32	25042	OP03	Blovicín 181 - výpravní budova	Provozní prostor	Dopravní kancelář	29,04 m2	2,1	7	II	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
739557	ZDC.32.B25042.OP.04	191	32	25042	OP04	Blovicín 181 - výpravní budova	Provozní prostor	Provozní místnost	13,92 m2	4,2	7	II	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
739557	ZDC.32.B25042.OP.06	191	32	25042	OP06	Blovicín 181 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	21,1 m2	2,2	7	II	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
739557	ZDC.32.B25042.OP.07	191	32	25042	OP07	Blovicín 181 - výpravní budova	Provozní prostor	Předsíňka WC	4,74 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
739557	ZDC.32.B25042.OP.08	191	32	25042	OP08	Blovicín 181 - výpravní budova	Provozní prostor	Sprchy	21,9 m2	1,1	8	II	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
739557	ZDC.32.B25042.OP.09	191	32	25042	OP09	Blovicín 181 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	1,59 m2	1,1	8	II	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
739557	ZDC.32.B25042.OP.11	191	32	25042	OP11	Blovicín 181 - výpravní budova	Provozní prostor	Dení místnost	20,52 m2	4,2	7	II	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
739557	ZDC.32.B25042.OP.12	191	32	25042	OP12	Blovicín 181 - výpravní budova	VPP	WC ženy	3,06 m2	0,5	2	II	0	ne	ne	ano	ne	ne	291,70	
739557	ZDC.32.B25042.OP.13	191	32	25042	OP13	Blovicín 181 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,45 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ne	ne	139,20	
739557	ZDC.32.B25042.OP.14	191	32	25042	OP14	Blovicín 181 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,45 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ne	ne	139,20	
739557	ZDC.32.B25042.OP.15	191	32	25042	OP15	Blovicín 181 - výpravní budova	VPP	WC muži	2,59 m2	0,5	2	II	1	ne	ne	ano	ne	ne	248,64	
739557	ZDC.32.B25042.OP.17	191	32	25042	OP17	Blovicín 181 - výpravní budova	VPP	WC muži	1,45 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ne	ne	139,20	
739557	ZDC.32.B25042.OP.18	191	32	25042	OP18	Blovicín 181 - výpravní budova	VPP	WC bezbariérové	2,96 m2	0,3	2	II	1	ne	ne	ano	ne	ne	284,16	
739557	ZDC.32.B25042.OP.19	191	32	25042	OP19	Blovicín 181 - výpravní budova	VPP	Závěšň	9,03 m2	0	1	II	1	ne	ne	ano	ne	ne	469,56	
739557		191	32			Blovicín 181 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	380 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	380,00	
739557		191	32			Blovicín 181 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - nepevněné	1550 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ne	ne	6 975,00	
739557		191	32			Blovicín 181 - výpravní budova														

SPRÁVA ŽELEZNIC

753251	183	32		Dobřany 330 - výpravní budova	Kojštitě	Kojštitě v ŽST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	2800 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	5 600,00		
753251	183	32		Dobřany 330 - výpravní budova	VPP	Koše VPP	3 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne				
753251	183	32		Dobřany 330 - výpravní budova	VPP	Setava na příčkový azostup	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne				
760936	ZDC.32.B22309.OP.01	22309	0901	Dobřany zastávka/šovice u Písně - přístešek (AUREO mmčte)	Kojštitě	Uzavřevý přístešek pro cestující	5,76 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	23,04			
760936	183	32		Dobřany zastávka/šovice u Písně - přístešek (AUREO mmčte)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	250 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	250,00		
760936	183	32		Dobřany zastávka/šovice u Písně - přístešek (AUREO mmčte)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	1630 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	1 630,00		
760936	183	32		Dobřany zastávka/šovice u Písně - přístešek (AUREO mmčte)	VPP	Nástupiště - zpevněné	340 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	340,00		
760936	183	32		Dobřany zastávka/šovice u Písně - přístešek (AUREO mmčte)	VPP	Popelnicevé stání	5 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	5,00		
760936	183	32		Dobřany zastávka/šovice u Písně - přístešek (AUREO mmčte)	Kojštitě	Kojštitě v ŽST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	3060 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	4 590,00		
760936	183	32		Dobřany zastávka/šovice u Písně - přístešek (AUREO mmčte)	VPP	Koše VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne			
760936	183	32		Dobřany zastávka/šovice u Písně - přístešek (AUREO mmčte)	VPP	Setava na třídný odpad	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
738153	ZDC.32.BP5K.OP.004	185	32	PSK 09004	Dobřany 40 - budova zastávky (+ 5,2)	Čekárna	28 m2	0,9	1	VII	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
738153	185	32		Dobřany 40 - budova zastávky (+ 5,2)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	300 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	600,00	
738153	185	32		Dobřany 40 - budova zastávky (+ 5,2)	VPP	Krytý čekací plocha	20 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	60,00
738153	185	32		Dobřany 40 - budova zastávky (+ 5,2)	VPP	Nástupiště - zpevněné	400 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	800,00
738153	185	32		Dobřany 40 - budova zastávky (+ 5,2)	Kojštitě	Kojštitě v ŽST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	300 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	450,00
738153	185	32		Dobřany 40 - budova zastávky (+ 5,2)	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	102,00
747451	ZDC.32.B1776.OP.01	180	32	17276 0901	Doňi Kamence - přístešek (AUREO mmčte)	VPP	Uzavřevý přístešek pro cestující	4,49 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	13,47
747451	180	32		Doňi Kamence - přístešek (AUREO mmčte)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	85 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	170,00
747451	180	32		Doňi Kamence - přístešek (AUREO mmčte)	VPP	Nástupiště - zpevněné	51 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	102,00	
747451	180	32		Doňi Kamence - přístešek (AUREO mmčte)	Kojštitě	Kojštitě v ŽST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	185 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	277,50	
747451	180	32		Doňi Kamence - přístešek (AUREO mmčte)	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	20,00	
740951	CiJ	176	32	CiJ	Doňi Stupno - přístešek	VPP	Přístešek	10 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	100,00	
740951	176	32		Doňi Stupno - přístešek	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	10 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	48,00	
740951	176	32		Doňi Stupno - přístešek	VPP	Uzavřevý přístešek pro cestující	12 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	48,00	
740951	176	32		Doňi Stupno - přístešek	VPP	Nástupiště - zpevněné	150 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	150,00	
740951	176	32		Doňi Stupno - přístešek	VPP	Přilehí komunikace	30 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	30,00	
740951	176	32		Doňi Stupno - přístešek	Kojštitě	Kojštitě v ŽST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	200 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	300,00		
740951	176	32		Doňi Stupno - přístešek	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	20,00		
756333	ZDC.32.B17076.OP.01	184	32	17076 0901	Doly - čekárna (plechová typová)	VPP	Uzavřevý přístešek pro cestující	4,12 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	12,36	
756333	184	32		Doly - čekárna (plechová typová)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	50 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	100,00	
756333	184	32		Doly - čekárna (plechová typová)	VPP	Nástupiště - zpevněné	75 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	150,00		
756333	184	32		Doly - čekárna (plechová typová)	Kojštitě	Kojštitě v ŽST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	110 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	no	III	165,00			
756333	184	32		Doly - čekárna (plechová typová)	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	no	III	20,00			
735159	ZDC.32.B21298.OP.01	180	32	21298 0901	Domálie - SEE provozní budova (dlíve náhradní zdroj)	Provozní prostor	Sklad	32,00 m2	2,65	2	IX	0	ne	ne	no	ne	ne	ne	ne	0,00	
735159	ZDC.32.B21298.OP.02	180	32	21298 0902	Domálie - SEE provozní budova (dlíve náhradní zdroj)	Provozní prostor	Skid	33,91 m2	6,2	7	IX	0	ne	ne	no	ne	ne	ne	ne	0,00	
735159	ZDC.32.B21298.OP.03	180	32	21298 0903	Domálie - SEE provozní budova (dlíve náhradní zdroj)	Provozní prostor	Elektrozavhad	34,02 m2	0	7	IX	0	ne	ne	no	ne	ne	ne	ne	0,00	
735159	ZDC.32.B21298.OP.04	180	32	21298 0904	Domálie - SEE provozní budova (dlíve náhradní zdroj)	Provozní prostor	Stanoviště transformátoru	8,03 m2	2,1	7	IX	0	ne	ne	no	ne	ne	ne	ne	0,00	
735159	ZDC.32.B21298.OP.05	180	32	21298 0905	Domálie - SEE provozní budova (dlíve náhradní zdroj)	Provozní prostor	Garáž pro osobní automobily	21,29 m2	13,5	7	IX	0	ne	ne	no	ne	ne	no	ne	0,00	
735159	ZDC.32.B21298.OP.06	180	32	21298 0906	Domálie - SEE provozní budova (dlíve náhradní zdroj)	Provozní prostor	Elektrozavhad	3,02 m2	2,1	7	IX	0	ne	ne	no	ne	no	ne	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.04	180	32	17017 0904	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	16,6 m2	8,6	7	V	0	ne	ne	no	ne	no	ne	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.05	180	32	17017 1901	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Schodiště	29,2 m2	0	7	III	1	ne	ne	no	no	no	no	no	93,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.02	180	32	17017 1902	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Kancelář	15,6 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.03	180	32	17017 1903	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Chodba	9,3 m2	0	7	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.04	180	32	17017 1904	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Kancelář	15,6 m2	4,3	7	V	1	ne	ne	no	no	no	no	no	284,40	
735159	ZDC.32.B17017.OP.05	180	32	17017 1905	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Kancelář	15,8 m2	4,3	7	V	1	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.06	180	32	17017 1906	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Chodba	13,6 m2	0	7	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.07	180	32	17017 1907	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Chodba	18,4 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.08	180	32	17017 1908	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Kancelář	9,9 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.09	180	32	17017 1909	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Chodba	9,9 m2	0	7	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.10	180	32	17017 1910	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Kancelář	9,2 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.11	180	32	17017 1911	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	74,4 m2	19,5	7	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.12	180	32	17017 1912	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Kancelář	14,6 m2	4,3	7	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.13	180	32	17017 1913	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Kancelář	8,9 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.14	180	32	17017 1914	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Kuchyně	8 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.15	180	32	17017 1915	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	WC	1,9 m2	2,2	8	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.16	180	32	17017 1916	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	WC	1,9 m2	2,2	8	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.17	180	32	17017 1917	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Sprchy	1,9 m2	0	8	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.18	180	32	17017 1918	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Kancelář	29,1 m2	6,5	7	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.19	180	32	17017 1919	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Kancelář	15,5 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	no	no	no	no	no	0,00	
735159	ZDC.32.B17017.OP.20	180	32	17017 1920	Domálie - SSZT budova RZZ (+ VP, KP)	Provozní prostor	Kancelář	15,3 m2	2,2	7	V	0									

SPRÁVA ŽELEZNIC

735159	ZDC.32.B25033.1P.244C	180	32	25033	1P244C	Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	Provozni prostor	WC ženy	1,47 m2	0	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	144,06			
735159	ZDC.32.B25033.1P.244D	180	32	25033	1P244D	Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	Provozni prostor	WC ženy	1,5 m2	1,6	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	147,00			
735159	ZDC.32.B25033.1P.245	180	32	25033	1P245	Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	Provozni prostor	Schodiště	151, m2	1,6	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	611,20			
735159	ZDC.32.B25033.1P.242	180	32	25033	1P242	Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	Provozni prostor	Noclehárna	29,41 m2	1,6	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
735159	ZDC.32.B25033.1P.293	180	32	25033	1P293	Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	Provozni prostor	Noclehárna	40,47 m2	6,5	7	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00			
735159	ZDC.32.B25033.1P.294	180	32	25033	1P294	Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	Provozni prostor	Noclehárna	76,85 m2	19,5	7	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00			
735159	ZDC.32.B25033.1P.295	180	32	25033	1P295	Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	Provozni prostor	Noclehárna	48,99 m2	6,5	7	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00			
735159	ZDC.32.B25033.1P.296	180	32	25033	1P296	Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	Provozni prostor	Noclehárna	14,2 m2	1,6	7	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00			
735159	ZDC.32.B25033.1P.297	180	32	25033	1P297	Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	Provozni prostor	Chodba	9,49 m2	0	7	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00			
735159		180	32	25033		Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	VPP	Schodiště zakryté	89 m2	0	4	II	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	III	640,00			
735159		180	32	25033		Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	Provozni prostor	Venkovní schodiště	12,2 m2	0	7	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	573,40			
735159		180	32	25033		Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	VPP	Venkovní prostory - zpevnění	820 m2	0	5	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	3 690,00		
735159		180	32	25033		Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	750 m2	0	5	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	3 235,00		
735159		180	32	25033		Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	VPP	Krytý čekací plocha	360 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	2 880,00		
735159		180	32	25033		Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	VPP	Nástupišť - zpevnění	720 m2	0	5	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	I	2 340,00		
735159		180	32	25033		Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	VPP	Nástupišť ostrovní	1000 m2	0	5	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	I	4 500,00		
735159		180	32	25033		Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	VPP	Přilehlé komunikace	420 m2	0	5	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	1 890,00		
735159		180	32	25033		Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	Kojšedě	Popelnice stání	3 m2	0	5	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne		13,50		
735159		180	32	25033		Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	Kojšedě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	4400 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne		8 800,00		
735159		180	32	25033		Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	VPP	Kód VPP	4 ks	0	99	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne				
735159		180	32	25033		Domažlice 131 - výpravní budova (dopr.č.) vč.přístavby	VPP	Setava na třídkový odpad	4 ks	0	99	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne				
735159	ZDC.32.B21293.OP.03	180	32	21293	OP03	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Chodba	16,08 m2	0,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne		192,96		
735159	ZDC.32.B21293.OP.04	180	32	21293	OP04	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Kancelář	17,52 m2	2,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne		210,24		
735159	ZDC.32.B21293.OP.05	180	32	21293	OP05	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Kancelář	15,02 m2	2,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne		180,24		
735159	ZDC.32.B21293.OP.08	180	32	21293	OP08	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	WC ženy	1,26 m2	0	8	VI	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne		49,14		
735159	ZDC.32.B21293.OP.09	180	32	21293	OP09	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	WC ženy	1,45 m2	1,1	8	VI	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne		56,55		
735159	ZDC.32.B21293.OP.11	180	32	21293	OP11	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	WC muži	1,26 m2	0	8	VI	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne		49,14		
735159	ZDC.32.B21293.OP.12	180	32	21293	OP12	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	WC muži	1,45 m2	1,1	8	VI	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne		56,55		
735159	ZDC.32.B21293.OP.13	180	32	21293	OP13	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Chodba	29,74 m2	1	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne		349,68		
735159	ZDC.32.B21293.OP.14	180	32	21293	OP14	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Šatna	29,33 m2	2,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne		351,96		
735159	ZDC.32.B21293.OP.15	180	32	21293	OP15	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Předsíň	3,45 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne		41,40		
735159	ZDC.32.B21293.OP.16	180	32	21293	OP16	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Zastávkové místnost	34,29 m2	4,4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne		413,48		
735159	ZDC.32.B21293.OP.17	180	32	21293	OP17	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Šatna	11,51 m2	0,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne		138,12		
735159	ZDC.32.B21293.OP.18	180	32	21293	OP18	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Šatna	34,78 m2	4,4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne		417,36		
735159	ZDC.32.B21293.OP.19	180	32	21293	OP19	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Chodba	49,23 m2	0	4	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne		587,88		
735159	ZDC.32.B21293.OP.21	180	32	21293	OP21	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	WC	1,76 m2	0	8	VI	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne		68,64		
735159	ZDC.32.B21293.OP.22	180	32	21293	OP22	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Kuchyňka	5,99 m2	0	7	VI	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne		71,88		
735159	ZDC.32.B21293.OP.25	180	32	21293	OP25	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Kancelář	14,68 m2	2,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne		176,16		
735159	ZDC.32.B21293.OP.26	180	32	21293	OP26	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Kancelář	13,38 m2	2,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne		160,56		
735159	ZDC.32.B21293.OP.27	180	32	21293	OP27	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Kancelář	13,52 m2	2,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne		162,24		
735159	ZDC.32.B21293.OP.28	180	32	21293	OP28	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	WC muži	5,59 m2	0	8	VI	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne		218,01		
735159	ZDC.32.B21293.OP.31	180	32	21293	OP31	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	WC muži	2,13 m2	2,2	2	VI	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne		63,07		
735159	ZDC.32.B21293.OP.32	180	32	21293	OP32	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	WC muži	1,68 m2	0	8	VI	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne		65,52		
735159	ZDC.32.B21293.OP.33	180	32	21293	OP33	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Umývárna	12,88 m2	2,2	8	VI	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne		502,32		
735159	ZDC.32.B21293.OP.34	180	32	21293	OP34	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Sprchy	23,21 m2	2,2	2	VI	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne		900,36		
735159		180	32	21293	OP34	Domažlice 608 - ST provozní budova	Provozni prostor	Venkovní prostory - zpevnění	820 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	no	ano	III	0,00	
735258	ZDC.32.B23678.OP.01	184	32	23678	OP01	Domažlice město - příštědek (ocel + stálo)	VPP	Uzávěrný příštědek pro cestující	16,46 m2	35	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	no	ano	III	65,84
735258		184	32	23678	OP01	Domažlice město - příštědek (ocel + stálo)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	157 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	ano	III	157,00
735258		184	32	23678	OP01	Domažlice město - příštědek (ocel + stálo)	VPP	Nástupišť - zpevnění	241 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	ano	I	241,00
735258		184	32	23678	OP01	Domažlice město - příštědek (ocel + stálo)	Kojšedě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	238 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	ano	I	476,00
735258		184	32	23678	OP01	Domažlice město - příštědek (ocel + stálo)	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	ano		476,00
735258		184	32	23678	OP01	Domažlice město - příštědek (ocel + stálo)	VPP	Setava na třídkový odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	ano		476,00
735258	ZDC.32.B17070.OP.01	184	32	17070	OP01	Domažlice město 180 - budova zástěvek (+ VPKP)	Provozni prostor	Účiková místnost	9,43 m2	2,2	7	V	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	no	no	ano		0,00
735258	ZDC.32.B17070.OP.02	184	32	17070	OP02	Domažlice město 180 - budova zástěvek (+ VPKP)	VPP	Čekárna	30,26 m2	0,1	1	V	0	no	no	ano	ano	no	no	no	no	ano		0,00
735258	ZDC.32.B17070.OP.03	184	32	17070	OP03	Domažlice město 180 - budova zástěvek (+ VPKP)	VPP	Kármá	12,38 m2	3,3	1	V	0	no	no	ano	ano	no	no	no	no	ano		0,00
735258	ZDC.32.B17070.OP.04	184	32	17070	OP04	Domažlice město 180 - budova zástěvek (+ VPKP)	VPP	WC muži	4,03 m2	0	2	V	1	ne	ano	ano	no	no	no	no	no	ano		233,74
735258	ZDC.32.B17070.OP.05	184	32	17070	OP05	Domažlice město 180 - budova zástěvek (+ VPKP)	VPP	WC muži	2,98 m2	0,5	2	V	1	ne	ano	ano	no	no	no	no	no	ano		172,84
735258	ZDC.32.B17070.OP.06	184	32	17070	OP06	Domažlice město 180 - budova zástěvek (+ VPKP)	VPP	WC muži	2,57 m2	0,5	2	V	1	ne	ano	ano	no	no	no	no	no	ano		149,96
735258	ZDC.32.B17070.OP.07	184	32	17070	OP07	Domažlice město 180 - budova zástěvek (+ VPKP)	VPP	WC ženy	4,03 m2	0	2	V	1	ne	ano	ano	no	no	no	no	no	ano		233,74
735258	ZDC.32.B17070.OP.08	184	32	17070	OP08	Domažlice město 180 - budova zástěvek (+ VPKP)	VPP	WC ženy	2,57 m2	0,5	2	V	1	ne	ano	ano	no	no	no	no	no	ano		149,96
735258	ZDC.32.B17070.OP.09	184	32	17070	OP09	Domažlice město 180 - budova zástěvek (+ VPKP)	VPP	WC bezbariérové	1,99 m2	0,5	2	V	1	ne	ano	ano	no	no	no	no	no	ano		120,00
735258	ZDC.32.B17070.OP.11	184	32	17070	OP11	Domažlice město																		

SPRÁVA ŽELEZNIC

769851	ZDC.32.B25062.OP.17	183	32	25062	OP17	Hanný-Hojsova Stráž 69 - vprávní budova	VPP	WC ženy	1,35 m2	0,9	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00			
769851	ZDC.32.B25062.OP.18	183	32	25062	OP18	Hanný-Hojsova Stráž 69 - vprávní budova	VPP	WC ženy	1,35 m2	0,9	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00			
769851	ZDC.32.B25062.OP.19	183	32	25062	OP19	Hanný-Hojsova Stráž 69 - vprávní budova	Provozní prostor	Schodiště	16,17 m2	7,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00			
769851	ZDC.32.B25062.OP.20	183	32	25062	OP19	Hanný-Hojsova Stráž 69 - vprávní budova	Provozní prostor	Nocovišna	20 m2	1,2	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00			
769851	ZDC.32.B25062.ZP.12	183	32	25062	OP12	Hanný-Hojsova Stráž 69 - vprávní budova	Provozní prostor	Předstř	2,64 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00			
769851	ZDC.32.B25062.ZP.13	183	32	25062	OP13	Hanný-Hojsova Stráž 69 - vprávní budova	Provozní prostor	WC muži	1,5 m2	0	8	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00			
769851	ZDC.32.B25062.ZP.14	183	32	25062	OP14	Hanný-Hojsova Stráž 69 - vprávní budova	Provozní prostor	Sprchy	1,35 m2	0	8	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00			
769851	ZDC.32.B25062.OP.40	183	32	25062	OP40	Hanný-Hojsova Stráž 69 - vprávní budova	VPP	Krytá čekací plocha	38,63 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	154,52			
769851		183	32			Hanný-Hojsova Stráž 69 - vprávní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	60 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	60,00			
769851		183	32			Hanný-Hojsova Stráž 69 - vprávní budova	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	386 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	386,00			
769851		183	32			Hanný-Hojsova Stráž 69 - vprávní budova	VPP	Nástupišť ostrovní	1200 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	1 200,00			
769851		183	32			Hanný-Hojsova Stráž 69 - vprávní budova	Koajířeb	Kaajířeb v ZST, vymezený prostorem nástupišť a ostrovní	1700 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	2 550,00			
769851	ZDC.32.B17044.OP.01	184	32	17044	OP01	Havlovice/Babylon 30 - budova zastávký	VPP	Krytá čekací plocha	13,16 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	52,64			
735337	ZDC.32.B17044.OP.02	184	32	17044	OP02	Havlovice/Babylon 30 - budova zastávký	VPP	Čekárna	17,21 m2	0	1	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00			
735337		184	32			Havlovice/Babylon 30 - budova zastávký	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	42 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	42,00			
735337		184	32			Havlovice/Babylon 30 - budova zastávký	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	314 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	314,00			
735337		184	32			Havlovice/Babylon 30 - budova zastávký	VPP	Nástupišť - zpevněné	169 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	169,00			
735337		184	32			Havlovice/Babylon 30 - budova zastávký	Koajířeb	Kaajířeb v ZST, vymezený prostorem nástupišť a ostrovní	271 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	406,50			
735337		184	32			Havlovice/Babylon 30 - budova zastávký	VPP	Kóde VPP	1 kš	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00			
746453		184	32			Helmanova Hučvířky 96 - budova zastávký + str.d.č.13	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	500 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	1 000,00		
746453		181	32			Helmanova Hučvířky 96 - budova zastávký + str.d.č.13	VPP	Nástupišť - zpevněné	100 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	200,00	
746453		181	32			Helmanova Hučvířky 96 - budova zastávký + str.d.č.13	VPP	Nástupišť - nezpevněné	50 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	200,00	
746453		184	32			Helmanova Hučvířky 96 - budova zastávký + str.d.č.13	VPP	Přístřešek komunikace	30 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	60,00	
746453		184	32			Helmanova Hučvířky 96 - budova zastávký + str.d.č.13	Koajířeb	Kaajířeb v ZST, vymezený prostorem nástupišť a ostrovní	420 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	630,00		
746453		184	32			Helmanova Hučvířky 96 - budova zastávký + str.d.č.13	VPP	Kóde VPP	1 kš	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
769950	ZDC.32.B17072.OP.01	183	32	17072	OP01	Hojsova Stráž-Brčánek - čekárna (dřevěná)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	10,7 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	42,80		
769950		183	32			Hojsova Stráž-Brčánek - čekárna (dřevěná)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	60 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	60,00	
769950		183	32			Hojsova Stráž-Brčánek - čekárna (dřevěná)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	300 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	300,00	
769950		183	32			Hojsova Stráž-Brčánek - čekárna (dřevěná)	VPP	Nástupišť - zpevněné	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	I	500,00	
769950		183	32			Hojsova Stráž-Brčánek - čekárna (dřevěná)	Koajířeb	Kaajířeb v ZST, vymezený prostorem nástupišť a ostrovní	700 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 050,00		
769950		183	32			Hojsova Stráž-Brčánek - čekárna (dřevěná)	VPP	Kóde VPP	1 kš	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
765552		186	32			Hoištevřevy - záchody pro cestující	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	100 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	200,00	
765552	ZDC.32.B940.OP.10	186	32	PAG	OP01	Hoištevřevy 58 - budova zastávký (+ VP,2)	VPP	Čekárna	16,81 m2	1,5	1	VII	0	ne	ne	no	ano	no	no	no	0,00		
765552		186	32	PAG	OP10	Hoištevřevy 58 - budova zastávký (+ VP,2)	VPP	Krytá čekací plocha	0 m2	0	0	V	0	ne	ne	no	ano	no	no	no	64,00		
765552		186	32			Hoištevřevy 58 - budova zastávký (+ VP,2)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	600 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	1 800,00	
765552		186	32			Hoištevřevy 58 - budova zastávký (+ VP,2)	Koajířeb	Nástupišť - nezpevněné	237 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	948,00	
765552		186	32			Hoištevřevy 58 - budova zastávký (+ VP,2)	Koajířeb	Kaajířeb v ZST, vymezený prostorem nástupišť a ostrovní	277 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	415,50	
765552		186	32			Hoištevřevy 58 - budova zastávký (+ VP,2)	VPP	Kóde VPP	1 kš	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
731851	ZDC.32.B25770.OP.01	170	32	25770	OP01	Hoišubek - zastřešení nástupišť 2	VPP	Krytá čekací plocha	504,39 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	2 017,56		
731851		170	32			Hoišubek - zastřešení nástupišť 2	VPP	Nástupišť ostrovní	110 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	no	no	I	1 100,00	
731851		170	32			Hoišubek - zastřešení nástupišť 2	Koajířeb	Kaajířeb v ZST, vymezený prostorem nástupišť a ostrovní	350 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	5 175,00		
731851		170	32			Hoišubek - zastřešení nástupišť 2	VPP	Setava na třířadý odpad	1 kš	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00		
731851	ZDC.32.B25769.OP.01	170	32	25769	OP01	Hoišubek - zastřešení vstupu do podchodu (MKCITE)	VPP	Rampa	97,46 m2	130	4	V	1	ne	ne	no	ano	no	no	no	389,84		
731851	ZDC.32.B25769.OP.02	170	32	25769	OP02	Hoišubek - zastřešení vstupu do podchodu (MKCITE)	VPP	Schodiště	25,58 m2	65	4	V	1	ne	ne	no	ano	no	no	no	102,28		
731851	ZDC.32.B25769.OP.03	170	32	25769	OP03	Hoišubek - zastřešení vstupu do podchodu (MKCITE)	VPP	Krytá čekací plocha	7,8 m2	19	4	V	1	ne	ne	no	ano	no	no	no	31,20		
731851		170	32			Hoišubek - zastřešení vstupu do podchodu (MKCITE)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	250 m2	0	5	V	1	ne	ne	no	ano	no	no	no	III	250,00	
731851		170	32			Hoišubek - zastřešení vstupu do podchodu (MKCITE)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	600 m2	0	5	V	1	ne	ne	no	ano	no	no	no	III	600,00	
731851		170	32			Hoišubek - zastřešení vstupu do podchodu (MKCITE)	VPP	Nástupišť - zpevněné	600 m2	0	5	V	1	ne	ne	no	ano	no	no	no	ano	I	600,00
731851		170	32			Hoišubek - zastřešení vstupu do podchodu (MKCITE)	VPP	Podchody včetně přístupových schodů	282 m2	0	4	V	1	ne	ne	no	ano	no	no	no	no	III	1 128,00
731851	ZDC.32.B21272.ZP.01	170	32	21272	1P01	Hoišubek 186 - ST provozní budova (+ S,2)	Provozní prostor	Závěs	4,63 m2	4	7	V	0	ne	ne	no	ano	no	no	no	0,00		
731851	ZDC.32.B21272.ZP.02	170	32	21272	1P02	Hoišubek 186 - ST provozní budova (+ S,2)	Provozní prostor	Předstř	5,7 m2	0	7	V	0	ne	no	ano	no	no	no	no	0,00		
731851	ZDC.32.B21272.ZP.03	170	32	21272	1P03	Hoišubek 186 - ST provozní budova (+ S,2)	Provozní prostor	Předstř	4,2 m2	2	7	V	0	ne	no	ano	no	no	no	no	0,00		
731851	ZDC.32.B21272.ZP.09	170	32	21272	1P09	Hoišubek 186 - ST provozní budova (+ S,2)	Provozní prostor	Šatna	36,08 m2	4	26	II	0	ne	no	ano	no	no	no	no	0,00		
731851	ZDC.32.B21272.ZP.11	170	32	21272	1P11	Hoišubek 186 - ST provozní budova (+ S,2)	Provozní prostor	Umývárna	10,71 m2	2	8	V	0	ne	ano	ano	no	no	no	no	0,00		
731851	ZDC.32.B21272.ZP.12	170	32	21272	1P12	Hoišubek 186 - ST provozní budova (+ S,2)	Provozní prostor	WC ženy	0,99 m2	0	8	V	0	ne	ano	ano	no	no	no	no	0,00		
731851	ZDC.32.B21272.ZP.13	170	32	21272	1P13	Hoišubek 186 - ST provozní budova (+ S,2)	Provozní prostor	WC ženy	1,62 m2	0	8	V	0	ne	ano	ano	no	no	no	no	0,00		
731851	ZDC.32.B21272.ZP.14	170	32	21272	1P14	Hoišubek 186 - ST provozní budova (+ S,2)	Provozní prostor	WC ženy	7,42 m2	0	8	V	0	ne	ano	ano	no	no	no	no	0,00		
731851	ZDC.32.B21272.ZP.15	170	32	21272	1P15	Hoišubek 186 - ST provozní budova (+ S,2)	Provozní prostor	WC muži	1,43 m2	0	8	V	0	ne	ano	ano	no	no	no	no	0,00		
731851	ZDC.32.B21272.ZP.16	170	32	21272	1P16	Hoišubek 186 - ST provozní budova (+ S,2)	Provozní prostor	WC muži	1,32 m2	0	8	V	0	ne									

SPRÁVA ŽELEZNIC

738658	ZDC.32.B25038.1P.11	191	32	25038	1P11	Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	Provozní prostor	Schodiště	28,59 m2	2,3	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
738658	ZDC.32.B25038.1P.12	191	32	25038	1P12	Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	Provozní prostor	Nocležna	23,86 m2	2,3	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
738658	ZDC.32.B25038.1P.13	191	32	25038	1P13	Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	Provozní prostor	Nocležna	21,55 m2	2,3	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
738658	ZDC.32.B25038.1P.14	191	32	25038	1P14	Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	Provozní prostor	Nocležna	17,99 m2	2,3	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
738658	ZDC.32.B25038.2P.01	191	32	25038	2P01	Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	Provozní prostor	Schodiště	14,05 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
738658	ZDC.32.B25038.2P.02	191	32	25038	2P02	Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC	1,71 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
738658	ZDC.32.B25038.2P.03	191	32	25038	2P03	Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	Provozní prostor	Nocležna	16,82 m2	1,8	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
738658	ZDC.32.B25038.2P.04	191	32	25038	2P04	Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	Provozní prostor	Nocležna	17,51 m2	1,8	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
738658	ZDC.32.B25038.2P.05	191	32	25038	2P05	Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	Provozní prostor	Schodiště	55,33 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
738658	ZDC.32.B25038.2P.07	191	32	25038	2P07	Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	Provozní prostor	Akumulátorovna	12,2 m2	1,8	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
738658	191	32				Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	970 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	4 365,00	
738658	191	32				Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	VPP	Popelniceové stání	4 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	18,00	
738658	191	32				Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	VPP	Kóde VPP	4 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne		
750851	ZDC.32.B24999.OP.02	160	32	24999	OP02	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC ženy	2,03 m2	1,4	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.03	160	32	24999	OP03	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC ženy	4,35 m2	0,6	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.04	160	32	24999	OP04	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC ženy	0,99 m2	0,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.05	160	32	24999	OP05	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC ženy	0,99 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.06	160	32	24999	OP06	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC muži	3,34 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.07	160	32	24999	OP07	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	Úšlechová místnost	2,73 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.08	160	32	24999	OP08	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC muži	8,46 m2	0,6	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.09	160	32	24999	OP09	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC muži	0,99 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.11	160	32	24999	OP11	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC muži	0,99 m2	0,6	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.14	160	32	24999	OP14	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	Umývárna	6,81 m2	1,5	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.15	160	32	24999	OP15	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	VPP	Čekárna	22,91 m2	5,1	1	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.16	160	32	24999	OP16	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	VPP	Vestibul	15,75 m2	0,6	1	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.17	160	32	24999	OP17	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	Dopravní kancelář	25,42 m2	2,1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.18	160	32	24999	OP18	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	Pokladna	12,75 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.19	160	32	24999	OP19	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	Kancelář	18,3 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.21	160	32	24999	OP21	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	Chodba	6,44 m2	0,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.22	160	32	24999	OP22	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC	1,8 m2	1,5	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.23	160	32	24999	OP23	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	Provozní prostor	Dlha	15,52 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750851	160	32				Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	222 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	230,00	
750851	160	32				Horázišovice předm. 432 - vjípravní budova	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	570 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	570,00	
750851	ZDC.32.B24999.OP.40	160	32	24999	OP40	Horní Bříza 29 - vjípravní budova	VPP	Uzávěry příslužek pro cestující	55,92 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	223,68	
750851	160	32				Horní Bříza 29 - vjípravní budova	VPP	Nástupišť - nezpevněné	240 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1 040,00	
750851	160	32				Horní Bříza 29 - vjípravní budova	VPP	Příměsí komunikace	950 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	III 950,00	
750851	160	32				Horní Bříza 29 - vjípravní budova	VPP	Popelniceové stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1,00	
750851	160	32				Horní Bříza 29 - vjípravní budova	VPP	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	915 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1 372,50	
750851	160	32				Horní Bříza 29 - vjípravní budova	VPP	Kóde VPP	9 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne		
750752	ZDC.32.B16883.OP.01	160	32	16883	OP01	Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	Čekárna	66,6 m2	36	1	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 332,00
750752	ZDC.32.B16883.OP.02	160	32	16883	OP02	Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	Provozní prostor	Pokladna	15,4 m2	8,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750752	ZDC.32.B16883.OP.06	160	32	16883	OP06	Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	WC muži	1,8 m2	0	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750752	ZDC.32.B16883.OP.07	160	32	16883	OP07	Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	WC muži	5,2 m2	0	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	301,60	
750752	ZDC.32.B16883.OP.08A	160	32	16883	OP08A	Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	WC muži	1,26 m2	0,8	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	73,08	
750752	ZDC.32.B16883.OP.08B	160	32	16883	OP08B	Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	WC muži	1,26 m2	0,8	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	73,08	
750752	ZDC.32.B16883.OP.09	160	32	16883	OP09	Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	WC ženy	1,8 m2	0	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	104,40	
750752	ZDC.32.B16883.OP.10	160	32	16883	OP10	Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	WC ženy	4,85 m2	0	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	281,30	
750752	ZDC.32.B16883.OP.11A	160	32	16883	OP11A	Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	WC ženy	1,4 m2	0,2	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	81,20	
750752	ZDC.32.B16883.OP.11B	160	32	16883	OP11B	Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	WC ženy	1,4 m2	0,8	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	81,20	
750752	ZDC.32.B16883.OP.12	160	32	16883	OP12	Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	Provozní prostor	Sklad	2,02 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
750752	160	32				Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	70,85 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	III 550,00	
750752	160	32				Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	950 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	III 550,00	
750752	ZDC.32.B16883.OP.30	160	32	16883	OP30	Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	Uzávěry příslužek pro cestující	26,46 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	109,84	
750752	160	32				Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	79 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	II 75,00	
750752	160	32				Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	Nástupišť - nezpevněné	325 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	III 1 300,00	
750752	160	32				Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	Příměsí komunikace	75 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	II 75,00	
750752	160	32				Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	Popelniceové stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1,00	
750752	160	32				Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	335 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	802,50	
750752	160	32				Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne		
750752	160	32				Horní Bříza zastávka - budova zastávký (+ VP,XP,PP)	VPP	Setava na třídný odpad	4 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne		
751255	ZDC.32.B16855.OP.01	160	32	16855	OP01	Horní Hradiště - budova zastávký	Provozní prostor	Uzávěry příslužek pro cestující	21,19 m2	0	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano 84,76	
751255	160	32				Horní Hradiště - budova zastávký	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	4 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	III 45,00	
751255	160	32				Horní Hradiště - budova zastávký	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	250 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	III 250,00	
751255	160	32				Horní Hradiště - budova zastávký	VPP	Popelniceové stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1,00	
751255	160	32				Horní Hradiště - budova zastávký	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	270 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	405,00	
751255	160	32				Horní Hradiště - budova zastávký	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne		
766233	ZDC.32.B25017.OP.01	182	32	25017	OP01	Horškovský Týn 125 - vjípravní budova	Provozní prostor	schodiště + záděvní	14,09 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
766233	ZDC.32.B25017.OP.04	182	32	250																	

736454	ZDC.32.B25048.1P.01	185	32	25048	1P01	Hrádek u Sušice 95 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	10,35 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00		
736454	ZDC.32.B25048.1P.02	185	32	25048	1P02	Hrádek u Sušice 95 - výpravní budova	Provozní prostor	Chodba	5,8 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00		
736454	ZDC.32.B25048.1P.03	185	32	25048	1P03	Hrádek u Sušice 95 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	17,04 m2	0,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00		
736454		185	32			Hrádek u Sušice 95 - výpravní budova	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	300 m2	0	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	300,00			
736454		185	32			Hrádek u Sušice 95 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	1200 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 200,00		
736454		185	32			Hrádek u Sušice 95 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněné	120 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	111	120,00	
736454		185	32			Hrádek u Sušice 95 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - nezpevněné	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	II	400,00	
736454		185	32			Hrádek u Sušice 95 - výpravní budova	VPP	Přehled komunikace	50 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	III	50,00	
736454		185	32			Hrádek u Sušice 95 - výpravní budova	VPP	Popelnévo stání	3 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	3,00	
736454		185	32			Hrádek u Sušice 95 - výpravní budova	Kojlišť	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	900 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	1 350,00	
736454		185	32			Hrádek u Sušice 95 - výpravní budova	VPP	Koše VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
736454		185	32			Hrádek u Sušice 95 - výpravní budova	VPP	Setava na třídný odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
753350	ZDC.32.B23335.0P.01	183	32	22335	0P01	Chlumčany u Dobrušky - přístežek (AUREO mmčt)	VPP	Uzávěry přístežek pro cestující	16,45 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	65,80	
753350		183	32			Chlumčany u Dobrušky - přístežek (AUREO mmčt)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	700 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	III	700,00	
753350		183	32			Chlumčany u Dobrušky - přístežek (AUREO mmčt)	VPP	Nástupišť - zpevněné	400 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	II	400,00	
753350		183	32			Chlumčany u Dobrušky - přístežek (AUREO mmčt)	VPP	Nástupišť - zpevněné	1100 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	III	1 650,00	
753350	ZDC.32.B25064.0P.01	183	32	25064	0P01	Chlumčany u Dobrušky - přístežek pro cestující (u VB)	VPP	Krytí čekací plocha	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	212,00	
753350		183	32			Chlumčany u Dobrušky - přístežek pro cestující (u VB)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	1000 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	III	1 000,00	
753350		183	32			Chlumčany u Dobrušky - přístežek pro cestující (u VB)	VPP	Nástupišť - zpevněné	480 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	II	480,00	
753350		183	32			Chlumčany u Dobrušky - přístežek pro cestující (u VB)	Kojlišť	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1940 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	2 910,00	
753350		183	32			Chlumčany u Dobrušky - přístežek pro cestující (u VB)	VPP	Koše VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
753350	ZDC.32.B25063.1P.04	183	32	25063	1P04	Chlumčany u Dobrušky 452 - výpravní budova	Provozní prostor	Přehled	3,97 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	71,46	
753350	ZDC.32.B25063.1P.05	183	32	25063	1P05	Chlumčany u Dobrušky 452 - výpravní budova	Provozní prostor	Umyvadla	3,9 m2	0	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	226,20	
753350	ZDC.32.B25063.1P.09	183	32	25063	1P09	Chlumčany u Dobrušky 452 - výpravní budova	Provozní prostor	Šatna	26,58 m2	0,86	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	442,44	
753350	ZDC.32.B25063.1P.11	183	32	25063	1P11	Chlumčany u Dobrušky 452 - výpravní budova	Provozní prostor	Dřeva	26,27 m2	0,88	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	472,86	
753350	ZDC.32.B25063.1P.13	183	32	25063	1P13	Chlumčany u Dobrušky 452 - výpravní budova	Provozní prostor	Přehled	2,6 m2	0,42	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	46,80	
753350	ZDC.32.B25063.1P.14	183	32	25063	1P14	Chlumčany u Dobrušky 452 - výpravní budova	Provozní prostor	Chodba	1,04 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	7,40	
753350	ZDC.32.B25063.1P.15	183	32	25063	1P15	Chlumčany u Dobrušky 452 - výpravní budova	Provozní prostor	Sprchy	1,3 m2	0	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	75,40	
753350	ZDC.32.B25063.0P.10	183	32	25063	0P10	Chlumčany u Dobrušky 452 - výpravní budova	VPP	Krytí závěhí	9,51 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	9,51	
753350		183	32			Chlumčany u Dobrušky 452 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	330 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	III	330,00
753350		183	32			Chlumčany u Dobrušky 452 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	600 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	600,00	
753350		183	32			Chlumčany u Dobrušky 452 - výpravní budova	VPP	Popelnévo stání	3 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	3,00	
749556	ZDC.32.B23499.0P.01	170	32	23499	0P01	Chodová Planá - nástava pro výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	III	0,00	
749556		170	32			Chodová Planá - přístežek 4,26 x 1,80 nástupišť 2 (MHMTE)	VPP	Uzávěry přístežek pro cestující	7,14 m2	0,42	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	28,56	
749556		170	32			Chodová Planá - přístežek 4,26 x 1,80 nástupišť 2 (MHMTE)	VPP	Nástupišť ostrovní	200 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	I	200,00	
749556		170	32			Chodová Planá - přístežek 4,26 x 1,80 nástupišť 2 (MHMTE)	VPP	Popelnévo stání	2 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	2,00	
749556	ZDC.32.B23500.0P.01	170	32	23500	0P01	Chodová Planá - přístežek 4,26 x 1,80 nástupišť 2 (MHMTE)	VPP	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	100 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	750,00	
749556		170	32			Chodová Planá - přístežek 4,26 x 1,80 nástupišť 2 (MHMTE)	VPP	Koše VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556		170	32			Chodová Planá - přístežek 4,26 x 1,80 nástupišť 2 (MHMTE)	VPP	Uzávěry přístežek pro cestující	14,28 m2	0,42	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	57,12	
749556		170	32			Chodová Planá - přístežek 4,26 x 1,80 nástupišť 2 (MHMTE)	VPP	Nástupišť ostrovní	200 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	I	200,00	
749556		170	32			Chodová Planá - přístežek 4,26 x 1,80 nástupišť 2 (MHMTE)	VPP	Popelnévo stání	2 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	2,00	
749556		170	32			Chodová Planá - přístežek 4,26 x 1,80 nástupišť 2 (MHMTE)	Kojlišť	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	500 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	750,00	
749556		170	32			Chodová Planá - přístežek 4,26 x 1,80 nástupišť 2 (MHMTE)	VPP	Koše VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B23497.0P.01	170	32	23497	0P01	Chodová Planá - zastřešení rampy a schodiště, nástupišť 1	VPP	Rampa	140,14 m2	0,324	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	560,56	
749556		170	32			Chodová Planá - zastřešení rampy a schodiště, nástupišť 1	VPP	Podchody včetně přístupových schodišť	185 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	III	740,00	
749556	ZDC.32.B23498.0P.01	170	32	23498	0P01	Chodová Planá - zastřešení rampy, nástupišť 2 (MHMTE)	VPP	Rampa	117,12 m2	0,276	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	458,48	
749556		170	32			Chodová Planá - zastřešení rampy, nástupišť 2 (MHMTE)	VPP	Podchody včetně přístupových schodišť	185 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	III	740,00	
749556	ZDC.32.B24989.0P.04	170	32	24989	0P04	Chodová Planá 213 - výpravní budova	Provozní prostor	Šatna	11,74 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B24989.0P.06	170	32	24989	0P06	Chodová Planá 213 - výpravní budova	Provozní prostor	Dopravní kancelář	18,42 m2	0,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B24989.0P.07	170	32	24989	0P07	Chodová Planá 213 - výpravní budova	Provozní prostor	Závěhí	5,04 m2	0,24	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B24989.0P.08	170	32	24989	0P08	Chodová Planá 213 - výpravní budova	Provozní prostor	Provozní místnost	8 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B24989.0P.09	170	32	24989	0P09	Chodová Planá 213 - výpravní budova	VPP	Čekárna	10,66 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B24989.0P.13	170	32	24989	0P13	Chodová Planá 213 - výpravní budova	VPP	WC muži	3,71 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B24989.0P.14	170	32	24989	0P14	Chodová Planá 213 - výpravní budova	VPP	WC muži	3,71 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B24989.0P.15	170	32	24989	0P15	Chodová Planá 213 - výpravní budova	VPP	WC muži	2,04 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B24989.0P.16	170	32	24989	0P16	Chodová Planá 213 - výpravní budova	VPP	WC ženy	5,27 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B24989.0P.17	170	32	24989	0P17	Chodová Planá 213 - výpravní budova	VPP	WC ženy	2,42 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B24989.0P.18	170	32	24989	0P18	Chodová Planá 213 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,31 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B24989.0P.19	170	32	24989	0P19	Chodová Planá 213 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	16,24 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B24989.1P.01	170	32	24989	1P01	Chodová Planá 213 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	11,15 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
749556	ZDC.32.B24989.0P.30	170	32	24989	0P30	Chodová Planá 213 - výpravní budova	VPP	Krytí čekací plocha	52,93 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	52,93	
749556		170	32			Chodová Planá 213 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	III	100,00	
749556		170	32			Chodová Planá 213 - výpravní budova	VPP	Přehled komunikace	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	III	500,00	
749556		170	32			Chodová Planá 213 - výpravní budova	VPP	Popelnévo stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	1,00	
749556		170	32			Chodová Planá 213 - výpravní budova	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
738252	ZDC.32.B17067.0P.01	185	32	17067	0P01	Chodská Lhota/Huboká u Kdyně - budova zastávek (+ 2)	VPP	Uzávěry přístežek pro cestující	11,91 m2	0,22	4	V	1	ne	ne	ano	ano					

737650	ZDC.32.B25057.OP.31	183	32	25057	0P31	Janovice nad Úhlovou/Spšle 51 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodběž	10,47 m2	1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
737650	ZDC.32.B25057.1P.01	183	32	25057	1P01	Janovice nad Úhlovou/Spšle 51 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodběž	11,61 m2	1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
737650	ZDC.32.B25057.1P.02	183	32	25057	1P02	Janovice nad Úhlovou/Spšle 51 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodběž	11,61 m2	1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
737650		183	32			Janovice nad Úhlovou/Spšle 51 - výpravní budova	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	420 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	420,00
737650	ZDC.32.B25057.OP.50	183	32	25057	0P50	Janovice nad Úhlovou/Spšle 51 - výpravní budova	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	1250 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1250,00
737650		183	32			Janovice nad Úhlovou/Spšle 51 - výpravní budova	VPP	Krytá čekací plocha	259,17 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	104,68
737650		183	32			Janovice nad Úhlovou/Spšle 51 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněné	550 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	550,00
737650		183	32			Janovice nad Úhlovou/Spšle 51 - výpravní budova	VPP	Nástupišť ostrovní	750 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	750,00
737650		183	32			Janovice nad Úhlovou/Spšle 51 - výpravní budova	VPP	Popelnicevé stání	6 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	6,00
737650		183	32			Janovice nad Úhlovou/Spšle 51 - výpravní budova	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	3790 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	5 625,00
737650		183	32			Janovice nad Úhlovou/Spšle 51 - výpravní budova	VPP	Kóde VPP	6 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	16,00
738856	ZDC.32.B17337.OP.01	191	32	17237	0P01	Jetenovice - čekárna směr ČB (Předa Přelčice)	VPP	Uzávěrný příslužek pro cestující	4 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	16,00
738856		191	32			Jetenovice - čekárna směr ČB (Předa Přelčice)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	88 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	88,00
738856		191	32			Jetenovice - čekárna směr ČB (Předa Přelčice)	VPP	Nástupišť - zpevněné	250 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	250,00
738856		191	32			Jetenovice - čekárna směr ČB (Předa Přelčice)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	500 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	750,00
738856		191	32			Jetenovice - čekárna směr ČB (Předa Přelčice)	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	16,00
738856	ZDC.32.B17216.OP.01	191	32	17216	0P01	Jetenovice - příslužek směr Přeaz (ocoel + pích)	VPP	Uzávěrný příslužek pro cestující	6,13 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	24,52
738856		191	32			Jetenovice - příslužek směr Přeaz (ocoel + pích)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	80 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	80,00
738856		191	32			Jetenovice - příslužek směr Přeaz (ocoel + pích)	VPP	Nástupišť - zpevněné	250 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	250,00
738856		191	32			Jetenovice - příslužek směr Přeaz (ocoel + pích)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	500 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	750,00
738856		191	32			Jetenovice - příslužek směr Přeaz (ocoel + pích)	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	16,00
746057	ZDC.32.B17091.OP.01	181	32	17091	0P01	Kamený Újezd u Nýřan - čekárna (Předa Přelčice)	VPP	Uzávěrný příslužek pro cestující	4 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	16,00
746057		181	32			Kamený Újezd u Nýřan - čekárna (Předa Přelčice)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	110 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	110,00
746057		181	32			Kamený Újezd u Nýřan - čekárna (Předa Přelčice)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	110 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	110,00
746057		181	32			Kamený Újezd u Nýřan - čekárna (Předa Přelčice)	VPP	Nástupišť - zpevněné	105 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	105,00
746057		181	32			Kamený Újezd u Nýřan - čekárna (Předa Přelčice)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	200 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	300,00
746057		181	32			Kamený Újezd u Nýřan - čekárna (Předa Přelčice)	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	16,00
762856	ZDC.32.B25877.OP.01	175	32	25877	0P01	Kamený Újezd u Rokycan - příslužek (typ "U" ANTIVANDAL)	VPP	Uzávěrný příslužek pro cestující	5,46 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	21,84
762856		175	32			Kamený Újezd u Rokycan - příslužek (typ "U" ANTIVANDAL)	VPP	Nástupišť - zpevněné	180 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	180,00
762856		175	32			Kamený Újezd u Rokycan - příslužek (typ "U" ANTIVANDAL)	VPP	Přehlední komunikace	60 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	60,00
762856		175	32			Kamený Újezd u Rokycan - příslužek (typ "U" ANTIVANDAL)	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	16,00
762856		175	32			Kamený Újezd u Rokycan - SSZT budova RZZ	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	400 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
762856		175	32			Kamený Újezd u Rokycan - SSZT budova RZZ	VPP	Nástupišť - zpevněné	300 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
762856		175	32			Kamený Újezd u Rokycan - SSZT budova RZZ	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	680 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 020,00
762856		175	32			Kamený Újezd u Rokycan - SSZT budova RZZ	VPP	Kóde VPP	3 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	48,00
731604	ZDC.32.B26171.OP.01	170	32	26171	0P01	Kačez - příslužek 1, nástupišť 1 směr FL (VIA mmoté)	VPP	Uzávěrný příslužek pro cestující	2194 m2	80	4	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	191,52
731604		170	32			Kačez - příslužek 1, nástupišť 1 směr FL (VIA mmoté)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	220 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	990,00
731604		170	32			Kačez - příslužek 1, nástupišť 1 směr FL (VIA mmoté)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	350 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	3 475,00
731604		170	32			Kačez - příslužek 1, nástupišť 1 směr FL (VIA mmoté)	VPP	Nástupišť - zpevněné	820 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 372,50
731604		170	32			Kačez - příslužek 1, nástupišť 1 směr FL (VIA mmoté)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1175 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 762,50
731604		170	32			Kačez - příslužek 1, nástupišť 1 směr FL (VIA mmoté)	VPP	Kóde VPP	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	32,00
731604		170	32			Kačez - příslužek 1, nástupišť 1 směr FL (VIA mmoté)	VPP	Setava na třířadý ojezd	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	16,00
731604	ZDC.32.B26170.OP.01	170	32	26170	0P01	Kačez - příslužek 2, nástupišť 1 směr FL (VIA mmoté)	VPP	Uzávěrný příslužek pro cestující	23,94 m2	80	4	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	191,52
731604		170	32			Kačez - příslužek 2, nástupišť 1 směr FL (VIA mmoté)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	220 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	990,00
731604		170	32			Kačez - příslužek 2, nástupišť 1 směr FL (VIA mmoté)	VPP	Kóde VPP	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	32,00
731604	ZDC.32.B26169.OP.01	170	32	26169	0P01	Kačez - příslužek 3, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	VPP	Uzávěrný příslužek pro cestující	23,94 m2	80	4	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	191,52
731604		170	32			Kačez - příslužek 3, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	220 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	990,00
731604		170	32			Kačez - příslužek 3, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	550 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	2 475,00
731604		170	32			Kačez - příslužek 3, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	VPP	Nástupišť - zpevněné	825 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 372,50
731604		170	32			Kačez - příslužek 3, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1175 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 762,50
731604		170	32			Kačez - příslužek 3, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	VPP	Kóde VPP	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	32,00
731604		170	32			Kačez - příslužek 3, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	VPP	Setava na třířadý ojezd	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	16,00
731604	ZDC.32.B26168.OP.01	170	32	26168	0P01	Kačez - příslužek 4, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	VPP	Uzávěrný příslužek pro cestující	23,94 m2	80	4	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	191,52
731604		170	32			Kačez - příslužek 4, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	220 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	990,00
731604		170	32			Kačez - příslužek 4, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	550 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	2 475,00
731604		170	32			Kačez - příslužek 4, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	VPP	Nástupišť - zpevněné	825 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 372,50
731604		170	32			Kačez - příslužek 4, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1175 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 762,50
731604		170	32			Kačez - příslužek 4, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	VPP	Kóde VPP	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	32,00
731604		170	32			Kačez - příslužek 4, nástupišť 2 směr PH (VIA mmoté)	VPP	Setava na třířadý ojezd	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	16,00
731604	ZDC.32.B25774.OP.01	170	32	25774	0P01	Kačez/Mýto v Čechách - příslužek, nástupišť 1 (VIA)	VPP	Uzávěrný příslužek pro cestující	11,97 m2	60	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	47,88
731604		170	32																	

751057	ZDC.32.B25014.OP.13	160	32	25014	OP13	Kaznějov 79 - provozní budova, přístavba VB	VPP	WC mužů	8,5 m2	1,1	2	II	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00		
751057	ZDC.32.B25014.OP.14	160	32	25014	OP14	Kaznějov 79 - provozní budova, přístavba VB	VPP	WC mužů	1,65 m2	1,1	2	II	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00		
751057	ZDC.32.B25014.OP.15	160	32	25014	OP15	Kaznějov 79 - provozní budova, přístavba VB	VPP	WC mužů	1,65 m2	0	2	II	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00		
751057	ZDC.32.B25014.OP.16	160	32	25014	OP16	Kaznějov 79 - provozní budova, přístavba VB	VPP	WC mužů	1,65 m2	0	2	II	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00		
751057	ZDC.32.B25014.OP.17	160	32	25014	OP17	Kaznějov 79 - provozní budova, přístavba VB	Provozní prostor	Kancelář	31,25 m2	10,1	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
751057	ZDC.32.B25014.OP.18	160	32	25014	OP18	Kaznějov 79 - provozní budova, přístavba VB	Provozní prostor	Kancelář	12,36 m2	5,1	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
751057	ZDC.32.B25000.OP.08	160	32	25000	OP08	Kaznějov 79 - provozní budova, přístavba VB	VPP	Veškovní prostory - zpevněné	2,90 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	900,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.09	160	32	25000	OP09	Kaznějov 79 - provozní budova, přístavba VB	VPP	Veškovní prostory - zpevněné	13,02 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	585,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.10	160	32	25000	OP10	Kaznějov 79 - provozní budova, přístavba VB	VPP	Nástupišť - nezepevněné	120 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	480,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.11	160	32	25000	OP11	Kaznějov 79 - provozní budova, přístavba VB	VPP	Prášeňské komunikace	1,90 m2	0	5	I	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	810,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.12	160	32	25000	OP12	Kaznějov 79 - provozní budova, přístavba VB	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1050 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 575,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.01	160	32	25000	OP01	Kaznějov 79 - výpravní budova	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.02	160	32	25000	OP02	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Dopravní kancelář	30,23 m2	5,1	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.03	160	32	25000	OP03	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Kancelář	20,76 m2	4,9	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.04	160	32	25000	OP04	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Šatna	10,32 m2	2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.05	160	32	25000	OP05	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Šatna	16,52 m2	4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.06	160	32	25000	OP06	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Závěřň	14,09 m2	1,1	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.07	160	32	25000	OP07	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Umývárna	8,19 m2	2	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.08	160	32	25000	OP08	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	1,64 m2	0	99	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.09	160	32	25000	OP09	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Chodba	10,88 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.10	160	32	25000	OP10	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Jelena	30,48 m2	6	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.11	160	32	25000	OP11	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Jelena	30,48 m2	6	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.12	160	32	25000	OP12	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	2,66 m2	2	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.13	160	32	25000	OP13	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	6 m2	2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.14	160	32	25000	OP14	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	13,27 m2	4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.15	160	32	25000	OP15	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Chodba	12,72 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.OP.16	160	32	25000	OP16	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	13,27 m2	4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.ZP.02	160	32	25000	ZP02	Kaznějov 79 - výpravní budova	Provozní prostor	Chodba	7,15 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.ZP.03	160	32	25000	ZP03	Kaznějov 79 - výpravní budova	VPP	Veškovní prostory - zpevněné	200 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	900,00	
751057	ZDC.32.B25000.ZP.04	160	32	25000	ZP04	Kaznějov 79 - výpravní budova	VPP	Veškovní prostory - zpevněné	160 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	720,00	
751057	ZDC.32.B25000.ZP.05	160	32	25000	ZP05	Kaznějov 79 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - nezepevněné	120 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	480,00	
751057	ZDC.32.B25000.ZP.06	160	32	25000	ZP06	Kaznějov 79 - výpravní budova	VPP	Prášeňské komunikace	300 m2	0	5	I	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	1 350,00	
751057	ZDC.32.B25000.ZP.07	160	32	25000	ZP07	Kaznějov 79 - výpravní budova	VPP	Prášeňské stání	1 m2	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	4,50	
751057	ZDC.32.B25000.ZP.08	160	32	25000	ZP08	Kaznějov 79 - výpravní budova	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1270 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 905,00	
751057	ZDC.32.B25000.ZP.09	160	32	25000	ZP09	Kaznějov 79 - výpravní budova	VPP	Kód VPP	3 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.ZP.10	160	32	25000	ZP10	Kaznějov 79 - výpravní budova	VPP	Setava na třířadý odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
751057	ZDC.32.B25000.ZP.11	160	32	25000	ZP11	Kaznějov 79 - výpravní budova	VPP	Veškovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	100,00	
738351	Rekonstrukce	185	32	25029	OP01	Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	11,87 m2	1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
738351	Rekonstrukce	185	32	25029	OP02	Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	Provozní prostor	Čekárna	28,1 m2	9,045	1	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	762,00	
738351	Rekonstrukce	185	32	25029	OP06	Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	Provozní prostor	Komerční prostor	20,59 m2	2,6358	0	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
738351	Rekonstrukce	185	32	25029	OP09	Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	Provozní prostor	Technologie	40,06 m2	5,6518	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
738351	Rekonstrukce	185	32	25029	OP38	Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	1,6 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
738351		185	32			Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	VPP	Veškovní prostory - zpevněné	150 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	150,00	
738351		185	32			Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	VPP	Veškovní prostory - zpevněné	600 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	600,00	
738351		185	32			Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - nezepevněné	1280 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	5 120,00	
738351		185	32			Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	VPP	Prášeňské komunikace	50 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	500,00	
738351		185	32			Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	VPP	Popelnice stání	2 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	2,00	
738351		185	32			Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	840 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 260,00	
738351		185	32			Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738351		185	32			Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	VPP	Setava na třířadý odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738351		185	32			Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	VPP	Uzávěřň přístřešek pro cestující	16,13 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ano	64,52
738351		185	32			Koňm/Prápořič 80 - výpravní budova	VPP	Uzávěřň přístřešek pro cestující	16,13 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	64,52
732156	ZDC.32.B25810.OP.01	170	32	25810	OP01	Klabava/Epovice - přístřešek 1, nástupišť 2 směr Ptaň	VPP	Veškovní prostory - zpevněné	600 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	600,00
732156	ZDC.32.B26425.OP.01	170	32	26425	OP01	Klabava/Epovice - přístřešek 2, nástupišť 2 směr Ptaň	VPP	Veškovní prostory - zpevněné	600 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	600,00
732156		170	32			Klabava/Epovice - přístřešek 2, nástupišť 2 směr Ptaň	VPP	Veškovní prostory - zpevněné	200 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	200,00
732156		170	32																				

SPRÁVA ŽELEZNIC

737452	ZDC.32.B25054.OP.054	183	32	25054	09054	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Šatna	5,69 m2	1	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.055	183	32	25054	09055	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Provozni místnost	18,36 m2	3	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.073	183	32	25054	09073	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Šatna	17,34 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.074	183	32	25054	09074	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Šatna	6,4 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.075	183	32	25054	09075	Klatovy 149,151 - výpravní budova	VPP	Hala	351,82 m2	20	1	II	1	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ne	18 398,64
737452	ZDC.32.B25054.OP.076	183	32	25054	09076	Klatovy 149,151 - výpravní budova	VPP	Krycí okraj plocha	77,19 m2	6	1	II	1	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ne	4 013,88
737452	ZDC.32.B25054.OP.081	183	32	25054	09081	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Skid	23,74 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.082	183	32	25054	09082	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	16,43 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.083	183	32	25054	09083	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	11,97 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.084	183	32	25054	09084	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	7,6 m2	0,5	8	III	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.085	183	32	25054	09085	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	WC muži	7,6 m2	0,5	8	III	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.086	183	32	25054	09086	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Schůzň	12,6 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.087	183	32	25054	09087	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Skid	1,71 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.088	183	32	25054	09088	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Schůzň	13,8 m2	0,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.091	183	32	25054	09091	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Schůzň	13,8 m2	0,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.091	183	32	25054	09091	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	WC muži	10,17 m2	2	8	III	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.092	183	32	25054	19002	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Účelová místnost	1,2 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.093	183	32	25054	19003	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	2,07 m2	0	8	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.094	183	32	25054	19004	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	7,96 m2	0,5	7	III	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.095	183	32	25054	19005	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	20,71 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.096	183	32	25054	19006	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	12,1 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.097	183	32	25054	19007	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	21,53 m2	3	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.098	183	32	25054	19008	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Šatna	9,56 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.099	183	32	25054	19009	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	13,19 m2	0	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	422,08
737452	ZDC.32.B25054.OP.100	183	32	25054	19010	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Schůzň	10,8 m2	0,5	7	III	0	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.101	183	32	25054	19011	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Místnost Male	9,99 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.102	183	32	25054	19012	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Ordinace	21,94 m2	3	7	III	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.103	183	32	25054	19013	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Sešterná	11,77 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.104	183	32	25054	19014	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	15,69 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
737452	ZDC.32.B25054.OP.105	183	32	25054	19015	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	2,8 m2	0	8	III	0	ne	ano	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.106	183	32	25054	19016	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	2,05 m2	0	8	III	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.107	183	32	25054	19017	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	1,41 m2	0	8	III	0	ne	ano	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.108	183	32	25054	19018	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Předšif	1,72 m2	0	7	III	1	ne	ano	ano	ano	ano	no	55,04	
737452	ZDC.32.B25054.OP.109	183	32	25054	19019	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	WC muži	2,89 m2	0	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ano	no	283,22	
737452	ZDC.32.B25054.OP.110	183	32	25054	19021	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	WC muži	1,41 m2	0	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ano	no	118,08	
737452	ZDC.32.B25054.OP.122	183	32	25054	19022	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	26,02 m2	0	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	832,64
737452	ZDC.32.B25054.OP.123	183	32	25054	19023	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Předšif	6,16 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.124	183	32	25054	19024	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Skid	14,32 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.125	183	32	25054	19025	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	WC	9,42 m2	0,5	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	no	558,48	
737452	ZDC.32.B25054.OP.126	183	32	25054	19026	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Ordinace	17,28 m2	1,5	7	III	0	ne	ano	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.127	183	32	25054	19027	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	11,52 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.128	183	32	25054	19028	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	15,44 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.129	183	32	25054	19029	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	10,07 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.130	183	32	25054	19030	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Schůzň	15,75 m2	0,5	7	III	0	ne	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.131	183	32	25054	19031	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	13,78 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.132	183	32	25054	19032	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	25,18 m2	3	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.133	183	32	25054	19033	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	42,53 m2	3	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.134	183	32	25054	19034	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	23,93 m2	3	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.135	183	32	25054	19035	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Skid	11,26 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.136	183	32	25054	19036	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	13,72 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.137	183	32	25054	19037	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	10,09 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.138	183	32	25054	19038	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	13,72 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.139	183	32	25054	19039	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	27,49 m2	4,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.141	183	32	25054	19041	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	16,11 m2	3	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.142	183	32	25054	19042	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	15,68 m2	3	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.143	183	32	25054	19043	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	12,68 m2	3	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.144	183	32	25054	19044	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	12,68 m2	3	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.145	183	32	25054	19045	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	12,68 m2	3	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.146	183	32	25054	19046	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	12,68 m2	3	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.147	183	32	25054	19047	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	12,68 m2	3	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
737452	ZDC.32.B25054.OP.148	183	32	25054	19048	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Umývárna	0,29 m2	0	8	III	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
737452	ZDC.32.B25054.OP.149	183	32	25054	19049	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	Předšifka WC	3,61 m2	0	8	III	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
737452	ZDC.32.B25054.OP.151	183	32	25054	19051	Klatovy 149,151 - výpravní budova	Provozni prostor	WC	9,58 m2	0,5	8	III									

737452	ZDC.32.B21236.1P.21	183	32	21236	1P21	Klatovy 943 - ST provozní budova (areál bývalé OTV)	Provozni prostor	WC mužů	1,26 m2	0	8	VI	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	49,14		
737452	ZDC.32.B21236.1P.23	183	32	21236	1P23	Klatovy 943 - ST provozní budova (areál bývalé OTV)	Provozni prostor	Účelová místnost	0,86 m2	0	7	VI	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	0,00		
737452		183	32			Klatovy 943 - ST provozní budova (areál bývalé OTV)	Provozni prostor	Venkovni prostoty - zpevněné	106,02 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	200,00		
737452		183	32			Klatovy 943 - ST provozní budova (areál bývalé OTV)	Provozni prostor	Popelnicevé stání	3 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	2,00		
737353	ZDC.32.B23505.OP.01	185	32	23505	OP01	Klatovský město - přístřešek (ocel + plech)	VPP	Uzávěrný přístřešek pro cestující	8,4 m2	0	4	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	33,60	
737353		185	32			Klatovský město - přístřešek (ocel + plech)	VPP	Venkovni prostoty - zpevněné	20 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	20,00	
737353		185	32			Klatovský město - přístřešek (ocel + plech)	VPP	Nástupišť - nezaplněné	205 m2	5	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	820,00	
737353		185	32			Klatovský město - přístřešek (ocel + plech)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	120 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	240,00	
737353		185	32			Klatovský město - přístřešek (ocel + plech)	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
737353		185	32			Klatovský město - přístřešek (ocel + plech)	VPP	Seřazna na třířadý odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
737353		185	32			Klatovský město 127 - budova zastávky	VPP	Venkovni prostoty - zpevněné	50 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	50,00	
737353		185	32			Klatovský město 127 - budova zastávky	VPP	Nástupišť - nezaplněné	205 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	820,00
737353		185	32			Klatovský město 127 - budova zastávky	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	120 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	240,00	
737353		185	32			Klatovský město 127 - budova zastávky	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
737353		185	32			Klatovský město 127 - budova zastávky	VPP	Seřazna na třířadý odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
735654	ZDC.32.BP38.OP.02	184	32	P38	OP03	Kleč pod Čerchovem 288 - výpravní budova D3 (+ VP,KP)	VPP	Čekárna	20,15 m2	1,8	1	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
735654	ZDC.32.BP38.OP.30	184	32	P38	OP30	Kleč pod Čerchovem 288 - výpravní budova D3 (+ VP,KP)	VPP	Krytý čekací plocha	14,2 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	129,60	
735654		184	32			Kleč pod Čerchovem 288 - výpravní budova D3 (+ VP,KP)	VPP	Venkovni prostoty - zpevněné	198 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	792,00
735654		184	32			Kleč pod Čerchovem 288 - výpravní budova D3 (+ VP,KP)	VPP	Venkovni prostoty - nezaplněné	318 m2	5	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	310,00	
735654		184	32			Kleč pod Čerchovem 288 - výpravní budova D3 (+ VP,KP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	II	100,00
735654		184	32			Kleč pod Čerchovem 288 - výpravní budova D3 (+ VP,KP)	VPP	Nástupišť ostrovní	240 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	II	960,00
735654		184	32			Kleč pod Čerchovem 288 - výpravní budova D3 (+ VP,KP)	VPP	Popelnicevé stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	1,00
735654		184	32			Kleč pod Čerchovem 288 - výpravní budova D3 (+ VP,KP)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	670 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	II	1005,00
735654		184	32			Kleč pod Čerchovem 288 - výpravní budova D3 (+ VP,KP)	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	no	0,00
754952	ZDC.32.BP54.OP.001	177	32	P54	OP01	Kokačice 52 - budova zastávky (+ S,Ž)	VPP	Seřazna na třířadý odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	0,00
754952	ZDC.32.BP54.OP.020	177	32	P54	OP020	Kokačice 52 - budova zastávky (+ S,Ž)	VPP	Čekárna	22,23 m2	2,2	1	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	0,00
754952		177	32			Kokačice 52 - budova zastávky (+ S,Ž)	VPP	Krytý čekací plocha	53,78 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	53,78
754952		177	32			Kokačice 52 - budova zastávky (+ S,Ž)	VPP	Venkovni prostoty - zpevněné	18 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	III	18,00
754952		177	32			Kokačice 52 - budova zastávky (+ S,Ž)	VPP	Venkovni prostoty - nezaplněné	300 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	III	300,00
754952		177	32			Kokačice 52 - budova zastávky (+ S,Ž)	VPP	Nástupišť - zpevněné	105 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	III	105,00
754952		177	32			Kokačice 52 - budova zastávky (+ S,Ž)	VPP	Přílehle komunikace	269 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	III	269,00
754952		177	32			Kokačice 52 - budova zastávky (+ S,Ž)	VPP	Popelnicevé stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	III	1,00
754952		177	32			Kokačice 52 - budova zastávky (+ S,Ž)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	543 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	II	814,50
754952		177	32			Kokačice 52 - budova zastávky (+ S,Ž)	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.11	185	32	25049	OP11	Kolínec 142 - výpravní budova	VPP	Čekárna	27,28 m2	1	1	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	545,20
736652	ZDC.32.B25049.OP.12	185	32	25049	OP12	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Dopravní kancelář	20,68 m2	3	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.13	185	32	25049	OP13	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	10,32 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.14	185	32	25049	OP14	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Šatna	10,75 m2	2,1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.15	185	32	25049	OP15	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Prádlnička WC	2,76 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.16	185	32	25049	OP16	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	WC	1,12 m2	0,5	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.17	185	32	25049	OP17	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	13,53 m2	2,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.18	185	32	25049	1	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Místnost	10,2 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.19	185	32	25049	2	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Kóje 1	4,4 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.20	185	32	25049	3	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Kóje 2	4,4 m2	0,36	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.21	185	32	25049	4	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Kóje 3	4,4 m2	0,72	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.22	185	32	25049	5	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Kóje 4	5,4 m2	0,54	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.23	185	32	25049	2911	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Předsíň	4,62 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.24	185	32	25049	2912	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	10,93 m2	0,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.25	185	32	25049	2913	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	11,77 m2	0,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.26	185	32	25049	2914	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	Předsíňka WC	2,34 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.27	185	32	25049	2915	Kolínec 142 - výpravní budova	Provozni prostor	WC	1,95 m2	0,2	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	no	no	no	0,00
736652		185	32			Kolínec 142 - výpravní budova	VPP	Venkovni prostoty - zpevněné	261 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	ano	II	261,00
736652		185	32			Kolínec 142 - výpravní budova	VPP	Venkovni prostoty - zpevněné	780 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	no	III	780,00
736652	ZDC.32.B25049.OP.60	185	32	25049	OP60	Kolínec 142 - výpravní budova	VPP	Krytý čekací plocha	177,73 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	no	II	710,00
736652		185	32			Kolínec 142 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - nezaplněné	360 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	no	II	1440,00
736652		185	32			Kolínec 142 - výpravní budova	VPP	Nástupišť ostrovní	240 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	no	no	no	II	240,00
736652		185	32			Kolínec 142 - výpravní budova	VPP	Přílehle komunikace	80 m2	0	5	V											



SPRÁVA ŽELEZNIC

748350	ZDC.32.B21251.0P.01	170	32	21251	0P01	Kozalupy - zastřešení rampy podchodu (MHCITĚ)	VPP	Podchody včetně přístupových schodů	435 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	III	3 480,00	
748350	ZDC.32.B21251.0P.02	170	32	21251	0P02	Kozalupy 298 - ST provozní budova (+ VP,KP)	Provozni prostor	Zároveň	6,3 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	113,40		
748350	ZDC.32.B21251.0P.03	170	32	21251	0P03	Kozalupy 298 - ST provozní budova (+ VP,KP)	Provozni prostor	Schodiště	7,2 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	129,60		
748350	ZDC.32.B21251.1P.03	170	32	21251	1P03	Kozalupy 298 - ST provozní budova (+ VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	15,66 m2	0	7	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	281,88		
748350	ZDC.32.B21251.1P.04	170	32	21251	1P04	Kozalupy 298 - ST provozní budova (+ VP,KP)	Provozni prostor	WC ženy	2,4 m2	0	8	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	139,20		
748350	ZDC.32.B21251.1P.05	170	32	21251	1P05	Kozalupy 298 - ST provozní budova (+ VP,KP)	Provozni prostor	Umývárna	15,76 m2	0	8	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	914,08		
748350	ZDC.32.B21251.1P.06	170	32	21251	1P06	Kozalupy 298 - ST provozní budova (+ VP,KP)	Provozni prostor	WC muži	9,96 m2	0	8	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	57,42		
748350	ZDC.32.B21251.1P.07	170	32	21251	1P07	Kozalupy 298 - ST provozní budova (+ VP,KP)	Provozni prostor	WC muži	0,99 m2	0	8	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	57,42		
748350	ZDC.32.B21251.1P.08	170	32	21251	1P08	Kozalupy 298 - ST provozní budova (+ VP,KP)	Provozni prostor	Šatna	22,79 m2	0	7	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	410,22		
748350	ZDC.32.B21251.1P.09	170	32	21251	1P09	Kozalupy 298 - ST provozní budova (+ VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	17,64 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	317,52		
748350	ZDC.32.B21251.1P.11	170	32	21251	1P11	Kozalupy 298 - ST provozní budova (+ VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	11,76 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
748350	ZDC.32.B25012.0P.06	170	32	25012	0P06	Kozalupy 69 - výpravní budova	Provozni prostor	Dopravní kancelář	21,4 m2	6,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	410,22		
748350	ZDC.32.B25012.0P.07	170	32	25012	0P07	Kozalupy 69 - výpravní budova	Provozni prostor	Předsíň	5,01 m2	1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
748350	ZDC.32.B25012.0P.08	170	32	25012	0P08	Kozalupy 69 - výpravní budova	Provozni prostor	Předsíň	1,83 m2	0	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
748350	ZDC.32.B25012.0P.09	170	32	25012	0P09	Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	WC	1,04 m2	1	8	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
748350	ZDC.32.B25012.0P.11	170	32	25012	0P11	Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	Umývárna	3,7 m2	1	8	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
748350	ZDC.32.B25012.0P.12	170	32	25012	0P12	Kozalupy 69 - výpravní budova	Provozni prostor	Pokladna	16,2 m2	4,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
748350	ZDC.32.B25012.0P.16	170	32	25012	0P16	Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	Čekárna	62,8 m2	15,2	6	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
748350	ZDC.32.B25012.0P.17	170	32	25012	0P17	Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	WC ženy	2,3 m2	1,5	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
748350	ZDC.32.B25012.0P.18	170	32	25012	0P18	Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,26 m2	1,5	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
748350	ZDC.32.B25012.0P.19	170	32	25012	0P19	Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,26 m2	0	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
748350	ZDC.32.B25012.0P.21	170	32	25012	0P21	Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	WC muži	1,9 m2	1,5	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
748350	ZDC.32.B25012.0P.22	170	32	25012	0P22	Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	WC muži	2,75 m2	1,5	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
748350	ZDC.32.B25012.0P.23	170	32	25012	0P23	Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	WC muži	1,62 m2	1,5	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
748350	170	32				Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	316 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	1 422,00
748350	170	32				Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	560 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	2 520,00	
748350	170	32				Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	PIHněh komunikace	693 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	1 118,50	
748350	170	32				Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	Popelnicevé stání	3 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	13,50	
748350	170	32				Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	Kód VPP	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	13,50	
748350	170	32				Kozalupy 69 - výpravní budova	VPP	Seřazená na třídní ořad	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	200,00	
748350	ZDC.32.B36341.0P.01	182	32	26341	0P01	Křemeno - přístřešek (olejový)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	4,5 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	13,50
765958	182	32				Křemeno - přístřešek (olejový)	VPP	Křemeno - přístřešek (olejový)	150 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	300,00	
765958	182	32				Křemeno - přístřešek (olejový)	VPP	Nástupišť - zpevněné	100 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	200,00	
765958	182	32				Křemeno - přístřešek (olejový)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	750 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	525,00	
765958	182	32				Křemeno - přístřešek (olejový)	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	200,00	
763656	175	32				Lipnice u Spáleného Poříčí - sklad (2 plechové garáže)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	100 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	0,00
763656	ZDC.32.BP1A.0P.002	175	32	P1A	0P002	Lipnice u Spáleného Poříčí B0 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Čekárna	26,52 m2	2,1	1	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	530,40
763656	175	32				Lipnice u Spáleného Poříčí B0 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	50 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	30,00
763656	175	32				Lipnice u Spáleného Poříčí B0 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	670 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	670,00
763656	175	32				Lipnice u Spáleného Poříčí B0 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Nástupišť - nezpevněné	75 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	300,00
763656	175	32				Lipnice u Spáleného Poříčí B0 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Přístřešek komunikace	1 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	130,00	
763656	175	32				Lipnice u Spáleného Poříčí B0 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Popelnicevé stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	1,00
763656	175	32				Lipnice u Spáleného Poříčí B0 - budova zastávky (+ S, Z)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	380 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	570,00
763656	175	32				Lipnice u Spáleného Poříčí B0 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	27,60
765453	ZDC.32.B17077.0P.01	186	32	17077	0P01	Lom u Šibřova - čekárna (Předa Zatec)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	9,2 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	27,60
765453	186	32				Lom u Šibřova - čekárna (Předa Zatec)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	210 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	420,00
765453	186	32				Lom u Šibřova - čekárna (Předa Zatec)	VPP	Nástupišť - zpevněné	140 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	280,00
765453	186	32				Lom u Šibřova - čekárna (Předa Zatec)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	280 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	420,00
765453	186	32				Lom u Šibřova - čekárna (Předa Zatec)	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	27,60
757054	ZDC.32.BP30.0P.10	184	32	P30	0P10	Lom u Tachova 42 - budova zastávky	VPP	Krytá čekací plocha	16,4 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	32,80
757054	184	32				Lom u Tachova 42 - budova zastávky	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	114 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	228,00
757054	184	32				Lom u Tachova 42 - budova zastávky	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	800 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	1 600,00
757054	184	32				Lom u Tachova 42 - budova zastávky	VPP	Nástupišť - zpevněné	80 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	160,00
757054	184	32				Lom u Tachova 42 - budova zastávky	VPP	Nástupišť - nezpevněné	310 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	1 240,00
757054	184	32				Lom u Tachova 42 - budova zastávky	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	800 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	1 200,00
757054	184	32				Lom u Tachova 42 - budova zastávky	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	27,60
754556	ZDC.32.B16488.0P.01	177	32	16888	0P01	Lomnička - čekárna (plechová)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	10,69 m2	3	3	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	32,27
754556	177	32				Lomnička - čekárna (plechová)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	190 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	380,00
754556	177	32				Lomnička - čekárna (plechová)	VPP	Nástupišť - zpevněné	92 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	III	184,00
754																						

SPRÁVA ŽELEZNIC

751453	ZDC.32.B25003.OP.07	160	32	25003	OP07	Mladotice 38 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	1,82 m2	0,405	8	VII	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
751453	ZDC.32.B25003.OP.08	160	32	25003	OP08	Mladotice 38 - výpravní budova	Provozní prostor	Kancelář	11,26 m2	3,15	7	VII	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
751453	ZDC.32.B25003.OP.09	160	32	25003	OP09	Mladotice 38 - výpravní budova	Provozní prostor	Podkrovní	17,87 m2	5,4	7	VII	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
751453	ZDC.32.B25003.OP.10	160	32	25003	OP10	Mladotice 38 - výpravní budova	VPP	Krytá čekací plocha	43,2 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	173,20	
751453	ZDC.32.B25003.OP.11	160	32	25003	OP11	Mladotice 38 - výpravní budova	VPP	Čekárna	37,82 m2	8,6	1	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	756,40	
751453	ZDC.32.B25003.OP.12	160	32	25003	OP12	Mladotice 38 - výpravní budova	Provozní prostor	Sklad	31,85 m2	6,48	7	VII	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
751453	ZDC.32.B25003.ZP.01	160	32	25003	ZP01	Mladotice 38 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	10,35 m2	2,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
751453	ZDC.32.B25003.ZP.02	160	32	25003	ZP02	Mladotice 38 - výpravní budova	Provozní prostor	Předsíň	14,6 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
751453	ZDC.32.B25003.ZP.03	160	32	25003	ZP03	Mladotice 38 - výpravní budova	Provozní prostor	Šatna	10,8 m2	0,9	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
751453	ZDC.32.B25003.ZP.04	160	32	25003	ZP04	Mladotice 38 - výpravní budova	Provozní prostor	Nocležna	15,4 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
751453	ZDC.32.B25003.ZP.05	160	32	25003	ZP05	Mladotice 38 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	1,7 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00	
751453	ZDC.32.B25003.ZP.06	160	32	25003	ZP06	Mladotice 38 - výpravní budova	Provozní prostor	Umývárna	5,6 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00	
751453	ZDC.32.B25003.ZP.07	160	32	25003	ZP07	Mladotice 38 - výpravní budova	Provozní prostor	Nocležna	12,6 m2	0,9	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00	
751453	ZDC.32.B25003.ZP.08	160	32	25003	ZP08	Mladotice 38 - výpravní budova	Provozní prostor	Šatna	11,03 m2	0,9	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00	
751453	ZDC.32.B25003.ZP.09	160	32	25003	ZP09	Mladotice 38 - výpravní budova	Provozní prostor	Nocležna	15 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00	
751453	ZDC.32.B25003.ZP.10	160	32	25003	ZP10	Mladotice 38 - výpravní budova	VPP	Krytá čekací plocha	43,2 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	42,20	
751453		160	32			Mladotice 38 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	256 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	256,00	
751453		160	32			Mladotice 38 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	320 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	320,00	
751453		160	32			Mladotice 38 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - nezpevněné	260 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1 040,00	
751453		160	32			Mladotice 38 - výpravní budova	VPP	Přilehlé komunikace	320 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	320,00	
751453		160	32			Mladotice 38 - výpravní budova	VPP	Popelniceové stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1,00	
751453		160	32			Mladotice 38 - výpravní budova	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1250 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1 875,00	
751453		160	32			Mladotice 38 - výpravní budova	Kódé VPP	Kódé VPP	2,16	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne
751453		160	32			Mladotice 38 - výpravní budova	VPP	Setava na tříděný odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne
751354	ZDC.32.BP16.OP.001	160	32	P16	OP001	Mladotice zast./Mladotice 85 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Čekárna	19,21 m2	3,9	1	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
751354		160	32			Mladotice zast./Mladotice 85 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	29 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	29,00	
751354		160	32			Mladotice zast./Mladotice 85 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	250 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	250,00	
751354		160	32			Mladotice zast./Mladotice 85 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Nástupišť - nezpevněné	80 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	320,00	
751354		160	32			Mladotice zast./Mladotice 85 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Popelniceové stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1,00	
751354		160	32			Mladotice zast./Mladotice 85 - budova zastávky (+ S, Z)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	100 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	150,00	
751354		160	32			Mladotice zast./Mladotice 85 - budova zastávky (+ S, Z)	Kódé VPP	Kódé VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne
736553	ZDC.32.B17023.OP.01	185	32	17023	OP01	Makroslav/Čermná - čekárna (Předa Žatec)	VPP	Uzávěrný přístřešek pro cestující	9,2 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	36,80	
736553		185	32			Makroslav/Čermná - čekárna (Předa Žatec)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	30 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	30,00	
736553		185	32			Makroslav/Čermná - čekárna (Předa Žatec)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	200 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	200,00	
736553		185	32			Makroslav/Čermná - čekárna (Předa Žatec)	VPP	Nástupišť - zpevněné	260 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	260,00	
736553		185	32			Makroslav/Čermná - čekárna (Předa Žatec)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	390 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	585,00	
736553		185	32			Makroslav/Čermná - čekárna (Předa Žatec)	Kódé VPP	Kódé VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne
753355		184	32			Mužíně 185 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	10 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	10,00	
753355		184	32			Mužíně 185 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	130 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	130,00	
753355		184	32			Mužíně 185 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Krytá čekací plocha	25 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	100,00	
753355		184	32			Mužíně 185 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Nástupišť - nezpevněné	70 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	280,00	
753355		184	32			Mužíně 185 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Nástupišť ostrovní	110 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	110,00	
753355		184	32			Mužíně 185 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Přilehlé komunikace	40 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	40,00	
753355		184	32			Mužíně 185 - budova zastávky (+ S, Z)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	880 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1 320,00	
753355		184	32			Mužíně 185 - budova zastávky (+ S, Z)	Kódé VPP	Kódé VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne
731752	ZDC.32.B25775.OP.01	170	32	25775		Mýto - přístřešek 1, nástupišť 1 směr Píseň (VIA mmčtd)	VPP	Uzávěrný přístřešek pro cestující	19,96 m2	70	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ano	79,84	
731752	ZDC.32.B26431.OP.1	170	32	26431	OP01	Mýto - přístřešek 2, nástupišť 1 směr Píseň (VIA mmčtd)	VPP	Uzávěrný přístřešek pro cestující	19,96 m2	70	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ano	79,84	
731752		170	32			Mýto - přístřešek 2, nástupišť 1 směr Píseň (VIA mmčtd)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	350 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	350,00	
731752		170	32			Mýto - přístřešek 2, nástupišť 1 směr Píseň (VIA mmčtd)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	600 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	600,00	
731752		170	32			Mýto - přístřešek 2, nástupišť 1 směr Píseň (VIA mmčtd)	VPP	Nástupišť - zpevněné	400 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	400,00	
731752		170	32			Mýto - přístřešek 2, nástupišť 1 směr Píseň (VIA mmčtd)	VPP	Podštrý sklená přístupových schodišť	40 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	40,00	
731752		170	32			Mýto - přístřešek 2, nástupišť 1 směr Píseň (VIA mmčtd)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	900 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1 050,00	
731752	ZDC.32.B25776.OP.1	170	32	25776	OP01	Mýto - přístřešek 2, nástupišť 1 směr Píseň (VIA mmčtd)	VPP	Kódé VPP	3 m2	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne
731752		170	32			Mýto - přístřešek 3, nástupišť 2 směr Praha (VIA mmčtd)	VPP	Uzávěrný přístřešek pro cestující	19,96 m2	80	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ano	79,84	
731752		170	32			Mýto - přístřešek 3, nástupišť 2 směr Praha (VIA mmčtd)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	350 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	350,00	
731752		170	32			Mýto - přístřešek 3, nástupišť 2 směr Praha (VIA mmčtd)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	700 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	700,00	
731752		170	32			Mýto - přístřešek 3, nástupišť 2 směr Praha (VIA mmčtd)	VPP	Nástupišť - zpevněné	400 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	400,00	
731752		170	32			Mýto - přístřešek 3, nástupišť 2 směr Praha (VIA mmčtd)	VPP	Přilehlé komunikace	600 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	600,00	
731752		170	32			Mýto - přístřešek 3, nástupišť 2 směr Praha (VIA mmčtd)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	700 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1 050,00	
731752		170	32			Mýto - přístřešek 3, nástupišť 2 směr Praha (VIA mmčtd)	Kódé VPP	Kódé VPP	3 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne
731752		170	32			Mýto - sídková	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	200 m2	0	5	V	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	III	0,00
731752		170	32			Mýto - sídková	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	200 m2	0	5	V	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	III	0,00
731752	ZDC.32.BP9C.OP.04	170	32	P9C	OP04	Mýto 232 - budova zastávky (+ V, P, X, P)	VPP	Krytá čekací plocha	76,96 m2	0	5	V	1	ne	ne	no	ano	ano	ne	ne	76,96
731752	ZDC.32.BP9C.OP.30	170	32	P9C	OP30	Mýto 232 - budova zastávky (+ V, P, X, P)	VPP	Krytá čekací plocha	81,6 m2	0	5	V	1	ne	ne	no	ano	ano	ne	ne	81,6
731752		170	32			Mýto 232 - budova zastávky (+ V, P, X, P)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	15 m2	0	5	V	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	III	0,00
731752		170	32			Mýto 232 - budova zastávky (+ V, P, X, P)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	50 m2	0	5	V	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	III	0,00
731752		170	32			Mýto 232 - budova zastávky (+ V, P, X, P)	VPP	Přilehlé komunikace	100 m2	0	5	V	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	III	0,00
739052		191	32			Nekavasy - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	140 m2	0	5	V	1	ne	ne	no	ano	ano	ne	III	140,00
739052		191	32			Nekavasy - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	610 m2	0	5	V	1	ne	ne	no	ano	ano	ne	III	610,00
739052		191	32			Nekavasy - budova zastávky (+ S, Z)	V														

SPRÁVA ŽELEZNIC

739250	ZDC.32.B21240.1P.04	191	32	21240	1P04	Nepomuk/Dvorec 346 - SEE OTV provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	7,36 m2	2,3	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	88,32
739250	ZDC.32.B21240.1P.05	191	32	21240	1P05	Nepomuk/Dvorec 346 - SEE OTV provozni budova	Provozni prostor	Šatna	27,84 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	334,08
739250	ZDC.32.B21240.1P.06	191	32	21240	1P06	Nepomuk/Dvorec 346 - SEE OTV provozni budova	Provozni prostor	Umývárna	11,92 m2	2,9	8	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	503,88
739250	ZDC.32.B21240.1P.07	191	32	21240	1P07	Nepomuk/Dvorec 346 - SEE OTV provozni budova	Provozni prostor	WC muži	1,38 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	51,82
739250	ZDC.32.B21240.1P.08	191	32	21240	1P08	Nepomuk/Dvorec 346 - SEE OTV provozni budova	Provozni prostor	WC muži	4,35 m2	0,7	8	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	169,65
739250	ZDC.32.B21240.1P.09	191	32	21240	1P09	Nepomuk/Dvorec 346 - SEE OTV provozni budova	Provozni prostor	WC muži	1,12 m2	0,7	8	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	43,68
739250	ZDC.32.B21240.1P.11	191	32	21240	1P11	Nepomuk/Dvorec 346 - SEE OTV provozni budova	Provozni prostor	WC muži	1,24 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	43,68
739250	ZDC.32.B21240.1P.13	191	32	21240	1P13	Nepomuk/Dvorec 346 - SEE OTV provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	16,07 m2	2,9	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	168,84
739250	ZDC.32.B21240.1P.14	191	32	21240	1P14	Nepomuk/Dvorec 346 - SEE OTV provozni budova	Provozni prostor	Kuchyňka	6,79 m2	2,3	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	81,48
739250	ZDC.32.B21240.1P.16	191	32	21240	1P16	Nepomuk/Dvorec 346 - SEE OTV provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	38,59 m2	13,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	463,08
739250	ZDC.32.B25036.OP.01	191	32	25036	OP01	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	15,27 m2	4,3	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.04	191	32	25036	OP04	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Sprchy	2,64 m2	0,55	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.05	191	32	25036	OP05	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	WC muži	4,75 m2	0,55	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.06	191	32	25036	OP06	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	4,2 m2	0,55	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.07	191	32	25036	OP07	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	1,8 m2	0,55	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.08	191	32	25036	OP08	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	19,77 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.09	191	32	25036	OP09	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	17,06 m2	4,4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.11	191	32	25036	OP11	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Šatna	12,74 m2	2,3	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.12	191	32	25036	OP12	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	6,25 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.14	191	32	25036	OP14	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Dopravní kancelář	36 m2	6,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.15	191	32	25036	OP15	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Úschovna zavazadel	13,46 m2	6,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.16	191	32	25036	OP16	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Poladna	20,34 m2	4,8	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.17	191	32	25036	OP17	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	VPP	21,83 m2	4,5	1	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1132,16
739250	ZDC.32.B25036.OP.18	191	32	25036	OP18	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	25,62 m2	2,2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.19	191	32	25036	OP19	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Čekárna	40,8 m2	8,9	1	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.21	191	32	25036	OP21	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	WC muži	6,29 m2	0,4	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	604,84
739250	ZDC.32.B25036.OP.22	191	32	25036	OP22	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	WC muži	5,25 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	504,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.23	191	32	25036	OP23	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	WC muži	1,68 m2	0,4	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	161,28
739250	ZDC.32.B25036.OP.24	191	32	25036	OP24	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	WC muži	1,68 m2	0,4	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	161,28
739250	ZDC.32.B25036.OP.25	191	32	25036	OP25	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	WC ženy	4,4 m2	2	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	422,40
739250	ZDC.32.B25036.OP.26	191	32	25036	OP26	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,3 m2	0,4	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	124,80
739250	ZDC.32.B25036.OP.27	191	32	25036	OP27	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,3 m2	0,4	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	124,80
739250	ZDC.32.B25036.OP.28	191	32	25036	OP28	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	Předsíň	5,36 m2	0	1	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	278,72
739250	ZDC.32.B25036.OP.29	191	32	25036	OP29	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	Umývárna	4,79 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	456,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.30	191	32	25036	OP30	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Schodiště	11,38 m2	2,2	11	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.1P.02	191	32	25036	1P02	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	9,73 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.ZP.01	191	32	25036	ZP01	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	Provozni prostor	Schodiště	4,25 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.50	191	32	25036	OP50	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	Krytá čekací plocha	39,28 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	282,24
739250		191	32			Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	3,84 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	2313,00
739250		191	32			Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	700 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	3150,00
739250	ZDC.32.B25036.OP.60	191	32	25036	OP60	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	Krytá čekací plocha	92,48 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	739,84
739250		191	32			Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněné	4000 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1
739250		191	32			Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	Popelnice stání	5 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	22,50
739250		191	32			Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	Kojšišť	6500 m2	0	6	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	13000,00
739250		191	32			Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	
739250		191	32			Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	VPP	Setava na třídný odpad	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	
737056	ZDC.32.B17025.OP.03	185	32	17025	OP03	Neznalovy - budova zastávky	VPP	Čekárna	24,09 m2	3,4	1	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
737056		185	32			Neznalovy - budova zastávky	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	35 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	35,00
737056		185	32			Neznalovy - budova zastávky	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	400 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	400,00
737056		185	32			Neznalovy - budova zastávky	VPP	Nástupišť - zpevněné	240 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	III
737056		185	32			Neznalovy - budova zastávky	VPP	Kojšišť	360 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	240,00
737056		185	32			Neznalovy - budova zastávky	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	540,00
737056		191	32			Neznalovy - budova zastávky	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	100 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	III
764050	ZDC.32.BP71.OP.01	191	32	BP71	OP01	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor	Schodiště	10,84 m2	0,9	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	61,20
764050	ZDC.32.BP71.OP.02	191	32	BP71	OP02	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor	Chodba	11,16 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	200,88
764050	ZDC.32.BP71.OP.03	191	32	BP71	OP03	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor	Předsíňka WC	1,22 m2	0	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	70,76
764050	ZDC.32.BP71.OP.03A	191	32	BP71	OP03A	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor	Sklad	1,26 m2	0,6	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	22,68
764050	ZDC.32.BP71.OP.03B	191	32	BP71	OP03B	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor	Sklad	1,26 m2	0,6	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	22,68
764050	ZDC.32.BP71.OP.08	191	32	BP71	OP08	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor	Sklad	3,83 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	68,94
764050	ZDC.32.BP71.OP.11	191	32	BP71	OP11	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor	Umývárna	4,99 m2	1,2	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	289,42
764050	ZDC.32.BP71.OP.12	191	32	BP71	OP12	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor	Předsíňka WC	1,26 m2	0,6	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	73,08
764050	ZDC.32.BP71.OP.12A	191	32	BP71	OP12A	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor	WC	1,26 m2	0,6	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	73,08
764050	ZDC.32.BP71.OP.13	191	32	BP71	OP13	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor	Schodiště	13,32 m2	3,6	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	239,76
764050	ZDC.32.BP71.OP.13A	191	32	BP71	OP13A	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor	Chodba	1,26 m2	0,6	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	74,24
764050	ZDC.32.BP71.OP.13B	191	32	BP71	OP13B	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor	Předsíňka WC	1,26 m2	0,6	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	74,24
764050	ZDC.32.BP71.OP.13C	191	32	BP71	OP13C	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor	WC	1,28 m2	0,6	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	74,24
764050	ZDC.32.BP71.OP.14	191	32	BP71	OP14	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATU (+ VP,XP,PP)	Provozni prostor													

SPRÁVA ŽELEZNIC

762955	ZDC.32.BP62.OP.005	175	32	P62	0P005	Nová Huť 30 - budova zastávký (+ VP,KP)	VPP	Čekárna	22 m2	3	1	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
762955	ZDC.32.BP62.OP.006	175	32	P62	0P006	Nová Huť 30 - budova zastávký (+ VP,KP)	Provozní prostor	Úkládá místnost	0,96 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	0,00
762955	ZDC.32.BP62.OP.030	175	32	P62	0P030	Nová Huť 30 - budova zastávký (+ VP,KP)	VPP	Krytá zvěřil	16,3 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	65,20
762955		175	32			Nová Huť 30 - budova zastávký (+ VP,KP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	214,7 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	214,70
762955		175	32			Nová Huť 30 - budova zastávký (+ VP,KP)	VPP	Přehled komunikace	70 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	70,00
762955		175	32			Nová Huť 30 - budova zastávký (+ VP,KP)	VPP	Popelnévo sáně	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	1,00
762955		175	32			Nová Huť 30 - budova zastávký (+ VP,KP)	Kojlišť	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	802 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	1 350,00
762955		175	32			Nová Huť 30 - budova zastávký (+ VP,KP)	VPP	Koše VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	14,36
735852	ZDC.32.B25814.OP.011	184	32	Z5814	0P011	Nový Kramolín - přístřešek (ocel + plech)	VPP	Uzávěrny přístřešek pro cestující	3,59 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	131,76
735852		184	32			Nový Kramolín - přístřešek (ocel + plech)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	90 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	90,00
735852		184	32			Nový Kramolín - přístřešek (ocel + plech)	VPP	Nástupišť - nezpevněné	120 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	480,00
735852		184	32			Nový Kramolín - přístřešek (ocel + plech)	VPP	Nástupišť ostrovní	100 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	400,00
735852		184	32			Nový Kramolín - přístřešek (ocel + plech)	Kojlišť	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	500 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	900,00
735852		184	32			Nový Kramolín - přístřešek (ocel + plech)	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	1,00
735852		184	32			Nový Kramolín - přístřešek (ocel + plech)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	100,00
735852	ZDC.32.B25812.OP.01	185	32	Z5812	0P011	Nyrsko - přístřešek (ocel + sklo)	VPP	Uzávěrny přístřešek pro cestující	16,47 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	131,76
769554		185	32			Nyrsko - přístřešek (ocel + sklo)	VPP	Nástupišť ostrovní	1450 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	6 525,00
769554		185	32			Nyrsko - přístřešek (ocel + sklo)	Kojlišť	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1500 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	6 250,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.01	185	32	Z25056	0P011	Nyrsko 602 - vjípravní budova	VPP	Čekárna	36,75 m2	0	1	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	1 911,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.03	185	32	Z25056	0P03	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	Záveřil	14,05 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.04	185	32	Z25056	0P04	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	Dopravní kancelář	11,86 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.05	185	32	Z25056	0P05	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	Schodiště	10,8 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.06	185	32	Z25056	0P06	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	Vestibul	21,68 m2	4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.07	185	32	Z25056	0P07	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	Pokladna	16,04 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.08	185	32	Z25056	0P08	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	Ústředna	9,07 m2	0,5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.09A	185	32	Z25056	0P09A	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	Záveřil	4,07 m2	0,5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.11	185	32	Z25056	0P11	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC	2,27 m2	0,5	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.12	185	32	Z25056	0P12	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	Nyrsko 602 - vjípravní budova	1,97 m2	0,3	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	530,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.13	185	32	Z25056	0P13	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	Dení místnost	14,48 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.14	185	32	Z25056	0P14	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	Sprchy	4,21 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.15	185	32	Z25056	0P15	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC	1,19 m2	0	3	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.16	185	32	Z25056	0P16	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	Úkládá místnost	1,35 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
769554	ZDC.32.B25056.OP.17	185	32	Z25056	0P17	Nyrsko 602 - vjípravní budova	VPP	WC muži	3,12 m2	3	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	299,52
769554	ZDC.32.B25056.OP.18	185	32	Z25056	0P18	Nyrsko 602 - vjípravní budova	VPP	WC muži	2,12 m2	3	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	200,16
769554	ZDC.32.B25056.OP.19	185	32	Z25056	0P19	Nyrsko 602 - vjípravní budova	VPP	WC muži	1,34 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	128,64
769554	ZDC.32.B25056.OP.21	185	32	Z25056	0P21	Nyrsko 602 - vjípravní budova	VPP	WC bezbariérové	4,28 m2	0,8	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	410,88
769554	ZDC.32.B25056.OP.21	185	32	Z25056	1P01	Nyrsko 602 - vjípravní budova	Provozní prostor	Schodiště	11,6 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
769554		185	32			Nyrsko 602 - vjípravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	300 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	1 350,00
769554		185	32			Nyrsko 602 - vjípravní budova	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	100 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	450,00
769554		185	32			Nyrsko 602 - vjípravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněné	190 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	855,00
769554		185	32			Nyrsko 602 - vjípravní budova	VPP	Popelnévo sáně	3 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	13,50
769554		185	32			Nyrsko 602 - vjípravní budova	Kojlišť	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	180 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	270,00
769554		185	32			Nyrsko 602 - vjípravní budova	VPP	Koše VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	2,00
769554		185	32			Nyrsko 602 - vjípravní budova	VPP	Setava na třídný odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.01	180	32	Z5027	0P01	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Záveřil	7,2 m2	2,3	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.02	180	32	Z5027	0P02	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Chodba	3,42 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.03	180	32	Z5027	0P03	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Komora	0,6 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.04	180	32	Z5027	0P04	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Schodiště	17,88 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.05	180	32	Z5027	0P05	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Skład	8,66 m2	2,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.06	180	32	Z5027	0P06	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC	1,89 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.07	180	32	Z5027	0P07	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	WC	1,26 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.08	180	32	Z5027	0P08	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Kancelář	6,3 m2	2,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.09	180	32	Z5027	0P09	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Kancelář	6,32 m2	2,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.11	180	32	Z5027	0P11	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Předsíň	0,79 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.12	180	32	Z5027	0P12	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Kancelář	9,29 m2	2,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.15	180	32	Z5027	0P15	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Ústředna	26,1 m2	2,9	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.16	180	32	Z5027	0P16	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Kancelář	21,7 m2	2,5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.17	180	32	Z5027	0P17	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Chodba	18,8 m2	1,6	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.18	180	32	Z5027	0P18	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Chodba	7 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.18	180	32	Z5027	0P18	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Chodba	5,76 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.21	180	32	Z5027	0P21	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Chodba	7,11 m2	1,6	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.22	180	32	Z5027	0P22	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Kancelář	20,35 m2	5,1	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.23	180	32	Z5027	0P23	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Dení místnost	17,01 m2	1,6	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.24	180	32	Z5027	0P24	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Pokladna	15,94 m2	4,3	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.25	180	32	Z5027	0P25	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Dopravní kancelář	22,56 m2	4,3	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.26	180	32	Z5027	0P26	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Chodba	14,4 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.27	180	32	Z5027	0P27	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Kancelář	26,88 m2	5,4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00
745950	ZDC.32.B25027.OP.28	180	32	Z5027	0P28	Nýřany 84 - vjípravní budova	Provozní prostor	Předsíň	2,21 m2	0	7	II	0	ne						

SPRÁVA ŽELEZNIC

749457	ZDC.32.B21260.OP.03	170	32	21260	OP03	Plán u M.L. - ST garáž MUV (+ VP.2)	Provozni prostor	WC	6,4 m2	0	8	V	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	371,20			
749457	ZDC.32.B21260.OP.04	170	32	21260	OP04	Plán u M.L. - ST garáž MUV (+ VP.2)	Provozni prostor	Provozni mistnost	11,1 m2	0	7	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	271,20			
749457	ZDC.32.B21260.OP.05	170	32	21260	OP05	Plán u M.L. - ST garáž MUV (+ VP.2)	Provozni prostor	Garáž pro kolejová vozidla	76,3 m2	0	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00			
749457	ZDC.32.B21260.OP.02	170	32	21261	OP02	Plán u M.L. - ST provozni budova (sklady, kovárna, šatna)	Provozni prostor	Veškovni prostor - nezapevněné	100,0 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00			
749457	ZDC.32.B21260.OP.01	170	32	21261	OP01	Plán u M.L. - ST provozni budova (sklady, kovárna, šatna)	Provozni prostor	Šatna	27,73 m2	0	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00			
749457	ZDC.32.B25698.15.01	170	32	25698	1501	Plán u M.L. - ST provozni budova (šatny, kovárna, šatna)	Provozni prostor	Veškovni prostor - nezapevněné	100,0 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	III	0,00	
749457	ZDC.32.B25698.15.01	170	32	25699	1501	Plán u M.L. - vřih osobni, nástupišť 2	VPP	Popelnicové stání	1,2 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
749457	ZDC.32.B25698.09.01	170	32	23282	0901	Plán u M.L. - vřih osobni, nástupišť 2	VPP	Vřih	2,97 m2	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
749457	ZDC.32.B25698.09.01	170	32	23282	0901	Plán u M.L. - vřih osobni, nástupišť 2	VPP	Vřih	2,97 m2	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
749457	ZDC.32.B25698.09.01	170	32	23282	0901	Plán u M.L. - zastřeleni nástupišť 2 (NMCCITE)	VPP	Krytá čekací plocha	9,12 m2	0	4	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ano	4 096,00	
749457	ZDC.32.B25698.09.01	170	32	23282	0901	Plán u M.L. - zastřeleni nástupišť 2 (NMCCITE)	VPP	Nástupišť ostrovní	1500 m2	0	5	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ano	6 750,00	
749457	ZDC.32.B25698.09.01	170	32	23282	0901	Plán u M.L. - zastřeleni nástupišť 2 (NMCCITE)	VPP	Popelnicové stání	1 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	4,50	
749457	ZDC.32.B25698.09.01	170	32	23282	0901	Plán u M.L. - zastřeleni nástupišť 2 (NMCCITE)	VPP	Kolejiště	2000 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ano	4 000,00	
749457	ZDC.32.B25698.09.01	170	32	23282	0901	Plán u M.L. - zastřeleni nástupišť 2 (NMCCITE)	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
749457	ZDC.32.B25698.09.01	170	32	23282	0901	Plán u M.L. - zastřeleni nástupišť 2 (NMCCITE)	VPP	Setava na tříhřový odpad	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
749457	ZDC.32.B23283.OP.02	170	32	23283	OP02	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Schodiště	19,2 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	153,60	
749457	ZDC.32.B23283.OP.02	170	32	23283	OP02	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Krytá čekací plocha	11 m2	0	4	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ano	88,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.02	170	32	24988	OP02	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Poschody včetně přístupových schodišť	60 m2	0	4	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ano	III	480,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.02	170	32	24988	OP02	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Závěšň + stropišť	10,73 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.02	170	32	24988	OP02	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Veštbl	42,54 m2	10	1	II	1	ano	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	2 212,08	
749457	ZDC.32.B24988.OP.02	170	32	24988	OP02	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Pokladna	12,27 m2	2,34	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	ano	0,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.04	170	32	24988	OP05	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Účelová místnost	1,15 m2	0	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	ano	0,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.04	170	32	24988	OP06	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Čistota	2,37 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	0,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.05	170	32	24988	OP07	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Sřlůvací technologie	8,48 m2	2,34	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	0,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.05	170	32	24988	OP08	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	WC	3,41 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	0,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.08	170	32	24988	OP09	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Dopravní kancelář	19,96 m2	2,34	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	ano	0,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.11	170	32	24988	OP22	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Čekárna	30,68 m2	8,5	1	II	1	ano	ano	ano	no	ne	ne	ano	ano	1 595,36	
749457	ZDC.32.B24988.OP.12	170	32	24988	OP23	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Hydientka	5,15 m2	0	1	II	1	ano	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	267,80	
749457	ZDC.32.B24988.OP.13	170	32	24988	OP24	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Kancelář	52,5 m2	0,36	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	0,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.14	170	32	24988	OP25	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Hygienické zařízení	6,25 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	0,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.15	170	32	24988	OP33	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Závěšň	4,22 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	0,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.16	170	32	24988	OP41	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	WC mužů předšň	4,03 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	386,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.17	170	32	24988	OP42	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	WC mužů	1,24 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	119,04	
749457	ZDC.32.B24988.OP.18	170	32	24988	OP43	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	WC mužů	1,39 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	129,60	
749457	ZDC.32.B24988.OP.19	170	32	24988	OP44	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	WC mužů	2,9 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	236,40	
749457	ZDC.32.B24988.OP.21	170	32	24988	OP45	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	WC ženy předšň	4,79 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	459,84	
749457	ZDC.32.B24988.OP.22	170	32	24988	OP46	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	WC ženy	1,41 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	135,36	
749457	ZDC.32.B24988.OP.23	170	32	24988	OP47	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	WC ženy	1,41 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	135,36	
749457	ZDC.32.B24988.OP.23	170	32	24988	OP47	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Účelová místnost	0,137 m2	2,24	7	V	0	no	ano	ano	no	ne	ne	ano	0,00		
749457	ZDC.32.B24988.OP.60	170	32	24988	OP60	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Krytá čekací plocha	131,78 m2	0	4	II	1	ano	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	1 054,24	
749457	ZDC.32.B24988.OP.60	170	32	24988	OP60	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Veškovni prostor - zpevněné	360 m2	0	5	II	1	ano	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	2 520,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.60	170	32	24988	OP60	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Veškovni prostor - nezapevněné	370 m2	0	5	II	1	ano	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	2 965,00	
749457	ZDC.32.B24988.OP.60	170	32	24988	OP60	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Přehled komunikace	932 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	III	4 194,00
749457	ZDC.32.B24988.OP.60	170	32	24988	OP60	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Popelnicové stání	5 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	III	22,50
749457	ZDC.32.B24988.OP.60	170	32	24988	OP60	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Kolejiště	100 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	III	4 000,00
749457	ZDC.32.B24988.OP.60	170	32	24988	OP60	Plán u M.L. - zastřeleni schodišť, nástupišť 1 (NMCCITE)	VPP	Koše VPP	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	0,00	
749457	ZDC.32.B25741.OP.08	170	32	25741	OP08	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	Setava na tříhřový odpad	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	0,00	
749457	ZDC.32.B25741.OP.01	170	32	25741	1P01	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	Schodiště	3,93 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	142,74	
749457	ZDC.32.B25741.OP.02	170	32	25741	1P02	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	Schodiště	7,81 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	140,58	
749457	ZDC.32.B25741.OP.03	170	32	25741	1P03	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	Čistota	33,76 m2	6	7	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	607,68	
749457	ZDC.32.B25741.OP.04	170	32	25741	1P04	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	18 m2	3	7	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	324,00	
749457	ZDC.32.B25741.OP.05	170	32	25741	1P05	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	Šklad	1,24 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	58,32	
749457	ZDC.32.B25741.OP.06	170	32	25741	1P06	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	Šatna	11,4 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	205,20	
749457	ZDC.32.B25741.OP.07	170	32	25741	1P07	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	Sprchy	5,4 m2	0	8	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	211,20	
749457	ZDC.32.B25741.OP.08	170	32	25741	1P08	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	WC mužů	6,49 m2	0	8	V	1	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	ano	492,42	
749457	ZDC.32.B25741.OP.09	170	32	25741	1P09	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	WC mužů	1,63 m2	0	8	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	94,54	
749457	ZDC.32.B25741.OP.10	170	32	25741	1P10	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	WC mužů	1,63 m2	0,5	8	V	1	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	ano	94,54	
749457	ZDC.32.B25741.OP.11	170	32	25741	1P11	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	WC ženy	2,87 m2	0	8	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	240,00	
749457	ZDC.32.B25741.OP.12	170	32	25741	1P12	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	WC ženy	1,66 m2	0,5	8	V	1	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	ano	96,28	
749457	ZDC.32.B25741.OP.13	170	32	25741	1P13	Plán u M.L. - ST provozni budova	Provozni prostor	Účelová místnost	1,55 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ano	0,00	
749457																							

732750	ZDC.32.B25677.1P.031	170	32	25677	1P031	Píseň n.l.n. - ústřední stavědko	Provozní prostor	Sprchy	6,73 m2	4,1	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	659,54
732750	ZDC.32.B25677.1P.032	170	32	25677	1P032	Píseň n.l.n. - ústřední stavědko	Provozní prostor	Kancelář	21,89 m2	4,1	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	700,48
732750	ZDC.32.B25677.1P.033	170	32	25677	1P033	Píseň n.l.n. - ústřední stavědko	Provozní prostor	Kancelář	21,89 m2	4,1	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	700,48
732750	ZDC.32.B25677.1P.034	170	32	25677	1P034	Píseň n.l.n. - ústřední stavědko	Provozní prostor	Sklad	21,89 m2	4,1	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	680,32
732750	ZDC.32.B25677.1P.035	170	32	25677	1P035	Píseň n.l.n. - ústřední stavědko	Provozní prostor	Kancelář	21,26 m2	4,1	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	680,32
732750	ZDC.32.B25677.1P.036	170	32	25677	1P036	Píseň n.l.n. - ústřední stavědko	Provozní prostor	Kancelář	21,89 m2	4,1	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	700,48
732750	ZDC.32.B25677.1P.037	170	32	25677	1P037	Píseň n.l.n. - ústřední stavědko	Provozní prostor	Deník místnost	21,89 m2	4,1	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	700,48
732750	ZDC.32.B25677.1P.038	170	32	25677	1P038	Píseň n.l.n. - ústřední stavědko	Provozní prostor	Kancelář	21,89 m2	4,1	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	700,48
732750	ZDC.32.B25677.1P.039	170	32	25677	1P039	Píseň n.l.n. - ústřední stavědko	Provozní prostor	Kancelář	23,14 m2	4,1	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	740,48
732750	ZDC.32.B25677.1P.041	170	32	25677	1P041	Píseň n.l.n. - ústřední stavědko	Provozní prostor	Kancelář	21,89 m2	4,1	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	700,48
732750		170	32			Píseň n.l.n. - ústřední stavědko	VPP	Verňovní prostory - zpevnění	600 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	600,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - ústřední stavědko	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	800 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	800,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - ústřední stavědko	Provozní prostor	Popelnicové stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1,00
732750	ZDC.32.B26183.1S.01	170	32	26183	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán nákladní PH05, Železniční ul.	Provozní prostor	Vřtán	7,56 m2	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B26182.1S.01	170	32	26182	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán nákladní PH06, nástupišť 6	Provozní prostor	Vřtán	7,56 m2	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B26181.1S.01	170	32	26181	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán nákladní PH07, nástupišť 5	Provozní prostor	Vřtán	7,56 m2	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B25719.1S.01	170	32	25719	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán nákladní PH08, nástupišť 3	Provozní prostor	Vřtán	7,56 m2	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B25718.1S.01	170	32	25718	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán nákladní PH09, nástupišť 2	Provozní prostor	Vřtán	7,56 m2	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B25717.1S.01	170	32	25717	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán nákladní PH10, nástupišť 1	Provozní prostor	Vřtán	7,56 m2	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B25691.1S.01	170	32	25691	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán osobní PH01, Železniční ul.	VPP	Vřtán	4,13 m2	0	99	I	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B25692.1S.01	170	32	25692	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán osobní PH02, nástupišť 6 (Z)	VPP	Vřtán	4,13 m2	0	99	I	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B25693.1S.01	170	32	25693	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán osobní PH03, nástupišť 6 (Z)	VPP	Vřtán	4,13 m2	0	99	I	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B25694.1S.01	170	32	25694	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán osobní PH04, nástupišť 6 (Z)	VPP	Vřtán	4,13 m2	0	99	I	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B26024.1S.01	170	32	26024	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán osobní PH11, nástupišť 6 (V)	VPP	Vřtán	4,98 m2	0	99	I	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B26023.1S.01	170	32	26023	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán osobní PH12, nástupišť 6 (V)	VPP	Vřtán	4,98 m2	0	99	I	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B25716.1S.01	170	32	25716	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán osobní PH13, nástupišť 6 (V)	VPP	Vřtán	4,98 m2	0	99	I	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B25715.1S.01	170	32	25715	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán osobní PH14, nástupišť 3 (V)	VPP	Vřtán	4,98 m2	0	99	I	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B25714.1S.01	170	32	25714	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán osobní PH15, nástupišť 3 (V)	VPP	Vřtán	4,98 m2	0	99	I	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B25713.1S.01	170	32	25713	1S01	Píseň n.l.n. - vřtán osobní PH16, nástupišť 3 (V)	VPP	Vřtán	4,98 m2	0	99	I	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B25886.OP.01	170	32	25886	OP01	Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 1	VPP	Krytý čekací plocha	2318 m2	0	4	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	37 088,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 1	VPP	Podchody včetně přístupových schodišť	387,5 m2	0	1	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	35 650,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 1	VPP	Popelnicové stání	2 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	4,50
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 1	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	170 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	340,00
732750	ZDC.32.B25887.OP.01	170	32	25887	OP01	Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 2	VPP	Krytý čekací plocha	1 027 m2	0	1	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	30 832,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 2	VPP	Podchody včetně přístupových schodišť	387,5 m2	0	1	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	35 650,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 2	VPP	Popelnicové stání	1 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	4,50
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 2	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	170 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	340,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 2	VPP	Kóde VPP	1 m2	0	99	I	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	
732750	ZDC.32.B25888.OP.01	170	32	25888	OP01	Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 3 + příloha hala	VPP	Krytý čekací plocha	2593 m2	0	4	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	41 488,00
732750	ZDC.32.B25888.OP.02	170	32	25888	OP02	Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 3 + příloha hala	VPP	Krytý čekací plocha	582 m2	0	4	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	9 312,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 3 + příloha hala	VPP	Podchody včetně přístupových schodišť	387,5 m2	0	1	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	35 650,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 3 + příloha hala	VPP	Popelnicové stání	2 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	9,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 3 + příloha hala	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	170 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	340,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 3 + příloha hala	VPP	Kóde VPP	2 m2	0	99	I	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	4,50
732750	ZDC.32.B25889.OP.01	170	32	25889	OP01	Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 4	VPP	Krytý čekací plocha	1236 m2	0	4	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	19 776,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 4	VPP	Podchody včetně přístupových schodišť	373,5 m2	0	1	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	34 362,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 4	VPP	Popelnicové stání	2 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	9,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 4	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	170 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	340,00
732750	ZDC.32.B26101.OP.01	170	32	26101	OP01	Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 5	VPP	Krytý čekací plocha	2 174 m2	0	4	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	34 784,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 5	VPP	Podchody včetně přístupových schodišť	373,5 m2	0	1	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	34 362,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 5	VPP	Popelnicové stání	2 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	9,00
732750	ZDC.32.B26102.OP.01	170	32	26102	OP01	Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 6	VPP	Krytý čekací plocha	1765 m2	0	4	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	28 240,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 6	VPP	Podchody včetně přístupových schodišť	373,5 m2	0	1	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	34 362,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 6	VPP	Popelnicové stání	2 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	9,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 6	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	170 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	340,00
732750	ZDC.32.B26033.OP.01	170	32	26033	OP01	Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 6	VPP	Kóde VPP	2 m2	0	99	I	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	4,50
732750	ZDC.32.B26034.OP.01	170	32	26034	OP01	Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 6	VPP	Krytý čekací plocha	176 m2	0	4	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	2 816,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 6	VPP	Podchody včetně přístupových schodišť	500 m2	0	1	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	46 000,00
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 6	VPP	Popelnicové stání	1 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	4,50
732750		170	32			Píseň n.l.n. - zastřešení nástupišť 6	VPP	Kóde VPP	1 m2											

SPRÁVA ŽELEZNIC

732750	ZDC.32.B25009.OP.085	170	32	25009	OP085	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Umývárna	4,2 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.086	170	32	25009	OP086	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Sprchy	4,2 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.087	170	32	25009	OP087	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VVP	WC MUŽI	1,5 m2	0,6	3	I	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.088	170	32	25009	OP088	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Šatna	17,98 m2	2,8	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.089	170	32	25009	OP089	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Sprchy	1,62 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.091	170	32	25009	OP091	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Kancelář	9,05 m2	3,1	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.095	170	32	25009	OP095	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Kancelář	3,37 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.096	170	32	25009	OP096	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Chodba	11,47 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.097	170	32	25009	OP097	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Sklad	5,85 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.098	170	32	25009	OP098	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Sklad	6,39 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.102	170	32	25009	OP102	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Chodba	4,14 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.103	170	32	25009	OP103	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Umývárna	9,61 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.104	170	32	25009	OP104	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Kuchyň	26,25 m2	4,9	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.105	170	32	25009	OP105	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Umývárna	2,8 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.106	170	32	25009	OP106	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Kuchyň	5,7 m2	2,5	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.107	170	32	25009	OP107	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Šatna	9,45 m2	2,5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.108	170	32	25009	OP108	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Předstř.	2,3 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.109	170	32	25009	OP109	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC ŽENY	1,72 m2	0,5	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.111	170	32	25009	OP111	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Sklad	1,72 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.112	170	32	25009	OP112	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	7,2 m2	2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.113	170	32	25009	OP113	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	19,52 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.114	170	32	25009	OP114	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Sklad	22 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.115	170	32	25009	OP115	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Sklad	4,32 m2	0,5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.116	170	32	25009	OP116	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Kuchyň	69,49 m2	10	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.117	170	32	25009	OP117	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Kuchyň	69,49 m2	9,8	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.118	170	32	25009	OP118	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Předstř.	3,15 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.119	170	32	25009	OP119	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Sklad	8,5 m2	2,5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.121	170	32	25009	OP121	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Závěš.	2,88 m2	1,5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.123	170	32	25009	OP123	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	16,56 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	ZDC.32.B25009.OP.124	170	32	25009	OP124	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Prodávna	66,08 m2	11,5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP201	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SOCHDĚSTVÝ PROSTOR	25,46 m2	3,5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP202	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	CHODBA (PŘED VÝTÁHEM)	1 m2	0	1	I	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP203	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	VÝTĚH	1,54 m2	0	99	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP204	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	VSTUP	14,99 m2	3	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP205	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	UMÝVÁRNA ŽENY	1,52 m2	4,1	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP206	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC ŽENY	9,5 m2	4,1	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP207	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC BEZBARÉROVÝ	3,98 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP208	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	UMÝVÁRNA MUŽI	4,23 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP209	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC MUŽI	10,89 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP211	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ÚKLID	2,14 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP212	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SKLAD	5,86 m2	2,3	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP213	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	CHODBA, ŠATNA	12,85 m2	5,44	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP214	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	PRODEJNA - ODBYT. PLOCHA	118,87 m2	25,92	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP215	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	PRODEJNA - ODBYT. PLOCHA	55,67 m2	27,27	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP216	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC, ÚKLID	6,1 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP217A	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VVP	SOCHDĚŠTĚ	11 m2	0	1	I	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP217	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VVP	ESKALÁTOR	6,2 m2	0	99	I	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP218	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VVP	CHODBA S VÝTĚHY	45,71 m2	14,75	1	I	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP219	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VVP	VÝTĚHY	87,05 m2	1,26	99	I	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP221	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	OBĚKSTVENÍ - ODBYT. PLOCHA	29,22 m2	28,88	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP222	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SKLAD	2,55 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP223	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	PŘÍPRAVA	5,94 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP224	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ŠATNA	6,9 m2	4,1	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP225	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC, ÚKLID	7,81 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP226	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	VSTUP	10,84 m2	5,6	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP227	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	OSTRAVA S VELNEM	21,22 m2	4,1	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP228	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ZÁZEMÍ	5,28 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP229	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SLUŽEBNÍ VSTUP	15,72 m2	2,8	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP231	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ČD TRANZITÓ	21,09 m2	4,1	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP232	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ZÁZEMÍ	4,52 m2	2,3	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP233	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	CHODBA (PŘED VÝTĚHEM)	1 m2	0	1	I	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP234	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	VÝTĚH	1,54 m2	0	99	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP235	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SOCHDĚSTVÝ PROSTOR	25,31 m2	3,5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP236	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	SALONKY / CASINÁČÍ MÍSTNOST	48,2 m2	9,37	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP237	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	HLAVNÍ SÁL	81,27 m2	26,06	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	OP238	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	PŘEDSÍDLÍ	47,63 m2	5,72											

732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P148	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SOCHODŠTŮV PROSTOR	24,91 m2	4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P151	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SOCHODŠTŮV PROSTOR	8,77 m2	3,08	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P152	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	CHODBA	13,23 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P153	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ	8,77 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P154	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ	26,63 m2	4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P155	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT	18,5 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P156	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ - VEDOUČÍ	12,75 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P157	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ	23,88 m2	4,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P158	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ - DIAGNOSTIKA ST	24,01 m2	4,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P159	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SOCHODŠTŮV PROSTOR	25,67 m2	0,65	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P161	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,44 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P162	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,05 m2	0,45	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P163	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	PŘEDSÍŘ	2,54 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P164	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1 m2	0,45	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P165	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ŠÁTNÍ ŽENY - VÍPRAVČÍ	12,39 m2	2,2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P166	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ŠÁTNÍ MUŽI - VÍPRAVČÍ	12,04 m2	2,2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P167	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ŠÁTNÍ ŽENY - SZG	10,43 m2	2,2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P168	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ŠÁTNÍ MUŽI - SZG	13,81 m2	2,2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P169	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	SPRÁVA ŽEL. GOSPODŽE - KANC.	17,83 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P171	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ - CSS, BOZP ZELENY	12,11 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P172	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KOMANDUJÍCÍ	12,08 m2	2,2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P173	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	DOZORČÍ VÝHEB	14,03 m2	2,2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P174	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	KOLEJŇOVÁ VÍPRAVČIČKA	8,41 m2	2,2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P175	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SOCHODŠTŮV PROSTOR	19,72 m2	4,4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P176	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SKLAD	14,48 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P177	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SPRCHY + WC MUŽI	7 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P178	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SPRCHY + WC ŽENY	6,97 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P179	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC ŽENY	6,7 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P182	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC MUŽI	10,24 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P183	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ČAJOVNA KUCHYŇKA	23,88 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P184	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,23 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	1P185	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SKLAD ST	15,7 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC. 32.B25009.15.001	170	32	25009	15001	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	Záveň	63,32 m2	43,7	1	I	0	ano	ne	ano	ano	ne	ano	0,00
732750	ZDC. 32.B25009.15.004	170	32	25009	15004	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	Vestibul	50 m2	78,3	1	I	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	460,00
732750	ZDC. 32.B25009.15.041	170	32	25009	15021	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	Hala	53,50 m2	13,8	1	I	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
732750	ZDC. 32.B25009.15.022	170	32	25009	15022	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	Výťah	4,51 m2	0	99	1	1	ne	ne	ano	ano	ne	ano	0,00
732750	ZDC. 32.B25009.15.044	170	32	25009	15044	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	Hala	70,59 m2	3,3	1	I	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
732750	ZDC. 32.B25009.15.046	170	32	25009	15046	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	Chodba	16,32 m2	0	1	I	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
732750	ZDC. 32.B25009.15.046	170	32	25009	15046	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	Chodba	16,96 m2	0	1	I	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
732750	ZDC. 32.B25009.15.067	170	32	25009	15067	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	Chodba	12,55 m2	0	1	I	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
732750	ZDC. 32.B25009.15.082	170	32	25009	15082	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	Šachta	6,57 m2	0	1	I	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15201	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	VSTUP	8,72 m2	0,28	7	II	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15202	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	HALA	59,23 m2	8,28	1	I	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15203	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SULŽEBNÝ VSTUP - SEVEROZÁPAD	18,94 m2	3,44	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15206	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ČD INFORMACE - WC	0,12 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15205	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SKLAD	3,17 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15206	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	CHODBA (PŘED VÝTÁHEM)	1 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15208	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ČD INFORMACE - ZÁJEMÍ	8,85 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15209	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ČD INFORMACE	23,12 m2	3,68	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15211	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ČD INFORMACE - KANCELÁŘ	16,04 m2	4,9	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15212	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	PRODEJNA - ODBYT. PLOCHA	41,21 m2	12	7	II	0	ano	ne	ano	ano	no	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15213	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	TOILETY, ŠATNA	4,98 m2	1,1	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15214	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	PŘÍPRAVA POTRAVINÁŘ. ZBOŽÍ	13,66 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15215	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ÚKLID	2,02 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15216	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	HALA - SEVERNÍ PRŮCHOCH	42,33 m2	7,13	1	I	0	ano	ne	ano	ano	no	1,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15217	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	PRODEJNA - ODBYT. PLOCHA	34,74 m2	12	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15218	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	PŘÍPRAVA POTRAVINÁŘ. ZBOŽÍ	12,97 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15219	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	TOILETY, ÚKLID, ŠATNA	7,06 m2	0	7	II	0	ano	ne	ano	ano	no	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15221	Píseň hl.n.102 - výpravní budova	VPP	HALA - CHODBA K ZÁS. TUNELU	9,11 m2	0	1	I	0	ano	ne	ano	ano			

SPRÁVA ŽELEZNIC

732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15292	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	STROJOVNA VZT	39,97 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15293	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	CHODBA	17,27 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15294	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	CHODBA	10,78 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15295	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ÚKLID OBKURTU - ZÁJEHM	11,71 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15296	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ÚKLID OBKURTU - SPRCHA	2,26 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15297	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	WC MUŽI (SMH-STH+UKLID)	7,16 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15298	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ŽENY (SMH-STH+UKLID)	7,14 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15299	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	CHODBA	17,37 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15301	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	SMH STŽC - ZÁJEHM	15,52 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15302	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	SMH STŽC - SPRCHA	2,26 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15303	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	CHODBA	17,64 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15304	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	CHODBA	13,61 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15308	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ÚKLID UKLAD - WC MUŽI	6,55 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15309	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ŠÁRNA	7,01 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15311	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	SPRÁVA TRATÍ STŽC - SKLAD	9,47 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15312	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	CHODBA	16,59 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15313	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	CHODBA	20,69 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15314	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	CHADRNÁ PIVA	25,56 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15315	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	SÁRNA MUŽI	10,29 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15316	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	SPRCHA MUŽI	2,62 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ne	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15317	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ŠÁRNA ŽENY	14,41 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15318	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	SPRCHA ŽENY	2,77 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ne	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15319	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ŽENY	3,98 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15321	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	WC MUŽI	3,57 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15322	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,82 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15323	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ANGLICKÝ DIVOKER SE SCHODY	11,7 m2	0	7	VE	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15324	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ZÁSOBOVACÍ CHODBA	12,15 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15325	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	TECHNICKÁ MÍSTNOST - LAPOL	20,77 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15328	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	TECHNICKÁ MÍSTNOST - KACH	6,32 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15331	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ÚČEBNA STŽC - DÍLNA	6,81 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15332	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ÚČEBNA STŽC - ŠÁRNA	6,52 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15333	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ÚČEBNA STŽC - WC	9,28 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15401	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	PRODEJNA	43,35 m2	18,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15402	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ÚKLID	0,96 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15403	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	WC	2,47 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15404	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	PRODEJNA	45,86 m2	17,38	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15405	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ÚKLID	0,97 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15406	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	WC	2,51 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15501	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	PRODEJNA	45,7 m2	16,72	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15502	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ÚKLID	0,94 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15503	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	WC	2,44 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15504	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	PRODEJNA	29,95 m2	9,38	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15505	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	PŘÍPRAVNA	9,83 m2	5,72	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15506	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ŠÁRNA	4,96 m2	2,86	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15507	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	WC	2,53 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	15508	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	ÚKLID	0,98 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.001	170	32	25009	2P001	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Schodiště	9,3 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.002	170	32	25009	2P002	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Schodiště	9 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.003	170	32	25009	2P003	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	41,25 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.004	170	32	25009	2P004	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Předsíň	6,45 m2	1,8	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.005	170	32	25009	2P005	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Sapčty	1,25 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.006	170	32	25009	2P006	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	WC muži	1,17 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.007	170	32	25009	2P007	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	1,17 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.008	170	32	25009	2P008	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	14,61 m2	1,8	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.009	170	32	25009	2P009	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Kuchyně	2,08 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.011	170	32	25009	2P011	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	14,39 m2	1,8	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.012	170	32	25009	2P012	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	26,9 m2	3,6	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.013	170	32	25009	2P013	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	8,97 m2	1,8	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.014	170	32	25009	2P014	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	14,48 m2	1,8	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.015	170	32	25009	2P015	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	27,94 m2	3,6	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.016	170	32	25009	2P016	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	14,7 m2	1,8	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.017	170	32	25009	2P017	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Předsíň	5,72 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.018	170	32	25009	2P018	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	1,54 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.019	170	32	25009	2P019	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	WC muži	1,54 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.021	170	32	25009	2P021	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	46,65 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC 32.B25009.2P.022	170	32	25009	2P022	Ptázeň hl.n.102 - výpravní budova	Provozni prostor	Archiv	9,43 m2	1,8	7									

SPRÁVA ŽELEZNIC

732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P114	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ NŘP GR ŠZDC	15,08 m2	2,65	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P115	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	UMYVÁRNA ŽENY	5,94 m2	2,65	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P116	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC ŽENY	10,29 m2	2,65	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P117	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	UMYVÁRNA ŽENY	6,13 m2	0	0	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P118	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC MUŽI	6,79 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P119	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	UMYVÁRNA ŽENY	10,95 m2	2,67	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P121	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ	14,92 m2	2,67	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P122	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ	14,92 m2	2,67	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P123	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	ZAEDEČNÍ MÍSTNOST	27,8 m2	8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P124	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	RAČK	1,11 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P125	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ	13,39 m2	2,67	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P126	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ARCHIV	10,91 m2	2,67	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P127	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ - GR	15,21 m2	2,67	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P128	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ELEKTROINSTALACE	0,28 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P129	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	UMYVÁRNA ŽENY	6,13 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P131	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC MUŽI	6,94 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P132	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	UMYVÁRNA ŽENY	5,93 m2	2,67	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P133	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC ŽENY, UKLID	10,4 m2	2,67	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P134	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ - ZAP. SUPERVIZOR	15,25 m2	2,67	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P135	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	SYSTEMOVÝ SPECIALISTA	14,16 m2	2,67	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P136	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ MTZ	14,15 m2	2,67	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P137	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ / SKLAD MTZ	14,14 m2	2,67	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P138	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ - REG. MGR. BEZP.	16,12 m2	2,67	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P139	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ - VLAKOVÝ REVIZOR	28,7 m2	5,34	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P141	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ČADVA KUCHYNKA	11,63 m2	2,67	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P142	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SOCHDĚŠTŮV PROSTOR	5,99 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P143	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	CHODBA (PŘED VÝTĚHEM)	1 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P145	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SOCHDĚŠTŮV PROSTOR	23,22 m2	10,94	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P151	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SOCHDĚŠTŮV PROSTOR	16,87 m2	1,63	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P152	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	TECHNICKÁ MÍSTNOST	33,13 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P153	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SOCHDĚŠTŮV PROSTOR	21,25 m2	2,4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P154	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	CHODBA	16,24 m2	12	11	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P155	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ	28,58 m2	4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P156	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ	16,19 m2	3	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P157	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ	16,29 m2	3	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P158	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	CHODBA	6,39 m2	1	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P159	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	UKLID	2,94 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P161	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC ŽENY	7,14 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P162	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	WC MUŽI	11,03 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P164	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	CHODBA	22,81 m2	12	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P165	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ČADVA KUCHYNKA	6,64 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P166	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,98 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P167	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ	17,82 m2	3	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P168	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	KANCELÁŘ	38,48 m2	3	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P169	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SOCHDĚŠTŮV PROSTOR	16,57 m2	1,8	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P171	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	TECHNICKÁ MÍSTNOST	36,3 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	25101	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SOCHDĚŠTĚ	13,31 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	2P181	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SOCHDĚŠTŮV PROSTOR	6,34 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Provozní místnost	1 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	TERASA	1 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	Provozní místnost	1 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	STROJOVNA VÝTĚHU	3,91 m2	0	99	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Administrativní prostor	VÝTĚHOVÁ ŠACHTA	7,73 m2	0	99	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	VPP	JIL, TROCHOD	540 m2	0	540	0	0	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	VPP	Schodiště - Železníci ul.	54 m2	9,2	1	0	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	VPP	Schodiště, jil, p., 6. nst. směr Praha	25 m2	0	1	0	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	VPP	Schodiště, jil, p., 6. nst. směr Katovcy	20 m2	0	1	0	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	VPP	SEV, POCODHO	5,93 m2	0	7	II	0	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ZAAZADLOVÝ TUNEL - JIH	230,97 m2	0	7	VII	0	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SULŽ VÝTĚH - PŘEŠTA	7,92 m2	0	99	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SULŽ VÝTĚH - 11. A. 12. KOLEJ	7,92 m2	0	99	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	ZAAZADLOVÝ TUNEL - SEVER	7,95 m2	0	7	VII	0	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00	
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SULŽ VÝTĚH - 3. A. 4. KOLEJ	7,56 m2	0	99	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	SULŽ VÝTĚH - 1. A. 2. KOLEJ	7,56 m2	0	99	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	Rekonstrukce	170	32	25009	x (jiny objekt)	Pleše hl.n.102 - výpravní budova	Provozní prostor	PARKOVACÍ MÍST													

SPRÁVA ŽELEZNIC

746552	170	32		Píseň žilni předm. - 5 x příslušenek, nástupišť 1 Hájkova	VPP	Popelnévo stání	5 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	22,50	
746552	170	32		Píseň žilni předm. - 5 x příslušenek, nástupišť 1 Hájkova	Kojalčič	Kojalčič v ŽST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	800 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 600,00	
746552	170	32		Píseň žilni předm. - 5 x příslušenek, nástupišť 1 Hájkova	VPP	Kůla VPP	5 m2	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	170	32		Píseň žilni předm. - SEI osloní stanice 25 kV	Provozni prostor	Veškovni prostor - nezapevněn	100 m2	0	0	0	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.01	170	32	250695	0P01	Výťah	3,32 m2	41	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.01	170	32	250695	0P01	Výťah	100 m2	0	5	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	450,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.01	170	32	250695	0P01	Výťah	3,32 m2	41	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.01	170	32	25702	0P01	Veškovni prostor - nezapevněn	100 m2	0	5	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	450,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.01	170	32	25702	0P01	Krycí okraj plocha	765 m2	0	4	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	6 120,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.02	170	32	25006	0P02	Závešvi	9,2 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.02	170	32	25006	0P02	Dopravní kancelář	20,2 m2	2,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.03	170	32	25006	0P03	Předsíň	3,31 m2	2,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.04	170	32	25006	0P04	Kuchyň	1,48 m2	1,6	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.05	170	32	25006	0P05	WC	2,2 m2	0,4	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.05	170	32	25006	0P05	Závešvi	9 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.05	170	32	25006	0P05	WC	2,2 m2	0,4	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.12	170	32	25006	0P12	Dřívna	12,3 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.12	170	32	25006	0P12	Chodba	2,7 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.14	170	32	25006	0P14	Předsíň	12,6 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.15	170	32	25006	0P15	Šatna	12,6 m2	1,6	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.18	170	32	25006	0P18	Umývákna	8,64 m2	1,6	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.19	170	32	25006	0P19	Chodba	4,8 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.21	170	32	25006	0P21	WC	1,15 m2	1,6	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.22	170	32	25006	0P22	Umývákna	2 m2	1,6	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.23	170	32	25006	0P23	Kancelář	13,32 m2	1	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.24	170	32	25006	0P24	Kancelář	7,7 m2	1	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.27	170	32	25006	0P27	WC	5,74 m2	1,6	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.28	170	32	25006	0P28	VPP	65,39 m2	0	1	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	3 400,28	
746552	ZDC.32.B2506.0P.29	170	32	25006	0P29	WC	117,86 m2	0	7	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	6 120,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.32	170	32	25006	0P32	Čekárna	38,77 m2	8	1	II	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.33	170	32	25006	0P33	WC muži	2,17 m2	0	2	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.34	170	32	25006	0P34	WC muži	10,78 m2	1,6	10,78	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.35	170	32	25006	0P35	WC ženy	2,4 m2	0	2	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.36	170	32	25006	0P36	WC ženy	8,97 m2	1,6	2	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.37	170	32	25006	0P37	Výťah	14,4 m2	0	0	0	0	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
746552	ZDC.32.B2506.0P.38	170	32	25006	0P38	Umývákna	13,7 m2	4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.0P.41	170	32	25006	0P41	Umývákna	1,8 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1M.01	170	32	25006	1M01	Předsíň	11,89 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1M.02	170	32	25006	1M02	Chodba	5,4 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1M.03	170	32	25006	1M03	Chodba	5,4 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1M.04	170	32	25006	1M04	Chodba	5,4 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1M.04	170	32	25006	1M04	Chodba	11,41 m2	0	1	II	0	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1M.04	170	32	25006	1M04	Chodba	14,4 m2	0	0	0	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1M.12	170	32	25006	1M12	WC muži	1,5 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1M.13	170	32	25006	1M13	WC muži	1,5 m2	4,1	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1M.14	170	32	25006	1M14	Umývákna	2,9 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1M.15	170	32	25006	1M15	WC ženy	1,2 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1M.16	170	32	25006	1M16	WC ženy	1,2 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1P.01	170	32	25006	1P01	Závešvi	21 m2	0	7	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	1 020,00	
746552	ZDC.32.B2506.1P.02	170	32	25006	1P02	Vestibul	120 m2	0	1	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	6 240,00	
746552	ZDC.32.B2506.1P.03	170	32	25006	1P03	Chodba	2,94 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1P.04	170	32	25006	1P04	Předsíň	2,1 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1P.05	170	32	25006	1P05	WC	2,1 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1P.06	170	32	25006	1P06	Kancelář	12,8 m2	2,4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1P.07	170	32	25006	1P07	Pašákna	5	21,92	0,2	5	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
746552	ZDC.32.B2506.1P.08	170	32	25006	1P08	Skład	15,56 m2	5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1P.09	170	32	25006	1P09	Šatna	11,2 m2	2,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1P.11	170	32	25006	1P11	Umývákna	13,2 m2	2,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1P.12	170	32	25006	1P12	Umývákna	12,9 m2	2,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	ZDC.32.B2506.1P.13	170	32	25006	1P13	Provozni místnost	3,92 m2	2,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	170	32			VPP	Veškovni prostor - zpevněn	225 m2	0	5	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	170	32			VPP	Veškovni prostor - zpevněn	18,50 m2	0	5	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	170	32			VPP	Nástupišť - zpevněn	1120 m2	0	5	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	170	32			VPP	Umývákna	230 m2	0	5	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	170	32			VPP	Popelnévo stání	12 m2	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	170	32			VPP	Kojalčič v ŽST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	800 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 600,00	
746552	170	32			VPP	Kůla VPP	6 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
746552	170	32			VPP	Setava na třídní odpad	12 m2	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
739953	ZDC.32.B21254.0P.01	191	32	21254	0P01	Provozni prostor	6												

SPRÁVA ŽELEZNIC

739953	ZDC.32.B21270.1P.32	191	32	21270	1P32	Píatek Kotoren/Balkov 633 - SEE OTV provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	13,48 m2	2,2	7	VI	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	161,76	
739953	ZDC.32.B21266.0P.01	191	32	21266	0P01	Píatek Kotoren/Balkov 633 - SEE OTV provozni budova	Provozni prostor	Vankovni prostory - zpevněné	100 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	200,00	
739953	ZDC.32.B21266.0P.02	191	32	21266	0P02	Píatek Kotoren/Balkov 633 - SEE OTV provozni budova	Provozni prostor	Vankovni prostory - nezpevněné	100 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	200,00	
739953	ZDC.32.B21266.0P.03	191	32	21266	0P03	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Základ	5,93 m2	3,4	8	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	189,76	
739953	ZDC.32.B21266.0P.04	191	32	21266	0P04	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Chodba	18,58 m2	0	7	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	594,56	
739953	ZDC.32.B21266.0P.05	191	32	21266	0P05	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Schodiště	10,85 m2	2,7	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	347,20	
739953	ZDC.32.B21266.0P.06	191	32	21266	0P06	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Výťah	3,84 m2	0	99	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	189,76	
739953	ZDC.32.B21266.0P.07	191	32	21266	0P07	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	27,82 m2	5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	331,44	
739953	ZDC.32.B21266.0P.08	191	32	21266	0P08	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC muži	6,26 m2	0	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	613,48	
739953	ZDC.32.B21266.0P.09	191	32	21266	0P09	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC muži	5,15 m2	0,6	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	504,70	
739953	ZDC.32.B21266.0P.10	191	32	21266	0P10	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC muži	1,25 m2	0,6	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	122,50	
739953	ZDC.32.B21266.0P.11	191	32	21266	0P11	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC ženy	4,25 m2	0	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	416,50	
739953	ZDC.32.B21266.0P.12	191	32	21266	0P12	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Schodiště	14,1 m2	0	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	451,20	
739953	ZDC.32.B21266.0P.13	191	32	21266	0P13	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Chodba	44,33 m2	0	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	1 418,56	
739953	ZDC.32.B21266.0P.14	191	32	21266	0P14	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Předsíňka WC	7,96 m2	0	8	III	0	ne	ano	ano	no	ne	ne	ne	0,00	
739953	ZDC.32.B21266.0P.15	191	32	21266	0P15	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Šatna	8,73 m2	0,7	7	III	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	279,36	
739953	ZDC.32.B21266.0P.16	191	32	21266	0P16	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC	5,59 m2	1,5	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	547,82	
739953	ZDC.32.B21266.0P.17	191	32	21266	0P17	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC muži	4,28 m2	0	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	415,44	
739953	ZDC.32.B21266.0P.18	191	32	21266	0P18	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC muži	7,82 m2	3,6	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	766,36	
739953	ZDC.32.B21266.0P.19	191	32	21266	0P19	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC muži	1,4 m2	0	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	137,20	
739953	ZDC.32.B21266.0P.20	191	32	21266	0P20	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC ženy	1,82 m2	0	7	III	0	ne	ano	ano	ano	ne	ano	ne	0,00	
739953	ZDC.32.B21266.0P.21	191	32	21266	0P21	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC ženy	5,45 m2	0	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	536,10	
739953	ZDC.32.B21266.0P.22	191	32	21266	0P22	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC ženy	3,05 m2	0	8	III	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	298,90	
739953	ZDC.32.B21266.0P.23	191	32	21266	0P23	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC ženy	1,2 m2	0	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	117,60	
739953	ZDC.32.B21266.0P.24	191	32	21266	0P24	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC ženy	1,2 m2	1,8	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	117,60	
739953	ZDC.32.B21266.0P.25	191	32	21266	0P25	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	28,66 m2	5,4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	343,92	
739953	ZDC.32.B21266.0P.26	191	32	21266	0P26	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	28,66 m2	5,4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	343,92	
739953	ZDC.32.B21266.0P.27	191	32	21266	0P27	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	14,04 m2	3,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	168,48	
739953	ZDC.32.B21266.0P.28	191	32	21266	0P28	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Sklad	6,4 m2	1,8	7	III	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	204,80	
739953	ZDC.32.B21266.0P.29	191	32	21266	0P29	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	28,66 m2	3,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	204,80	
739953	ZDC.32.B21266.0P.30	191	32	21266	0P30	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Jedna	28,17 m2	5,4	7	III	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	901,44	
739953	ZDC.32.B21266.0P.31	191	32	21266	0P31	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Kuchyňka	13,94 m2	1,8	7	III	1	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	446,08	
739953	ZDC.32.B21266.0P.32	191	32	21266	0P32	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Schodiště	20,23 m2	3,6	7	III	1	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	204,80	
739953	ZDC.32.B21266.0P.33	191	32	21266	0P33	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Chodba	25,54 m2	0	7	III	1	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	817,28	
739953	ZDC.32.B21266.0P.34	191	32	21266	0P34	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC ženy	7,53 m2	0	8	III	1	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	737,94	
739953	ZDC.32.B21266.0P.35	191	32	21266	0P35	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC ženy	3,02 m2	0,7	8	III	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	295,96	
739953	ZDC.32.B21266.0P.36	191	32	21266	0P36	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC ženy	1,4 m2	0,7	8	III	1	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	137,20	
739953	ZDC.32.B21266.0P.37	191	32	21266	0P37	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC ženy	1,4 m2	0	8	III	1	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	137,20	
739953	ZDC.32.B21266.0P.38	191	32	21266	0P38	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	28,66 m2	5,4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	343,92	
739953	ZDC.32.B21266.0P.39	191	32	21266	0P39	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Chodba	28,66 m2	5,4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	343,92	
739953	ZDC.32.B21266.0P.40	191	32	21266	0P40	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	28,66 m2	5,4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	343,92	
739953	ZDC.32.B21266.0P.41	191	32	21266	0P41	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Účelová místnost	6,9 m2	1,8	7	III	0	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	0,00	
739953	ZDC.32.B21266.0P.42	191	32	21266	0P42	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC muži	10,76 m2	3,6	8	III	1	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	657,60	
739953	ZDC.32.B21266.0P.43	191	32	21266	0P43	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC muži	1,4 m2	0	8	III	1	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	137,20	
739953	ZDC.32.B21266.0P.44	191	32	21266	0P44	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	WC muži	1,4 m2	0	8	III	1	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	137,20	
739953	ZDC.32.B21266.0P.45	191	32	21266	0P45	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Šatna	70,31 m2	9	7	III	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	2 489,92	
739953	ZDC.32.B21266.0P.46	191	32	21266	0P46	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Sprchy	20,04 m2	3,6	8	III	1	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	1 963,92	
739953	ZDC.32.B21266.0P.47	191	32	21266	0P47	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	28,66 m2	7,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	308,70	
739953	ZDC.32.B21266.0P.48	191	32	21266	0P48	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	28,66 m2	5,4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	343,92	
739953	ZDC.32.B21266.0P.49	191	32	21266	0P49	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Šatna	9,62 m2	3,6	7	III	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	307,84	
739953	ZDC.32.B21266.0P.50	191	32	21266	0P50	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Kancelář	31,73 m2	3,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	380,70	
739953	ZDC.32.B21266.0P.51	191	32	21266	0P51	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Vankovni prostory - zpevněné	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	1 500,00		
739953	ZDC.32.B21266.0P.52	191	32	21266	0P52	Píatek Kotoren/Balkov 725 - ST provozni budova	Provozni prostor	Vankovni prostory - nezpevněné	200 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	400,00	
748152	ZDC.32.B22346.0P.01	170	32	22346	0P01	Píatek Křimice - zastřešená nástupišť 2	VPP	Krytý čekací plocha	462 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	ano	III	2 079,00
748152	ZDC.32.B25011.0P.0001	170	32	25011	0P0001	Píatek Křimice - zast																

SPRÁVA ŽELEZNIC

732750	ZDC.32.B21262.1P.19	191	32	21262	1P19	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Schodiště	12,87 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.21	191	32	21262	1P21	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Dělní místnost	64,98 m2	5,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.22	191	32	21262	1P22	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Jedna	72,44 m2	5,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.23	191	32	21262	1P23	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Kancelář	20,61 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.24	191	32	21262	1P24	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Technická místnost	34,5 m2	5,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.25	191	32	21262	1P25	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Předsíň	3,72 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.26	191	32	21262	1P26	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Nočička	17,26 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.27	191	32	21262	1P27	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	WC	1,87 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.28	191	32	21262	1P28	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	WC	1,53 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.29	191	32	21262	1P29	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Sprchy	1,89 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.31	191	32	21262	1P31	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Předsíň	3,24 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.32	191	32	21262	1P32	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Účísná místnost	1,89 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	no	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.33	191	32	21262	1P33	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	WC	1,87 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.34	191	32	21262	1P34	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	WC	1,53 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.1P.35	191	32	21262	1P35	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Provozni prostor	17,68 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.01	191	32	21262	2P01	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Schodiště	10,38 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.02	191	32	21262	2P02	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Chodba	12,48 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.03	191	32	21262	2P03	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	WC muž	1,6 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.04	191	32	21262	2P04	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	WC muž	1,747 m2	2,2	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.05	191	32	21262	2P05	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	WC muž	1,26 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.06	191	32	21262	2P06	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	WC muž	1,89 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.07	191	32	21262	2P07	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	WC muž	1,89 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.08	191	32	21262	2P08	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	WC ženy	1,8 m2	2,2	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.09	191	32	21262	2P09	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	WC ženy	0	1,82	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.11	191	32	21262	2P11	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Chodba	13,16 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.12	191	32	21262	2P12	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Kancelář	17 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.13	191	32	21262	2P13	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Kancelář	17 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.14	191	32	21262	2P14	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Kancelář	28,75 m2	9,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.15	191	32	21262	2P15	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Kancelář	14,85 m2	4,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.16	191	32	21262	2P16	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Sklad	10,37 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.17	191	32	21262	2P17	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Sklad	10,37 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.18	191	32	21262	2P18	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Sklad	10,37 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.19	191	32	21262	2P19	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Chodba	10,38 m2	0,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.22	191	32	21262	2P22	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Kuchyňa	2,85 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.23	191	32	21262	2P23	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Předsíň	5,32 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.25	191	32	21262	2P25	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Sprchy	17,26 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.25	191	32	21262	2P25	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Technická místnost	13,94 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B21262.2P.26	191	32	21262	2P26	Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Kancelář	27,2 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750		191	32			Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Velikou prostoty - zpevnění	200 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750		191	32			Píseň sel.ř. - H2S provozní budova (+ VP,FP)	Provozni prostor	Velikou prostoty - nezpevněná	200 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B24996.0P.01	191	32	24996	0P01	Píseň sel.ř. - provozní budova kolektivních brzd	Provozni prostor	WC	1,05 m2	1	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00
732750	ZDC.32.B24996.1P.01	191	32	24996	1P01	Píseň sel.ř. - provozní budova kolektivních brzd	Provozni prostor	Schodiště	2,1 m2	5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00
732750	ZDC.32.B24996.1P.02	191	32	24996	1P02	Píseň sel.ř. - provozní budova kolektivních brzd	Provozni prostor	Chodba	2	3,69	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00
732750	ZDC.32.B24996.1P.04	191	32	24996	1P04	Píseň sel.ř. - provozní budova kolektivních brzd	Provozni prostor	Šatna	4,78 m2	3	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00
732750	ZDC.32.B24996.2P.01	191	32	24996	2P01	Píseň sel.ř. - provozní budova kolektivních brzd	Provozni prostor	Schodiště	2,1 m2	5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00
732750	ZDC.32.B24996.2P.03	191	32	24996	2P03	Píseň sel.ř. - provozní budova kolektivních brzd	Provozni prostor	Provozni místnost	11,92 m2	16,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
732750	ZDC.32.B24996.2P.03	191	32	24996	2P03	Píseň sel.ř. - provozní budova kolektivních brzd	Provozni prostor	WC	0,94 m2	1	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00
752956	ZDC.32.B22330.0P.01	183	32	22330	0P01	Píseň zastávka - přístřešek (AREED mncně)	VPP	Čekárna	41,2 m2	0	4	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
752956		183	32			Píseň zastávka - přístřešek (AREED mncně)	VPP	Velikou prostoty - zpevnění	900 m2	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
752956		183	32			Píseň zastávka - přístřešek (AREED mncně)	VPP	Koše VPP	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00
752956		183	32			Píseň zastávka - přístřešek (AREED mncně)	VPP	Setava na třídkový odpad	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752956	ZDC.32.B26456.0P.01	183	32	26456	0P01	Píseň zastávka - WC pro cestující (TDA POINT)	VPP	WC muž	5,36 m2	2	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
752956	ZDC.32.B26456.0P.02	183	32	26456	0P02	Píseň zastávka - WC pro cestující (TDA POINT)	VPP	WC muž	18,6 m2	0	2	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00
752956	ZDC.32.B26456.0P.03	183	32	26456	0P03	Píseň zastávka - WC pro cestující (TDA POINT)	VPP	WC ženy	13 m2	0	2	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	no	1 248,00
752956	ZDC.32.B26456.0P.04	183	32	26456	0P04	Píseň zastávka - WC pro cestující (TDA POINT)	VPP	WC ženy	2,42 m2	0	2	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	no	232,22
752956	ZDC.32.B26456.0P.05	183	32	26456	0P05	Píseň zastávka - WC pro cestující (TDA POINT)	VPP	WC muž	2,7 m2	0	7	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00

739961	ZDC.32.822211.3P.26	32	22211	3P26	Píseň,Sušická 1106/25 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	20,9 m2	6,3	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	250,80
739961	ZDC.32.822211.3P.27	32	22211	3P27	Píseň,Sušická 1106/25 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	20,3 m2	6,3	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	240,36
739961	ZDC.32.822211.3P.28	32	22211	3P28	Píseň,Sušická 1106/25 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	19,3 m2	6,3	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	231,60
739961	ZDC.32.822211.3P.29	32	22211	3P29	Píseň,Sušická 1106/25 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	20,17 m2	6,3	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	240,24
739961	ZDC.32.822211.3P.31	32	22211	3P31	Píseň,Sušická 1106/25 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	20,02 m2	6,3	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	240,24
739961	ZDC.32.821273.0P.01	32	21273	0P01	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	VPP	Velkokv. prostory - zpevnění	200 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	200,00
739961	ZDC.32.821273.0P.02	32	21273	0P02	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	VPP	Velkokv. prostory - rozsvětlení	490 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	490,00
739961	ZDC.32.821273.0P.01	32	21273	0P01	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Schodiště	20,77 m2	7,2	7	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	664,64
739961	ZDC.32.821273.0P.02	32	21273	0P02	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Výťahová šachta	4,32 m2	0	99	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	200,00
739961	ZDC.32.821273.0P.03	32	21273	0P03	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Chodba	25,54 m2	0	7	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	400,00
739961	ZDC.32.821273.0P.04	32	21273	0P04	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC ženy	2,33 m2	0	8	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	913,28
739961	ZDC.32.821273.0P.05	32	21273	0P05	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC ženy	2,71 m2	0	8	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	265,58
739961	ZDC.32.821273.0P.06	32	21273	0P06	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC ženy	2,15 m2	0,55	8	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	210,70
739961	ZDC.32.821273.0P.07	32	21273	0P07	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC ženy	1,02 m2	0	8	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	99,96
739961	ZDC.32.821273.0P.08	32	21273	0P08	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC muži	5,75 m2	0	8	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	563,50
739961	ZDC.32.821273.0P.09	32	21273	0P09	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC muži	7,84 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	782,32
739961	ZDC.32.821273.0P.10	32	21273	0P10	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC muži	1,02 m2	0	8	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	99,96
739961	ZDC.32.821273.0P.11	32	21273	0P11	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC muži	1,02 m2	0,55	8	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	99,96
739961	ZDC.32.821273.0P.12	32	21273	0P12	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Administrativní prostor	1,02 m2	0,55	8	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	99,96
739961	ZDC.32.821273.0P.13	32	21273	0P13	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Administrativní prostor	1,02 m2	0,55	8	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	99,96
739961	ZDC.32.821273.0P.14	32	21273	0P14	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Administrativní prostor	1,02 m2	0,55	8	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	99,96
739961	ZDC.32.821273.0P.15	32	21273	0P15	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Administrativní prostor	1,02 m2	0,55	8	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	99,96
739961	ZDC.32.821273.0P.16	32	21273	0P16	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Chodba	5,31 m2	0	7	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	169,92
739961	ZDC.32.821273.0P.17	32	21273	0P17	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kuchyňa	9,92 m2	0	7	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	317,44
739961	ZDC.32.821273.0P.18	32	21273	0P18	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Archiv	10,13 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
739961	ZDC.32.821273.0P.19	32	21273	0P19	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	18,69 m2	2,4	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	223,28
739961	ZDC.32.821273.0P.20	32	21273	0P20	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	32,34 m2	9,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	388,08
739961	ZDC.32.821273.0P.21	32	21273	0P21	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Provozní prostor	Úklidová místnost	3,46 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
739961	ZDC.32.821273.0P.22	32	21273	0P22	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Provozní prostor	Šatna	7,96 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
739961	ZDC.32.821273.0P.23	32	21273	0P23	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Chodba	10,8 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	194,40
739961	ZDC.32.821273.0P.24	32	21273	0P24	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Osobní technologie	123 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	214,00
739961	ZDC.32.821273.0P.25	32	21273	0P25	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Sklad	11,5 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
739961	ZDC.32.821273.0P.26	32	21273	0P26	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Šatna	29,2 m2	9,6	7	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	525,60
739961	ZDC.32.821273.0P.27	32	21273	0P27	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Sklad	10,9 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
739961	ZDC.32.821273.0P.28	32	21273	0P28	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Dřívna	17,9 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
739961	ZDC.32.821273.0P.29	32	21273	0P29	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	24,15 m2	6	7	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	434,70
739961	ZDC.32.821273.0P.30	32	21273	0P30	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kuchyňa	14,4 m2	7,2	7	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	259,20
739961	ZDC.32.821273.0P.31	32	21273	0P31	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Předsíňka WC	1,54 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	81,22
739961	ZDC.32.821273.0P.32	32	21273	0P32	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC	1,9 m2	2,4	8	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	110,20
739961	ZDC.32.821273.0P.33	32	21273	0P33	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Sprchy	1,8 m2	0	8	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	104,40
739961	ZDC.32.821273.0P.34	32	21273	0P34	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Osobní technologie	15,6 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
739961	ZDC.32.821273.0P.35	32	21273	0P35	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Osobní technologie	15,6 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
739961	ZDC.32.821273.0P.41	32	21273	0P41	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Chodba	11,28 m2	0	7	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	352,56
739961	ZDC.32.821273.0P.42	32	21273	0P42	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	14,51 m2	7,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	174,12
739961	ZDC.32.821273.0P.43	32	21273	0P43	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Archiv	6,98 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	83,76
739961	ZDC.32.821273.0P.44	32	21273	0P44	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Archiv	12,87 m2	9,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	154,44
739961	ZDC.32.821273.0P.45	32	21273	0P45	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	23,69 m2	9,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	284,28
739961	ZDC.32.821273.0P.45A	32	21273	0P45A	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	29,49 m2	9,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	353,88
739961	ZDC.32.821273.0P.46	32	21273	0P46	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	12,76 m2	9,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	153,12
739961	ZDC.32.821273.0P.47	32	21273	0P47	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	31,28 m2	9,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	375,36
739961	ZDC.32.821273.0P.48	32	21273	0P48	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	30,94 m2	9,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	371,28
739961	ZDC.32.821273.0P.49	32	21273	0P49	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	42,75 m2	9,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	513,00
739961	ZDC.32.821273.0P.51	32	21273	0P51	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	40,43 m2	9,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	485,16
739961	ZDC.32.821273.0P.52	32	21273	0P52	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	38,46 m2	9,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	461,52
739961	ZDC.32.821273.0P.53	32	21273	0P53	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	37,87 m2	9,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	454,44
739961	ZDC.32.821273.0P.54	32	21273	0P54	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Schodiště	20,77 m2	7,2	7	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	664,64
739961	ZDC.32.821273.0P.55	32	21273	0P55	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Výťahová šachta	4,32 m2	0	99	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	200,00
739961	ZDC.32.821273.0P.56	32	21273	0P56	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Chodba	31,03 m2	0	7	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	1218,52
739961	ZDC.32.821273.0P.57	32	21273	0P57	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC ženy	2,33 m2	0	8	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	228,34
739961	ZDC.32.821273.0P.58	32	21273	0P58	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC ženy	2,71 m2	0	8	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	265,58
739961	ZDC.32.821273.0P.59	32	21273	0P59	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC ženy	2,15 m2	0,55	8	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	210,70
739961	ZDC.32.821273.0P.60	32	21273	0P60	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC ženy	1,02 m2	0	8	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	99,96
739961	ZDC.32.821273.0P.61	32	21273	0P61	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC muži	5,75 m2	0	8	III	1	ne	ne	ano	ne	ne	563,50
739961	ZDC.32.821273.0P.62	32	21273	0P62	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)	Administrativní prostor	WC muži	7,84 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	782,32
739961	ZDC.32.821273.0P.63	32	21273	0P63	Píseň,Sušická 1168/23 - OŘ admin.budova (+ VP,XP,PP)													



SPRÁVA ŽELEZNIC

750554	160	32		Píseň-Orlík/Bolevec - čekárna (Přeta Žatec)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	150 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	225,00
750554	160	32		Píseň-Orlík/Bolevec - čekárna (Přeta Žatec)	VPP	Kóde VPP	3 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
746651	180	32	26131	OP01	Píseň-Sílovy - přístřešek nástupiště 1 směr Píseň	VPP	Uzávěry příslušek pro cestující	16,00 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	87,13
746651	180	32			VPP	Nástupiště - zpevněné	550 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	2 475,00
746651	180	32			VPP	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	850 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 275,00
746651	180	32			VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
746651	180	32			VPP	Setava na tříhřadý odpad	15,93 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	127,44
746651	180	32	26132	OP01	Píseň-Sílovy - přístřešek nástupiště 2 směr Domažlice	VPP	Nástupiště - zpevněné	550 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	2 475,00
746651	180	32			VPP	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	850 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 275,00
746651	180	32			VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
746651	180	32			VPP	Setava na tříhřadý odpad	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
746651	180	32	26133	OP01	Píseň-Sílovy - zastřešení podchodu nástupiště 1 směr Píseň	VPP	Rampa	19,73 m2	210	4	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	1 581,84
746651	180	32			VPP	Venkovní prostory - zpevněné	600 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	2 700,00
746651	180	32			VPP	Venkovní prostory - zpevněné	1000 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	4 500,00
746651	180	32			VPP	Podchody včetně příslušových schodišť	247 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 976,00
746651	180	32	26134	OP01	Píseň-Sílovy - zastřešení podchodu nástupiště 2 směr DO	VPP	Rampa	181,99 m2	300	4	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	1 455,92
746651	180	32			VPP	Venkovní prostory - zpevněné	600 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	2 700,00
746651	180	32			VPP	Venkovní prostory - zpevněné	1000 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	4 500,00
746651	180	32			VPP	Podchody včetně příslušových schodišť	247 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 976,00
746651	180	32			VPP	Popelnéové stáří	2 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	13,50
746651	180	32			Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	1500 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	2 250,00
746651	180	32			VPP	Kóde VPP	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
746651	180	32			VPP	Setava na tříhřadý odpad	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
739961	190	32	26733	OP01	Píseň-Sílovy - přístřešek 1, nástupiště 2 směr PL (AUREO)	VPP	Píseň-Sílovy - přístřešek 1, nástupiště 2 směr PL (AUREO)	16 m2	105	4	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	128,00
739961	190	32	26734		VPP	Píseň-Sílovy - přístřešek 2, nástupiště 1 směr CB (AUREO)	16 m2	105	4	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
739961	190	32	26734		VPP	Píseň-Sílovy - přístřešek 1, nástupiště 2 směr CB (AUREO)	16 m2	105	4	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
739961	190	32	26734		VPP	Venkovní prostory - zpevněné	480 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
739961	190	32	26734		VPP	Venkovní prostory - zpevněné	300 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
739961	190	32	26734		VPP	Nástupiště - zpevněné	360 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
739961	190	32	26734		VPP	Nástupiště - zpevněné	20 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1
739961	190	32	26734		VPP	Příšné komunikace	37,7 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
739961	190	32	26734		Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	480 m2	0	6	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
739961	190	32	26734		VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
739961	190	32	26734		VPP	Setava na tříhřadý odpad	1 ks	0	99	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
739961	190	32	26734		VPP	Lávka	91,04 m2	0	1	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
739961	190	32	26734		VPP	Vřhán	2,52 m2	1,26	99	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
739961	190	32	26734		VPP	Výťahová šachta	4,46 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
739961	190	32	26734	OP01	Píseň-Sílovy - přístřešek 2, nástupiště 2 směr PL (AUREO)	VPP	Píseň-Sílovy - přístřešek 2, nástupiště 2 směr PL (AUREO)	16 m2	105	4	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	128,00
739961	190	32	26734		VPP	Venkovní prostory - zpevněné	112,5 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	506,25
739961	190	32	26734		VPP	Venkovní prostory - zpevněné	200 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	900,00
739961	190	32	26734		VPP	Nástupiště - zpevněné	360 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 620,00
739961	190	32	26734		VPP	Nástupiště - zpevněné	20 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1
739961	190	32	26734		VPP	Příšné komunikace	28,8 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 288,10
739961	190	32	26734		Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	480 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	720,00
739961	190	32	26734		VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
739961	190	32	26734		VPP	Setava na tříhřadý odpad	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
739961	190	32	26734		VPP	Venkovní prostory - zpevněné	177 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	258,00
739961	190	32	26734		VPP	Venkovní prostory - zpevněné	320 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	640,00
739961	190	32	26734		VPP	Nástupiště - zpevněné	340 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	3 360,00
739961	190	32	26734		VPP	Popelnéové stáří	3 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	6,00
739961	190	32	26734		VPP	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	3000 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	4 500,00
739961	190	32	26734		VPP	Kóde VPP	3 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
746560	170	32	22323	OP01	Píseň-Zadní Sílovy - přístřešek směr Chab (NIMBUS mncnté)	VPP	Uzávěry příslušek pro cestující	13,15 m2	60	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	52,60
746560	170	32			VPP	Venkovní prostory - zpevněné	1000 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1000,00
746560	170	32			VPP	Venkovní prostory - zpevněné	400 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	400,00
746560	170	32			VPP	Nástupiště - zpevněné	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	500,00
746560	170	32			VPP	Podchody včetně příslušových schodišť	247 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 976,00
746560	170	32			VPP	Příšné komunikace	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	500,00
746560	170	32			VPP	Popelnéové stáří	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1,00
746560	170	32			Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	1000 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	825,00
746560	170	32	22322	OP01	Píseň-Zadní Sílovy - přístřešek směr Chab (NIMBUS mncnté)	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	
746560	170	32			VPP	Uzávěry příslušek pro cestující	13,15 m2	60	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	52,60
746560	170	32			VPP	Venkovní prostory - zpevněné	1000 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1000,00
746560	170	32			VPP	Venkovní prostory - zpevněné	400 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	400,00
746560	170	32			VPP	Nástupiště - zpevněné	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	500,00
746560	170	32			VPP	Podchody včetně příslušových schodišť	247 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 976,00
746560	170	32			VPP	Příšné komunikace	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	500,00
746560	170	32			VPP	Popelnéové stáří	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1,00
746560	170	32			Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	1000 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	825,00
746560	170	32			VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
746560	170	32			VPP	Uzávěry příslušek pro cestující	13,15 m2	60	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	52,60
746560	170	32	22401	OP01	Píseň-Zadní Sílovy - přístřešek směr Píseň (NIMBUS mncnté)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	1000 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	1000,00
746560	170	32			VPP	Venkovní prostory - zpevněné	400 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	400,00
746560	170	32			VPP	Nástupiště - zpevněné	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	500,00
746560	170	32			VPP	Podchody včetně příslušových schodišť	247 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 976,00
746560	170	32			VPP	Příšné komunikace	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	500,00
746560	170	32			VPP	Popelnéové stáří	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1,00
746560	170	32			Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	1000 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	825,00
746560	170	32			VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
746560	170	32	22401	OP01	Píseň-Zadní Sílovy - přístřešek směr Píseň (NIMBUS mncnté)	VPP	Uzávěry příslušek pro cestující	13,15 m2	60	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	52,60
746560	170	32			VPP	Venkovní prostory - zpevněné	1000 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1000,00
746560	170	32			VPP	Venkovní prostory - zpevněné	400 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	400,00
746560	170	32			VPP	Nástupiště - zpevněné	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	500,00
7465																		

755256	ZDC.32.B21237.OP.01	184	32	21237	OP01	Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	Zároveň	2,64 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B21237.OP.03	184	32	21237	OP03	Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	Chodba	5,4 m2	0,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B21237.OP.04	184	32	21237	OP04	Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	WC mužů	1,94 m2	0,4	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B21237.OP.05	184	32	21237	OP05	Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	WC	1,54 m2	0,4	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B21237.OP.06	184	32	21237	OP06	Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	WC	1,54 m2	0,4	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B21237.OP.07	184	32	21237	OP07	Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	Umývárna	5,6 m2	0,4	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B21237.OP.08	184	32	21237	OP08	Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	Denní místnost	16,56 m2	1,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B21237.OP.09	184	32	21237	OP09	Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	Schodiště	5,63 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B21237.OP.01	184	32	21237	OP01	Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	Schodiště	4,63 m2	1,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B21237.OP.02	184	32	21237	OP02	Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	Denní místnost	17,95 m2	1,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B21237.OP.03	184	32	21237	OP03	Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	Nocležna	12,72 m2	1,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B21237.OP.04	184	32	21237	OP04	Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	Nocležna	10,46 m2	1,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	184	32	21237			Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	Vanovníkovi prostor - zpevněné	200 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ano	III	0,00	
755256	184	32	21237			Poběžovice - ST garáže MUV s provozní budovou (býv.výtopna)	Provozni prostor	Vanovníkovi prostor - nezpevněné	100 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	III	0,00	
755256	184	32	21237			Poběžovice - ST skald	Provozni prostor	Vanovníkovi prostor - zpevněné	50 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	0,00	
755256	184	32	21237			Poběžovice - ST skald	Provozni prostor	Vanovníkovi prostor - nezpevněné	100 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	0,00	
755256	ZDC.32.B25023.OP.01	184	32	25023	OP01	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Schodiště	13,24 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.03	184	32	25023	OP03	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	20,51 m2	4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.04	184	32	25023	OP04	Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	Čádkna	27,8 m2	6,4	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	550,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.05	184	32	25023	OP05	Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	WC muži	8,11 m2	5	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	470,38		
755256	ZDC.32.B25023.OP.06	184	32	25023	OP06	Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	WC muži	1,17 m2	0	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	67,86		
755256	ZDC.32.B25023.OP.07	184	32	25023	OP07	Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	WC bezbariérové	2,7 m2	0	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	156,60		
755256	ZDC.32.B25023.OP.08	184	32	25023	OP08	Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	WC ženy	6,79 m2	0	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	393,82		
755256	ZDC.32.B25023.OP.09	184	32	25023	OP09	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Účelová místnost	1,37 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.11	184	32	25023	OP11	Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,26 m2	0	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	73,08		
755256	ZDC.32.B25023.OP.12	184	32	25023	OP12	Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,26 m2	0	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	73,08		
755256	ZDC.32.B25023.OP.13	184	32	25023	OP13	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Pokladna	11,43 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.14	184	32	25023	OP14	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Dopravní kancelář	2,26 m2	4,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.15	184	32	25023	OP15	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	3,96 m2	2,3	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.16	184	32	25023	OP16	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	8,12 m2	2,3	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.17	184	32	25023	OP17	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	10,04 m2	2,3	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.18	184	32	25023	OP18	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Kuchyňka	10,63 m2	1,9	10	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.19	184	32	25023	OP19	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Předsíňka WC	2,09 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.21	184	32	25023	OP21	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	WC	1,69 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.22	184	32	25023	OP22	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Sprcha	3,9 m2	0,7	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.26	184	32	25023	OP26	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Zároveň	3,73 m2	1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.27	184	32	25023	OP27	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	13,77 m2	1,9	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.28	184	32	25023	OP28	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	24,82 m2	3,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.29	184	32	25023	OP29	Poběžovice 235 - výpravní budova	Provozni prostor	Koupecká s WC	5,09 m2	1,3	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755256	ZDC.32.B25023.OP.40	184	32	25023	OP40	Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	Krytá čekací plocha	77,2 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	77,20		
755256	184	32	25023			Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	Vanovníkovi prostor - zpevněné	33 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	III	23,00
755256	184	32	25023			Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	Vanovníkovi prostor - nezpevněné	1468 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	III	1468,00
755256	184	32	25023			Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněné	108 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	II	108,00	
755256	184	32	25023			Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - ostrovní	537 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	II	537,00	
755256	184	32	25023			Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	Předsíň komunikace	767 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	III	767,00	
755256	184	32	25023			Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	Popelnicevé stání	2 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00		
755256	184	32	25023			Poběžovice 235 - výpravní budova	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	2219 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	3328,50		
755256	184	32	25023			Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	Kód VPP	6 ks	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00			
755256	184	32	25023			Poběžovice 235 - výpravní budova	VPP	Setava na třískový odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00		
737957	rekonstrukce	185	32	25031	OP03	Pocinovice 187 - výpravní budova	Provozni prostor	Čádkna	32,87 m2	4,4	1	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	657,40	
737957	rekonstrukce	185	32	25031	OP05	Pocinovice 187 - výpravní budova	Provozni prostor	Čádkna	6,15 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
737957	rekonstrukce	185	32	25031	OP06	Pocinovice 187 - výpravní budova	Provozni prostor	Vývěka	2,16 m2	0,48	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
737957	rekonstrukce	185	32	25031	OP07A	Pocinovice 187 - výpravní budova	Provozni prostor	Místnost SSZT	11,49 m2	2,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
737957	rekonstrukce	185	32	25031	OP07B	Pocinovice 187 - výpravní budova	Provozni prostor	Místnost SSZT	11,49 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
737957	rekonstrukce	185	32	25031	OP07C	Pocinovice 187 - výpravní budova	Provozni prostor	Místnost SSZT	11,49 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
737957	rekonstrukce	185	32	25031	OP08	Pocinovice 187 - výpravní budova	Provozni prostor	Zároveň + schodiště	10,1 m2	1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
737957	ZDC.32.B25031.ZP.01	185	32	25031	OP01	Pocinovice 187 - výpravní budova	Provozni prostor	Schodiště	14,24 m2	2,2	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
737957	ZDC.32.B25031.ZP.01	185	32	25031	OP01	Pocinovice 187 - výpravní budova	Provozni prostor	Schodiště	20,41 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
737957	ZDC.32.B25031.ZP.02	185	32	25031	OP02	Pocinovice 187 - výpravní budova	Provozni prostor	Pokoj	25,54 m2	1,8	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
737957	ZDC.32.B25031.ZP.03	185	32	25031	OP03	Pocinovice 187 - výpravní budova	Provozni prostor	Pokoj	23 m2	2,4	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
737957	185	32	25031			Pocinovice 187 - výpravní budova	VPP	Vanovníkovi prostor - nezpevněné	400 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ano	III	400,00	
737957	185	32	25031			Pocinovice 187 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněné	120 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	II	120,00	
737957	185	32	25031			Pocinovice 187 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněné	90 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	II	90,00	
737957	185	32	25031			Pocinovice 187 - výpravní budova	VPP	Popelnicevé stání	4 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00		
737957	185	32	25031			Pocinovice 187 - výpravní budova	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	400 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	600,00	
737957	185	32	25031			Pocinovice 187 - výpravní budova	VPP	Kód VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
737957	185	32	25031			Pocinovice 188 - stádky pro cestující a stádky	VPP	Vanovníkovi prostor - nezpevněné	188 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	III	100,00	

753558	rekonstrukce	183	32	25050	..1.13	Flečnice 356 - výpravní budova	Provozni prostor	Závěšň + schodiště	10,85 m2	1,3	7	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
753558	rekonstrukce	183	32	25050	..1.14	Flečnice 356 - výpravní budova	Provozni prostor	Komerční prostor	22,25 m2	5,208	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
753558	rekonstrukce	183	32	25050	..1.15	Flečnice 356 - výpravní budova	Provozni prostor	Vstupni prostor - závěšň	14,79 m2	2,34	7	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
753558	rekonstrukce	183	32	25050	..1.16	Flečnice 356 - výpravní budova	Provozni prostor	Komerční prostor	18,82 m2	7,695	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
753558	rekonstrukce	183	32	25050	..1.17	Flečnice 356 - výpravní budova	Provozni prostor	Technologie	11,56 m2	1,5752	7	IX	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
753558	rekonstrukce	183	32	25050	..1.18	Flečnice 356 - výpravní budova	Provozni prostor	Schodiště	3,69 m2	1,5752	7	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
753558	rekonstrukce	183	32	25050	..1.19	Flečnice 356 - výpravní budova	Provozni prostor	Plafond WC muži	2,72 m2	0	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	260,00
753558	rekonstrukce	183	32	25050	..1.20	Flečnice 356 - výpravní budova	VPP	WC muži (přisady+kabinky)	9,49 m2	1,2	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	911,04
753558	rekonstrukce	183	32	25050	..1.21	Flečnice 356 - výpravní budova	Provozni prostor	Úkádová místnost	1,3 m2	0,36	7	II	0	ne	ne	ano	ne	ano	ne	50,00
753558	rekonstrukce	183	32	25050	..1.22	Flečnice 356 - výpravní budova	VPP	WC ZTŽ + ženy	5,26 m2	0,6	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	507,84
753558	ZDC.32.B25050.IP.01	183	32	25050	..1P01	Flečnice 356 - výpravní budova	Provozni prostor	Schodiště	11,55 m2	0	7	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
753558	ZDC.32.B25050.IP.02	183	32	25050	..1P02	Flečnice 356 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	4,35 m2	3,125	7	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
753558	ZDC.32.B25050.IP.04	183	32	25050	..0P40	Flečnice 356 - výpravní budova	VPP	Krytá čekací plocha	136,85 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1 034,80
753558		183	32			Flečnice 356 - výpravní budova	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	303,15 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1 364,18
753558		183	32			Flečnice 356 - výpravní budova	VPP	Verňovní prostory - nezpevněné	1125 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	5 062,50
753558		183	32			Flečnice 356 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - nezpevněné	500 m2	0	3	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	2 000,00
753558		183	32			Flečnice 356 - výpravní budova	VPP	Popelnicové stání	8 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	36,00
753558		183	32			Flečnice 356 - výpravní budova	Kojšitě	Kojšitě v ZST, vymezení prostorem nástupišť a ostrovní	2350 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	4 700,00
753558		183	32			Flečnice 356 - výpravní budova	Koše VPP	Koše VPP	8 ks	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	8,00	
753558		183	32			Flečnice 356 - výpravní budova	VPP	Setava na třídný odpad	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
753558	ZDC.32.BPZL.OP.07	183	32	PZL	0P07	Flečnice 357 - vodárna s bytovou a provozni částí ST (+ S,Ž)	Provozni prostor	Daniň místnost	19,93 m2	2	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
753558	ZDC.32.BPZL.OP.08	183	32	PZL	0P08	Flečnice 357 - vodárna s bytovou a provozni částí ST (+ S,Ž)	Provozni prostor	Umývárna	10,67 m2	0,6	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
753459	ZDC.32.BPZA.OP.01	183	32	PZA	0P01	Flečnice-Zastávka/Žerovnice - budova zastávky (+ 2)	Provozni prostor	Provozni místnost	5,16 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
753459		183	32			Flečnice-Zastávka/Žerovnice - budova zastávky (+ 2)	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	36 m2	7,5	1	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	720,00
753459		183	32			Flečnice-Zastávka/Žerovnice - budova zastávky (+ 2)	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	100,00
753459		183	32			Flečnice-Zastávka/Žerovnice - budova zastávky (+ 2)	VPP	Verňovní prostory - nezpevněné	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	500,00
753459		183	32			Flečnice-Zastávka/Žerovnice - budova zastávky (+ 2)	VPP	Nástupišť - nezpevněné	500 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	2 000,00
753459		183	32			Flečnice-Zastávka/Žerovnice - budova zastávky (+ 2)	Kojšitě	Kojšitě v ZST, vymezení prostorem nástupišť a ostrovní	1250 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	1 875,00
753459		183	32			Flečnice-Zastávka/Žerovnice - budova zastávky (+ 2)	Koše VPP	Koše VPP	1 ks	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
763458	ZDC.32.B25881.OP.01	175	32	25881	0P01	PKosice - pflaftešek (typ "U" ANTIVANDAL)	VPP	Uzavřený pflaftešek pro cestující	5,46 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	21,84
763458		175	32			PKosice - pflaftešek (typ "U" ANTIVANDAL)	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	70 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	70,00
763458		175	32			PKosice - pflaftešek (typ "U" ANTIVANDAL)	VPP	Verňovní prostory - nezpevněné	306 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	2 600,00
763458		175	32			PKosice - pflaftešek (typ "U" ANTIVANDAL)	VPP	Nástupišť ostrovní	450 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	450,00
763458		175	32			PKosice - pflaftešek (typ "U" ANTIVANDAL)	VPP	Pflafňé komunikace	800 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	800,00
763458		175	32			PKosice - pflaftešek (typ "U" ANTIVANDAL)	Kojšitě	Kojšitě v ZST, vymezení prostorem nástupišť a ostrovní	800 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	3 600,00
763458		175	32			PKosice - pflaftešek (typ "U" ANTIVANDAL)	Koše VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
763458		175	32			PKosice - pflaftešek (typ "U" ANTIVANDAL)	VPP	Verňovní prostory - nezpevněné	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	100,00
763339	ZDC.32.B17239.OP.01	175	32	17239	0P01	PKosice zastávka - budova zastávky	VPP	Uzavřený pflaftešek pro cestující	17,35 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	49,40
763339		175	32			PKosice zastávka - budova zastávky	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	720 m2	1	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	730,00
763339		175	32			PKosice zastávka - budova zastávky	VPP	Nástupišť - zpevněné	275 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	275,00
763339		175	32			PKosice zastávka - budova zastávky	VPP	Pflafňé komunikace	55 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	55,00
763339		175	32			PKosice zastávka - budova zastávky	Kojšitě	Kojšitě v ZST, vymezení prostorem nástupišť a ostrovní	183 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	510,00
763339		175	32			PKosice zastávka - budova zastávky	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	no	ne	0,00
741553	ZDC.32.BP63.OP.001	176	32	PE3	0P001	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Schodiště	13,04 m2	2	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
741553	ZDC.32.BP63.OP.002	176	32	PE3	0P002	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Chodba	3,43 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
741553	ZDC.32.BP63.OP.003	176	32	PE3	0P003	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Provozni místnost	7,97 m2	1,9	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.004	176	32	PE3	0P004	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Provozni místnost	24,26 m2	3,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.005	176	32	PE3	0P005	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Provozni místnost	20,28 m2	2,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.006	176	32	PE3	0P006	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Chodba	10,89 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.007	176	32	PE3	0P007	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	VPP	Čekárna	14,93 m2	2	1	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.008	176	32	PE3	0P008	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Nocárna	16,55 m2	1,9	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.009	176	32	PE3	0P009	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Umývárna	5,8 m2	1,9	8	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.011	176	32	PE3	0P011	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	WC	2,48 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.012	176	32	PE3	0P012	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	WC	3,3 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.013	176	32	PE3	0P013	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Umývárna	7,82 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.014	176	32	PE3	0P014	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Nocárna	10,03 m2	1,9	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.015	176	32	PE3	0P015	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Provozni místnost	11,52 m2	1,9	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.016	176	32	PE3	0P016	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Provozni místnost	19,5 m2	1,9	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.017	176	32	PE3	0P017	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Závěšň	4,95 m2	0,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.018	176	32	PE3	0P018	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Úkádová místnost	3,3 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.019	176	32	PE3	0P019	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	WC ženy	3,45 m2	1,2	8	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.021	176	32	PE3	0P021	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Závěšň	4,58 m2	0,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.022	176	32	PE3	0P022	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	VPP	WC muži	9,28 m2	0,6	2	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.OP.023	176	32	PE3	0P023	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Schodiště	13,64 m2	1,9	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.LP.002	176	32	PE3	1P002	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Chodba	6,9 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.LP.001	176	32	PE3	1P001	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Schodiště	17,92 m2	1,1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.LP.003	176	32	PE3	1P003	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	Chodba	19,02 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
741553	ZDC.32.BP63.LP.100	176	32	PE3	0P100	Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozni prostor	23,32 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	no	ne	23,32	
741553		176	32			Radnice 306 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	300 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	no	ne	300,0

SPRÁVA ŽELEZNIC

738559	185	32	Spálňov - príslušen (ocel + plech)	VPP	Nástupišť - zpevnené	210 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	420,00			
738559	185	32	Spálňov - príslušen (ocel + plech)	Kolejišťa	Kolejišťa v ZST, vyznamené priestorom nástupišť a ostrovní	420 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	630,00			
738559	185	32	Spálňov - príslušen (ocel + plech)	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	96,00			
739359	ZDC.32.B17215.OP.01	181	32	17215	OP01	VPP	Uzavretý prístrešek pro cestujíc	24 m ²	6,5	99	1	ne	ne	ne	ne	ne	III	8,65			
739359	ZDC.32.B17215.OP.20	181	32	17215	OP20	VPP	Koše zábráf	8,65 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	III	91,35		
739359	191	32	Srby - budova zastávky (+ 2)	VPP	Verkoňov prostory - zpevnené	91,35 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	780,00			
739359	191	32	Srby - budova zastávky (+ 2)	VPP	Verkoňov prostory - neozpevnené	780 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	540,00			
739359	191	32	Srby - budova zastávky (+ 2)	VPP	Nástupišť - zpevnené	540 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	160,00			
739359	191	32	Srby - budova zastávky (+ 2)	VPP	Nástupišť - neozpevnené	40 m ²	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	55,00			
739359	191	32	Srby - budova zastávky (+ 2)	VPP	Prístrešek komunikace	55 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	1,00			
739359	191	32	Srby - budova zastávky (+ 2)	VPP	Popelnicové stání	1 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	2,000,00			
739359	191	32	Srby - budova zastávky (+ 2)	Kolejišťa	Kolejišťa v ZST, vyznamené priestorom nástupišť a ostrovní	800 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	0,00			
739359	191	32	Srby - budova zastávky (+ 2)	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	0,00			
765859	ZDC.32.B25015.OP.01	180	32	25015	OP01	Pravozni prostor	Schodišť	6,3 m ²	6,1	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.05	180	32	25015	OP05	Pravozni prostor	Denñi mlstnost	10,08 m ²	3,4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.06	180	32	25015	OP06	Pravozni prostor	Stalkov 80,163 - vjpravni budova	10,8 m ²	1,7	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.07	180	32	25015	OP07	Pravozni prostor	Denñi mlstnost	25,3 m ²	3,8	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.15	180	32	25015	OP15	VPP	Vestibul	80,17 m ²	10,1	1	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	4 188,84		
765859	ZDC.32.B25015.OP.16	180	32	25015	OP16	Pravozni prostor	Prisidilka WC	6,84 m ²	2	7	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	823,44		
765859	ZDC.32.B25015.OP.17	180	32	25015	OP17	Pravozni prostor	WC bezbarbarov	4,36 m ²	2	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	418,56		
765859	ZDC.32.B25015.OP.18	180	32	25015	OP18	VPP	WC ženy	3,78 m ²	0	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	362,88		
765859	ZDC.32.B25015.OP.19	180	32	25015	OP19	VPP	WC muži	4,66 m ²	0	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	447,36		
765859	ZDC.32.B25015.OP.21	180	32	25015	OP21	Pravozni prostor	Účelová mlstnost	1,79 m ²	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.23	180	32	25015	OP23	Pravozni prostor	Kancelař	21,12 m ²	4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.24	180	32	25015	OP24	Pravozni prostor	Chodba	7,35 m ²	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.26	180	32	25015	OP26	Pravozni prostor	Účelová	6,84 m ²	2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.27	180	32	25015	OP27	Pravozni prostor	Dopravní kancelař	18,87 m ²	2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.28	180	32	25015	OP28	Pravozni prostor	Polakadna	25,92 m ²	2,5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.31	180	32	25015	OP31	Pravozni prostor	Zabavni WC	2,85 m ²	0,8	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.32	180	32	25015	OP32	Pravozni prostor	Prisidil WC	6,2 m ²	0,4	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.33	180	32	25015	OP33	Pravozni prostor	WC	2,8 m ²	0,2	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.37	180	32	25015	OP37	Pravozni prostor	Sklad	6,1 m ²	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.40	180	32	25015	OP40	Pravozni prostor	Kancelař	16,92 m ²	2	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.42	180	32	25015	OP42	Pravozni prostor	Zabavni WC	1,5 m ²	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.43	180	32	25015	OP43	Pravozni prostor	WC ženy	3 m ²	2,5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.44	180	32	25015	OP44	Pravozni prostor	WC ženy	1,23 m ²	1,2	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.45	180	32	25015	OP45	Pravozni prostor	WC ženy	1,16 m ²	0,6	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.46	180	32	25015	OP46	Pravozni prostor	WC ženy	1,16 m ²	0,6	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.47	180	32	25015	OP47	Pravozni prostor	WC muži	5,04 m ²	0,6	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.48	180	32	25015	OP48	Pravozni prostor	Kuchyn	1,28 m ²	0,6	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.49	180	32	25015	OP49	Pravozni prostor	Kuchyn	17,4 m ²	2,5	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.51	180	32	25015	OP51	Pravozni prostor	Chodba	1,68 m ²	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.01	180	32	25015	OP01	Pravozni prostor	Schodišť	25,01 m ²	4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.70	180	32	25015	OP70	Pravozni prostor	Chodba	17,94 m ²	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.70	180	32	25015	OP70	VPP	Verkoňov prostory - zpevnené	290 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 305,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.70	180	32	25015	OP70	VPP	Verkoňov prostory - neozpevnené	620 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	2 790,00		
765859	ZDC.32.B25015.OP.70	180	32	25015	OP70	VPP	Kryvá čekací plocha	209,68 m ²	0	4	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	1 674,44	
765859	ZDC.32.B25015.OP.70	180	32	25015	OP70	VPP	Nástupišť - zpevnené	500 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	II	2 250,00	
765859	ZDC.32.B25015.OP.70	180	32	25015	OP70	VPP	Nástupišť ostrovní	500 m ²	0	5	VIII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	II	2 000,00	
765859	ZDC.32.B25015.OP.70	180	32	25015	OP70	VPP	Popelnicové stání	2 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	9,00	
765859	ZDC.32.B25015.OP.70	180	32	25015	OP70	Kolejišťa	Kolejišťa v ZST, vyznamené priestorom nástupišť a ostrovní	300 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	5 250,00	
765859	ZDC.32.B25015.OP.70	180	32	25015	OP70	VPP	Koše VPP	3 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	0,00	
765859	ZDC.32.B21294.OP.01	180	32	21294	OP01	Pravozni prostor	Setava na hřibový odpad	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	64,80	
765859	ZDC.32.B21294.OP.02	180	32	21294	OP02	Pravozni prostor	Zabavni WC	3,8 m ²	1,2	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	70,18	
765859	ZDC.32.B21294.OP.03	180	32	21294	OP03	Pravozni prostor	WC	1,21 m ²	0,6	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	0,00	
765859	ZDC.32.B21294.OP.04	180	32	21294	OP04	Pravozni prostor	Účelová mlstnost	1,69 m ²	0,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	186,12	
765859	ZDC.32.B21294.OP.05	180	32	21294	OP05	Pravozni prostor	Kancelař	10,34 m ²	1,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	129,60	
765859	ZDC.32.B21294.OP.06	180	32	21294	OP06	Pravozni prostor	Kancelař	10,34 m ²	2,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	160,00	
765859	ZDC.32.B21294.OP.06	180	32	21294	OP06	Pravozni prostor	Sklad	3,25 m ²	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	0,00	
765859	ZDC.32.B21294.OP.07	180	32	21294	OP07	Pravozni prostor	Denñi mlstnost	23,1 m ²	2,4	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	415,80	
765859	ZDC.32.B21294.OP.08	180	32	21294	OP08	Pravozni prostor	Chodba	9,54 m ²	1,6	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	295,80	
765859	ZDC.32.B21294.OP.09	180	32	21294	OP09	Pravozni prostor	Prisidilka WC	5,1 m ²	1,4	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	194,14	
765859	ZDC.32.B21294.OP.11	180	32	21294	OP11	Pravozni prostor	Sprchy	0,5	3,33 m ²	0,5	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	194,14
765859	ZDC.32.B21294.OP.12	180	32	21294	OP12	Pravozni prostor	WC	1,44 m ²	0	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	83,52	
765859	ZDC.32.B21294.OP.13	180	32	21294	OP13	Pravozni prostor	WC	1,44 m ²	0	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	314,46	
765859	ZDC.32.B21294.OP.14	180	32	21294	OP14	Pravozni prostor	Kancelař	17,47 m ²	3,9	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	100,00	
765859	ZDC.32.B21294.OP.14	180	32	21294	OP14	Pravozni prostor	Verkoňov prostory - zpevnené	100 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	100,00	
765859	ZDC.32.B21294.OP.14	180	32	21294	OP14	Pravozni prostor	Verkoňov prostory - neozpevnené	100 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	18,00	
765859	ZDC.32.B21294.OP.14	180	32	21294	OP14	Pravozni prostor	Popelnicové stání	1 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	0,00	
756432	ZDC.32.BP3E.OP.02	184	32	P3E	OP02	VPP	Čadkna	35,28 m ²	3,8	25,28 m ²	3,8	25,28 m ²	3,8	25,28 m ²	3,8	25,28 m ²	3,8	25,28 m ²	III	40,00	
756432	ZDC.3																				



747154	ZDC.32.B25032.OP.19	180	32	25032	OP19	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Čekárna	54,5 m2	15	1	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	1 090,00		
747154	ZDC.32.B25032.OP.21	180	32	25032	OP21	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Zábavě	6,94 m2	6	1	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	138,80		
747154	ZDC.32.B25032.OP.22	180	32	25032	OP22	Stod 732 - výpravní budova	Provozní prostor	Notaběna	9,14 m2	9	7	V	0	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
747154	ZDC.32.B25032.OP.24	180	32	25032	OP24	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Předstí	2,85 m2	3	1	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	57,00			
747154	ZDC.32.B25032.OP.25	180	32	25032	OP25	Stod 732 - výpravní budova	VPP	WC muži	6,46 m2	0,8	2	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	374,68			
747154	ZDC.32.B25032.OP.26	180	32	25032	OP26	Stod 732 - výpravní budova	VPP	WC muži	1,4 m2	0,4	2	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	81,20			
747154	ZDC.32.B25032.OP.27	180	32	25032	OP27	Stod 732 - výpravní budova	VPP	WC muži	1,4 m2	0,4	2	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	81,20			
747154	ZDC.32.B25032.OP.28	180	32	25032	OP28	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Předstí	2,5 m2	0,4	1	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	50,00			
747154	ZDC.32.B25032.OP.29	180	32	25032	OP29	Stod 732 - výpravní budova	VPP	WC ženy	2,3 m2	0,4	2	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	133,40			
747154	ZDC.32.B25032.OP.31	180	32	25032	OP31	Stod 732 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,1 m2	0,4	2	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	63,80			
747154	ZDC.32.B25032.OP.32	180	32	25032	OP32	Stod 732 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,1 m2	0	2	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	63,80			
747154	ZDC.32.B25032.OP.01	180	32	25032	OP01	Stod 732 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	13,92 m2	6,3	7	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
747154	ZDC.32.B25032.OP.02	180	32	25032	OP02	Stod 732 - výpravní budova	Provozní prostor	Krytá čekací plocha	2,24 m2	0	7	V	0	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
747154	ZDC.32.B25032.OP.03	180	32	25032	OP03	Stod 732 - výpravní budova	Provozní prostor	Kancelář	16,41 m2	4,8	7	V	0	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
747154	ZDC.32.B25032.OP.05	180	32	25032	OP05	Stod 732 - výpravní budova	Provozní prostor	Předstí	3,4 m2	0	7	V	0	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
747154	ZDC.32.B25032.OP.06	180	32	25032	OP06	Stod 732 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	1,29 m2	0	8	V	0	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
747154	ZDC.32.B25032.OP.07	180	32	25032	OP07	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	338,59 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	338,59
747154	ZDC.32.B25032.OP.08	180	32	25032	OP08	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Verňovní prostory - nezpevněné	890 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	890,00
747154	ZDC.32.B25032.OP.09	180	32	25032	OP09	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Krytá čekací plocha	191,44 m2	0	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	765,64
747154	ZDC.32.B25032.OP.10	180	32	25032	OP10	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněné	120 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	II	120,00
747154	ZDC.32.B25032.OP.11	180	32	25032	OP11	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - nezpevněné	60 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	II	240,00
747154	ZDC.32.B25032.OP.12	180	32	25032	OP12	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Nástupišť ostrovní	800 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	II	800,00
747154	ZDC.32.B25032.OP.13	180	32	25032	OP13	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Popelnicové stěny	3 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	no	3,00
747154	ZDC.32.B25032.OP.14	180	32	25032	OP14	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	2880 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	no	4 200,00
747154	ZDC.32.B25032.OP.15	180	32	25032	OP15	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Kód VPP	5 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	no	0,00
747154	ZDC.32.B25032.OP.16	180	32	25032	OP16	Stod 732 - výpravní budova	VPP	Sestava na třířádkový odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	no	0,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.02	180	32	21282	OP02	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Sklad	17,96 m2	2,3	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	no	323,28
747154	ZDC.32.B21282.OP.03	180	32	21282	OP03	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Zábavě	2,93 m2	0,5	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	52,74
747154	ZDC.32.B21282.OP.04	180	32	21282	OP04	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Kancelář	1,6 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	18,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.06	180	32	21282	OP06	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Sklad	9,67 m2	1,8	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	174,06
747154	ZDC.32.B21282.OP.07	180	32	21282	OP07	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Chodba	5,06 m2	0,5	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	91,08
747154	ZDC.32.B21282.OP.08	180	32	21282	OP08	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Kancelář	2,85 m2	2,4	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	232,32
747154	ZDC.32.B21282.OP.09	180	32	21282	OP09	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Kancelář	18,81 m2	3,2	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	338,58
747154	ZDC.32.B21282.OP.11	180	32	21282	OP11	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Sklad	10,26 m2	0,6	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	184,68
747154	ZDC.32.B21282.OP.12	180	32	21282	OP12	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Šatna	44,89 m2	3,2	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	792,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.13	180	32	21282	OP13	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Chodba	6,08 m2	2,1	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	109,44
747154	ZDC.32.B21282.OP.14	180	32	21282	OP14	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Šatna	10,55 m2	1,6	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	270,90
747154	ZDC.32.B21282.OP.15	180	32	21282	OP15	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Sprchy	10,53 m2	1,6	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	610,74
747154	ZDC.32.B21282.OP.16	180	32	21282	OP16	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	WC ženy	1,35 m2	0	8	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	78,30	
747154	ZDC.32.B21282.OP.17	180	32	21282	OP17	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	WC ženy	1,35 m2	0	8	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	78,30	
747154	ZDC.32.B21282.OP.18	180	32	21282	OP18	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	WC muži	4,21 m2	1,6	8	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	244,18	
747154	ZDC.32.B21282.OP.19	180	32	21282	OP19	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Účelová místnost	0 m2	0	7	V	0	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	0,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.21	180	32	21282	OP21	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	WC muži	3,09 m2	0	8	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	179,22	
747154	ZDC.32.B21282.OP.22	180	32	21282	OP22	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	WC muži	1,08 m2	0	8	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	62,64	
747154	ZDC.32.B21282.OP.23	180	32	21282	OP23	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	WC muži	1,08 m2	0	8	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	no	62,64	
747154	ZDC.32.B21282.OP.24	180	32	21282	OP24	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Přílehlá komunikace	2 m2	0	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	no	3 600,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.25	180	32	21282	OP25	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Popelnicové stěny	1 m2	0	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	no	18,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.26	180	32	21282	OP26	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Verňovní prostory - zpevněné	188 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	188,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.27	180	32	21282	OP27	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Verňovní prostory - nezpevněné	160,87 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	160,87
747154	ZDC.32.B21282.OP.28	180	32	21282	OP28	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Verňovní prostory - zpevněné	300 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	300,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.29	180	32	21282	OP29	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Krytá čekací plocha	25,13 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano	III	25,13
747154	ZDC.32.B21282.OP.30	180	32	21282	OP30	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Nástupišť - zpevněné	130 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	130,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.31	180	32	21282	OP31	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Přílehlá komunikace	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	100,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.32	180	32	21282	OP32	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	300 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	no	450,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.33	180	32	21282	OP33	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	no	0,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.34	180	32	21282	OP34	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Čekárna	26,53 m2	2	1	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	no	0,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.35	180	32	21282	OP35	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Provozní místnost	13,3 m2	0	7	V	0	0	ne	ano	ano	ano	no	ano	no	0,00	
747154	ZDC.32.B21282.OP.36	180	32	21282	OP36	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Provozní místnost	7,9 m2	0	7	V	0	0	ne	ano	ano	ano	no	ano	no	0,00	
747154	ZDC.32.B21282.OP.37	180	32	21282	OP37	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Krytá čekací plocha	32,4 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	no	32,40
747154	ZDC.32.B21282.OP.38	180	32	21282	OP38	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Verňovní prostory - zpevněné	10 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	10,00
747154	ZDC.32.B21282.OP.39	180	32	21282	OP39	Stod 904 - ST provozní budova TO (+ VP,KP,PP)	Provozní prostor	Verňovní prostory - z															

SPRÁVA ŽELEZNIC

747857	ZDC.32.B25073.OP.08	170	32	25073	OP08	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	14,57 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.09	170	32	25073	OP09	Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	Vestibul	7,83 m2	0	1	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	4 071,60			
747857	ZDC.32.B25073.OP.15	170	32	25073	OP15	Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,48 m2	0	2	II	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	334,08			
747857	ZDC.32.B25073.OP.16	170	32	25073	OP16	Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,72 m2	1,26	1	II	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	165,12			
747857	ZDC.32.B25073.OP.17	170	32	25073	OP17	Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	WC ženy	1,72 m2	0	2	II	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	165,12			
747857	ZDC.32.B25073.OP.18	170	32	25073	OP18	Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	WC muži	2,68 m2	0	2	II	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	237,28			
747857	ZDC.32.B25073.OP.19	170	32	25073	OP19	Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	WC muži	2,96 m2	0	2	II	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	264,36			
747857	ZDC.32.B25073.OP.21	170	32	25073	OP21	Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	WC muži	1,85 m2	0,97	2	II	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	177,60			
747857	ZDC.32.B25073.OP.22	170	32	25073	OP22	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	4,2 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.23	170	32	25073	OP23	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	Účelová místnost	4,2 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.24	170	32	25073	OP24	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	Předsíň	2,15 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.25	170	32	25073	OP25	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	1,93 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.26	170	32	25073	OP26	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	Sprchy	1,2 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.27	170	32	25073	OP27	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	Kancelář	10,9 m2	1,8	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.28	170	32	25073	OP28	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	Šatna	2,11 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.29	170	32	25073	OP29	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	6,36 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.31	170	32	25073	OP31	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	Předsíň	8,41 m2	1,2	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.32	170	32	25073	OP32	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	1,19 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.33	170	32	25073	OP33	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	1,19 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.34	170	32	25073	OP34	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	9,42 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.35	170	32	25073	OP35	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	Chodba	11,8 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.36	170	32	25073	OP36	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	Předsíň	4,2 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.37	170	32	25073	OP37	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	Kancelář	6,5 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.38	170	32	25073	OP38	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	Kancelář	18,3 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.39	170	32	25073	OP39	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	1,4 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.40	170	32	25073	OP40	Stříbro 434 - výpravní budova	Provozní prostor	Chodba	15,2 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00			
747857	ZDC.32.B25073.OP.50	170	32	25073	OP50	Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	Krytý čekací plocha	133 m2	0	4	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 064,00			
747857		170	32			Stříbro 434 - výpravní budova	Verňovní prostory - zpevněná	Verňovní prostory - zpevněná	267 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	III	1 201,50		
747857		170	32			Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	Verňovní prostory - zpevněná	500 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	2 250,00		
747857		170	32			Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněná	380 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	I	1 710,00	
747857		170	32			Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	Přehled komunikace	1000 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	4 500,00	
747857		170	32			Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	Popelnicevé stání	7 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	II	31,50	
747857		170	32			Stříbro 434 - výpravní budova	Kojlišť	Kojlišť v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1700 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	2 550,00	
747857		170	32			Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	Kód VPP	3 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
747857		170	32			Stříbro 434 - výpravní budova	VPP	Sešava na příložený odpad	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
741355	ZDC.32.BP6G.OP.001	176	32	PG6	OP001	Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	29,1 m2	2,2	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
741355	ZDC.32.BP6G.OP.002	176	32	PG6	OP002	Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozní prostor	Kancelář	19,93 m2	2,9	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
741355	ZDC.32.BP6G.OP.003	176	32	PG6	OP003	Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozní prostor	Kancelář	21,37 m2	2	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
741355	ZDC.32.BP6G.OP.005	176	32	PG6	OP005	Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Provozní prostor	Kancelář	18,36 m2	2	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
741355	ZDC.32.BP6G.OP.007	176	32	PG6	OP007	Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	VPP	Čekárna	38,5 m2	2	1	V	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne	0,00		
741355	ZDC.32.BP6G.OP.011	176	32	PG6	OP011	Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	VPP	WC muži	10,2 m2	0,6	5	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	0,00		
741355	ZDC.32.BP6G.OP.016	176	32	PG6	OP016	Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	VPP	WC ženy	6,05 m2	2	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
741355	ZDC.32.BP6G.OP.040	176	32	PG6	OP040	Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	VPP	Krytý závěhř	14,4 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	14,40		
741355		176	32			Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Verňovní prostory - zpevněná	Verňovní prostory - zpevněná	380 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	III	380,00	
741355		176	32			Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Verňovní prostory - zpevněná	Verňovní prostory - zpevněná	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	III	1 050,00	
741355		176	32			Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	VPP	Nástupišť - zpevněná	300 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	II	300,00	
741355		176	32			Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	VPP	Popelnicevé stání	4 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	4,00	
741355		176	32			Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Kojlišť	Kojlišť v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	400 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	600,00	
741355		176	32			Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Kód VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
741355		176	32			Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Verňovní prostory - zpevněná	Verňovní prostory - zpevněná	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	100,00	
741355		176	32			Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Verňovní prostory - zpevněná	Verňovní prostory - zpevněná	300 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	III	100,00	
741355		176	32			Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Nástupišť - zpevněná	Nástupišť - zpevněná	300 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	III	300,00	
741355		176	32			Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,XP)	Uzavřený příslužek pro cestující	Uzavřený příslužek pro cestující	4,05 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	12,15	
746657	ZDC.32.B23073.OP.011	170	32	23073	OP01	Sulislav - příslužek (Předa Žatec)	VPP	Verňovní prostory - zpevněná	450 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	III	900,00
746657		170	32			Sulislav - příslužek (Předa Žatec)	VPP	Nástupišť - zpevněná	520 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	III	1 040,00
746657		170	32			Sulislav - příslužek (Předa Žatec)	VPP	Přehled komunikace	500 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	III	1 000,00
746657		170	32			Sulislav - příslužek (Předa Žatec)	VPP	Popelnicevé stání	1 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	III	2,00
746657		170	32			Sulislav - příslužek (Předa Žatec)	Kojlišť	Kojlišť v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	750 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	1 125,00	
746657		170	32			Sulislav - příslužek (Předa Žatec)	Kód VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
736355		185	32			Sulice - SSET dílna	VPP	Verňovní prostory - zpevněná	100 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	III	0,00
736355		185	32			Sulice - ST sklady a silny	VPP	Verňovní prostory - zpevněná	208 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	III	0,00
736355	ZDC.32.B25046.OP.011	185	32	25046	OP01	Sulice 223 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	11,97 m2	3	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	0,00		
736355	ZDC.32.B25046.OP.011	185	32	25046	OP01	Sulice 223 - výpravní budova	VPP	WC ženy	7,43 m2	1	2	II	1	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	713,28		
736355	ZDC.32.B25046.OP.04	185	32	25046	OP04	Sulice 223 - výpravní budova	Provozní prostor	Kancelář	30,78 m2	7,7	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	0,00		
736355	ZDC.32.B25046.OP.04	185	32	25046	OP04	Sulice 223 - výpravní budova	VPP	WC muži	11,36 m2	0,5	2	II	1	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	1 274,40		
736355	ZDC.32.B25046.OP.05	185	32	25046	OP05	Sulice 223 - výpravní budova	Provozní prostor	Kancelář	26,22 m2	5,4	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	0,00		
736355	ZDC.32.B25046.OP.06	185	32																				

731950	170	32	Svojkovice - příslušek nástupiště 1 směr Píseň (VIA mmčtd)	VPP	Popelnévo stání	4 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	4,00		
731950	170	32	Svojkovice - příslušek nástupiště 1 směr Píseň (VIA mmčtd)	Kojliště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	600 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	900,00			
731950	170	32	Svojkovice - příslušek nástupiště 1 směr Píseň (VIA mmčtd)	VPP	Kód VPP	2 ks	0	0	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00			
731950	ZDC.32.B25782.OP.01	25782	0901	Svojkovice - příslušek nástupiště 2 směr Praha (VIA mmčtd)	VPP	Uzavřený příslušek pro cestující	15,96 m2	90	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	63,84		
731950	170	32	Svojkovice - příslušek nástupiště 2 směr Praha (VIA mmčtd)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	200 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	200,00		
731950	170	32	Svojkovice - příslušek nástupiště 2 směr Praha (VIA mmčtd)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	300 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	300,00		
731950	ZDC.32.B24987.OP.12	24987	0912	Svojkovice - příslušek nástupiště 2 směr Praha (VIA mmčtd)	VPP	Nástupiště - zpevněné	199 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	I	500,00		
731950	170	32	Svojkovice - příslušek nástupiště 2 směr Praha (VIA mmčtd)	Kojliště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	600 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	900,00			
731950	170	32	Svojkovice - příslušek nástupiště 2 směr Praha (VIA mmčtd)	VPP	Kód VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00			
731950	170	32	Svojkovice - příslušek nástupiště 2 směr Praha (VIA mmčtd)	VPP	Setava na třídný odpad	15 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00			
749051	ZDC.32.B22350.OP.01	22350	0901	Svojiň - příslušek na ostrovní nástupiště (VIA mmčtd)	VPP	Uzavřený příslušek pro cestující	23,94 m2	58	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	95,76		
749051	170	32	Svojiň - příslušek na ostrovní nástupiště (VIA mmčtd)	VPP	Nástupiště ostrovní	410 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	I	410,00		
749051	170	32	Svojiň - příslušek na ostrovní nástupiště (VIA mmčtd)	VPP	Popelnévo stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1,00			
749051	170	32	Svojiň - příslušek na ostrovní nástupiště (VIA mmčtd)	Kojliště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	900 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 350,00			
749051	170	32	Svojiň - příslušek na ostrovní nástupiště (VIA mmčtd)	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1,00			
749051	ZDC.32.B22352.OP.01	22352	0901	Svojiň - příslušek směr Bor (VIA mmčtd)	VPP	Uzavřený příslušek pro cestující	410 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	100,80		
749051	170	32	Svojiň - příslušek směr Bor (VIA mmčtd)	VPP	Nástupiště ostrovní	410 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	I	410,00		
749051	170	32	Svojiň - příslušek směr Bor (VIA mmčtd)	VPP	Popelnévo stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1,00			
749051	170	32	Svojiň - příslušek směr Bor (VIA mmčtd)	Kojliště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	900 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 350,00			
749051	170	32	Svojiň - příslušek směr Bor (VIA mmčtd)	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1,00			
749051	ZDC.32.B22349.OP.01	22349	0901	Svojiň - zastřešení rampy na nástupiště směr Bor (MMCITĚ)	VPP	Rampa	146,98 m2	300	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	587,92		
749051	170	32	Svojiň - zastřešení rampy na nástupiště směr Bor (MMCITĚ)	VPP	Podchody včetně přístupových schodů	170 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	170,00		
749051	ZDC.32.B22348.OP.01	22348	0901	Svojiň - zastřešení rampy na ostrovní nástupiště (MMCITĚ)	VPP	Rampa	121,32 m2	320	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	485,28		
749051	170	32	Svojiň - zastřešení rampy na ostrovní nástupiště (MMCITĚ)	VPP	Podchody včetně přístupových schodů	170 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	170,00		
749051	ZDC.32.B22351.OP.01	22351	0901	Svojiň - zastřešení vstupu do podchodu (MMCITĚ)	VPP	Rampa	195,1 m2	200	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	790,40		
749051	170	32	Svojiň - zastřešení vstupu do podchodu (MMCITĚ)	VPP	Podchody včetně přístupových schodů	170 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	170,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.04	24987	0904	Svojiň 63 - vpravní budova	Provozní prostor	Závěš	7,82 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.05	24987	0905	Svojiň 63 - vpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	8,07 m2	1,4	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.06	24987	0906	Svojiň 63 - vpravní budova	Provozní prostor	WC	2,57 m2	7	8	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.07	24987	0907	Svojiň 63 - vpravní budova	Provozní prostor	Nocležna	8,7 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.08	24987	0908	Svojiň 63 - vpravní budova	Provozní prostor	Chodba	9,81 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.09	24987	0909	Svojiň 63 - vpravní budova	Provozní prostor	Sprchy	4,07 m2	1,5	8	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.10	24987	0910	Svojiň 63 - vpravní budova	Provozní prostor	Nocležna	10,34 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.11	24987	0911	Svojiň 63 - vpravní budova	Provozní prostor	Provozní místnost	10,92 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.12	24987	0912	Svojiň 63 - vpravní budova	Provozní prostor	Závěš	2,18 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.13	24987	0913	Svojiň 63 - vpravní budova	Provozní prostor	Dopravní kancelář	23,33 m2	3,6	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.14	24987	0914	Svojiň 63 - vpravní budova	Provozní prostor	Pokladna	9,76 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.15	24987	0915	Svojiň 63 - vpravní budova	VPP	Kádná	20,6 m2	1,5	1	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.18	24987	0918	Svojiň 63 - vpravní budova	VPP	WC muži	1,9 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.19	24987	0919	Svojiň 63 - vpravní budova	VPP	WC muži	2,56 m2	0,48	2	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.20	24987	0920	Svojiň 63 - vpravní budova	VPP	WC muži	1,1 m2	0,48	2	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.21	24987	0921	Svojiň 63 - vpravní budova	VPP	WC bezbariérové	2,78 m2	0	2	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.22	24987	0922	Svojiň 63 - vpravní budova	VPP	WC ženy	1,4 m2	0	2	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.23	24987	0923	Svojiň 63 - vpravní budova	VPP	WC ženy	1,4 m2	0	2	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.24	24987	0924	Svojiň 63 - vpravní budova	Provozní prostor	Ukázková místnost	1,4 m2	0,48	2	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	ZDC.32.B24987.OP.01	24987	1901	Svojiň 63 - vpravní budova	Provozní prostor	Chodba	11,7 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
749051	170	32	Svojiň 63 - vpravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	888 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	588,00	
749051	170	32	Svojiň 63 - vpravní budova	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	874 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	874,00	
749051	170	32	Svojiň 63 - vpravní budova	VPP	Nástupiště - zpevněné	400 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	I	400,00	
749051	170	32	Svojiň 63 - vpravní budova	VPP	Přílehlé komunikace	400 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	400,00	
749051	170	32	Svojiň 63 - vpravní budova	VPP	Popelnévo stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	I	1,00	
749051	170	32	Svojiň 63 - vpravní budova	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	16,00	
755533	ZDC.32.B17434.OP.01	184	32	17143	0901	Svržno - čekárna (Praha Píseň)	VPP	Uzavřený příslušek pro cestující	4 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	16,00
755533	184	32	Svržno - čekárna (Praha Píseň)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	200 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	200,00	
755533	184	32	Svržno - čekárna (Praha Píseň)	VPP	Nástupiště - zpevněné	90 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	90,00	
755533	184	32	Svržno - čekárna (Praha Píseň)	Kojliště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	150 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	225,00		
755533	184	32	Svržno - čekárna (Praha Píseň)	VPP	Kód VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
770057	ZDC.32.B25061.OP.01	183	32	25061	0901	Svržno - čekárna (Praha Píseň)	Provozní prostor	Závěš	4,08 m2	2,24	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
770057	ZDC.32.B25061.OP.02	183	32	25061	0902	Špičák 71 - vpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	10,42 m2	0,3	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00
770057	ZDC.32.B25061.OP.04	183	32	25061	0904	Špičák 71 - vpravní budova	Provozní prostor	WC	1,65 m2	4	8	V	0	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
770057	ZDC.32.B25061.OP.06	183	32	25061	0906	Špičák 71 - vpravní budova	Provozní prostor	Kuchyňka	14,7 m2	3,92	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
770057	ZDC.32.B25061.OP.09	183	32	25061	0909	Špičák 71 - vpravní budova	Provozní prostor	Sprchy	12,75 m2	3,2	8	V	0	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
770057	ZDC.32.B25061.OP.07	183	32	25061	0907	Špičák 71 - vpravní budova	Provozní prostor	Chodba	4,8 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
770057	ZDC.32.B25061.OP.09	183	32	25061	0909	Špičák 71 - vpravní budova	Provozní prostor	Pokladna	15,5 m2	3,92	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
770057	ZDC.32.B25061.OP.11	183	32	25061	0911	Špičák 71 - vpravní budova	Provozní prostor	Dopravní kancelář	15,6 m2	3,24	7	V	0	ne	ne	ne	ne			

SPRÁVA ŽELEZNIC

739755	191	32	Štáhlavy 108 - budova zastávky (+ 5)	VPP	Venkovní prostory - nezapevněné	200 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	III	200,00		
739755	191	32	Štáhlavy 108 - budova zastávky (+ 5)	VPP	Nástupní ž - zpevněné	40 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	III	40,00		
739755	191	32	Štáhlavy 108 - budova zastávky (+ 5)	VPP	Přehled komunikace	70 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	II	70,00		
739755	191	32	Štáhlavy 108 - budova zastávky (+ 5)	VPP	Popelnicevé ústředí	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	III	1,00		
739755	191	32	Štáhlavy 108 - budova zastávky (+ 5)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	125 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	III	187,50		
739755	191	32	Štáhlavy 108 - budova zastávky (+ 5)	VPP	Kóde VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	III	2,00		
739755	191	32	Štáhlavy 108 - budova zastávky (+ 5)	VPP	Setava na tříhříbý opad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	III	1,00		
753954	ZDC.32.B17022.OP.01	183	32	17022	0P01	Švihov u Klatov - SSZT budova RZZ + WC pro cestující	2,7 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
753954	ZDC.32.B17022.OP.02	183	32	17022	0P02	Švihov u Klatov - SSZT budova RZZ + WC pro cestující	8,4 m2	2,4	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
753954	ZDC.32.B17022.OP.04	183	32	17022	0P04	Švihov u Klatov - SSZT budova RZZ + WC pro cestující	0	2,16	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
753954	ZDC.32.B17022.OP.07	183	32	17022	0P07	Švihov u Klatov - SSZT budova RZZ + WC pro cestující	17,1 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
753954	ZDC.32.B17022.OP.08	183	32	17022	0P08	Švihov u Klatov - SSZT budova RZZ + WC pro cestující	8,55 m2	1,08	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
753954	ZDC.32.B17022.OP.09	183	32	17022	0P09	Švihov u Klatov - SSZT budova RZZ + WC pro cestující	1,8 m2	1,08	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
753954	ZDC.32.B17022.OP.11	183	32	17022	0P11	Švihov u Klatov - SSZT budova RZZ + WC pro cestující	2,7 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
753954	ZDC.32.B17022.OP.12	183	32	17022	0P12	Švihov u Klatov - SSZT budova RZZ + WC pro cestující	1,63 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
753954	ZDC.32.B17022.OP.13	183	32	17022	0P13	Švihov u Klatov - SSZT budova RZZ + WC pro cestující	1,8 m2	1,08	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
753954	ZDC.32.B17022.OP.14	183	32	17022	0P14	Švihov u Klatov - SSZT budova RZZ + WC pro cestující	1,62 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
753954	183	32	Švihov u Klatov - SSZT budova RZZ + WC pro cestující	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	200 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	III	0,00		
753954	183	32	Švihov u Klatov - SSZT budova RZZ + WC pro cestující	VPP	Venkovní prostory - nezapevněné	100 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	III	0,00		
753954	ZDC.32.B25055.OP.01	183	32	25055	0P01	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	4,06 m2	1	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
753954	ZDC.32.B25055.OP.02	183	32	25055	0P02	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	10,47 m2	2,5	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
753954	ZDC.32.B25055.OP.04	183	32	25055	0P04	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	1,38 m2	0,5	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
753954	ZDC.32.B25055.OP.06	183	32	25055	0P06	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	Šatna	8,96 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00	
753954	ZDC.32.B25055.OP.06	183	32	25055	0P06	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	Záveřel	2,6 m2	3	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00	
753954	ZDC.32.B25055.OP.07	183	32	25055	0P07	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	Chodba	10,84 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00	
753954	ZDC.32.B25055.OP.08	183	32	25055	0P08	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	Sprchy	4,38 m2	1,8	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00	
753954	ZDC.32.B25055.OP.11	183	32	25055	0P11	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	Čekárna	17,6 m2	2,3	1	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	352,00	
753954	ZDC.32.B25055.OP.12	183	32	25055	0P12	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	Dopravní kancelář	35,4 m2	5,6	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00	
753954	ZDC.32.B25055.OP.13	183	32	25055	0P13	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	Kancelář odstři	13,5 m2	2,3	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00	
753954	ZDC.32.B25055.1P.01	183	32	25055	1P01	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	Schodiště	13,84 m2	2,5	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00	
753954	ZDC.32.B25055.1P.13	183	32	25055	1P13	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	WC	1,55 m2	0,5	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00	
753954	183	32	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	470 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	III	470,00		
753954	183	32	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - nezapevněné	480 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	III	480,00		
753954	183	32	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	VPP	Nástupní ž - zpevněné	800 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	II	800,00		
753954	183	32	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	VPP	Popelnicevé ústředí	4 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	III	4,00		
753954	183	32	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	6400 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	III	9 600,00		
753954	183	32	Švihov u Klatov 190 - výpravní budova	VPP	Kóde VPP	3 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	III	3,00		
756888	ZDC.32.B25020.OP.33	184	32	25020	0P33	Tachov 609 - výpravní budova	Schodiště	2,52 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00	
756888	ZDC.32.B25020.OP.41	184	32	25020	0P41	Tachov 609 - výpravní budova	Schodiště	12,26 m2	7	II	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.01	Tachov 609 - výpravní budova	Odšatňovací hala	56,72 m2	7,57	1	VIII	1	ano	ne	ano	ne	ne	ne	1 418,00	
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.02	Tachov 609 - výpravní budova	Chodba	12,12 m2	1,24	1	IX	1	ano	ne	ano	ne	ne	ne	383,60	
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.03	Tachov 609 - výpravní budova	WC ženy - předsídlí	7,31 m2	2,48	2	VIII	1	ano	ne	ano	ne	ne	ne	328,00	
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.04	Tachov 609 - výpravní budova	WC ženy - toaleta	6,97 m2	2,48	2	VIII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	313,65	
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.05	Tachov 609 - výpravní budova	VPP	4,77 m2	0	2	VIII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	214,65	
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.06	Tachov 609 - výpravní budova	WC muži - předsídlí	2,67 m2	0	2	VIII	1	ano	ne	ano	ne	ne	ne	189,15	
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.07	Tachov 609 - výpravní budova	WC muži - toaleta	6,94 m2	0	2	VIII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	406,80	
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.08	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Ústředí místnost	5,03 m2	1,24	7	II	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.09	Tachov 609 - výpravní budova	Hala	9,89 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00	
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.10	Tachov 609 - výpravní budova	Pokladna	8,04 m2	1,82	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00	
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.11	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Hygienické zařízení - předsídlí	3,78 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.12	Tachov 609 - výpravní budova	Hygienické zařízení - toaleta	1,48 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00	
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.13	Tachov 609 - výpravní budova	Hygienické zařízení - sprcha	1,55 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00	
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.14	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Šatna	8,55 m2	2,39	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.15	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Dení místnost	23,35 m2	1,89	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.16	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Dopravní kancelář	15,46 m2	1,95	7	X	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	15,66
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.17	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Dení místnost	30,31 m2	3,92	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.18	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Hygienické zařízení - předsídlí	4,13 m2	0	8	X	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.19	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Hygienické zařízení - toaleta	1,96 m2	0	8	X	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.20	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Hygienické zařízení - sprcha	1,92 m2	0,66	8	X	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	5,84
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.21	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Služební místnost	9,29 m2	1,89	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.22	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Služební místnost	9,64 m2	1,89	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.23	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Ústředí	16,13 m2	1,89	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.24	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Záveřel	7,6 m2	1,22	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.25	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Hygienické zařízení - předsídlí	3,8 m2	0,66	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.26	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Hygienické zařízení - toaleta	1,5 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.27	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Hygienické zařízení - sprcha	1,5 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.29.1	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Chodba	5,6 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.29.2	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Nocležna	8 m2	1,89	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	rekonstrukce	184	32	25020	1.29.3	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Nocležna	9,2 m2	1,89	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	ZDC.32.B25020.1P.01	184	32	25020	1P01	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	12,29 m2	2,6	7	II	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
756888	ZDC.32.B25020.1P.41	184	32	25020	1P41	Tachov 609 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	12,36 m2											

SPRÁVA ŽELEZNIC

746859		180	32	Tlučná 42 - budova zastávký (+ VP, KP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	216,45 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	III	216,45
746859		180	32	Tlučná 42 - budova zastávký (+ VP, KP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	340 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	III	340,00
746859	ZDC.32.B17060.OP.030	180	32	17060	OP030	Krytá čekací plocha	53,55 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	III	214,20	
746859		180	32	Tlučná 42 - budova zastávký (+ VP, KP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	340 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	II	340,00	
746859		180	32	Tlučná 42 - budova zastávký (+ VP, KP)	VPP	Popelnicevé stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	1,00
746859		180	32	Tlučná 42 - budova zastávký (+ VP, KP)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	510 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	765,00
754150		180	32	Tlučná 42 - budova zastávký (+ VP, KP)	VPP	Kódé VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	1,00
754150	ZDC.32.BP110P.0P01	183	32	P11	OP001	Stavba na třídkový odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	23,04
754150	ZDC.32.BP110P.0P02	183	32	P11	OP002	Uzávěry přístřešků pro cestující	7,68 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
754150		183	32	Točnick 51 - budova zastávký (+ S, Z)	Provozní prostor	Provozní místnost	8,32 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
754150		183	32	Točnick 51 - budova zastávký (+ S, Z)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	200,00
754150		183	32	Točnick 51 - budova zastávký (+ S, Z)	VPP	Nástupišť - zpevněné	380 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	1.520,00
754150		183	32	Točnick 51 - budova zastávký (+ S, Z)	VPP	Přístěnké komunikace	100 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	200,00
754150		183	32	Točnick 51 - budova zastávký (+ S, Z)	VPP	Popelnicevé stání	2 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	4,00
754150		183	32	Točnick 51 - budova zastávký (+ S, Z)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1320 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	2.280,00
754150		183	32	Točnick 51 - budova zastávký (+ S, Z)	VPP	Kódé VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	1,00
754150		183	32	Točnick 51 - budova zastávký (+ S, Z)	VPP	Stavba na třídkový odpad	1 ks	0	99	VII	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
735555	ZDC.32.BP37.OP.02	184	32	P37	OP02	Čekárna	20,4 m2	4,2	1	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
735555		184	32	Trhanov 61 - budova zastávký (+ VP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	80 m2	2,5	3	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	80,00
735555		184	32	Trhanov 61 - budova zastávký (+ VP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	410 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	410,00
735555		184	32	Trhanov 61 - budova zastávký (+ VP)	VPP	Krytá čekací plocha	25 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	100,00
735555		184	32	Trhanov 61 - budova zastávký (+ VP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	120 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	120,00
735555		184	32	Trhanov 61 - budova zastávký (+ VP)	VPP	Popelnicevé stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	1,00
735555		184	32	Trhanov 61 - budova zastávký (+ VP)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	500 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	750,00
735555		184	32	Trhanov 61 - budova zastávký (+ VP)	VPP	Kódé VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	1,00
754457	Cid	177	32	Cid		Trsy - přístřešek a zdi výpravní budovy	202 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	80,00
754457		177	32	Cid		Trsy - přístřešek a zdi výpravní budovy	250 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	250,00
754457		177	32	Cid		Trsy - přístřešek a zdi výpravní budovy	48 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	192,00
754457		177	32	Cid		Trsy - přístřešek a zdi výpravní budovy	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	61 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	498,00
754457		177	32	Cid		Trsy - přístřešek a zdi výpravní budovy	Kódé VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	1,00
755959		184	32	Třemešná pod Píndou - záchody pro cestující	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
755959	ZDC.32.BP3C.OP.001	184	32	P3C	OP001	Čekárna	20,6 m2	2	0	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
755959		184	32	Třemešná pod Píndou 56 - výpravní budova D3 (+ S, Z)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	100,00
755959		184	32	Třemešná pod Píndou 56 - výpravní budova D3 (+ S, Z)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	360 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	360,00
755959	ZDC.32.BP3C.OP.010	184	32	P3C	OP010	Krytá čekací plocha	32,4 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	129,56
755959		184	32	Třemešná pod Píndou 56 - výpravní budova D3 (+ S, Z)	VPP	Nástupišť - zpevněné	110 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	110,00
755959		184	32	Třemešná pod Píndou 56 - výpravní budova D3 (+ S, Z)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	720 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	1.080,00
755959		184	32	Třemešná pod Píndou 56 - výpravní budova D3 (+ S, Z)	VPP	Kódé VPP	7 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B16947.OP.01	160	32	16947	OP01	Provozní prostor	4,05 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B16947.OP.02	160	32	16947	OP02	Provozní prostor	Předsíňka WC	2,38 m2	0,6	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B16947.OP.03	160	32	16947	OP03	Provozní prostor	WC	1,5 m2	0,6	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B16947.OP.04	160	32	16947	OP04	Provozní prostor	Uzávěry místnost	1,8 m2	0,6	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B16947.OP.05	160	32	16947	OP05	Provozní prostor	Chodba	15,8 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B16947.OP.06	160	32	16947	OP06	Provozní prostor	Umývárna	4,11 m2	0,7	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B16947.OP.07	160	32	16947	OP07	Provozní prostor	Kancelář	7,21 m2	2,5	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B16947.OP.08	160	32	16947	OP08	Provozní prostor	Dílna	11,82 m2	2,5	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B16947.OP.12	160	32	16947	OP12	Provozní prostor	Uzávěna	8,5 m2	0,7	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B16947.OP.14	160	32	16947	OP14	Provozní prostor	Kancelář	11,21 m2	1,2	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653		160	32	Třemešná u Plzně - SSET budova RZZ (+ VP, KP, Z)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653		160	32	Třemešná u Plzně - SSET budova RZZ (+ VP, KP, Z)	VPP	Popelnicevé stání	1 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B24998.OP.01	160	32	24998	OP01	Provozní prostor	Chodba	10,64 m2	0,6	7	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	151,52
750653	ZDC.32.B24998.OP.02	160	32	24998	OP02	Provozní prostor	Schodběž	8,96 m2	2,6	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B24998.OP.05	160	32	24998	OP05	Provozní prostor	Čekárna	16,1 m2	2	1	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B24998.OP.06	160	32	24998	OP06	Provozní prostor	Třemešná u Plzně 111 - výpravní budova	31,22 m2	2,4	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B24998.OP.07	160	32	24998	OP07	Provozní prostor	Šatna	12,83 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B24998.OP.08	160	32	24998	OP08	Provozní prostor	Předsíň	2,99 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B24998.OP.09	160	32	24998	OP09	Provozní prostor	Pokladna	16,15 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B24998.OP.11	160	32	24998	OP11	Provozní prostor	Dopravní kancelář	20,83 m2	3,4	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B24998.OP.12	160	32	24998	OP12	Provozní prostor	Kancelář	20,03 m2	4	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B24998.OP.13	160	32	24998	OP13	Provozní prostor	Šatna	11,7 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
750653	ZDC.32.B24998.OP.14	160	32	24998	OP14	Provozní prostor	Sprchy	1,45 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ano	ne	ne	

SPRÁVA ŽELEZNIC

746750		180	32			Vejprnice - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	1289,22 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	III	5 801,49	
746750		180	32			Vejprnice - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	180 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	810,00
746750	ZDC.32.B25044.OP.40	185	32	25046	0P40	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	Krytá čekací plocha	50,78 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	456,24
746750		180	32			Vejprnice - výpravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněné	240 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	II	1 080,00
746750		180	32			Vejprnice - výpravní budova	VPP	Nástupišť ostrovní	1020 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	II	4 080,00
746750		180	32			Vejprnice - výpravní budova	VPP	Přehledné komunikace	150 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	675,00
746750		180	32			Vejprnice - výpravní budova	VPP	Popelnicevé stání	2 m2	0	5	I	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	9,00
746750		180	32			Vejprnice - výpravní budova	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	3600 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	5 400,00
746750		180	32			Vejprnice - výpravní budova	VPP	Kóde VPP	5 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	9,00
746750		180	32			Vejprnice - výpravní budova	VPP	Setava na Hřbitovní odpad	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	9,00
736157	ZDC.32.B25044.OP.01	185	32	25044	0P01	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	10,68 m2	0,6	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
736157	ZDC.32.B25044.OP.02	185	32	25044	0P02	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	Provozní prostor	Chodba	2,54 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
736157	ZDC.32.B25044.OP.04	185	32	25044	0P04	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	1,21 m2	0	8	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
736157	ZDC.32.B25044.OP.05	185	32	25044	0P05	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	Provozní prostor	WC	1,65 m2	0,4	8	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
736157	ZDC.32.B25044.OP.07	185	32	25044	0P07	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	Provozní prostor	Dopravní kancelář	39,5 m2	7,3	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
736157	ZDC.32.B25044.OP.08	185	32	25044	0P08	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	Provozní prostor	Provozní místnost	12,5 m2	1,9	9	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
736157	ZDC.32.B25044.OP.09	185	32	25044	0P09	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	Provozní prostor	Kancelář	14 m2	1,9	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
736157	ZDC.32.B25044.OP.12	185	32	25044	0P12	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	Čekárna	37,5 m2	8,5	1	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ano	ne	ne	ne	750,00
736157	ZDC.32.B25044.OP.13	185	32	25044	0P13	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	WC žerý	2,28 m2	0,9	2	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ano	ne	ne	ne	132,24
736157	ZDC.32.B25044.OP.14	185	32	25044	0P14	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	WC žerý	2,04 m2	0,9	2	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ano	ne	ne	ne	118,32
736157	ZDC.32.B25044.OP.15	185	32	25044	0P15	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	WC bezbariérové	4,32 m2	0	2	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ano	ne	ne	ne	250,56
736157	ZDC.32.B25044.OP.16	185	32	25044	0P16	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	WC muži	3,9 m2	0	2	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ano	ne	ne	ne	226,20
736157	ZDC.32.B25044.OP.17	185	32	25044	0P17	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	WC muži	6,9 m2	0,9	2	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ano	ne	ne	ne	400,20
736157	ZDC.32.B25044.OP.18	185	32	25044	0P18	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	WC muži	2,16 m2	0,4	2	V	1	ne	ne	ano	ano	no	ano	ne	ne	ne	125,28
736157	ZDC.32.B25044.OP.01	185	32	25044	1P01	Velké Hydroce 35 - výpravní budova	Provozní prostor	Schodiště	9,95 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
736157		185	32			Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	400 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	400,00
736157		185	32			Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	1030 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	1 030,00
736157		185	32			Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	Krytá čekací plocha	45 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	180,00
736157		185	32			Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněné	200 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	II	800,00
736157		185	32			Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	Nástupišť ostrovní	200 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	II	200,00
736157		185	32			Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	Přehledné komunikace	20 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	20,00
736157		185	32			Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	Popelnicevé stání	1 m2	0	5	I	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	1,00
736157		185	32			Velké Hydroce 35 - výpravní budova	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1200 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	1 800,00
736157		185	32			Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	Kóde VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
736157		185	32			Velké Hydroce 35 - výpravní budova	VPP	Setava na Hřbitovní odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
738757	ZDC.32.B17212.OP.01	191	32	17212	0P01	Velký Bor - čekárna (hrázdená)	VPP	Uzávěry příslužek pro cestující	21,6 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	87,60
738757		191	32			Velký Bor - čekárna (hrázdená)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	60 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	60,00
738757		191	32			Velký Bor - čekárna (hrázdená)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	150 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	150,00
738757		191	32			Velký Bor - čekárna (hrázdená)	VPP	Nástupišť - zpevněné	290 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	290,00
738757		191	32			Velký Bor - čekárna (hrázdená)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	670 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	1 005,00
738757		191	32			Velký Bor - čekárna (hrázdená)	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
738757	ZDC.32.B17225.OP.01	191	32	17225	0P01	Velký Bor - SSZT přejezdové zab. zařízení + čekárna (+ S)	VPP	Uzávěry příslužek pro cestující	6,58 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	21,28
738757		191	32			Velký Bor - SSZT přejezdové zab. zařízení + čekárna (+ S)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	30 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
738757		191	32			Velký Bor - SSZT přejezdové zab. zařízení + čekárna (+ S)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	200 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	0,00
738757		191	32			Velký Bor - SSZT přejezdové zab. zařízení + čekárna (+ S)	VPP	Nástupišť - zpevněné	4 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	0,00
738757		191	32			Velký Bor - SSZT přejezdové zab. zařízení + čekárna (+ S)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	650 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	975,00
738757		191	32			Velký Bor - SSZT přejezdové zab. zařízení + čekárna (+ S)	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
735969		184	32			Vitanov - čekárna	VPP	Čekárna	5 m2	0	1	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	65,00
735969		184	32			Vitanov - čekárna	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	5 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	10,00
735969		184	32			Vitanov - čekárna	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	280 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	560,00
735969		184	32			Vitanov - čekárna	VPP	Uzávěry příslužek pro cestující	12 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	36,00
735969		184	32			Vitanov - čekárna	VPP	Nástupišť - zpevněné	140 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	280,00
735969		184	32			Vitanov - čekárna	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	280 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	420,00
735969		184	32			Vitanov - čekárna	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
748251	ZDC.32.B22334.OP.01	170	32	22334	0P01	Vochov - příslužek směr Chab (NMBUS mncitě)	VPP	Uzávěry příslužek pro cestující	6,58 m2	58	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	26,32
748251		170	32			Vochov - příslužek směr Chab (NMBUS mncitě)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	230 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	230,00
748251		170	32			Vochov - příslužek směr Chab (NMBUS mncitě)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	440 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	440,00
748251		170	32			Vochov - příslužek směr Chab (NMBUS mncitě)	VPP	Nástupišť - zpevněné	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	I	500,00
748251		170	32			Vochov - příslužek směr Chab (NMBUS mncitě)	VPP	Popelnicevé stání	1 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	1,00
748251		170	32			Vochov - příslužek směr Chab (NMBUS mncitě)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	700 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	1 050,00
748251		170	32			Vochov - příslužek směr Chab (NMBUS mncitě)	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	0,00
748251	ZDC.32.B22333.OP.01	170	32	22333	0P01	Vochov - příslužek směr Píezel (NMBUS mncitě)	VPP	Uzávěry příslužek pro cestující	11,15 m2	58	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	52,60
748251		170	32			Vochov - příslužek směr Píezel (NMBUS mncitě)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	460 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	460,00
748251		170	32			Vochov - příslužek směr Píezel (NMBUS mncitě)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	880 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	III	880,00
748251		170	32			Vochov - příslužek směr Píezel (NMBUS mncitě)	VPP	Nástupišť - zpevněné	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	I	500,00

76659	182	32		Zámělit - čekárna (Praha Přelčice)	VPP	Nástupišť - zpevněné	100 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	200,00	
76659	182	32		Zámělit - čekárna (Praha Přelčice)	Kojčička	Kojčička v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	150 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	225,00	
76659	180	32		Zámělit - čekárna (Praha Přelčice)	VPP	Kůle VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	1 500,00	
74698	180	32		Zlúh 60 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	1500 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	360,00
74698	180	32		Zlúh 60 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Krytý čekací plocha	90 m ²	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	320,00
74698	180	32		Zlúh 60 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Nástupišť - zpevněné	320 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	25,00
74698	180	32		Zlúh 60 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Příslušná komunikace	15 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 200,00
74698	180	32		Zlúh 60 - budova zastávky (+ S, Z)	Kojčička	Kojčička v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	800 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	16,00	
739656	ZDC.32.B16497.OP.01	191	32	16897	OP01	Kůle VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	2 110,00	
739656	191	32		Zděmyšice - čekárna (Praha Přelčice)	VPP	Uzavřený gýšletšek pro cestující	4 m ²	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	300,00
739656	191	32		Zděmyšice - čekárna (Praha Přelčice)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	2110 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	1 425,00
739656	191	32		Zděmyšice - čekárna (Praha Přelčice)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	300 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	300,00
739656	191	32		Zděmyšice - čekárna (Praha Přelčice)	VPP	Nástupišť - zpevněné	785 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	1 425,00
739656	191	32		Zděmyšice - čekárna (Praha Přelčice)	Kojčička	Kojčička v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	950 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
739656	191	32		Zděmyšice - čekárna (Praha Přelčice)	VPP	Kůle VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
739656	191	32		Zděmyšice - čekárna (Praha Přelčice)	VPP	Sedativa na třídní odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.001	183	32	PIK	OP001	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	4,29 m ²	0	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.002	183	32	PIK	OP002	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	Schodiště	11,86 m ²	3	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.003	183	32	PIK	OP003	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	WC ženy	2,28 m ²	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.004	183	32	PIK	OP004	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	WC ženy	1,33 m ²	1,5	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.005	183	32	PIK	OP005	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	WC ženy	1,33 m ²	1,5	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.006	183	32	PIK	OP006	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	WC muži	1,69 m ²	0	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.007	183	32	PIK	OP007	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	Provozní prostor	WC muži	5,67 m ²	1,5	8	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.008	183	32	PIK	OP008	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	WC muži	1,37 m ²	1,5	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.009	183	32	PIK	OP009	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	Provozní prostor	WC muži	1,37 m ²	1,5	8	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.010	183	32	PIK	OP010	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Čekárna	18,15 m ²	4	1	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.014	183	32	PIK	OP014	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	16,02 m ²	4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.101	183	32	PIK	1P001	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	Provozní prostor	Schodiště	11,86 m ²	3	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.002	183	32	PIK	1P002	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	Provozní prostor	Chodba	2 m ²	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	0,00	
769752	ZDC.32.BP1K.OP.030	183	32	PIK	OP030	Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Krytý čekací plocha	40,59 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	40,59	
769752	183	32		Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	149,41 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	149,41	
769752	183	32		Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	230 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	330,00	
769752	183	32		Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Nástupišť ostrovní	1300 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	1 300,00	
769752	183	32		Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Příslušná komunikace	300 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	300,00	
769752	183	32		Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Popelnicevé stání	2 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	2,00	
769752	183	32		Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	Kojčička	Kojčička v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	2300 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	3 450,00	
769752	183	32		Zelená Lhota 67 - budova zastávky (+ S, Z)	VPP	Kůle VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
739458	ZDC.32.B25037.OP.03	191	32	25037	OP03	Žďárec - vjípravní budova	20,01 m ²	4,6	1	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	400,20	
739458	ZDC.32.B25037.OP.01	191	32	25037	OP01	Žďárec - vjípravní budova	Phedřák	2,4 m ²	0	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
739458	ZDC.32.B25037.OP.04	191	32	25037	OP04	Žďárec - vjípravní budova	VPP	WC bezbariérové	2,56 m ²	0,4	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
739458	ZDC.32.B25037.OP.05	191	32	25037	OP05	Žďárec - vjípravní budova	VPP	Phedřák	1,65 m ²	0	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
739458	ZDC.32.B25037.OP.06	191	32	25037	OP06	Žďárec - vjípravní budova	VPP	WC ženy	1,76 m ²	0,4	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
739458	ZDC.32.B25037.OP.07	191	32	25037	OP07	Žďárec - vjípravní budova	VPP	Phedřák	2,09 m ²	0	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
739458	ZDC.32.B25037.OP.08	191	32	25037	OP08	Žďárec - vjípravní budova	VPP	WC muži	1,65 m ²	0	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
739458	ZDC.32.B25037.OP.09	191	32	25037	OP09	Žďárec - vjípravní budova	VPP	WC muži	1,76 m ²	0,4	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
739458	191	32		Žďárec - vjípravní budova	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	1500 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	1 500,00	
739458	191	32		Žďárec - vjípravní budova	VPP	Nástupišť - zpevněné	1000 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	1 000,00	
739458	191	32		Žďárec - vjípravní budova	VPP	Příslušná komunikace	230 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	330,00	
739458	191	32		Žďárec - vjípravní budova	VPP	Popelnicevé stání	1 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	1,00	
739458	191	32		Žďárec - vjípravní budova	Kojčička	Kojčička v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1200 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	1 800,00	
739458	191	32		Žďárec - vjípravní budova	VPP	Kůle VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	0,00	
739458	191	32		Žďárec - vjípravní budova	VPP	Krytý čekací plocha	6,21 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	27,95	
739458	191	32		Žďárec - vjípravní budova	VPP	Čekárna	12 m ²	0	1	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	624,00
770354	ZDC.32.B23071.OP.02	183	32	23071	OP02	Železná Ruda centrum - čekárna	6,21 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	27,95	
770354	ZDC.32.B23071.OP.03	183	32	23071	OP03	Železná Ruda centrum - čekárna	VPP	Krytý čekací plocha	175 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	787,50
770354	183	32		Železná Ruda centrum - čekárna	VPP	Veškeré prostory - zpevněné	570 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	2 565,00	
770354	183	32		Železná Ruda centrum - čekárna	VPP	Uzavřený gýšletšek pro cestující	10,89 m ²	0	4	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	87,12
770354	183	32		Železná Ruda centrum - čekárna	VPP	Nástupišť - zpevněné	704 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	I	1 848,00
770354	183	32		Železná Ruda centrum - čekárna	VPP	Příslušná komunikace	15 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	67,50
770354	183	32		Železná Ruda centrum - čekárna	VPP	Popelnicevé stání	2 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	13,50
770354	183	32		Železná Ruda centrum - čekárna	Kojčička	Kojčička v ZST															

SPRÁVA ŽELEZNIC

770156	183	32	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3	VPP	Nástupní štěp - zpevněné	600 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	I	2 700,00	
770156	183	32	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3	VPP	Přehlední komunikace	570 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	III	2 565,00	
770156	183	32	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3	VPP	Popelniceové stání	4 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne		8,00	
770156	183	32	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3	Kojčistič	Kojčistič v ZST, vymezený prostorem nástupišť a ostrovní	1000 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne		1 500,00	
770156	183	32	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3	VPP	Kódě VPP	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne		0,00	
770156	183	32	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3	VPP	Seřadova na třířadový ostrov	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne		0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.01	183	25828	0901	Železná Ruda-Altbětin - přístřešek nástupišť 1 (ocel, sálo)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	16,47 m2	45	4	I	ano	ne	ne	ano	ano	ne	ano	131,76
770255	183	32	Železná Ruda-Altbětin - přístřešek nástupišť 1 (ocel, sálo)	VPP	Nástupištní ostrovní	980 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ano	ne	I	4 410,00	
770255	183	32	Železná Ruda-Altbětin - přístřešek nástupišť 1 (ocel, sálo)	Kojčistič	Kojčistič v ZST, vymezený prostorem nástupišť a ostrovní	1350 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne		2 025,00	
770255	183	32	Železná Ruda-Altbětin - přístřešek nástupišť 1 (ocel, sálo)	VPP	Kódě VPP	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne		0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.01	183	25829	0901	Železná Ruda-Altbětin - přístřešek nástupišť 2 (ocel, sálo)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	16,47 m2	45	4	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	ano	131,76
770255	183	32	Železná Ruda-Altbětin - přístřešek nástupišť 2 (ocel, sálo)	VPP	Nástupištní ostrovní	1400 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ano	ne	I	6 300,00	
770255	183	32	Železná Ruda-Altbětin - přístřešek nástupišť 2 (ocel, sálo)	Kojčistič	Kojčistič v ZST, vymezený prostorem nástupišť a ostrovní	1660 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne		2 790,00	
770255	183	32	Železná Ruda-Altbětin - přístřešek nástupišť 2 (ocel, sálo)	VPP	Kódě VPP	3 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne		0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.01	183	25860	0901	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	VPP	Zároveň	13,7 m2	7,6	1	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	712,40	
770255	183	32	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	VPP	Hala	15 m2	6	1	II	1	ano	ne	ano	ano	ano	ne		780,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.03	183	25860	0903	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Schodiště	8,7 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.04	183	25860	0904	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	VPP	Chodba	19,4 m2	3	1	II	1	ano	ne	ano	ano	ne	1 008,80	
770255	ZDC.32.B25060.0P.05	183	25860	0905	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Výřtan	3,4 m2	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.07	183	25860	0907	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Šatna	3,4 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.09	183	25860	0909	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Předsíň	1,7 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.11	183	25860	0911	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	WC	1,7 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.14	183	25860	0914	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Předsíň	3,08 m2	0,44	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.15	183	25860	0915	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	WC	1,7 m2	0,24	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.16	183	25860	0916	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Chodba	9,2 m2	0,3	7	II	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.21	183	25860	0921	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Předsíň	1,98 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.22	183	25860	0922	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	WC	1,5 m2	0,24	8	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.23	183	25860	0923	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Sprchy	4,52 m2	0,64	8	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.24	183	25860	0924	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	WC	1,5 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.25	183	25860	0925	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Účelová místnost	1,5 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.26	183	25860	0926	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Předsíň	3,3 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.27	183	25860	0927	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	WC	1,5 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.31	183	25860	0931	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Deníí místnost	27,2 m2	6,37	7	II	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.32	183	25860	0932	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Kuchyně	5 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.33	183	25860	0933	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Nocležna	9,2 m2	2,97	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.34	183	25860	0934	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Kuchyně	7 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.35	183	25860	0935	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Zároveň	3,6 m2	3,4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.36	183	25860	0936	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Nocležna	13,8 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.37	183	25860	0937	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Nocležna	10,8 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.39	183	25860	0939	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Sprchy	1,2 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.41	183	25860	0941	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	WC	1,1 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.42	183	25860	0942	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	WC	2,8 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.43	183	25860	0943	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Schodiště	4,22 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.44	183	25860	0944	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	VPP	Chodba	9,9 m2	5,4	1	II	1	ano	ne	ano	ano	no	5 148,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.45	183	25860	0945	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	VPP	WC bezbariérové	1,5 m2	0	2	II	1	ne	ano	ano	ano	no	405,60	
770255	ZDC.32.B25060.0P.46	183	25860	0946	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Nocležna	25,5 m2	2,97	7	II	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.47	183	25860	0947	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Kuchyně	9 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.48	183	25860	0948	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Nocležna	10 m2	2,97	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.49	183	25860	0949	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Chodba	11,8 m2	3,4	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.51	183	25860	0951	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Předsíň	3 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.52	183	25860	0952	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Sprchy	1,4 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.53	183	25860	0953	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	WC	1,4 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.54	183	25860	0954	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Schodiště	4,65 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.55	183	25860	0955	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Nocležna	10,1 m2	2,97	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.57	183	25860	0957	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	VPP	Čekárna	44,8 m2	6,37	1	II	1	ano	ne	ano	ano	no	2 329,60	
770255	ZDC.32.B25060.0P.58	183	25860	0958	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Dopravní kancelář	37,35 m2	11,54	7	II	0	ne	ne	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.59	183	25860	0959	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Šatna	10,24 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.62	183	25860	0962	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Kuchyně	7,3 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.63	183	25860	0963	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Předsíň	2,3 m2	0	7	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.64	183	25860	0964	Železná Ruda-Altbětin/Debrník 30 - vpravní budova	Pravozní prostor	Sprchy	1,1 m2	0	8	II	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
770255	ZDC.32.B25060.0P.65	183	25860	0965	Železná R														

SPRÁVA ŽELEZNIC

770255	ZDC.32.B25060.1P.59	183	32	25060	1P59	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Předsíň	5,6 m2	1,21	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.1P.61	183	32	25060	1P61	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC muž	3,5 m2	1,21	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.1P.62	183	32	25060	1P62	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC muž	1,1 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.1P.63	183	32	25060	1P63	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	1,7 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.1P.64	183	32	25060	1P64	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	1,2 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.65	183	32	25060	1P65	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Kuchyně	15 m2	1,21	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.66	183	32	25060	1P66	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	27 m2	2,42	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.1P.67	183	32	25060	1P67	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	18,5 m2	1,21	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.1P.68	183	32	25060	1P68	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Kuchyně	10,9 m2	1,21	7	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.01	183	32	25060	2P01	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Schodbiště	23,63 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.02	183	32	25060	2P02	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	19,27 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.05	183	32	25060	2P05	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Učebna	97,5 m2	13,68	7	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.06	183	32	25060	2P06	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	34,2 m2	3,12	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.07	183	32	25060	2P07	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	19,6 m2	4,56	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.08	183	32	25060	2P08	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Hala	23 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.09	183	32	25060	2P09	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC	1,6 m2	0,24	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.11	183	32	25060	2P11	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Předsíň	10 m2	2,38	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.12	183	32	25060	2P12	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Spřchy	3,8 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.13	183	32	25060	2P13	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC	1,6 m2	0,24	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.14	183	32	25060	2P14	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	13 m2	2,38	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.15	183	32	25060	2P15	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC muž	4,2 m2	2,28	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.16	183	32	25060	2P16	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC muž	6,2 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.17	183	32	25060	2P17	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC muž	1,4 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.18	183	32	25060	2P18	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC muž	1,4 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.19	183	32	25060	2P19	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC bezbariérové	3,7 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.21	183	32	25060	2P21	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	2,8 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.22	183	32	25060	2P22	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	1,1 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.23	183	32	25060	2P23	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	1,1 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.24	183	32	25060	2P24	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	4,2 m2	2,28	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.25	183	32	25060	2P25	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Účelová místnost	1,6 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.26	183	32	25060	2P26	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Předsíň	9,2 m2	2,28	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.27	183	32	25060	2P27	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Spřchy	2,8 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.28	183	32	25060	2P28	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC	1,2 m2	0,24	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.2P.29	183	32	25060	2P29	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Nocležna	15,3 m2	4,56	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.3P.01	183	32	25060	3P01	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Kancelář	27 m2	2,28	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.3P.01	183	32	25060	3P01	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Schodbiště	23,36 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.3P.02	183	32	25060	3P02	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	10,96 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
770255	ZDC.32.B25060.3P.02	183	32	25060	3P02	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	venkovní schodbiště	10 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	45,00		
770255	ZDC.32.B25060.3P.03	183	32	25060	3P03	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	venkovní prostory - zpevněné	63,8 m2	0	5	III	1	ano	ne	ne	ano	ano	ne	2 767,50		
770255	ZDC.32.B25060.3P.04	183	32	25060	3P04	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	venkovní prostory - nezpevněné	89,2 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	III	4 027,50
770255	ZDC.32.B25060.3P.05	183	32	25060	3P05	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	Nástupišť ostrovní	2 960 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ano	ne	ano	I	1 520,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.06	183	32	25060	3P06	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	Přístřeší komunikace	19 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ano	ne	ano	III	765,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.07	183	32	25060	3P07	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	Popelnice stání	6 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	27,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.08	183	32	25060	3P08	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Kojšedě	Kojšedě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	4 050 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	6 675,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.09	183	32	25060	3P09	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	Kůla VPP	2 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	0,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.10	183	32	25060	3P10	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	Setava na třídný odpad	6 k2	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	0,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.11	183	32	25060	3P11	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Provozni místnost	5,06 m2	0	7	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.12	183	32	25060	3P12	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Chodba	7,54 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.13	183	32	25060	3P13	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Schodbiště	8,5 m2	2,4	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.14	183	32	25060	3P14	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	Čekárna	15,19 m2	3,1	1	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	789,88
770255	ZDC.32.B25060.3P.15	183	32	25060	3P15	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	Chodba	0,53 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	443,56
770255	ZDC.32.B25060.3P.16	183	32	25060	3P16	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Účelová místnost	1,22 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.17	183	32	25060	3P17	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	WC bezbariérové	10,78 m2	0	2	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	1 034,88
770255	ZDC.32.B25060.3P.18	183	32	25060	3P18	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	WC muž	2,63 m2	0	2	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	252,24
770255	ZDC.32.B25060.3P.19	183	32	25060	3P19	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	WC muž	1,68 m2	0,4	2	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	147,84
770255	ZDC.32.B25060.3P.20	183	32	25060	3P20	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	VPP	WC ženy	4,5 m2	0,4	2	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	432,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.21	183	32	25060	3P21	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Palacká	15,61 m2	0	7	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	ne	0,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.22	183	32	25060	3P22	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Kuchyně	0,85 m2	0,4	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	700,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.23	183	32	25060	3P23	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	Předsíň WC	1,68 m2	0	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.24	183	32	25060	3P24	Železná Ruda-Altbühel/Debrník 30 - výpravní budova	Provozni prostor	WC ženy	1,54 m2	0,4	8	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00
770255	ZDC.32.B25060.3P.25	183	32	25060	3P25	Železn																

755025	ZDC.31.B24914.OP.01	201	31	24914	OP01	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	Provozní prostor	Schodiště	14,14 m ²	0,3	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
755025	ZDC.31.B24914.OP.06	201	31	24914	OP06	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	Provozní prostor	Pokoj	16,2 m ²	2,24	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
755025	ZDC.31.B24914.OP.07	201	31	24914	OP07	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	Provozní prostor	Šatna	8,43 m ²	0	7	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755025	ZDC.31.B24914.OP.08	201	31	24914	OP08	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	Provozní prostor	Čekárna	12,38 m ²	0	7	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755025	ZDC.31.B24914.OP.09	201	31	24914	OP09	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	Provozní prostor	Provozní místnost	12,4 m ²	7,8	7	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755025	ZDC.31.B24914.OP.11	201	31	24914	OP11	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	20,05 m ²	1,6	7	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755025	ZDC.31.B24914.OP.13	201	31	24914	OP13	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	Provozní prostor	WC ženy	11,15 m ²	0,4	7	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755025	ZDC.31.B24914.OP.14	201	31	24914	OP14	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	VPP	WC muži	15,99 m ²	0	2	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755025	ZDC.31.B24914.OP.23	201	31	24914	OP23	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	Provozní prostor	Kancelář	13,33 m ²	2,24	7	V	0	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00		
755025	ZDC.31.B24914.OP.24	201	31	24914	OP24	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	Provozní prostor	Umyvadna	2,29 m ²	0,3	8	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755025	ZDC.31.B24914.OP.25	201	31	24914	OP25	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	Provozní prostor	Spřchy	2,03 m ²	0	8	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
755025	ZDC.31.B24914.OP.26	201	31	24914	OP26	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	312 m ²	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	II	1248,00	
755025	ZDC.31.B24914.OP.27	201	31	24914	OP27	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	VPP	Venkovní prostory - nezepevněné	200 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	200,00	
755025	ZDC.31.B24914.OP.22	201	31	24914	OP22	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	63,65 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	63,65	
755025	ZDC.31.B24914.OP.21	201	31	24914	OP21	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	VPP	Nástupišť - nezepevněné	388 m ²	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	II	1532,00	
755025	ZDC.31.B24914.OP.20	201	31	24914	OP20	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	VPP	Nástupišť - zpevněné	8 m ²	0	9	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	8,00	
759423	194	31	25670			Hodčivý - čekárna dřevěná	Kojlišť	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	286 m ²	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
755025	ZDC.31.B24914.OP.22	201	31	24914	OP22	Balkova Lhota 32 - výpravní budova (+Z)	VPP	Koše VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
737924	197	31	C76			Bavorov 307 - výpravní budova (+V,P,KP)	VPP	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	96 m ²	2,24	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	II	288,00	
737924	ZDC.31.BC76.OP.0P.13	197	31	C76	OP13	Bavorov 307 - výpravní budova (+V,P,KP)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	340 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	680,00	
737924	ZDC.31.BC76.OP.0P.11	197	31	C76	OP11	Bavorov 307 - výpravní budova (+V,P,KP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	31,8 m ²	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	95,40	
737924	ZDC.31.BC76.OP.0P.12	197	31	C76	OP12	Bavorov 307 - výpravní budova (+V,P,KP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	118 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	II	236,00	
740928	193	31	17581			Hodčivý - čekárna betonová	Kojlišť	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	80,6 m ²	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
737924	ZDC.31.B17339.OP.01	225	31	17739	OP01	Bednárec - čekárna dřevěná	VPP	Koše VPP	2 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
757328	225	31	17739			Bednárec - čekárna dřevěná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	12 m ²	1,2	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
757328	225	31	17739			Bednárec - čekárna dřevěná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	300 m ²	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	873,00	
757328	225	31	17739			Bednárec - čekárna dřevěná	VPP	Nástupišť - zpevněné	291 m ²	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
757328	225	31	17739			Bednárec - čekárna dřevěná	VPP	Nástupišť v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	208 m ²	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	208,00	
757328	225	31	17739			Bednárec - čekárna dřevěná	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
757427	ZDC.31.B17478.OP.01	202	31	17478	OP01	Bednárec - čekárna zohlná, WC	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	30 m ²	3,75	5	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
757427	225	31	17478			Bednárec - čekárna zohlná, WC	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	255 m ²	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	III	765,00
757427	225	31	17478			Bednárec - čekárna zohlná, WC	VPP	Nástupišť - zpevněné	148 m ²	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	444,00	
731026	200	31	17544			Horní Neretice - zastávka zohlná	Kojlišť	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	364 m ²	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
757427	225	31	17478			Bednárec - čekárna zohlná, WC	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
754820	ZDC.31.B24881.OP.02	202	31	24881	OP01	Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	Provozní prostor	Schodiště	14,2 m ²	0,3	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
754820	ZDC.31.B24881.OP.02	202	31	24881	OP02	Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	30,38 m ²	4,3	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
754820	ZDC.31.B24881.OP.03	202	31	24881	OP03	Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	Provozní prostor	Pokladna	14,13 m ²	6,5	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
754820	ZDC.31.B24881.OP.04	202	31	24881	OP04	Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	Provozní prostor	Čekárna	23,78 m ²	4,3	1	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	1236,56	
754820	ZDC.31.B24881.OP.05	202	31	24881	OP05	Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	Provozní prostor	WC ženy	6,4 m ²	0	2	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	614,40	
754820	ZDC.31.B24881.OP.06	202	31	24881	OP06	Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	VPP	WC muži	5,69 m ²	0,2	2	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	546,24	
754820	ZDC.31.B24881.OP.07	202	31	24881	OP07	Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	Provozní prostor	Šatna	12,38 m ²	2,2	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	no	no	0,00	
754820	ZDC.31.B24881.OP.08	202	31	24881	OP08	Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	Provozní prostor	Kancelář	25,12 m ²	3,6	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	no	no	0,00	
754820	202	31	24881			Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	500 m ²	0	4	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	no	II	4 000,00
754820	202	31	24881			Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	400 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	no	II	1 800,00
754820	ZDC.31.B24881.OP.11	202	31	24881	OP11	Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	VPP	Nástupišť - zpevněné	44,89 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	no	II	910,00
754820	202	31	24881			Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	VPP	Nástupišť - zpevněné	202 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	no	I	909,00
754820	202	31	24881			Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	VPP	Popelniceové sáně	2 m ²	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	no	ne	9,00
758623	194	31	23529			Horní nádraží zastávka - čekárna dřevěná	Kojlišť	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	388 m ²	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
754820	202	31	24881			Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	VPP	Koše VPP	4 ks	0	99	II	1	ne	ne	no	ano	ano	ano	ne	no	ne	0,00
754820	202	31	24881			Bechyně 600 - výpravní budova (+V,P,KP,P,2)	VPP	Seřadza na třířadový stánek	1 m ²	0	99	II	1	ne	ne	no	ano	ano	ano	ne	no	ne	0,00
754721	ZDC.31.B17333.OP.01	202	31	17333	OP01	Bechyně zastávka - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	12 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	no	ne	24,00
754721	202	31	17333			Bechyně zastávka - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	20 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	no	III	40,00
754721	202	31	17333			Bechyně zastávka - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	100 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	no	ano	ano	ano	ne	no	ne	200,00
754721	202	31	17333			Bechyně zastávka - čekárna ocelová	VPP	Nástupišť - nezepevněné	129 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	no	ano	ano	ano	ne	no	II	480,00
75324	220	31	25736			Hornetice - přístřešek pro cestující běž																	

734327	ZDC.31.B24941.OP.14	190	31	24941	OP14	Čejetice 41 - výpravní budova (+Vp,KP)	Provozní prostor	WC	1,12 m2	0,2	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ne	ne	0,00	
734327		190	31	24941		Čejetice 41 - výpravní budova (+Vp,KP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	361 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	361,00	
734327		190	31	24941		Čejetice 41 - výpravní budova (+Vp,KP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	140 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	140,00	
734327		190	31	24941		Čejetice 41 - výpravní budova (+Vp,KP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	699 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	699,00	
734327		190	31	24941		Čejetice 41 - výpravní budova (+Vp,KP)	VPP	Popelnicevé stání	2 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
734327		226	31	C12		Majácká zastávka 30 - strážní domek (2.4 Vp,KP)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	247 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
734327		190	31	24941		Čejetice 41 - výpravní budova (+Vp,KP)	VPP	Kóše VPP	2 m2	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
734327		190	31	24941		Čejetice 41 - výpravní budova (+Vp,KP)	VPP	Zázení	6 m2	0	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
734327		190	31	24941		Čejetice 41 - výpravní budova (+Vp,KP)	VPP	Umývárna	5 m2	0,3	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
734327		190	31	24941		Čejetice 41 - výpravní budova (+Vp,KP)	VPP	WC	2 m2	0,2	2	V	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
754127	ZDC.31.B17329.OP.01	202	31	17329	OP01	Čenkov u Malic - čekárna ocelová	VPP	Uzavření přístřešek pro ostrovní	8 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	16,00	
754127		202	31	17329		Čenkov u Malic - čekárna ocelová	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	40 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	80,00	
754127		202	31	17329		Čenkov u Malic - čekárna ocelová	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	50 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	100,00	
754127		202	31	17329		Čenkov u Malic - čekárna ocelová	VPP	Nástupišť - zpevněné	160 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	320,00	
740839		193	31	17571		Matkovice u Netolic - čekárna ocelová	kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	78 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
754127		202	31	17329		Čenkov u Malic - čekárna ocelová	VPP	Kóše VPP	9 m2	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
759225	ZDC.31.BC70.OP.0902	194	31	C70	OP02	Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	Provozní prostor	Chodba	5,69 m2	0	7	V	0	ne	ne	no	no	no	ne	0,00	
759225	ZDC.31.BC70.OP.0903	194	31	C70	OP03	Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	Provozní prostor	Kancelář	15,8 m2	0,4	7	V	0	ne	ano	ano	no	no	ne	0,00	
759225	ZDC.31.BC70.OP.0904	194	31	C70	OP04	Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	24 m2	3,2	7	V	0	ne	no	no	no	no	ne	0,00	
759225	ZDC.31.BC70.OP.0905	194	31	C70	OP05	Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	Provozní prostor	Pokladna	13 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	no	no	ne	0,00	
759225	ZDC.31.BC70.OP.0906	194	31	C70	OP06	Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	VPP	Čekárna	23,28 m2	1,4	1	II	1	ne	ne	no	no	no	ne	1.210,56	
759225	ZDC.31.BC70.OP.0908	194	31	C70	OP08	Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	Provozní prostor	Chodba	3,45 m2	1,8	7	II	1	ne	ano	no	no	no	ne	161,15	
759225	ZDC.31.BC70.OP.0909	194	31	C70	OP09	Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	Provozní prostor	Zázení	2,92 m2	0,5	7	II	1	ne	no	no	no	no	ne	137,24	
759225	ZDC.31.BC70.OP.0911	194	31	C70	OP11	Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	VPP	Chodba	2,75 m2	0	7	II	1	ne	no	no	no	no	ne	129,25	
759225	ZDC.31.BC70.OP.0912	194	31	C70	OP12	Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	VPP	WC ženy	1,12 m2	0	2	II	1	ne	ano	no	no	no	ne	166,08	
759225	ZDC.31.BC70.OP.0913	194	31	C70	OP13	Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	VPP	WC muži	1,95 m2	0	2	II	1	ne	ano	no	no	no	ne	187,20	
759225	ZDC.31.BC70.OP.0914	194	31	C70	OP14	Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	VPP	WC bezbariérové	1,28 m2	0	2	II	1	ne	ano	no	no	no	ne	276,48	
759225		194	31	C70		Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	387 m2	0	5	V	1	ano	no	no	no	no	no	387,00	
759225		194	31	C70		Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	119 m2	0	5	V	1	ano	no	no	no	no	no	119,00	
759225		194	31	C70		Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	VPP	Nástupišť ostrovní - polostrovní	765 m2	0	5	V	1	ano	no	no	no	no	no	765,00	
759225		194	31	C70		Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	VPP	Popelnicevé stání	3 m2	0	5	V	1	no	no	no	no	no	no	0,00	
754028		202	31	17442		Matkovice 144 - výpravní budova (+Vp,S,2)	kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	410 m2	0	5	XI	1	ne	no	no	no	no	no	410,80	
759225		194	31	C70		Černá u Podumal/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	VPP	Kóše VPP	3 m2	0	99	V	1	ne	no	no	no	no	no	0,00	
759225		194	31	25272		Černá u Podumal/Horní Pláná - technologická budova	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	40 m2	0	5	VII	0	ne	no	no	no	no	no	0,00	
760827	ZDC.31.B25842.OP.01	194	31	25582	OP01	Černý Dub - čekárna dřevěná	VPP	Uzavření přístřešek pro ostrovní	6,34 m2	1,2	11,2	VII	1	ne	no	no	no	no	no	ne	12,58
760827		194	31	25582		Černý Dub - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	50 m2	0	4	VII	1	ne	no	no	no	no	no	ne	150,00
760827		194	31	25582		Černý Dub - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	95 m2	0	4	VII	1	ne	no	no	no	no	no	ne	285,00
760827		194	31	25582		Černý Dub - čekárna dřevěná	VPP	Nástupišť - zpevněné	330 m2	0	5	VII	1	ne	no	no	no	no	no	ano	660,00
759828		194	31	17658		Mezihoří - čekárna dřevěná	kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	860 m2	0	6	XI	0	ne	no	no	no	no	no	860,00	
760827		194	31	25582		Černý Dub - čekárna dřevěná	VPP	Kóše VPP	1 m2	0	99	VII	1	ne	no	no	no	no	no	0,00	
739326	ZDC.31.BC7E.OP.001	194	31	C7E	OP001	Černý Kříž/Stožec 32 - výpravní budova (+S,2)	Provozní prostor	Schodiště	18,3 m2	0,3	7	V	0	ne	no	no	no	no	no	ne	0,00
739326	ZDC.31.BC7E.OP.002	194	31	C7E	OP002	Černý Kříž/Stožec 32 - výpravní budova (+S,2)	Provozní prostor	Deník místnost	13,5 m2	2,1	1	V	0	ne	no	no	no	no	no	0,00	
739326	ZDC.31.BC7E.OP.003	194	31	C7E	OP003	Černý Kříž/Stožec 32 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Čekárna	32,85 m2	4	1	V	1	ne	no	no	no	no	no	657,00	
739326	ZDC.31.BC7E.OP.006	194	31	C7E	OP006	Černý Kříž/Stožec 32 - výpravní budova (+S,2)	Provozní prostor	Předsín	12,65 m2	1,8	7	V	0	ne	no	no	no	no	no	0,00	
739326	ZDC.31.BC7E.OP.007	194	31	C7E	OP007	Černý Kříž/Stožec 32 - výpravní budova (+S,2)	Provozní prostor	WC	2,57 m2	0	8	V	0	ne	no	no	no	no	no	0,00	
739326		194	31	C7E		Černý Kříž/Stožec 32 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	101 m2	0	4	V	1	ne	no	no	no	no	no	ano	404,00
739326		194	31	C7E		Černý Kříž/Stožec 32 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	426 m2	0	5	V	1	ano	no	no	no	no	no	ne	426,00
739326	ZDC.31.BC7E.OP.009	194	31	C7E	OP009	Černý Kříž/Stožec 32 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Uzavření přístřešek pro ostrovní	52,17 m2	0	4	V	1	ne	no	no	no	no	no	no	258,68
739326		194	31	C7E		Černý Kříž/Stožec 32 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Nástupišť - zpevněné	360 m2	0	5	V	1	ano	no	no	no	no	no	ne	360,00
739326		194	31	C7E		Černý Kříž/Stožec 32 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Nástupišť ostrovní - polostrovní	720 m2	0	5	V	1	ano	no	no	no	no	no	ne	720,00
739326		194	31	C7E		Černý Kříž/Stožec 32 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Popelnicevé stání	2 m2	0	5	V	1	no	no	no	no	no	no	0,00	
751514		201	31	17555		Mezihoří - čekárna ocelová	kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	247 m2	0	6	XI	1	ne	no	no	no	no	no	247,00	
739326		194	31	C7E		Černý Kříž/Stožec 32 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Kóše VPP	1 m2	0	99	V	1	ne	no	no	no	no	no	0,00	
747824		195	31	C1J		Čertova Štábla - přístřešek	VPP	Uzavření přístřešek pro ostrovní	23 m2	0	5	VII	1	ne	no	no	no	no	no	no	50,00
747824		195	31	C1J		Čertova Štábla - přístřešek	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	120 m2	0	5	VII	1	ne	no	no	no	no	no	no	240,00
747824		195	31	C1J		Čertova Štábla - přístřešek	VPP	Nástupišť - zpevněné	240 m2	0	5	VII	1	ne	no	no	no	no	no	no	480,00
739326		194	31	17644		Milovice - čekárna zdielná	kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	364 m2	0	6	XI	1	ne	no	no	no	no	no	364,00	
747824		195	31	C1J		Čertova Štábla - přístřešek	VPP	Kóše VPP	1 m2	0	99	VII	1	ne	no	no	no	no	no	0,00	
756023		201	31	24919		Červená nad Vtavoú/Želčice 44 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	230 m2	0	5	V	1	ne	no	no	no	no	no	ano	230,00
756023		201	31	24919		Červená nad Vtavoú/Želčice 44 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	250 m2	0	5	V	1	ne	no	no	no	no	no		

732826	ZDC.31.B17385.1P.03	199	31	17385	1P03	České Budějovice - stávkoleč.Č3 (+Vp,KP)	Provozni prostor	WC	1,32 m2	1	8	VI	0	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
732826	ZDC.31.B17385.1P.04	199	31	17385	1P04	České Budějovice - stávkoleč.Č3 (+Vp,KP)	Provozni prostor	Předšlá	2 m2	1	7	VI	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
732826	ZDC.31.B17385.1P.05	199	31	17385	1P05	České Budějovice - stávkoleč.Č3 (+Vp,KP)	Provozni prostor	Šatna	4,63 m2	3	7	VI	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
732826		199	31	17385		České Budějovice - stávkoleč.Č3 (+Vp,KP)	Provozni prostor	venkovni prostory - zpevnění	10 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
732826		199	31	17385		České Budějovice - stávkoleč.Č3 (+Vp,KP)	Provozni prostor	venkovni prostory - nezpevnění	20 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
732826	Cřf	31	budova ČD			České Budějovice - TO Dobrovodská	Provozni prostor	schodiště	20,3 m2	2,2	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	649,60
732826	Cřf	31	budova ČD			České Budějovice - TO Dobrovodská	Provozni prostor	šatna	21,6 m2	2,52	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	700,80
732826	Cřf	31	budova ČD			České Budějovice - TO Dobrovodská	Provozni prostor	schodiště	15,83 m2	3,5	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	506,56
732826	Cřf	31	budova ČD			České Budějovice - TO Dobrovodská	Provozni prostor	chodba	33,65 m2	10,8	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 076,80
732826	Cřf	31	budova ČD			České Budějovice - TO Dobrovodská	Provozni prostor	umývárna	20,51 m2	0,96	8	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	2 851,90
732826	Cřf	31	budova ČD			České Budějovice - TO Dobrovodská	Provozni prostor	šatna	51,12 m2	8,64	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 635,84	
732826	Cřf	31	budova ČD			České Budějovice - TO Dobrovodská	Provozni prostor	kuchyňka	18 m2	2,16	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	576,00
732826	Cřf	31	budova ČD			České Budějovice - TO Dobrovodská	Provozni prostor	umývárna	14,8 m2	2,16	8	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 450,40
732826	Cřf	31	budova ČD			České Budějovice - TO Dobrovodská	Provozni prostor	zasedáka	21,87 m2	5,04	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	699,84	
732826	Cřf	31	budova ČD			České Budějovice - TO Dobrovodská	Provozni prostor	kancelář	18,25 m2	2,52	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	584,00
732826	Cřf	31	budova ČD			České Budějovice - TO Dobrovodská	Provozni prostor	chodba	9,62 m2	2,52	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	307,84
732826	Cřf	31	budova ČD			České Budějovice - TO Dobrovodská	Provozni prostor	kancelář	14,26 m2	2,52	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	456,32	
732826	Cřf	31	budova ČD			České Budějovice - TO Dobrovodská	Provozni prostor	kancelář	14,21 m2	1	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	454,72
732826		199	31	17285		České Budějovice - trafostanice u TSS	Provozni prostor	venkovni prostory - zpevnění	18 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
732826		199	31	17285		České Budějovice - trafostanice u TSS	Provozni prostor	venkovni prostory - nezpevnění	20 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
732826		199	31	17293		České Budějovice - transformovna u depa	Provozni prostor	venkovni prostory - zpevnění	40 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
732826		199	31	17293		České Budějovice - transformovna u depa	Provozni prostor	venkovni prostory - nezpevnění	40 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
732826	ZDC.31.B25765.OP.01	199	31	25765	0P01	České Budějovice - vřah nástupišť.Č.2	VPP	Vřah	1 ks	15,68	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
732826	ZDC.31.B25766.OP.01	199	31	25766	0P01	České Budějovice - vřah nástupišť.Č.3	VPP	Vřah	1 ks	15,68	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
732826	ZDC.31.B25767.OP.01	199	31	25767	0P01	České Budějovice - vřah nástupišť.Č.4	VPP	Vřah	1 ks	15,68	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
732826	ZDC.31.B23970.OP.01	199	31	23970	0P01	České Budějovice - zastřešení nástupišť.Č.2	VPP	Krytí čekací plocha	1114,18 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ne	5 013,81
732826	ZDC.31.B23971.OP.01	199	31	23971	0P01	České Budějovice - zastřešení nástupišť.Č.3	VPP	Krytí čekací plocha	1114,18 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ne	5 013,81
732826	ZDC.31.B23972.OP.01	199	31	23972	0P01	České Budějovice - zastřešení nástupišť.Č.4	VPP	Krytí čekací plocha	1102,08 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ne	4 959,36
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P01	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Schodiště	15,5 m2	1	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P02	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	WC	1,7 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P03	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	WC	1,7 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P04	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	WC	15,3 m2	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P05	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Kancelář	15,5 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P06	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Kancelář	20 m2	3	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P07	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Kancelář	21,21 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P08	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Kancelář	22,23 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P012	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	WC	11,1 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P014	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Vřátnice	15,6 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P015	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Provozni místnost	22,04 m2	0	1	I	1	ano	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P022	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Umývárna	5,25 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P024	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Chodba	12,16 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P025	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Ložnice	18,26 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P026	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Šatna	16,26 m2	1,5	7	V	0	ne	ano	no	ano	ano	ne	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P038	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	VPP	Schodiště	22,16 m2	0	1	I	0	ano	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P039	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	VPP	Základní	28,52 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P041	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	VPP	Vřah	3,36 m2	6,08	99	V	1	ne	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P042	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	VPP	Přifřední hala	82,8 m2	62	1	I	0	ano	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P046	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	VPP	Vestibul	22,04 m2	0	1	I	1	ano	ne	ano	no	ano	no	ne	2 118,40
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P047	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Provozni místnost	16,18 m2	12	7	V	0	ne	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P048	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Provozni místnost	66,35 m2	6	7	V	0	ne	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P049	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Schodiště	16,75 m2	14	7	V	0	ne	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P053	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Předšlá	3,77 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P054	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Šatna	5,78 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P055	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Vřah nást.	5,78 m2	0	8	IX	0	ne	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P057	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	VPP	Odběrovad hala	271,82 m2	72	1	I	1	ano	ano	ano	ano	ano	no	ne	25 007,44
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P058	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Pokladna	4,63 m2	2,6	7	V	0	ne	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P059	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	VPP	Základní	36,66 m2	18	1	I	1	ano	ne	ano	no	ano	no	ne	3 372,72
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P061	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	Pokladna	62,19 m2	13,2	7	V	0	ne	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P062	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	ČD centrum	106,49 m2	14	7	V	0	ne	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P065	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	VPP	Chodba	99,16 m2	6	1	I	0	ano	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P068	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	VPP	WC muž	14,1 m2	0	8	V	0	ne	ano	no	ano	no	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P085	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	VPP	WC	3,6 m2	0	3	I	0	ne	ne	ano	no	ano	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P087	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	VPP	WC ženy	14,8 m2	0	3	I	0	ne	ano	no	ano	no	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P088	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	VPP	WC handicapované	14,8 m2	0	3	I	0	ne	ano	no	ano	no	no	ne	0,00
732826	rekonstrukce	199	31	24866	0P091	České Budějovice 110/4 - vřpravní budova (+Vp,KP,Přa)	Provozni prostor	WC	5,7												

732826	Buřkovičě - probáha rekon	199	31	Buřkovičě	2806	České Budějovice u VB	Provozní prostor	Kancelář buřky	12,57 m2	1,6	7	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	590,79	
732826	Buřkovičě - probáha rekon	199	31	Buřkovičě	2807	České Budějovice u VB	Provozní prostor	Kancelář buřky	12,57 m2	1,6	7	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	590,79	
732826	Buřkovičě - probáha rekon	199	31	Buřkovičě	8800	České Budějovice u VB	Provozní prostor	Pařávká + schodišě	71 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
780635	ZDC-31.B24879.0P.01	199	31	24879	0901	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Základna	5,11 m2	5	7	III	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	163,52	
780635	ZDC-31.B24879.0P.02	199	31	24879	0902	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Chodba	35,05 m2	5	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 121,60	
780635	ZDC-31.B24879.0P.03	199	31	24879	0903	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	17,04 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	204,48	
780635	ZDC-31.B24879.0P.04	199	31	24879	0904	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	14,12 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	416,40	
780635	ZDC-31.B24879.0P.07	199	31	24879	0907	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	18,04 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	216,48	
780635	ZDC-31.B24879.0P.08	199	31	24879	0908	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	16,7 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	200,40	
780635	ZDC-31.B24879.0P.12	199	31	24879	0912	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Zasedací místnost	55,73 m2	9	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	668,76	
780635	ZDC-31.B24879.0P.13	199	31	24879	0913	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	19,09 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	229,08	
780635	ZDC-31.B24879.0P.14	199	31	24879	0914	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	19,09 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	229,08	
780635	ZDC-31.B24879.0P.15	199	31	24879	0915	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Chodba	48,02 m2	3	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 536,64	
780635	ZDC-31.B24879.0P.16	199	31	24879	0916	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	17,34 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	208,08	
780635	ZDC-31.B24879.0P.17	199	31	24879	0917	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	19,46 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	233,52	
780635	ZDC-31.B24879.0P.22	199	31	24879	0922	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	WC ženy	11,28 m2	4,5	7	VI	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	1 105,44	
780635	ZDC-31.B24879.0P.23	199	31	24879	0923	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	WC muži	11,52 m2	2	8	III	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	1 128,96	
780635	ZDC-31.B24879.0P.24	199	31	24879	0924	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kuchyňka	6,24 m2	0	7	III	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	199,68	
780635	ZDC-31.B24879.0P.29	199	31	24879	0929	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Chodba	17,95 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	574,40	
780635	ZDC-31.B24879.1P.02	199	31	24879	1902	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Chodba	24,5 m2	0	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	784,00	
780635	ZDC-31.B24879.1P.03	199	31	24879	1903	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	19,91 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	238,92	
780635	ZDC-31.B24879.1P.04	199	31	24879	1904	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	17,99 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	215,88	
780635	ZDC-31.B24879.1P.05	199	31	24879	1905	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	12,99 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	215,88	
780635	ZDC-31.B24879.1P.06	199	31	24879	1906	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	17,4 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	208,80	
780635	ZDC-31.B24879.1P.07	199	31	24879	1907	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Ložnice	3,53 m2	4,5	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	112,96	
780635	ZDC-31.B24879.1P.08	199	31	24879	1908	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	17,75 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	213,00	
780635	ZDC-31.B24879.1P.09	199	31	24879	1909	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	18,03 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	216,36	
780635	ZDC-31.B24879.1P.11	199	31	24879	1911	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	18,6 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	223,20	
780635	ZDC-31.B24879.1P.12	199	31	24879	1912	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	15,37 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	209,64	
780635	ZDC-31.B24879.1P.13	199	31	24879	1913	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	12,73 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	157,76	
780635	ZDC-31.B24879.1P.14	199	31	24879	1914	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	15,45 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	185,40	
780635	ZDC-31.B24879.1P.15	199	31	24879	1915	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	15,53 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	186,36	
780635	ZDC-31.B24879.1P.16	199	31	24879	1916	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	16,74 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	200,88	
780635	ZDC-31.B24879.1P.18	199	31	24879	1918	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	18,72 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	224,64	
780635	ZDC-31.B24879.1P.19	199	31	24879	1919	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	18,72 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	224,64	
780635	ZDC-31.B24879.1P.21	199	31	24879	1921	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	17,18 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	206,16	
780635	ZDC-31.B24879.1P.22	199	31	24879	1922	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	18,72 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	224,64	
780635	ZDC-31.B24879.1P.23	199	31	24879	1923	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	16,43 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	197,16	
780635	ZDC-31.B24879.1P.24	199	31	24879	1924	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	14,51 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	174,12	
780635	ZDC-31.B24879.1P.25	199	31	24879	1925	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	14,51 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	174,12	
780635	ZDC-31.B24879.1P.26	199	31	24879	1926	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	18,67 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	224,04	
780635	ZDC-31.B24879.1P.27	199	31	24879	1927	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	18,67 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	224,04	
780635	ZDC-31.B24879.1P.28	199	31	24879	1928	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	18,91 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	226,92	
780635	ZDC-31.B24879.1P.29	199	31	24879	1929	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	18,72 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	224,64	
780635	ZDC-31.B24879.1P.31	199	31	24879	1931	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	20,33 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	243,96	
780635	ZDC-31.B24879.1P.32	199	31	24879	1932	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	19,91 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	238,12	
780635	ZDC-31.B24879.1P.33	199	31	24879	1933	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	12,5 m2	4,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	150,00	
780635	ZDC-31.B24879.1P.36	199	31	24879	1936	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kuchyňka	6,07 m2	4,5	7	III	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	277,44	
780635	ZDC-31.B24879.1P.37	199	31	24879	1937	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	WC ženy	6,55 m2	0	8	III	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	641,90	
780635	ZDC-31.B24879.1P.38	199	31	24879	1938	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	WC muži	13,99 m2	2	8	III	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	1 371,02	
780635	ZDC-31.B24879.1P.39	199	31	24879	1939	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Chodba	52,33 m2	4	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 674,58	
780635	ZDC-31.B24879.2P.01	199	31	24879	2901	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Chodba	12,05 m2	4	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	385,60	
780635	ZDC-31.B24879.2P.02	199	31	24879	2902	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Chodba	24,05 m2	4	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	769,60	
780635	ZDC-31.B24879.2P.03	199	31	24879	2903	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Ložnice	3,8 m2	4,5	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	115,50		
780635	ZDC-31.B24879.2P.04	199	31	24879	2904	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	6	13,34 m2	6	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	232,08
780635	ZDC-31.B24879.2P.05	199	31	24879	2905	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	16,04 m2	6	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	192,48	
780635	ZDC-31.B24879.2P.06	199	31	24879	2906	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	17,82 m2	6	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	213,84	
780635	ZDC-31.B24879.2P.07	199	31	24879	2907	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	16,76 m2	6	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	208,08	
780635	ZDC-31.B24879.2P.08	199	31	24879	2908	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	17,34 m2	6	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	208,08	
780635	ZDC-31.B24879.2P.09	199	31	24879	2909	České Budějovice/Dvory 2849/90 - adm. budova OR(+V,P,K,PP)	Administrativní prostor	Kancelář	14,6 m2	6											

736322	ZDC.31.B24986.OP.53	199	31	24986	0P53	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	WC	4,62 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.54	199	31	24986	0P54	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Dení místnost	20,23 m2	3,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.55	199	31	24986	0P55	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Dení místnost	17,25 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.56	199	31	24986	0P56	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Schůň	11,13 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.57	199	31	24986	0P57	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Dení místnost	24,1 m2	3,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.61	199	31	24986	0P61	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	VPP	WC bezbariérové	3,28 m2	1,2	2	II	1	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ne	314,88
736322	ZDC.31.B24986.OP.62	199	31	24986	0P62	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Chodba	12,2 m2	1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.63	199	31	24986	0P63	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	23,37 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.64	199	31	24986	0P64	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Chodba	9,38 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.65	199	31	24986	0P65	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	26,60 m2	3,6	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.66	199	31	24986	0P66	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Závěš	12,69 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.67	199	31	24986	0P67	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Chodba	17,18 m2	1	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.68	199	31	24986	0P68	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Chodba	22,79 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.69	199	31	24986	0P69	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Kuchyň	10,11 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.70	199	31	24986	0P70	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	33,18 m2	3,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.71	199	31	24986	0P71	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	VPP	Závěš	4,2 m2	0,8	1	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	65,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.72	199	31	24986	0P72	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	VPP	WC muž	12,8 m2	0	2	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ne	742,40
736322	ZDC.31.B24986.OP.73	199	31	24986	0P73	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	VPP	Umývána	8,41 m2	0	2	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ne	487,78
736322	ZDC.31.B24986.OP.74	199	31	24986	0P74	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	VPP	Chodba	10,28 m2	3,6	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	212,60
736322	ZDC.31.B24986.OP.75	199	31	24986	0P75	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	VPP	WC ženy	12,79 m2	0	2	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ne	741,82
736322	ZDC.31.B24986.OP.76	199	31	24986	0P76	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	VPP	Umývána	9,34 m2	0	2	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ne	541,72
736322	ZDC.31.B24986.OP.77	199	31	24986	0P77	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Chodba	18,35 m2	0,8	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.78	199	31	24986	0P78	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Předsí	0	3,15	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.81	199	31	24986	0P81	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	16,76 m2	3,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.83	199	31	24986	0P83	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Chodba	4,95 m2	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.84	199	31	24986	0P84	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Dení místnost	16,27 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.85	199	31	24986	0P85	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	WC muž	8,36 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.86	199	31	24986	0P86	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	WC ženy	7,13 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.88	199	31	24986	0P88	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Závěš	0	20,85	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736322	ZDC.31.B24986.OP.89	199	31	24986	0P89	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Závěš	20,85 m2	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.91	199	31	24986	0P91	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	WC bezbariérové	6,02 m2	2,5	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.92	199	31	24986	0P92	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	WC muž	4,69 m2	1,8	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.101	199	31	24986	1P01	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Schůň	18,33 m2	1,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.102	199	31	24986	1P02	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Chodba	46,2 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.103	199	31	24986	1P03	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Umývána	0	0	8	V	0	ne	ano	no	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.104	199	31	24986	1P04	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	16,91 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.105	199	31	24986	1P05	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	15,01 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.106	199	31	24986	1P06	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	15,46 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.109	199	31	24986	1P09	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	15,09 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.108	199	31	24986	1P08	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	22,31 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.109	199	31	24986	1P09	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	10,58 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.111	199	31	24986	1P11	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	5,08 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.112	199	31	24986	1P12	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	WC ženy	3,24 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.113	199	31	24986	1P13	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	WC muž	3,24 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.114	199	31	24986	1P14	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	9,86 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
736322	ZDC.31.B24986.OP.115	199	31	24986	1P15	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	9,42 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
736322	ZDC.31.B24986.OP.116	199	31	24986	1P16	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	WC	1,85 m2	0,9	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.117	199	31	24986	1P17	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Umývána	1,85 m2	0,9	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.118	199	31	24986	1P18	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	4,59 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
736322	ZDC.31.B24986.OP.119	199	31	24986	1P19	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	5,08 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
736322	ZDC.31.B24986.OP.121	199	31	24986	1P21	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	5,08 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
736322	ZDC.31.B24986.OP.122	199	31	24986	1P22	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	5,08 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
736322	ZDC.31.B24986.OP.123	199	31	24986	1P23	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	6,77 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
736322	ZDC.31.B24986.OP.126	199	31	24986	1P26	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Předsí	0	12,13	0	7	V	0	ne	ano	no	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.127	199	31	24986	1P27	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Kuchyň	12,13 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
736322	ZDC.31.B24986.OP.128	199	31	24986	1P28	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Notička	12,13 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
736322	ZDC.31.B24986.OP.129	199	31	24986	1P29	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Předsí	5,88 m2	0	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
736322	ZDC.31.B24986.OP.130	199	31	24986	1P30	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Schůň	13,32 m2	1,8	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
736322	ZDC.31.B24986.OP.141	199	31	24986	1P41	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Zasedací místnost	39,56 m2	3,6	7	V	0	ne	ano	ano	ano	no	0,00		
736322	ZDC.31.B24986.OP.142	199	31	24986	1P42	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	WC	2,21 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.143	199	31	24986	1P43	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	WC	2,21 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B24986.OP.144	199	31	24986	1P44	České Velenice 209 - výpravní budova (+V,XP,PP)	Provozni prostor	Předsí	2,38 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	no	0,00	
736322	ZDC.31.B2498																				

SPRÁVA ŽELEZNIC

736322	199	31	25674	České Velenice TMS - provozní budova 110/22 kv	Provozni prostor	Venkovni prostory - nezaprevněné	200 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	194	31	24934	Český Krumlov - garáž pro MVV	Provozni prostor	Český Krumlov - garáž pro MVV	81 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	ZDC.31.B10657.OP.01	194	31	10657	OP01	Český Krumlov - stávkoblo	216 m2	6,72	7	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	194	31	23724	Český Krumlov - technologická budova	Provozni prostor	Český Krumlov - technologická budova	344 m2	0	0	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	ZDC.31.B24933.OP.01	194	31	24933	OP01	Český Krumlov - wc veřejné zóně (+V,P,KP)	Předsíň	2,52 m2	0,2	1	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	131,04	
760025	ZDC.31.B24933.OP.02	194	31	24933	OP02	Český Krumlov - wc veřejné zóně (+V,P,KP)	VVP	6,49 m2	0,4	2	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	623,04	
760025	ZDC.31.B24933.OP.03	194	31	24933	OP03	Český Krumlov - wc veřejné zóně (+V,P,KP)	VVP	2,33 m2	0,1	2	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	225,60	
760025	ZDC.31.B24933.OP.04	194	31	24933	OP04	Český Krumlov - wc veřejné zóně (+V,P,KP)	WC	2,48 m2	0,5	2	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	238,08	
760025	ZDC.31.B24933.OP.06	194	31	24933	OP06	Český Krumlov - wc veřejné zóně (+V,P,KP)	VVP	2,13 m2	0,4	2	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	204,48	
760025	ZDC.31.B24933.OP.07	194	31	24933	OP07	Český Krumlov - wc veřejné zóně (+V,P,KP)	VVP	WC muži	0,2	2	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	736,48	
760025	ZDC.31.B24933.OP.01	194	31	24932	OP01	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VVP	Čekárna	37,81 m2	1,9	1	II	1	ne	ne	ne	ne	1.966,12	
760025	ZDC.31.B24933.OP.02	194	31	24932	OP02	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Schodiště	17,12 m2	1,9	7	II	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	ZDC.31.B24933.OP.06	194	31	24932	OP06	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	ČD centrum	46 m2	0,8	7	II	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	ZDC.31.B24933.OP.07	194	31	24932	OP07	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Pokladna	14,79 m2	2,24	7	II	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	ZDC.31.B24933.OP.08	194	31	24932	OP08	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VVP	Čekárna	62,86 m2	4,48	1	II	1	ne	ne	ne	ne	2.368,72	
760025	ZDC.31.B24933.OP.09	194	31	24932	OP09	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	19,23 m2	2,24	7	II	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	ZDC.31.B24933.OP.11	194	31	24932	OP11	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	17,5 m2	2,24	7	II	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	ZDC.31.B24933.OP.14	194	31	24932	OP14	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	25,12 m2	1,9	7	II	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	ZDC.31.B24933.OP.16	194	31	24932	OP16	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Umývárna	6,59 m2	1,9	8	II	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	ZDC.31.B24933.OP.17	194	31	24932	OP17	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Chodba	5,04 m2	0	7	II	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	ZDC.31.B24933.OP.18	194	31	24932	OP18	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Umývárna	3,33 m2	1,9	8	II	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	ZDC.31.B24933.OP.19	194	31	24932	OP19	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Šatna	5,36 m2	0	7	II	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	ZDC.31.B24933.OP.21	194	31	24932	OP21	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VVP	Chodba	2,42 m2	0	7	II	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	194	31	24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VVP	Venkovni prostory - zpevněné	206 m2	0	4	II	1	ano	ne	ne	ne	ne	ano	1.648,00	
760025	194	31	24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VVP	Venkovni prostory - nezaprevněné	141 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1.128,00	
760025	ZDC.31.B24933.OP.22	194	31	24932	OP22	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VVP	Uzavřeny přístupek pro cestující	115,29 m2	0	4	II	1	ano	ne	ne	ne	ano	956,32
760025	194	31	24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VVP	Nástupišť ostrovní - polostrovní	687 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	3.091,50	
760025	194	31	24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VVP	Popelnicevé stání	5 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	22,50	
731126	220	31	26128	Kojetice - přístřešek pro cestující nást. Č.2	Kojetičkář	Kojetičkář v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	312 m2	6	31	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	312,00	
760025	194	31	24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VVP	Koše VPP	4 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	194	31	24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VVP	Setava na třídný odpad	1 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
760025	ZDC.31.B24936.OP.01	194	31	24936	OP01	Český Krumlov 281 - TO, sklad, garáž MUV (+V,P,KP)	Provozni prostor	Chodba	6,21 m2	0	7	V	1	ne	ne	ne	ne	111,78	
760025	ZDC.31.B24936.OP.02	194	31	24936	OP02	Český Krumlov 281 - TO, sklad, garáž MUV (+V,P,KP)	Provozni prostor	Kancelář	15 m2	1,7	7	V	1	ne	ne	ne	ne	270,00	
760025	ZDC.31.B24936.OP.03	194	31	24936	OP03	Český Krumlov 281 - TO, sklad, garáž MUV (+V,P,KP)	Provozni prostor	Kancelář	16 m2	1,7	7	V	1	ne	ne	ne	ne	288,00	
760025	ZDC.31.B24936.OP.04	194	31	24936	OP04	Český Krumlov 281 - TO, sklad, garáž MUV (+V,P,KP)	Provozni prostor	Šatna	14,6 m2	1,7	7	V	1	ne	ne	ne	ne	262,80	
760025	ZDC.31.B24936.OP.05	194	31	24936	OP05	Český Krumlov 281 - TO, sklad, garáž MUV (+V,P,KP)	Provozni prostor	WC	8,76 m2	1,7	8	V	1	ne	ne	ne	ne	508,08	
760025	ZDC.31.B24936.OP.06	194	31	24936	OP06	Český Krumlov 281 - TO, sklad, garáž MUV (+V,P,KP)	Provozni prostor	Sklad	8,76 m2	1,7	7	V	1	ne	ne	ne	ne	157,68	
760025	ZDC.31.B24936.OP.07	194	31	24936	OP07	Český Krumlov 281 - TO, sklad, garáž MUV (+V,P,KP)	Provozni prostor	Umývárna	9,3 m2	1,7	8	V	1	ne	ne	ne	ne	539,40	
760025	ZDC.31.B24936.OP.09	194	31	24936	OP09	Český Krumlov 281 - TO, sklad, garáž MUV (+V,P,KP)	Provozni prostor	Šatna	19,2 m2	1,7	7	V	1	ne	ne	ne	ne	280,80	
760025	ZDC.31.B24936.OP.11	194	31	24936	OP11	Český Krumlov 281 - TO, sklad, garáž MUV (+V,P,KP)	Provozni prostor	Dení místnost	31,43 m2	3,4	7	V	1	ne	ne	ne	ne	565,74	
760025	194	31	24936	Český Krumlov 281 - TO, sklad, garáž MUV (+V,P,KP)	VVP	Venkovni prostory - zpevněné	120 m2	0	4	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	190	31	21431	Ččtenice - garáž ocelové	Provozni prostor	Venkovni prostory - nezaprevněné	214 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	ZDC.31.B17615.OP.01	190	31	17615	OP01	Ččtenice - stavěbko L1 (+V,P,KP)	Provozni prostor	Provozni místnost	15,3 m2	7,2	7	VI	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	ZDC.31.B17615.OP.02	190	31	17615	OP02	Ččtenice - stavěbko L1 (+V,P,KP)	Provozni prostor	Šatna	9,16 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	ZDC.31.B17615.OP.03	190	31	17615	OP03	Ččtenice - stavěbko L1 (+V,P,KP)	Provozni prostor	WC	9,9 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	190	31	17615	Ččtenice - stavěbko L1 (+V,P,KP)	Provozni prostor	Venkovni prostory - nezaprevněné	320 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	ZDC.31.BCMH.OP.0002	190	31	CMH	OP02	Ččtenice 39 - provozní budova TO (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Dení místnost	23 m2	2,24	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	258,00	
731327	ZDC.31.BCMH.OP.0003	190	31	CMH	OP03	Ččtenice 39 - provozní budova TO (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	14,35 m2	2,24	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	172,20	
731327	ZDC.31.BCMH.OP.0004	190	31	CMH	OP04	Ččtenice 39 - provozní budova TO (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	WC	2,43 m2	0	8	VI	1	ne	ne	ne	ne	94,77	
731327	ZDC.31.BCMH.OP.0006	190	31	CMH	OP06	Ččtenice 39 - provozní budova TO (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Chodba	7,1 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	85,20	
731327	ZDC.31.BCMH.OP.0007	190	31	CMH	OP07	Ččtenice 39 - provozní budova TO (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Chodba	1,49 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	17,68	
731327	ZDC.31.BCMH.OP.0008	190	31	CMH	OP08	Ččtenice 39 - provozní budova TO (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Chodba	3,96 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	47,52	
731327	ZDC.31.BCMH.OP.0026	190	31	CMH	OP26	Ččtenice 39 - provozní budova TO (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	13,65 m2	2,24	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	163,80	
731327	ZDC.31.BCMH.OP.0027	190	31	CMH	OP27	Ččtenice 39 - provozní budova TO (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Chodba	39 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	360,00	
731327	ZDC.31.BCMH.OP.0028	190	31	CMH	OP28	Ččtenice 39 - provozní budova TO (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	WC muži	6,4 m2	0,3	8	VI	1	ne	ne	ne	ne	249,60	
731327	ZDC.31.BCMH.OP.0029	190	31	CMH	OP29	Ččtenice 39 - provozní budova TO (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	WC muži	4,4 m2	0,3	8	VI	1	ne	ne	ne	ne	171,60	
731327	ZDC.31.BCMH.OP.0031	190	31	CMH	OP31	Ččtenice 39 - provozní budova TO (+V,P,KP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	14,05 m2	2,24	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	168,60	
731327	190	31	CMH	Ččtenice 39 - provozní budova TO (+V,P,KP,PP)	VVP	Venkovni prostory - zpevněné	150 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
731327	190	31	CMH	Ččtenice 39 - provozní budova TO (+V,P,KP,PP)	VVP	Venkovni prostory - nezaprevněné	500 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	ZDC.31.B24945.OP.01	190	31	24945	OP01	Ččtenice 41 - výpravní budova (+V,P,KP,PP,CDOV)	Provozni prostor	Chodba	11,55 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	ZDC.31.B24945.OP.06	190	31	24945	OP06	Ččtenice 41 - výpravní budova (+V,P,KP,PP,CDOV)	Provozni prostor	Dení místnost	6,54 m2	4,48	7	V	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	ZDC.31.B24945.OP.07	190	31	24945	OP07	Ččtenice 41 - výpravní budova (+V,P,KP,PP,CDOV)	Provozni prostor	Chodba	10,8 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	ZDC.31.B24945.OP.09	190	31	24945	OP09	Ččtenice 41 - výpravní budova (+V,P,KP,PP,CDOV)	Provozni prostor	Kancelář	16,77 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	ZDC.31.B24945.OP.11	190	31	24945	OP11	Ččtenice 41 - výpravní budova (+V,P,KP,PP,CDOV)	Provozni prostor	Pokladna	9,9 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	ZDC.31.B24945.OP.12	190	31	24945	OP12	Ččtenice 41 - výpravní budova (+V,P,KP,PP,CDOV)	Provozni prostor	Chodba	12,64 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	ZDC.31.B24945.OP.13	190	31	24945	OP13	Ččtenice 41 - výpravní budova (+V,P,KP,PP,CDOV)	VVP	Čekárna	59,78 m2	7,2	1	II	1	ne	ne	ne	ne	3.108,56	
731327	ZDC.31.B24945.OP.14	190	31	24945	OP14	Ččtenice 41 - výpravní budova (+V,P,KP,PP,CDOV)	Provozni prostor	Kancelář	49,3 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	ZDC.31.B24945.OP.17	190	31	24945	OP17	Ččtenice 41 - výpravní budova (+V,P,KP,PP,CDOV)	Provozni prostor	Dení místnost	23,52 m2	2,24	7	V	0	ne	ne	ne	ne	0,00	
731327	ZDC.31.B24945.OP.18	190	31	24945	OP18	Ččtenice 41 - výpravní budova (+V,P,KP,PP,CDOV)	Provozni prostor	Předsíň	4,53 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ne		

730820	200	31	24959	ČičováNová Ves u Čičové 24 - výpravní budova (+VP,PP,S)	VPP	Popelnéové stání	1 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
750620	198	31	17634	Nitovice - čekárna ocelová	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	104 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	104,00	
750620	200	31	24959	ČičováNová Ves u Čičové 24 - výpravní budova (+VP,PP,S)	Kóde VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
750927	200	31	10671	Čyčín - skript strojů	Provozní prostor	Venkovní prostory - nepevné	47 m2	5	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
750927	ZDC.31.BC84.OP.011	198	31	CB4	OP011	Čyčín 125 - výpravní budova (+S,2)	84,84 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
750927	ZDC.31.BC84.OP.012	198	31	CB4	OP012	Čyčín 125 - výpravní budova (+S,2)	21,85 m2	2,5	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
750927	ZDC.31.BC84.OP.014	198	31	CB4	OP014	Čyčín 125 - výpravní budova (+S,2)	19,67 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
750927	ZDC.31.BC84.OP.015	198	31	CB4	OP015	Čyčín 125 - výpravní budova (+S,2)	5,6 m2	1,5	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
750927	ZDC.31.BC84.OP.016	198	31	CB4	OP016	Čyčín 125 - výpravní budova (+S,2)	5,6 m2	1,5	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
750927	198	31	CB4			Čyčín 125 - výpravní budova (+S,2)	143 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	286,00	
750927	198	31	CB4			Čyčín 125 - výpravní budova (+S,2)	50 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	100,00	
750927	ZDC.31.BC84.OP.018	198	31	CB4	OP018	Čyčín 125 - výpravní budova (+S,2)	35 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	105,00	
750927	198	31	CB4			Čyčín 125 - výpravní budova (+S,2)	157 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	314,00	
750927	198	31	CB4			Čyčín 125 - výpravní budova (+S,2)	2 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
741827	198	31	24863	Nová Ves u Č. B. 29 - výpravní budova (+KP,PP,S)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	468 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
750927	198	31	CB4			Čyčín 125 - výpravní budova (+S,2)	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
757021	ZDC.31.B22397.OP.01	225	31	22397	OP01	Děbčín - přístřešek pro cestující betonový	7 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	14,00	
757021	225	31	22397			VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	145 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	435,00	
757021	225	31	22397			Děbčín - přístřešek pro cestující betonový	126 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	376,00	
741926	198	31	22298	Nové Hodošovice - přístřešek pro cestující betonový	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	286 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	286,00	
757021	225	31	22397			Děbčín - přístřešek pro cestující betonový	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
757021	ZDC.31.BC49.OP.0P02	225	31	C49	OP02	Děbčín 49 - výpravní budova (+VP,2)	16 m2	1,8	1	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
757021	ZDC.31.BC49.OP.0P03	225	31	C49	OP03	Děbčín 49 - výpravní budova (+VP,2)	20 m2	2,44	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
733329	198	31	17650	Dívčice - budova pro náhradní zdroje	Provozní prostor	Venkovní prostory - nepevné	150 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.01	190	31	24935	OP01	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	1,5 m2	1	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.05	190	31	24935	OP05	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Dělní místnost	12,24 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.06	190	31	24935	OP06	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Dělní místnost	35,62 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.07	190	31	24935	OP07	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Administrativní prostor	Pokladna	16,05 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.09	190	31	24935	OP09	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	VPP	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	21,5 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	436,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.12	190	31	24935	OP12	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	VPP	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	9,45 m2	0,5	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	548,10	
733329	ZDC.31.B24935.OP.15	190	31	24935	OP15	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Provozní prostor	Schodiště	8 m2	3,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.16	190	31	24935	OP16	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	WC mužů	0,5 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.17	190	31	24935	OP17	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Kancelář	11,73 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.18	190	31	24935	OP18	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Provozní prostor	Provozní kancelář	18,4 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.19	190	31	24935	OP19	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	22,89 m2	1,8	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.22	190	31	24935	OP22	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Provozní prostor	Chodba	7,42 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.24	190	31	24935	OP24	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Provozní prostor	Koupecká s WC	6,6 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.25	190	31	24935	OP25	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Provozní prostor	Pokladna	11,12 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.11	190	31	24935	OP11	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Provozní prostor	WC	2,7 m2	0,2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.12	190	31	24935	OP12	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Provozní prostor	Chodba	6,36 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.13	190	31	24935	OP13	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Provozní prostor	Dřívna	18,96 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.14	190	31	24935	OP14	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Provozní prostor	Schodiště	0,5 m2	0,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
733329	190	31	24935			Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	65 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	65,00	
733329	ZDC.31.B24935.OP.25	190	31	24935	OP25	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	42,44 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	169,76	
733329	ZDC.31.B24935.OP.26	190	31	24935	OP26	Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	22,29 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	88,20	
733329	190	31	24935			Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	VPP	Nástupiště - zpevněné	901 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	901,00	
759821	194	31	25581	Ovesná - čekárna dřevěná	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	286 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	286,00	
732329	190	31	24935			Dívčice 20 - výpravní budova (+VP,XP,PP)	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
739227	ZDC.31.B17592.OP.01	197	31	17592	OP01	Dobrá na Šumavě - čekárna dřevěná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	6 m2	0,5	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	24,00	
739227	197	31	17592			Dobrá na Šumavě - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - nepevné	310 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	1.240,00
739227	197	31	17592			Dobrá na Šumavě - čekárna dřevěná	VPP	Nástupiště - nepevné	90 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	360,00	
739227	197	31	17576	Ovesná u Prachatic - čekárna dřevěná	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	156 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	156,00	
739227	197	31	17592			Dobrá na Šumavě - čekárna dřevěná	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
730141	ZDC.20.B23955.OP.01	200	20	23955	OP01	Dobrá Voda u Březnice - čekárna dřevěná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	6,54 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	19,08
730143	200	20	23955			Dobrá Voda u Březnice - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - nepevné	100 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	200,00
730143	200	20	23955			Dobrá Voda u Březnice - čekárna dřevěná	VPP	Nástupiště - zpevněné a nepevné - kombinace	240 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	480,00
730223	201	31	C65	Paňalov 32 - strážní domek č.13, čekárna (+S,2)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	254 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	254,80	
730143	200	20	23955			Dobrá Voda u Březnice - čekárna dřevěná	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
743328	ZDC.31.B17431.OP.01	224	31	17431	OP01	Dobronice u Chynova - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	6,96 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	13,92
743328	224	31	17431			Dobronice u Chynova - čekárna ocelová	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	70 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	140,00
743328	224	31	17431			Dobronice u Chynova - čekárna ocelová	VPP	Nástupiště - nepevné	180 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	720,00	
743328	224	31	17431			Peňkovo/Třelšev 156 - zastávka (+S,2)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	416 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ne	ne	416,00	
730622	ZDC.31.B17545.OP.01	200	31	17545	OP01	Dobří Ostrovec - čekárna zedná	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
730622	200	31	17545			Dobří Ostrovec - čekárna zedná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	100 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	200,00
730622	200	31	17545			Dobří Ostrovec - čekárna zedná	VPP	Venkovní prostory - nepevné	100 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	200,00
730929	201	31	22305	Písek zastávka - budova zastávky (+VP,XP)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	325 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
730622	200	31	17545			Dobří Ostrovec - čekárna zedná	Kóde VPP	2 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
761429	ZDC.31.B17541.OP.01	190	31	17541	OP01	Dobří Poříčí - čekárna zedná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	25,76 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	51,52
761429	190	31	17541			Dobří Poříčí - čekárna zedná	VPP	Venkovní prostory - nepevné	120 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	240,00
761429	190	31	17541			Dobří Poříčí - čekárna zedná	VPP	Nástupiště - zpevněné	210 m2	0										



SPRÁVA ŽELEZNIC

735225	ZDC.31.B25738.OP.01	220	31	25738	0P01	Dylnín - provozní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	Chodba	7,02 m2	0	7	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	168,48	
735225	ZDC.31.B25738.OP.02	220	31	25738	0P02	Dylnín - provozní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	22,8 m2	7,9	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	547,20		
735225	ZDC.31.B25738.OP.03	220	31	25738	0P03	Dylnín - provozní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	Provozni místnost	15,16 m2	0	7	VII	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00		
735225	ZDC.31.B25738.OP.09	220	31	25738	0P09	Dylnín - provozní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	Sprchy	5,67 m2	0,25	8	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	223,00		
735225	ZDC.31.B25738.OP.11	220	31	25738	0P11	Dylnín - provozní budova (+VP,Ž)	VPP	Sprchy	12,64 m2	0,25	8	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	492,96		
735225		220	31	25738		Dylnín - provozní budova (+VP,Ž)	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	800 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
735225	ZDC.31.B25738.OP.02	220	31	25738	0P12	Dylnín - provozní budova (+VP,Ž)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	8,64 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	17,28	
735225		220	31	25738		Dylnín - provozní budova (+VP,Ž)	VPP	Kolář VPP	2 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
745315	ZDC.31.B26163.OP.01	220	31	26163	0P01	Dylnín zastávka - přístřešek pro cestující nást. č.1	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	5,49 m2	9,85	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	10,98	
745315		220	31	26163		Dylnín zastávka - přístřešek pro cestující nást. č.1	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	15 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	150,00	
745315		220	31	26163		Dylnín zastávka - přístřešek pro cestující nást. č.1	VPP	Nástupníž - zpevněné	325 m2	0	5	VII	1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	650,00	
752428		196	31	17337		Pláncín - čekárna betonová	Kojliště	Kolejiště v ŽST, vymezené prostorem nástupníž a ostrovní	286 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	286,00	
745315		220	31	26163		Dylnín zastávka - přístřešek pro cestující nást. č.1	VPP	Kolář VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
745315	ZDC.31.B26197.OP.01	220	31	26197	0P01	Dylnín zastávka - přístřešek pro cestující nást. č.2	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	5,49 m2	9,85	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	10,98	
745315		220	31	26197		Dylnín zastávka - přístřešek pro cestující nást. č.2	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	55 m2	0	5	VII	1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	110,00	
745315		220	31	26197		Dylnín zastávka - přístřešek pro cestující nást. č.2	VPP	Nástupníž - zpevněné	215 m2	0	5	VII	1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	1	630,00
745326		198	31	17398		Radostice u Trocnova - zastávka zedná	Kojliště	Kolejiště v ŽST, vymezené prostorem nástupníž a ostrovní	286 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	286,00	
745326		220	31	26197		Dylnín zastávka - přístřešek pro cestující nást. č.2	VPP	Kolář VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
737429	ZDC.31.B17709.OP.02	226	31	17709	0P02	Frahelč - budova zastávk	Provozni prostor	Dení místnost	5,78 m2	1,8	9	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
737429		226	31	17709		Frahelč - budova zastávk	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	50 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	50,00
737429		226	31	17709		Frahelč - budova zastávk	VPP	Verňovní prostory - nezpevněné	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	100,00
737429	ZDC.31.B17709.OP.07	226	31	17709	0P07	Frahelč - budova zastávk	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	10 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	40,00
750125		198	31	23530		Frahelč - budova zastávk	VPP	Nástupníž - zpevněná a nezpevněná -kombinace	240 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	240,00
737429		226	31	17709		Frahelč - budova zastávk	Kojliště	Kolejiště v ŽST, vymezené prostorem nástupníž a ostrovní	239,2 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	239,20
737429		226	31	17709		Frahelč - budova zastávk	VPP	Kolář VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00
737429		226	31	25755		Frahelč - rekovny domek v km 45,693 (statak)	Provozni prostor	Verňovní prostory - zpevněné	10 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00
747527	ZDC.31.B17335.OP.01	195	31	17335	0P01	Herbertov - čekárna ocelová	VPP	Verňovní prostory - nezpevněné	10 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00
747527		195	31	17335		Herbertov - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	12,63 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	25,26
747527		195	31	17335		Herbertov - čekárna ocelová	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	60 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	180,00
747527		195	31	17335		Herbertov - čekárna ocelová	VPP	Verňovní prostory - nezpevněné	200 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	600,00
747527		195	31	17335		Herbertov - čekárna ocelová	VPP	Nástupníž - zpevněné	111 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	333,00
7610237		190	31	24940		Správníž 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Kojliště	Kolejiště v ŽST, vymezené prostorem nástupníž a ostrovní	109 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00
747527		195	31	17335		Herbertov - čekárna ocelová	VPP	Kolář VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00
731224	ZDC.31.B17486.OP.01	190	31	17486	0P01	Heřman - čekárna zedná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	25,76 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	51,52
731224		190	31	17486		Heřman - čekárna zedná	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	109 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	218,00
731224		190	31	17486		Heřman - čekárna zedná	VPP	Nástupníž - nezpevněná	510 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	2 040,00
750323		198	31	17378		Strunkovice nad Volýškou 39 - výpravní budova (+S,Ž)	Kojliště	Kolejiště v ŽST, vymezené prostorem nástupníž a ostrovní	260 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00
731224		190	31	17486		Heřman - čekárna zedná	VPP	Kolář VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00
734020	ZDC.31.B17578.OP.01	190	31	17578	0P01	Heřman obec - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	18,48 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	36,96
734020		190	31	17578		Heřman obec - čekárna ocelová	VPP	Verňovní prostory - nezpevněné	111 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	222,00
750331		198	31	22308		Strunkovice nad Volýškou obec - přístřešek pro cestující	Kojliště	Nástupníž - zpevněné	195 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	390,00
734020		190	31	17578		Heřman obec - čekárna ocelová	VPP	Kolejiště v ŽST, vymezené prostorem nástupníž a ostrovní	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	156,00
734020		190	31	17578		Heřman obec - čekárna ocelová	VPP	Kolář VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00
730322	ZDC.31.B24924.OP.05	190	31	24924	0P05	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	Kancelář	12,76 m2	1,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
730322	ZDC.31.B24924.OP.06	190	31	24924	0P06	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	Prádlová	12,54 m2	1,4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
730322	ZDC.31.B24924.OP.07	190	31	24924	0P07	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	VPP	Vestibul	26,82 m2	0	1	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	536,40	
730322	ZDC.31.B24924.OP.08	190	31	24924	0P08	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	Umyvárna	7,31 m2	1,2	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
730322	ZDC.31.B24924.OP.09	190	31	24924	0P09	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	Kablové zvlavř	5,4 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
730322	ZDC.31.B24924.OP.12	190	31	24924	0P12	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	Chodba	6,6 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ano	no	0,00	
730322	ZDC.31.B24924.OP.15	190	31	24924	0P15	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	VPP	WC	3,6 m2	0,5	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	208,80	
730322	ZDC.31.B24924.OP.16	190	31	24924	0P16	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	VPP	WC ženy	6,12 m2	0,5	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	334,56	
730322	ZDC.31.B24924.OP.17	190	31	24924	0P17	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	VPP	WC mužů	9,36 m2	2,8	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	no	542,88	
730322	ZDC.31.B24924.OP.19	190	31	24924	0P19	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	VPP	Čekárna	26,56 m2	2,8	1	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	no	571,20	
730322	ZDC.31.B24924.OP.21	190	31	24924	0P21	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	Placidis	14,54 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
730322	ZDC.31.B24924.OP.22	190	31	24924	0P22	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	26,37 m2	2,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
730322	ZDC.31.B24924.OP.23	190	31	24924	0P23	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	WC	1,12 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
730322	ZDC.31.B24924.OP.24	190	31	24924	0P24	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	Sprchy	2,1 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
730322	ZDC.31.B24924.OP.25	190	31	24924	0P25	Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	Provozni prostor	Verňovní prostory - zpevněné	129 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	150,00	
730322		190	31	24924		Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	VPP	Verňovní prostory - nezpevněné	164 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	164,00	
730322		190	31	24924		Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	17,06 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	68,24	
730322		190	31	24924		Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	VPP	Nástupníž - zpevněné	197 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	1 707,00	
761528		190	31	24954		Špiřské Hořovice - výpravní budova (+S,Ž)	Kojliště	Kolejiště v ŽST, vymezené prostorem nástupníž a ostrovní	572 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	8,00
730322		190	31	24924		Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	VPP	Kolář VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	572,00
730322		190	31	24924		Huňbka nad Vřtávou 44 - výpravní budova (+VP,Ž)	VPP	Setava na třířadový odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00
730322	ZDC.31.BC53.OP.0P01	190	31	CS3	0P01	Huňbka nad Vřtávou 76 - budova RZZ (+VP,Ž)	Provozni prostor	Schodiště	6,3 m2	3	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
730322	ZDC.31.BC53.OP.0P03	190	31	CS3	0P03	Huňbka nad Vřtávou 76 - budova RZZ (+VP,Ž)	Provozni prostor	Chodba	7,8 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
730322	ZDC.31.BC53.OP.0P06	190	31	CS3	0P06	Huňbka nad Vřtávou 76 - budova RZZ (+VP,Ž)	Provozni prostor														

SPRÁVA ŽELEZNIC

753129	ZDC.31.B17442.OP.14	196	31	17442	OP14	Holkov - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozni prostor	Předsídkla WC	4,7 m2	3,2	8	IX	0	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
753129		196	31	17442		Holkov - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozni prostor	Vanekovy prostory - zpevněné	46 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
753129		196	31	17442		Holkov - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozni prostor	Vanekovy prostory - nezepevněné	350 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
753129		196	31	23536		Holkov - ČOV	Provozni prostor	Vanekovy prostory - nezepevněné	50 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
753129		196	31	24874		Holkov 33 - výpravní budova (+S,ČOV)	VPP	Vanekovy prostory - zpevněné	55 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	165,00
753129		196	31	24874		Holkov 33 - výpravní budova (+S,ČOV)	VPP	Vanekovy prostory - nezepevněné	250 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	500,00
753129	ZDC.31.B24874.OP.15	196	31	24874	OP15	Holkov 33 - výpravní budova (+S,ČOV)	VPP	Uzávěrný přístřešek pro cestující	35,5 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	106,50
753129		196	31	24874		Holkov 33 - výpravní budova (+S,ČOV)	VPP	Nástupníště - zpevněné	349 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	698,00
730820		200	31	24959		ČlávkáHevra Ves u Člávků 24 - výpravní budova (+VP,KP,S)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní Kóla VPP	694,2 m2	0	6	IX	0	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
753129		196	31	24874		Holkov 33 - výpravní budova (+S,ČOV)	VPP	Kóla VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
760520	ZDC.31.BCF8.OP.004	194	31	CF8	OP04	Holubov 34 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	WC	2,34 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
760520	ZDC.31.BCF8.OP.006	194	31	CF8	OP06	Holubov 34 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	25 m2	3	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
760520	ZDC.31.BCF8.OP.005	194	31	CF8	OP05	Holubov 34 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Čáskarna	25 m2	2	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	500,00	
760520		194	31	CF8		Holubov 34 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Vanekovy prostory - zpevněné	170 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	170,00
760520		194	31	CF8		Holubov 34 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Vanekovy prostory - nezepevněné	354 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	354,00
760520		194	31	CF8		Holubov 34 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Nástupníště - zpevněné	375 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	375,00
745315		220	31	26163		Dynín zastávka - přístřešek pro cestující nát. 1	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní Kóla VPP	234 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
760520		194	31	CF8		Holubov 34 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Kóla VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
753723		202	31	17328		Horky u Tábora - čekárna ocelová	VPP	Uzávěrný přístřešek pro cestující	5,93 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	11,96
753723	ZDC.31.B17328.OP.01	202	31	17328	OP01	Horky u Tábora - čekárna ocelová	VPP	Vanekovy prostory - nezepevněné	100 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	200,00
753723		202	31	17328		Horky u Tábora - čekárna ocelová	VPP	Nástupníště - nezepevněné	160 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	640,00
747527		195	31	17335		Herbertov - čekárna ocelová	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní Kóla VPP	192,4 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
752220		202	31	17328		Horky u Tábora - čekárna ocelová	VPP	Kóla VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
752220		196	31	17688		Horní Dvořítě - energocentrum, trafostanice, garáž (+VP,KP)	Provozni prostor	Vanekovy prostory - nezepevněné	450 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
752220		196	31	21437		Horní Dvořítě - přístřešek pro pohotovostní vůz OTVS	Provozni prostor	Vanekovy prostory - zpevněné	600 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B17373.OP.01	196	31	17373	OP01	Horní Dvořítě - stavědlo 1,2 (+VP,KP)	Provozni prostor	Schodiště	2,97 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B17373.OP.02	196	31	17373	OP02	Horní Dvořítě - stavědlo 1,2 (+VP,KP)	Provozni prostor	Provozni místnost	16,28 m2	1,8	7	VI	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B17373.OP.03	196	31	17373	OP03	Horní Dvořítě - stavědlo 1,2 (+VP,KP)	Provozni prostor	Sklad	2,92 m2	0,6	7	VI	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B17373.OP.04	196	31	17373	OP04	Horní Dvořítě - stavědlo 1,2 (+VP,KP)	Provozni prostor	Schodiště	3,04 m2	0,6	7	VI	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B17373.OP.02	196	31	17373	OP02	Horní Dvořítě - stavědlo 1,2 (+VP,KP)	Provozni prostor	Provozni místnost	26,95 m2	1,3	7	VI	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
752220		196	31	17373		Horní Dvořítě - stavědlo 1,2 (+VP,KP)	Provozni prostor	Vanekovy prostory - nezepevněné	200 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
752220		196	31	24869		Horní Dvořítě 136 - příjmací budova (+VP,KP)	VPP	Nástupníště - zpevněné	1158 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ano	1158,00
752220		196	31	24869		Horní Dvořítě 136 - příjmací budova (+VP,KP)	VPP	Vanekovy prostory - nezepevněné	1503 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ano	1503,00
752220		196	31	24869		Horní Dvořítě 136 - příjmací budova (+VP,KP)	VPP	Nástupníště - zpevněné	1427 m2	0	5	V	1	ano	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	1427,00
752220		196	31	24869		Horní Dvořítě 136 - příjmací budova (+VP,KP)	VPP	Pašijnová stěna	15 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	15,50
731224		190	31	17486		Heřman - čekárna zedná	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní Kóla VPP	442 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
752220		196	31	24869		Horní Dvořítě 136 - příjmací budova (+VP,KP)	VPP	Kóla VPP	4 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
752220		196	31	24869		Horní Dvořítě 136 - příjmací budova (+VP,KP)	VPP	Satava na třířadý odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.06	196	31	24870	OP06	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	19,94 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	198,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.07	196	31	24870	OP07	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	20,38 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.08	196	31	24870	OP08	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	11,23 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.09	196	31	24870	OP09	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	19,94 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.11	196	31	24870	OP11	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	22,87 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.12	196	31	24870	OP12	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	25,89 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.13	196	31	24870	OP13	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	21,91 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.14	196	31	24870	OP14	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	24,96 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.15	196	31	24870	OP15	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	10,62 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.16	196	31	24870	OP16	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	40,55 m2	4	7	V	1	ano	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	21,60
752220	ZDC.31.B24870.OP.17	196	31	24870	OP17	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	30,28 m2	3	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.23	196	31	24870	OP23	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	WC ženy	7,56 m2	1	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.24	196	31	24870	OP24	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Závěsný	1,3 m2	0,6	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.25	196	31	24870	OP25	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	19,98 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.26	196	31	24870	OP26	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Šatna	7,79 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.36	196	31	24870	OP36	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Uzávěrný přístřešek pro cestující	49,97 m2	4	7	V	1	ano	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	198,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.27	196	31	24870	OP27	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	WC muži	5,44 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
752220	ZDC.31.B24870.OP.28	196	31	24870	OP28	Horní Dvořítě 137 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Umývárna	4,31 m2	0	8	V	0	ne</								

759126	ZDC.31.BC71.0P.028	194	31	C71	OP28	Horní Pláná 13 - výpravní budova (+KP,VVP)	VPP	Uzavřený přístědek pro cestující	3 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	12,00
759126		194	31	C71		Horní Pláná 13 - výpravní budova (+KP,VVP)	VPP	Nástupní ostrovní - polostrovní	750 m2	0	5	V	1	ano	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	750,00
759126		194	31	C71		Horní Pláná 13 - výpravní budova (+KP,VVP)	VPP	Posilovací stžní	3 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
7605229		194	31	CF		Kolejiště 34 - výpravní budova (+VP,KP)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	369,2 m2	0	5	XI	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	369,20
759126		194	31	C71		Horní Pláná 13 - výpravní budova (+KP,VVP)	Koše VPP	Koše VPP	4 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
759623	ZDC.31.B23529.0P.01	194	31	23529	OP01	Horní Pláná zastávka - čekárna dřevěná	VPP	Uzavřený přístědek pro cestující	7,56 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	15,12
759623		194	31	23529		Horní Pláná zastávka - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	49,02 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	147,00
758623		194	31	23529		Horní Pláná zastávka - čekárna dřevěná	VPP	Nástupišť - zpevněné	330 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	660,00
752220		194	31	24869		Horní Dvůřtá 136 - příjmací budova (+VP,KP)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1170 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	1170,00
758623		194	31	23529		Horní Pláná zastávka - čekárna dřevěná	Koše VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
751727	ZDC.31.B23531.0P.01	198	31	23531	OP01	Horní Vitavice - čekárna dřevěná	VPP	Uzavřený přístědek pro cestující	7,56 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	30,24
751727		198	31	23531		Horní Vitavice - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	156 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	224,00
751727		198	31	23531		Horní Vitavice - čekárna dřevěná	VPP	Nástupišť - zpevněné	144 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	536,00
738229		197	31	C79		Husinec/Bálek u Těšovic 42 - výpravní budova (+5,2)	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	156 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	156,00	
751727		197	31	23531		Horní Vitavice - čekárna dřevěná	Koše VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
735234	ZDC.31.B25736.0P.01	220	31	25736	OP01	Horusice - přístědek pro cestující běžerný (2ks)	VPP	Uzavřený přístědek pro cestující	15,93 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	31,82
735234		220	31	25736		Horusice - přístědek pro cestující běžerný (2ks)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	260 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	520,00
735234		220	31	25736		Horusice - přístědek pro cestující běžerný (2ks)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	150 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	300,00
735234		220	31	25736		Horusice - přístědek pro cestující běžerný (2ks)	VPP	Nástupišť - zpevněné	540 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	1080,00
552760		220	31	25687		Chotoviny - přístědek pro cestující 2ks	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	998 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
735234		220	31	25736		Horusice - přístědek pro cestující běžerný (2ks)	Koše VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
735234		220	31	25736		Horusice - relový domek v km 32,62	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	50 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
759720	ZDC.31.B17463.0P.01	194	31	17463	OP01	Hořice na Šumavě - čekárna dřevěná	VPP	Uzavřený přístědek pro cestující	8,69 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	17,38
759720		194	31	17463		Hořice na Šumavě 141 - výpravní budova (+KP,S)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	115 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	620,00
759720		194	31	17463		Hořice na Šumavě 141 - výpravní budova (+KP,S)	VPP	Nástupišť ostrovní - polostrovní	760 m2	0	5	V	1	ano	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	765,00
734921		220	31	24963		Chotěšany 53 - výpravní budova (+VP,2)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	2326 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
759720		194	31	17463		Hořice na Šumavě 141 - výpravní budova (+KP,S)	Koše VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
734723	ZDC.31.B17310.0P.01	220	31	17310	OP01	Hosín - čekárna, WC, skádk	VPP	Čekárna	33,35 m2	0,8	1	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	433,55
734723	ZDC.31.B17310.0P.02	220	31	17310	OP02	Hosín - čekárna, WC, skádk	Provozní prostor	Provozní místnost	7,5 m2	0,8	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
734723		220	31	17310		Hosín - čekárna, WC, skádk	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	300,00
734723		220	31	17310		Hosín - čekárna, WC, skádk	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	150 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	450,00
734723		220	31	17310		Hosín - čekárna, WC, skádk	VPP	Nástupišť - zpevněné	209 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	615,00
738625		197	31	C78		Chroboly 75 - výpravní budova (+5,2)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	239,2 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	239,20
734723		220	31	17310		Hosín - čekárna, WC, skádk	Koše VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
750422	ZDC.31.B17567.0P.01	198	31	17567	OP01	Hořčice u Volyně - čekárna betonová	VPP	Uzavřený přístědek pro cestující	3,96 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	7,92
750422		198	31	17567		Hořčice u Volyně - čekárna betonová	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	50 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	150,00
750422		198	31	17567		Hořčice u Volyně - čekárna betonová	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	25 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	50,00
750422		198	31	17567		Hořčice u Volyně - čekárna betonová	VPP	Nástupišť - zpevněné	90 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	180,00
750422		198	31	17567		Hořčice u Volyně - čekárna betonová	VPP	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	704,62 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	704,62
750422	ZDC.31.B23526.0P.01	194	31	23526	OP01	Hradec - čekárna ocelová	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
760736		194	31	23526		Hradec - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přístědek pro cestující	5,88 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	11,76
760736		194	31	23526		Hradec - čekárna ocelová	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	169 m2	0	4	XI	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	338,00
760736		194	31	23526		Hradec - čekárna ocelová	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	55 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	165,00
760736		194	31	23526		Hradec - čekárna ocelová	VPP	Nástupišť - zpevněné	330 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	990,00
759026		201	31	23261		Hradec - čekárna ocelová	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	6 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	234,00
760736		194	31	23526		Hradec - čekárna ocelová	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
746925	ZDC.31.B17559.0P.01	192	31	17559	OP01	Hradčička u Blatné/Lháře - čekárna záděná	VPP	Uzavřený přístědek pro cestující	25,76 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	51,52
746925		192	31	17559		Hradčička u Blatné/Lháře - čekárna záděná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	109 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	218,00
746925		192	31	17559		Hradčička u Blatné/Lháře - čekárna záděná	VPP	Nástupišť - zpevněné	80 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	320,00
752725		196	31	24868		Kaplice/Štřítež u Kaplice 22 - výpravní budova (+VP,KP)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1170 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	1170,00
746925		192	31	17559		Hradčička u Blatné/Lháře - čekárna záděná	Koše VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
734624		220	31	C1F		Hrdějovice 61 - strážní domek (+VP,KP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	40 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
734624		220	31	C1F		Hrdějovice 61 - strážní domek (+VP,KP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	80 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00
734624		220	31	C1F		Hrdějovice 61 - strážní domek (+VP,KP)	VPP	Uzavřený přístědek pro cestující	26 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	52,00
736629		226	31	17399		Hrdějovice - služební místnost, čekárna	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	40 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	80,00
736629	ZDC.31.B17399.0P.007	226	31	17399	OP07	Hrdějovice - služební místnost, čekárna	VPP	Uzavřený přístědek pro cestující	6 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	18,00
736629		226	31	17399		Hrdějovice - služební místnost, čekárna	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	150 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	300,00
736629		226	31	17399		Hrdějovice - služební místnost, čekárna	VPP	Nástupišť - zpevněné														

738625	ZDC.31.BC7B.OP.012	197	31	C7B	0P012	Chroboly 75 - výpravní budova (+S,Z)	Provozni prostor	Kancelář	15,11 m2	1	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
738625	ZDC.31.BC7B.OP.013	197	31	C7B	0P013	Chroboly 75 - výpravní budova (+S,Z)	Provozni prostor	Kancelář	18,81 m2	1	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
738625	197	31	C7B			Chroboly 75 - výpravní budova (+S,Z)	VPP	Veškovni prostory - zpevnění	120 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	240,00
738625	197	31	C7B			Chroboly 75 - výpravní budova (+S,Z)	VPP	Veškovni prostory - nepevnění	84,82 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	884,00
738625	ZDC.31.BC7B.OP.016	197	31	C7B	0P016	Chroboly 75 - výpravní budova (+S,Z)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	29,94 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	89,82
738625	197	31	C7B			Chroboly 75 - výpravní budova (+S,Z)	VPP	Nástupišť - zpevnění	138 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	276,00
737929	225	21	24907			Popelnice 107 - výpravní budova (+S,Z)	Kojčistiž	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	26,63 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
738625	197	31	C7B			Chroboly 75 - výpravní budova (+S,Z)	VPP	Kódé VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
740126	ZDC.31.BC81.OP.012	192x	31	CB1	0P12	Chvalčovice 41 - výpravní budova (+S,Z)	Provozni prostor	Kancelář	21,28 m2	2,2	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
740126	ZDC.31.BC81.OP.013	192x	31	CB1	0P13	Chvalčovice 41 - výpravní budova (+S,Z)	VPP	Čekárna	33,6 m2	2,2	1	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
740126	192x	31	CB1			Chvalčovice 41 - výpravní budova (+S,Z)	VPP	Veškovni prostory - nepevnění	360 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	360,00
740126	ZDC.31.BC81.OP.017	192x	31	CB1	0P17	Chvalčovice 41 - výpravní budova (+S,Z)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	42 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	168,00
740126	192x	31	CB1			Chvalčovice 41 - výpravní budova (+S,Z)	VPP	Nástupišť - zpevnění	225 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	225,00
740126	192x	31	CB1			Chvalčovice 41 - výpravní budova (+S,Z)	VPP	Popelnicové stání	1 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
740126	224	21	24900			Paříň 69 - výpravní budova (+V,P,Z)	Kojčistiž	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	156 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
740126	192x	31	CB1			Chvalčovice 41 - výpravní budova (+S,Z)	VPP	Kódé VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
743229	ZDC.31.B24900.OP.07	224	21	24900	0P07	Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	VPP	Čekárna	21,45 m2	0,5	1	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	278,85
743229	ZDC.31.B24900.OP.08	224	21	24900	0P08	Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	20,39 m2	2,25	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
743229	ZDC.31.B24900.OP.09	224	21	24900	0P09	Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	Provozni prostor	Kancelář	12,29 m2	2,25	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
743229	ZDC.31.B24900.OP.11	224	21	24900	0P11	Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	Provozni prostor	Předšlá	1,69 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
743229	ZDC.31.B24900.OP.14	224	21	24900	0P14	Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	Provozni prostor	Provozni místnost	14,65 m2	5,64	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
743229	ZDC.31.B24900.OP.15	224	21	24900	0P15	Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	Provozni prostor	Dení místnost	6,78 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
743229	ZDC.31.B24900.OP.16	224	21	24900	0P16	Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	VPP	WC muž	8,1 m2	0,6	2	VII	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
743229	ZDC.31.B24900.OP.18	224	21	24900	0P18	Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	VPP	WC ženy	3,5 m2	0,5	2	VII	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
743229	224	21	24900			Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	VPP	Veškovni prostory - zpevnění	525 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	1 050,00
743229	224	21	24900			Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	VPP	Veškovni prostory - nepevnění	425 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	850,00
743229	ZDC.31.B24900.OP.31	224	21	24900	0P31	Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	61,64 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	184,92
743229	224	21	24900			Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	VPP	Nástupišť - zpevnění	120 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	240,00
743229	224	21	24900			Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	VPP	Nástupišť - nepevnění	78 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	156,00
756627	201	21	24938			Putim 115 - výpravní budova (+V,P,KP)	Kojčistiž	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	780 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 170,00
743229	224	21	24900			Chýnov 124 - výpravní budova, stavědlo (+V,P,KP)	VPP	Kódé VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
757229	225	21	24905			Jarův nad Nežárkou - budova RZ	Veškovni prostor	Veškovni prostory - zpevnění	220 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
757229	225	21	17435			Jarův nad Nežárkou - budova RZ	Provozni prostor	Veškovni prostory - nepevnění	150 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
757229	ZDC.31.B24905.OP.02	225	21	24905	0P02	Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	Provozni prostor	WC	2,52 m2	0,5	8	VI	1	ne	ne	ano	ne	ano	ne	96,28
757229	ZDC.31.B24905.OP.03	225	21	24905	0P03	Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	Provozni prostor	Kancelář	11,23 m2	1,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	156,76
757229	ZDC.31.B24905.OP.07	225	21	24905	0P07	Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	20,09 m2	1,6	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	241,08
757229	ZDC.31.B24905.OP.08	225	21	24905	0P08	Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	VPP	Čekárna	38,7 m2	1,6	1	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	774,00
757229	ZDC.31.B24905.OP.12	225	21	24905	0P12	Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	VPP	WC ženy	8,72 m2	2,4	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ano	ne	0,00
757229	ZDC.31.B24905.OP.13	225	21	24905	0P13	Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	VPP	Předšlá	1,8 m2	0,5	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
757229	ZDC.31.B24905.OP.14	225	21	24905	0P14	Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	VPP	WC muži	11,5 m2	1,2	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
757229	ZDC.31.B24905.OP.16	225	21	24905	0P16	Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	Provozni prostor	Kancelář	18,27 m2	1,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
757229	ZDC.31.B24905.OP.18	225	21	24905	0P18	Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	Provozni prostor	Šatna	9,5 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
757229	ZDC.31.B24905.OP.18	225	21	24905	0P18	Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	Provozni prostor	Koupelna	4,56 m2	1,6	8	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	177,84
757229	225	21	24905			Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	VPP	Veškovni prostory - zpevnění	75 m2	0	5	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	75,00
757229	225	21	24905			Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	VPP	Veškovni prostory - nepevnění	425 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	850,00
757229	ZDC.31.B24905.OP.21	225	21	24905	0P21	Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	118,78 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	475,12
757229	225	21	24905			Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	VPP	Nástupišť - zpevnění	502 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 008,00
757229	225	21	24905			Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	VPP	Popelnicové stání	5 m2	0	4	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
757229	190	21	24943			Ratčice 36 - výpravní budova (+V,P,KP)	Kojčistiž	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1716 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 716,00
757229	ZDC.31.B23381.OP.01	201	21	23381	0P01	Jarův nad Nežárkou 71 - výpravní budova,wc (+S,Z,PP)	VPP	Kódé VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00
759926	201	21	22381			Jetětice - přístřešek pro cestující betonový	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	73 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	14,00
759926	201	21	22381			Jetětice - přístřešek pro cestující betonový	VPP	Veškovni prostory - zpevnění	65 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	130,00
759926	201	21	22381			Jetětice - přístřešek pro cestující betonový	VPP	Nástupišť - zpevnění	135 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	270,00
759926	201	21	22381			Jetětice - přístřešek pro cestující betonový	VPP	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	215,8 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	215,80
741421	ZDC.31.B1746.OP.01	199	31	1746	0P01	Jilovice - přístřešek pro cestující	VPP	Kódé VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
741421	199	31	1746			Jilovice - technická budova	Provozni prostor	Uzavřený přístřešek pro cestující	15,23 m2	12	5	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	10,46
741421	199	31	1746			Jilovice - technická budova	Provozni prostor	Veškovni prostory - zpevnění	50 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
741421	ZDC.31.B24865.OP.15	199	31	24865	0P15	Jilovice - provozní budova (přístavba VB)	VPP	Veškovni prostory - nepevnění	17,06 m2	1,8	1	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
741421	199	31	24865			Jilovice 111 - provozní budova (přístavba VB)	VPP	Veškovni prostory - zpevnění	40 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	120,00
741421	199	31	24865			Jilovice 111 - provozní budova (přístavba VB)	VPP	Veškovni prostory - nepevnění	40 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ano	120,00
741421	ZDC.31.B24865.OP.22	199	31	24865	0P22	Jilovice 111 - provozní budova (přístavba VB)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	56 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	168,00
741421	199	31	24865			Jilovice 111 - provozní budova (přístavba VB)	VPP	Nástupišť ostrovní - potrostrvní	232 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	696,00
738120	197	31	C78			Strunkovice nad Blanicí 175 - výpravní budova (+V,P,KP)	Kojčistiž	Přístavba komunikace	140 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	500,00
741421	199	31	24865			Jilovice 111 - provozní budova (přístavba VB)	VPP	Kódé VPP	3 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	ne	260,00
743625	225	21	24910			Jiněchův Hradec - elektrosek (+V,P,Z)	Veškovni prostor	Veškovni prostory - zpevnění	3 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
743625	225	21	21427			Jiněchův Hradec - garáž osobní SD	Provozni prostor	Veškovni prostory - zpevnění	150 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00
743625	225	21	21427			Jiněchův Hradec - garáž osobní SD	Provozni prostor	Veškovni prostory - zpevnění	50 m2	0	5	V								

743625	ZDC.31.B24978.1P.09	225	31	24978	1P09	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	31,92 m2	2,1	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	574,56
743625	ZDC.31.B24978.1P.11	225	31	24978	1P11	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	10,59 m2	2,1	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	190,62
743625	ZDC.31.B24978.1P.12	225	31	24978	1P12	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	13,44 m2	2,1	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	150,62
743625	ZDC.31.B24978.1P.13	225	31	24978	1P13	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Chodba	2,20 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	236,00
743625	ZDC.31.B24978.2P.01	225	31	24978	2P01	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Schodiště	13,76 m2	2,1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	27,00
743625	ZDC.31.B24978.2P.02	225	31	24978	2P02	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Chodba	18,4 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24978.2P.03	225	31	24978	2P03	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	15,33 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24978.2P.08	225	31	24978	2P08	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Dení místnost	34,41 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24978.2P.09	225	31	24978	2P09	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Úložna	7 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24978.2P.11	225	31	24978	2P11	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	WC	2,8 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24978.2P.12	225	31	24978	2P12	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Chodba	7,58 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24978.2P.13	225	31	24978	2P13	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Venkovni prostory - zpevněné	245 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1 102,50
743625	ZDC.31.B24978.2P.14	225	31	24978	2P14	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Venkovni prostory - nezpevněné	500 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24978.2P.15	225	31	24978	2P15	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Uzávěř přístřešek pro cestující	150,67 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1 205,36
743625	ZDC.31.B24978.2P.16	225	31	24978	2P16	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	372 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1 674,00
743625	ZDC.31.B24978.2P.17	225	31	24978	2P17	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Nástupišť - nezpevněné	610 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1 240,00
743625	ZDC.31.B24978.2P.18	225	31	24978	2P18	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Popelnicové stání	10 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	45,00
735027	ZDC.31.B25725.0P.01	194	31	25725	0P01	Ševětín 65 - výpravní budova (+VP,KP)	Kojštitě	Kojštitě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1619 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B25725.0P.02	194	31	25725	0P02	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Kůla VPP	Kůla VPP	8 m2	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B25725.0P.03	194	31	25725	0P03	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Setava na třídný odpad	1 m2	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B25725.0P.04	194	31	25725	0P04	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Uzávěř přístřešek - nezpevněné	500 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B25725.0P.05	194	31	25725	0P05	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Zábaví	3,9 m2	2,6	8	IX	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B25725.0P.06	194	31	25725	0P06	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Šatna	8,6 m2	1,6	7	IX	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B25725.0P.07	194	31	25725	0P07	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Sprchy	1,4 m2	1,6	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B25725.0P.08	194	31	25725	0P08	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Kuchyňa	8,3 m2	1,6	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B25725.0P.09	194	31	25725	0P09	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Dení místnost	0 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B25725.0P.10	194	31	25725	0P10	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Akumulátorovna	10,3 m2	14,2	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B25725.0P.11	194	31	25725	0P11	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Akumulátorovna	36,1 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.01	194	31	24966	0P01	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Uzávěř přístřešek - zpevněné	220 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.02	194	31	24966	0P02	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Schodiště	12,75 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.03	194	31	24966	0P03	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Vestibul	12,24 m2	0	1	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.04	194	31	24966	0P04	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Kůla VPP	7,22 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.05	194	31	24966	0P05	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	WC muž	15,08 m2	0	2	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.06	194	31	24966	0P06	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Dení místnost	23,52 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.07	194	31	24966	0P07	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Úložna	20,72 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.08	194	31	24966	0P08	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Pokladna	9,52 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.09	194	31	24966	0P09	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	29,12 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.10	194	31	24966	0P10	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Chodba	4,3 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.11	194	31	24966	0P11	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Chodba	10,44 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.12	194	31	24966	0P12	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	16,4 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.13	194	31	24966	0P13	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	15,99 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.14	194	31	24966	0P14	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	WC	4,5 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.15	194	31	24966	0P15	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	11,07 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.16	194	31	24966	0P16	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Šatna	11,48 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.17	194	31	24966	0P17	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozni prostor	Kancelář	7,36 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.18	194	31	24966	0P18	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Uzávěř přístřešek pro cestující	20 m2	0	5	VII	1	ano	ne	ano	ano	no	ne	40,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.19	194	31	24966	0P19	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Uzávěř přístřešek pro cestující	89,9 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	269,70
743625	ZDC.31.B24966.0P.20	194	31	24966	0P20	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Nástupišť ostrovní - nepozostovní	662 m2	0	5	VII	1	ano	ne	ano	ano	no	ne	1 324,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.21	194	31	24966	0P21	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Popelnicové stání	2 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
743625	ZDC.31.B24966.0P.22	194	31	24966	0P22	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Kojštitě	Kojštitě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	2282 m2	0	6	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	5 465,60
759928	ZDC.31.B25725.0P.01	194	31	25725	0P01	Káňov - technologická budova (+VP,KP)	Káňov	Káňov - výpravní budova (+VP,KP)	2 m2	0	2	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
759928	ZDC.31.B25725.0P.02	194	31	25725	0P02	Káňov - technologická budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	21,28 m2	3,9	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
759928	ZDC.31.B25725.0P.03	194	31	25725	0P03	Káňov - technologická budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	4,3 m2	0,5	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
759928	ZDC.31.B25725.0P.04	194	31	25725	0P04	Káňov - technologická budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	0,99 m2	0,5	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
759928	ZDC.31.B25725.0P.05	194	31	25725	0P05	Káňov - technologická budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Schodiště	3,57 m2	1,5	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
759928	ZDC.31.B25725.0P.06	194	31	25725	0P06	Káňov - technologická budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Předšif	7,35 m2	0,5	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
759928	ZDC.31.B25725.0P.07	194	31	25725	0P07	Káňov - technologická budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	2,2 m2	1,1	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
759928	ZDC.31.B25725.0P.08	194	31	25725	0P08	Káňov - technologická budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Uzávěř přístřešek - nezpevněné	10 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
759928	ZDC.31.B25725.0P.09	194	31	25725	0P09	Káňov - technologická budova (+VP,KP)	VPP	Uzávěř přístřešek - nezpevněné	830 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
759928	ZDC.31.B25725.0P.10	194	31	25725	0P10	Káňov - technologická budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	40,03 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
759928	ZDC.31.B25725.0P.11	194	31	25725	0P11	Káňov - technologická budova (+VP,KP)	VPP	Vestibul	12,24 m2	0	1	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00
759928	ZDC.31.B25725.0P.12	194	31	25725	0P12	Káňov - technologická budova (+VP,KP)	VPP	Uzávěř přístřešek - zpevněné	125 m2	1	5									

756825	ZDC.31.B17471.OP.01	225	31	24902	0P01	Kardásova Řečice - kolna	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezaplněné	250 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B17471.OP.02	225	31	17471	0P02	Kardásova Řečice - stavěbový domek L1 (+S,2)	Provozní prostor	Chodba	6,52 m2	0,75	7	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B17471.OP.03	225	31	17471	0P04	Kardásova Řečice - stavěbový domek L1 (+S,2)	Provozní prostor	WC	1,4 m2	0,5	8	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
756825	ZDC.31.B17471.OP.04	225	31	17471	0P04	Kardásova Řečice - stavěbový domek L1 (+S,2)	Provozní prostor	Denní místnost	10,87 m2	4,2	14	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
756825	ZDC.31.B24903.OP.01	225	31	17471	0P01	Kardásova Řečice - stavěbový domek L1 (+S,2)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zaplněné	150 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
756825	ZDC.31.B24903.OP.02	225	31	24903	0P02	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	WC ženy	2,87 m2	3	2	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
756825	ZDC.31.B24903.OP.09	225	31	24903	0P09	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	20,13 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
756825	ZDC.31.B24903.OP.11	225	31	24903	0P11	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Denní místnost	10 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
756825	ZDC.31.B24903.OP.21	225	31	24903	0P21	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Pokladna	19,06 m2	1	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
756825	ZDC.31.B24903.OP.22	225	31	24903	0P22	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Čekárna	19,06 m2	1,8	1	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	991,12		
756825	ZDC.31.B24903.OP.23	225	31	24903	0P23	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Koupena a WC	2,83 m2	1,8	8	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
756825	ZDC.31.B24903.OP.24	225	31	24903	0P24	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - zaplněné	305 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ne	ne	ano	1 372,50	
756825	ZDC.31.B24903.OP.25	225	31	24903	0P25	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - nezaplněné	80 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	360,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.26	225	31	24903	0P26	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Uzavřený přístěbek pro cestující	117 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	936,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.27	225	31	24903	0P27	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Nástupišť - nezaplněné	724 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	2 896,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.28	225	31	24903	0P28	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Přehled komunikace	100 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	450,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.29	225	31	24903	0P29	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Popisná zpráva	15 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
735423	ZDC.31.B24903.OP.30	220	31	25747	0P30	Veselí nad Lužnicí zastávka - přístěbek pro cestující	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1144 m2	0	6	XI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.31	225	31	24903	0P31	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Koše VPP	4 k	0	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.32	225	31	24903	0P32	Kardásova Řečice 334 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Seřazba na tříbový odpad	1 k	0	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.33	225	31	24903	0P33	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Schodiště	11,4 m2	0,5	7	VI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.34	225	31	24903	0P34	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Chodba	4,5 m2	0,5	7	VI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.35	225	31	24903	0P35	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Plachet	1,6 m2	0,5	7	VI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.36	225	31	24903	0P36	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Chodba	8,84 m2	0,5	7	VI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.37	225	31	24903	0P37	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Kancelář	10,5 m2	1,8	7	VI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.38	225	31	24903	0P38	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Umývárna	4,4 m2	1	8	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.39	225	31	24903	0P39	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	WC muži	1,4 m2	0,5	7	VI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.40	225	31	24903	0P40	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zaplněné	300 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.41	225	31	24903	0P41	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezaplněné	500 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.42	225	31	24903	0P42	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	WC muži	2,66 m2	1	2	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.43	225	31	24903	0P43	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	WC ženy	1,38 m2	1	2	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.44	225	31	24903	0P44	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Venkovní místnost	5,04 m2	3	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.45	225	31	24903	0P45	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Venkovní místnost	15,78 m2	4,5	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.46	225	31	24903	0P46	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Čekárna	19,68 m2	4,5	1	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.47	225	31	24903	0P47	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	WC	3,5 m2	0	2	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.48	225	31	24903	0P48	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - zaplněné	10,87 m2	0	7	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	360,00
756825	ZDC.31.B24903.OP.49	225	31	24903	0P49	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - nezaplněné	100 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	300,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.50	225	31	24903	0P50	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Uzavřený přístěbek pro cestující	30,7 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	92,10	
756825	ZDC.31.B24903.OP.51	225	31	24903	0P51	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Kolejiště	Nástupišť - nezaplněné	182 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	412,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.52	225	31	24903	0P52	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	179,4 m2	0	6	XI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	179,40	
756825	ZDC.31.B24903.OP.53	225	31	24903	0P53	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Koše VPP	1 k	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.54	225	31	24903	0P54	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Kancelář	36,86 m2	6	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.55	225	31	24903	0P55	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	36,86 m2	3	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.56	225	31	24903	0P56	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Čekárna	33,75 m2	3	1	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.57	225	31	24903	0P57	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	WC muži	2,15 m2	2	2	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.58	225	31	24903	0P58	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	WC ženy	3,5 m2	1	2	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.59	225	31	24903	0P59	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - zaplněné	63 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	35,00
756825	ZDC.31.B24903.OP.60	225	31	24903	0P60	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - nezaplněné	450 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	450,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.61	225	31	24903	0P61	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Uzavřený přístěbek pro cestující	73,37 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	293,48	
756825	ZDC.31.B24903.OP.62	225	31	24903	0P62	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Nástupišť - zaplněné	261 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	261,00
756825	ZDC.31.B24903.OP.63	225	31	24903	0P63	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Nástupišť - nezaplněné	360 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	2 880,00
756825	ZDC.31.B24903.OP.64	225	31	24903	0P64	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Nástupišť - zaplněné	193 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	289,50	
756825	ZDC.31.B24903.OP.65	225	31	24903	0P65	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Nástupišť - nezaplněné	193 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	289,50	
756825	ZDC.31.B24903.OP.66	225	31	24903	0P66	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	VPP	Koše VPP	1 k	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.67	225	31	24903	0P67	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Kancelář	36,86 m2	6	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
756825	ZDC.31.B24903.OP.68	225	31	24903	0P68	Kardásova Řečice 697 - ATU (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	36,86 m2	3	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
75																					



SPRÁVA ŽELEZNIC

751529	198	31	23534	Lenora zastávka - čekárna dřevěná	VPP	Nástupišť - zpevněné	75 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	150,00	
754747	225	31	17478	Bezdáněves - čekárna zdielá, WC	Kojštitě	Koljiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	257,4 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	386,10	
751529	198	31	23534	Lenora zastávka - čekárna dřevěná	VPP	Kůla VPP	1 k ²	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	45,00	
740225	ZDC.31.B17449.OP.01	192	31	17649	Lhota pod Horami - čekárna zdielá	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	153 m ²	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	680,00	
740225	192x	31	17649	Lhota pod Horami - čekárna zdielá	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	340 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	330,00	
740225	192x	31	17649	Lhota pod Horami - čekárna zdielá	VPP	Nástupišť - zpevněné	165 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	680,00	
754821	202	31	24881	Bachyřská 600 - výpravní budova (+VPP,KP,PP,2)	Kojštitě	Koljiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	351 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	330,00	
740225	192x	31	17649	Lhota pod Horami - čekárna zdielá	VPP	Kůla VPP	1 k ²	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	526,50	
753921	ZDC.31.B17327.OP.01	202	31	17327	Litbójice - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	5,93 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	11,86	
753921	202	31	17327	Litbójice - čekárna ocelová	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	200,00	
753921	202	31	17327	Litbójice - čekárna ocelová	VPP	Nástupišť - zpevněné	160 m ²	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	640,00	
754721	202	31	17333	Bechyňská zastávka - čekárna ocelová	Kojštitě	Koljiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	208 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	312,00	
753921	202	31	17327	Litbójice - čekárna ocelová	VPP	Kůla VPP	1 k ²	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	23,72	
740720	ZDC.31.B17566.OP.01	193	31	17566	Litbójice - čekárna zdielá	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	5,93 m ²	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	180,00	
740720	193	31	17566	Litbójice - čekárna zdielá	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	45 m ²	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	540,00	
740720	193	31	17566	Litbójice - čekárna zdielá	VPP	Nástupišť - zpevněné	138 m ²	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	552,00	
754424	203	31	17326	Bechyňská Smolč - čekárna ocelová	Kojštitě	Koljiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	213,2 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	319,80	
740720	193	31	17566	Litbójice - čekárna zdielá	VPP	Kůla VPP	1 k ²	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	125,40	
751420	ZDC.31.BC8B.OP.021	198	31	CB8	OP21	Lípka na Šumavě/Lípka u Vlnp. 23 - výpravní budova (+KP,S,2)	Čekárna	6,27 m ²	0,5	1	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
751420	ZDC.31.BC8B.OP.022	198	31	CB8	OP22	Lípka na Šumavě/Lípka u Vlnp. 23 - výpravní budova (+KP,S,2)	Provozní prostor	10,4 m ²	1	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
751420	198	31	CB8	Lípka na Šumavě/Lípka u Vlnp. 23 - výpravní budova (+KP,S,2)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	144 m ²	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	576,00	
751420	198	31	CB8	Lípka na Šumavě/Lípka u Vlnp. 23 - výpravní budova (+KP,S,2)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	125 m ²	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	624,00	
751420	198	31	CB8	Lípka na Šumavě/Lípka u Vlnp. 23 - výpravní budova (+KP,S,2)	VPP	Nástupišť - zpevněné	85 m ²	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	340,00	
751420	203	31	26282	Bábovice - čekárna zdielá	Kojštitě	Koljiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	156 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	234,00	
751420	198	31	CB8	Lípka na Šumavě/Lípka u Vlnp. 23 - výpravní budova (+KP,S,2)	Kůla VPP	Kůla VPP	1 k ²	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	381,22	
748129	ZDC.31.BC4F.OP.002	195	31	CAF	OP002	Lipno nad Vltavou 33 - výpravní budova (+VP,2)	WC	3,89 m ²	0	8	III	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
748129	ZDC.31.BC4F.OP.004	195	31	CAF	OP004	Lipno nad Vltavou 33 - výpravní budova (+VP,2)	Pokladna	12,6 m ²	5	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
748129	ZDC.31.BC4F.OP.005	195	31	CAF	OP005	Lipno nad Vltavou 33 - výpravní budova (+VP,2)	WC	27,5 m ²	1,5	1	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	1430,00	
748129	ZDC.31.BC4F.OP.006	195	31	CAF	OP006	Lipno nad Vltavou 33 - výpravní budova (+VP,2)	WC žány	10,15 m ²	1	2	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	974,40	
748129	ZDC.31.BC4F.OP.007	195	31	CAF	OP007	Lipno nad Vltavou 33 - výpravní budova (+VP,2)	WC muži	10,24 m ²	0,5	2	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	983,04	
748129	ZDC.31.BC4F.OP.008	195	31	CAF	OP008	Lipno nad Vltavou 33 - výpravní budova (+VP,2)	Provozní místnost	8,9 m ²	0,5	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
748129	ZDC.31.BC4F.OP.011	195	31	CAF	OP011	Lipno nad Vltavou 33 - výpravní budova (+VP,2)	Chodba	3,67 m ²	3	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
748129	ZDC.31.BC4F.OP.013	195	31	CAF	OP013	Lipno nad Vltavou 33 - výpravní budova (+VP,2)	Venkovní prostory - zpevněné	1000 m ²	0	5	V	1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ano	1000,00	
748129	195	31	CAF	Lipno nad Vltavou 33 - výpravní budova (+VP,2)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	10,98 m ²	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	16,14	
748129	195	31	CAF	Lipno nad Vltavou 33 - výpravní budova (+VP,2)	VPP	Nástupišť - zpevněné	246 m ²	0	5	V	1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	I	246,00	
748129	195	31	CAF	Lipno nad Vltavou 33 - výpravní budova (+VP,2)	VPP	Popelnicevé stání	6 m ²	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	6,00	
731828	203	31	CAJ	Bezdáněves - čekárna	Kojštitě	Koljiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	137,8 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	206,70	
748129	195	31	CAF	Lipno nad Vltavou 33 - výpravní budova (+VP,2)	VPP	Kůla VPP	1 k ²	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
755629	ZDC.31.B2621.OP.01	201	31	26021	OP01	Litčice - čekárna betonová	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	5,43 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	10,86	
755629	201	31	26021	Litčice - čekárna betonová	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	40 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	80,00
755629	201	31	26021	Litčice - čekárna betonová	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	58 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	112,00	
755629	201	31	26021	Litčice - čekárna betonová	VPP	Nástupišť - zpevněné	94 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	188,00	
754622	202	31	17332	Bečarovice - čekárna ocelová	Kojštitě	Koljiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	195 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	292,50	
756201	201	31	26021	Litčice - čekárna betonová	VPP	Kůla VPP	1 k ²	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
747022	ZDC.31.B23681.OP.01	192	31	23681	OP01	Litčice - čekárna zdielá	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	17 m ²	1,12	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	51,00	
747022	192	31	23681	Litčice - čekárna zdielá	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	102 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	214,00	
747022	192	31	23681	Litčice - čekárna zdielá	VPP	Nástupišť - zpevněné	90 m ²	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	360,00	
747022	192	31	23681	Litčice - čekárna zdielá	VPP	Popelnicevé stání	2 m ²	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738021	197	31	17582	Blatnice - čekárna ocelová	Kojštitě	Koljiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	182 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	273,00	
747022	ZDC.31.BC7F.OP.003	192	31	CF	OP03	Litčice 159 - výpravní budova (+S,2)	Provozní prostor	7,15 m ²	2	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
747022	ZDC.31.BC7F.OP.004	192	31	CF	OP04	Litčice 159 - výpravní budova (+S,2)	Provozní prostor	10,22 m ²	2	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
747022	ZDC.31.BC7F.OP.005	192	31	CF	OP05	Litčice 159 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Čekárna	20,7 m ²	2	1	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
747022	ZDC.31.BC7F.OP.013	192	31	CF	OP13	Litčice 159 - výpravní budova (+S,2)	Provozní prostor	1,5 m ²	1	3	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
747022	ZDC.31.BC7F.1P.1901	192	31	CF	1901	Litčice 159 - výpravní budova (+S,2)	Provozní prostor	16,55 m ²	5	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
747022	ZDC.31.BC7F.2P.2902	192	31	CF	2902	Litčice 159 - výpravní budova (+S,2)	Provozní prostor	13,05 m ²	2	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
747022	192	31	CF	Litčice 159 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	14 m ²	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	0,00	
747022	192	31	CF	Litčice 159 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	175 m ²	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	0,00	
747022	192	31	CF	Litčice 159 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Nástupišť - zpevněné	90 m ²	0	5	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	0,00	
747220	203	31	24960	Blatná 156 - výpravní budova (+VPP,KP)	Kojštitě	Koljiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	509,6 m ²	0	6	IX	1	ne	ne								

SPRÁVA ŽELEZNIC

736926	ZDC.31.B24899.OP.06	226	31	24899	OP06	Majdalena 37 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Pokladna	15,05 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00			
736926	ZDC.31.B24899.OP.07	226	31	24899	OP07	Majdalena 37 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Čekárna	46,28 m2	5,2	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	805,60			
736926	ZDC.31.B24899.OP.18	226	31	24899	OP18	Majdalena 37 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Zábradlí	7,46 m2	0	0	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	2,00			
736926	ZDC.31.B24899.OP.19	226	31	24899	OP19	Majdalena 37 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	29,45 m2	3,6	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	270,00			
736926	ZDC.31.B24899.OP.21	226	31	24899	OP21	Majdalena 37 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kuchyně	16,36 m2	1,8	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00			
736926	ZDC.31.B24899.OP.24	226	31	24899	OP24	Majdalena 37 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	WC ženy	11,74 m2	0,2	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	680,92			
736926	ZDC.31.B24899.OP.25	226	31	24899	OP25	Majdalena 37 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Předsídlí	2,64 m2	0,2	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	150,12			
736926	ZDC.31.B24899.OP.26	226	31	24899	OP26	Majdalena 37 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	WC muži	12,98 m2	0,2	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	752,84			
736926	ZDC.31.B24899.OP.27	226	31	24899	OP27	Majdalena 37 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	400,00		
736926	ZDC.31.B24899.OP.28	226	31	24899	OP28	Majdalena 37 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	150 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	150,00		
736926	ZDC.31.B24899.OP.29	226	31	24899	OP29	Majdalena 37 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Přilehlé komunikace	656 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	I	656,00	
736926	ZDC.31.B24899.OP.30	226	31	24899	OP30	Majdalena 37 - výpravní budova (+VP,KP)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	500 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	I	500,00	
736926	ZDC.31.B24899.OP.31	226	31	24899	OP31	Majdalena 37 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Koše VPP	3 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	I	638,00	
736923	CtJ	226	31	CtJ		Majdalena zastávka - přístřešek	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	15 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	30,00	
736923	CtJ	226	31	CtJ		Majdalena zastávka 34 - střešní domek L24 (VP,KP)	VPP	Nástupiště - zpevněné	295 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	590,00
736923	CtJ	226	31	CtJ		Majdalena zastávka 34 - střešní domek L24 (VP,KP)	VPP	Přilehlé komunikace	100 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	300,00
752527	196	31	CtJ		Bujanov - přístřešek	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	286 m2	0	6	IX	1	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	429,00	
736923	ZDC.31.B17311.OP.02	226	31	17311	OP01	Majdalena/Cap - stavebko č.1	Provozni prostor	WC	1,08 m2	0	8	VI	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00		
736923	ZDC.31.B17311.OP.02	226	31	17311	OP02	Majdalena/Cap - stavebko č.1	Provozni prostor	Provozní místnost	17,46 m2	0,8	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
736923	ZDC.31.B17311.OP.03	226	31	17311	OP03	Majdalena/Cap - stavebko č.1	Provozni prostor	Venkovní prostory - zpevněné	25 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	III	0,00
736923	ZDC.31.B17311.OP.03	226	31	17311	OP03	Majdalena/Cap - stavebko č.1	Provozni prostor	Venkovní prostory - nezpevněné	50 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	III	0,00
750729	ZDC.31.BC8Z.OP.007	198	31	CB2	OP07	Malenice 93 - výpravní budova (+S,Ž)	Provozni prostor	Kancelář	6,35 m2	3,6	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00		
750729	ZDC.31.BC8Z.OP.007	198	31	CB2	OP07	Malenice 93 - výpravní budova (+S,Ž)	VPP	Čekárna	9,43 m2	1,8	1	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
750729	ZDC.31.BC8Z.OP.013	198	31	CB2	OP13	Malenice 93 - výpravní budova (+S,Ž)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	230 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	II	690,00	
750729	ZDC.31.BC8Z.OP.013	198	31	CB2	OP13	Malenice 93 - výpravní budova (+S,Ž)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	205 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	II	41,00	
750729	ZDC.31.BC8Z.OP.013	198	31	CB2	OP13	Malenice 93 - výpravní budova (+S,Ž)	VPP	Nástupiště - zpevněné	240 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	II	720,00	
734327	190	31	24941		Čajetka 41 - výpravní budova (+VP,KP)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	839,8 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	1 259,70	
750729	198	31	CB2		Malenice 93 - výpravní budova (+S,Ž)	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	0,00	
740829	ZDC.31.B17571.OP.01	193	31	17571	OP01	Malovice u Netec - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	23,82 m2	0,23	2	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	131,20	
740829	193	31	17571		Malovice u Netec - čekárna ocelová	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	11,64 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	656,00	
740829	193	31	17571		Malovice u Netec - čekárna ocelová	VPP	Nástupiště - nezpevněné	90 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	III	360,00	
740829	193	31	17571		Malovice u Netec - čekárna ocelová	VPP	Nástupiště - zpevněné	22,82 m2	0	2	IX	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	312,00	
740829	193	31	17571		Malovice u Netec - čekárna ocelová	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	0,00	
754028	202	31	C44		Malšice 144 - výpravní budova (+VP,KP,S,Ž)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	50 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	100,00	
754028	202	31	C44		Malšice 144 - výpravní budova (+VP,KP,S,Ž)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	400 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	800,00	
754028	202	31	C44		Malšice 144 - výpravní budova (+VP,KP,S,Ž)	Provozni prostor	Uzavřený přístřešek pro cestující	15 m2	0	2	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	30,00		
754028	202	31	C44		Malšice 144 - výpravní budova (+VP,KP,S,Ž)	Kolejiště	Nástupiště - zpevněné	240 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	II	480,00	
759225	194	31	C70		Černá u Podumova/Horní Pláná 30 - výpravní budova (+KP,S)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	325 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	487,50	
754028	202	31	C44		Malšice 144 - výpravní budova (+VP,KP,S,Ž)	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	0,00	
754028	202	31	17286		Malšice TNS - mělnina (+S,Ž)	Provozni prostor	Venkovní prostory - zpevněné	800 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	0,00	
754028	202	31	17286		Malšice TNS - mělnina (+S,Ž)	Provozni prostor	Venkovní prostory - nezpevněné	2800 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	0,00	
759829	ZDC.31.B17658.OP.01	194	31	17658	OP01	Mespožič - čekárna dřevěná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	5,54 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	0,00	
759829	194	31	17658		Mespožič - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	35 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	III	105,00	
759829	194	31	17658		Mespožič - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	80 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	240,00	
759829	194	31	17658		Mespožič - čekárna dřevěná	VPP	Nástupiště - zpevněné	238 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	II	990,00	
760827	194	31	25582		Černý Dub - čekárna dřevěná	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	286 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	429,00	
759829	194	31	17658		Mespožič - čekárna dřevěná	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	0,00	
755124	ZDC.31.B17565.OP.01	201	31	17565	OP01	Mezříč - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	5,93 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	11,86	
755124	201	31	17565		Mezříč - čekárna ocelová	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	158 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	316,00	
755124	201	31	17565		Mezříč - čekárna ocelová	VPP	Nástupiště - zpevněné	142 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	II	284,00	
733284	194	31	C7E		Černý Mlýnský 22 - výpravní budova (+S,Ž)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	624 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	936,00	
755124	201	31	17565		Mezříč - čekárna ocelová	VPP	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	0,00	
733626	ZDC.31.B17644.OP.01	190	31	17644	OP01	Milenovce - čekárna zděná	VPP	Čekárna	16,65 m2	2,88	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	no	33,30	
733626	ZDC.31.B17644.OP.02	190	31	17644	OP02	Milenovce - čekárna zděná	Provozni prostor	Provozní místnost	13,2 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	0,00	
733626	ZDC.31.B17644.OP.003	190	31	17644	OP03	Milenovce - čekárna zděná	VPP	WC	2,92 m2	0	2	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	0,00	
733626	190	31	17644		Milenovce - čekárna zděná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	250 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no	750,00	
733626	190	31	17644		Milenovce - čekárna zděná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	30 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	no</		

730325	200	31	26019	Mysliv - čekárna betonová	VPP	Venkovní prostory - nezapevněné	260 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	520,00
730325	200	31	26019	Mysliv - čekárna betonová	VPP	Nástupišť - nezapevněné	240 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	960,00
730325	194	31	24932	Časový krumlův 1 - vpravní budova (+VPP,KP,PP)	Koajířbř	Koajířbř v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	325 m2	0	6	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	650,00	
730325	200	31	26019	Mysliv - čekárna betonová	VPP	Kóde VPP	116 m2	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	10,86	
?	?	?	26782	Mysliv - čekárna betonová 1.	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	5,43 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	10,86	
?	?	?	26783	Mysliv - čekárna betonová 2.	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	5,43 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	10,86	
?	?	?	26784	Mysliv - nástupišť zpevněná 1.	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	270 m2	0	5	VII	1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ano	540,00	
?	?	?	26785	Mysliv - nástupišť zpevněná 2.	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	270 m2	0	5	VII	1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ano	540,00	
?	?	?	26786	Mysliv - přístřešek cesta	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	125 m2	0	5	VII	1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ano	250,00	
?	?	?	26787	Mysliv - nástupišť 1., 2.	VPP	Kóde VPP	12 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	48,22	
754929	ZDC.31.B17508.OP.01	201	31	17508	OP01	Nasavry u Tábora - čekárna zedná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	24,11 m2	2,4	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	160,00
754929	201	31	17508	Nasavry u Tábora - čekárna zedná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	80 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	60,00	
754929	201	31	17508	Nasavry u Tábora - čekárna zedná	VPP	Venkovní prostory - nezapevněné	40 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	240,00	
733527	190	31	24945	Článek 41 - vpravní budova (+VPP,KP,PP,COV)	Koajířbř	Nástupišť - zpevněné	120 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	5 838,30	
754929	201	31	17508	Nasavry u Tábora - čekárna zedná	VPP	Koajířbř v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	3892,2 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
780353	220	31	21360	Nemanice/Hřivdčovice - dílna u ONS	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	20 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
780353	220	31	21418	Nemanice/Hřivdčovice - garáž ocelová u ONS	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	25 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
780353	220	31	21418	Nemanice/Hřivdčovice - garáž ocelová u ONS	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezapevněné	50 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
780353	220	31	21411	Nemanice/Hřivdčovice - ocelová garáž malá OTV	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	15 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
780353	220	31	21411	Nemanice/Hřivdčovice - ocelová garáž malá OTV	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezapevněné	20 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
780353	220	31	21410	Nemanice/Hřivdčovice - ocelová garáž velká SZTZ	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	30 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
780353	220	31	21424	Nemanice/Hřivdčovice - přístřešek pro dopravní prostředky	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezapevněné	70 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
780353	220	31	21421	Nemanice/Hřivdčovice - přístřešek pro fotostudio vůči OTV	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	60 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
780353	220	31	21421	Nemanice/Hřivdčovice - přístřešek pro fotostudio vůči OTV	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezapevněné	40 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
780353	220	31	21337	Nemanice/Hřivdčovice - sklad paliva	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	30 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
780353	220	31	21337	Nemanice/Hřivdčovice - sklad paliva	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezapevněné	40 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.05	201	31	24885	OP05	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	20 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.07	201	31	24885	OP07	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Kuchyňka	6,07 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.11	201	31	24885	OP11	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Kanclář	16,09 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.14	201	31	24885	OP14	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Šatna	10,48 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.15	201	31	24885	OP15	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Deník místnost	3,3 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.16	201	31	24885	OP16	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Předšif	4,38 m2	0	8	VI	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.17	201	31	24885	OP17	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	WC	5,5 m2	0	8	VI	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.18	201	31	24885	OP18	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Umyvárna	2,83 m2	0	8	VI	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.19	201	31	24885	OP19	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Deník místnost	7,83 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.20	201	31	24885	OP20	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	30 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	100,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.21	201	31	24885	OP21	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	40 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	578,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.22	201	31	24885	OP22	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	VPP	Přehled komunikace	1000 m2	0	4	VII	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.23	201	31	24885	OP23	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Závěš	3,98 m2	1,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	47,76	
780353	ZDC.31.B24885.OP.24	201	31	24885	OP24	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Schodbiště	10,64 m2	1,96	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	127,66	
780353	ZDC.31.B24885.OP.25	201	31	24885	OP25	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Kanclář	15,9 m2	2,4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	190,80	
780353	ZDC.31.B24885.OP.26	201	31	24885	OP26	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Kuchyň	7,69 m2	1,4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	95,28	
780353	ZDC.31.B24885.OP.27	201	31	24885	OP27	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Deník místnost	7,86 m2	1,4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	95,92	
780353	ZDC.31.B24885.OP.28	201	31	24885	OP28	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Šatna	9,23 m2	2,4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	110,76	
780353	ZDC.31.B24885.OP.29	201	31	24885	OP29	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Sprchy	1,68 m2	0	8	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	65,52	
780353	ZDC.31.B24885.OP.30	201	31	24885	OP30	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Chodba	2,79 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	23,48	
780353	ZDC.31.B24885.OP.31	201	31	24885	OP31	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	WC	1,55 m2	1	8	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	66,45	
780353	ZDC.31.B24885.OP.32	201	31	24885	OP32	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	40 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.33	201	31	24885	OP33	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezapevněné	50 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.34	201	31	24885	OP34	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Závěš	4,55 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	54,60	
780353	ZDC.31.B24885.OP.35	201	31	24885	OP35	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Chodba	10,95 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	228,60	
780353	ZDC.31.B24885.OP.36	201	31	24885	OP36	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Chodba	31,85 m2	1,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	382,20	
780353	ZDC.31.B24885.OP.37	201	31	24885	OP37	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Sklad	0	3,85	0	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	46,20	
780353	ZDC.31.B24885.OP.38	201	31	24885	OP38	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	WC	6,75 m2	0	8	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	263,25	
780353	ZDC.31.B24885.OP.39	201	31	24885	OP39	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Umyvárna	17,65 m2	0	8	VI	1	ne	ne	ano	ano	no	688,35	
780353	ZDC.31.B24885.OP.40	201	31	24885	OP40	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Schodbiště	10,95 m2	1,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	130,65	
780353	ZDC.31.B24885.OP.41	201	31	24885	OP41	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Závěš	9,05 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	108,60	
780353	ZDC.31.B24885.OP.42	201	31	24885	OP42	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Chodba	47,8 m2	1,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	573,60	
780353	ZDC.31.B24885.OP.43	201	31	24885	OP43	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Kanclář	28,8 m2	1,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	348,00	
780353	ZDC.31.B24885.OP.44	201	31	24885	OP44	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Kanclář	31,95 m2	1,5	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	383,40	
780353	ZDC.31.B24885.OP.45	201	31	24885	OP45	Nemanice/Hřivdčovice - vpravní budova (+VPP,KP)	Provozní prostor	Kanclář	27,3 m2	1										

SPRÁVA ŽELEZNIC

780353	ZDC.31.B26381.1P.01	220	31	26381	1P01	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Schodiště	12,3 m2	1,62	7	III	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	393,60	
780353	ZDC.31.B26381.1P.02	220	31	26381	1P02	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Šatny	34 m2	2,5	7	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	ne	1 088,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.03	220	31	26381	1P03	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Spřichy	10,9 m2	0,5	8	II	1	ne	ano	ano	ne	ne	ne	1 052,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.04	220	31	26381	1P04	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	WC	14 m2	1,5	11	I	1	ne	ano	ano	ne	ne	ne	1 920,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.05	220	31	26381	1P05	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Úlid	4,4 m2	0,5	7	II	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.06	220	31	26381	1P06	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	škád	6,6 m2	7,9	7	III	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.07	220	31	26381	1P07	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Šatovací místnost	38,4 m2	7,9	7	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	ne	1 240,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.08	220	31	26381	1P08	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Poliovna	24 m2	1,5	7	II	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.09	220	31	26381	1P09	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Poliovna	93 m2	23,8	7	II	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.11	220	31	26381	1P11	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Škád	6,6 m2	2,7	7	III	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.12	220	31	26381	1P12	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Labrice	18 m2	2,7	7	III	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.13	220	31	26381	1P13	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Labrice	18,2 m2	2,7	7	III	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.14	220	31	26381	1P14	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Labrice	17,5 m2	2,7	7	III	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.15	220	31	26381	1P15	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Labrice	18,2 m2	2,7	7	III	0	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.16	220	31	26381	1P16	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Deníni místnost	43,4 m2	6,3	7	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	ne	1 388,80	
780353	ZDC.31.B26381.1P.17	220	31	26381	1P17	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Deníni místnost	27 m2	11,5	7	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	ne	1 344,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.18	220	31	26381	1P18	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Místnost školitelů	17,8 m2	5,25	7	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	ne	569,60	
780353	ZDC.31.B26381.1P.19	220	31	26381	1P19	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Koupelna	4,8 m2	1	8	II	1	ne	ano	ano	ne	ne	ne	1 344,00	
780353	ZDC.31.B26381.1P.21	220	31	26381	1P21	Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Chodba	48,4 m2	0	7	II	1	ne	ano	ano	ne	ne	ne	2 274,80	
780353		220	31	26381		Nemania/Hrdějovské HZS - služebna HZS	Provozni prostor	Venkovni prostory - zpevněné	200 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353		220	31	21363		Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Venkovni prostory - zpevněné	30 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353		220	31	21363		Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Venkovni prostory - nezpevněné	50 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B21363.OP.01	220	31	21363	0P01	Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Závlahy	3,4 m2	0	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	106,80	
780353	ZDC.31.B21363.OP.02	220	31	21363	0P02	Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Chodba	23,2 m2	0	7	III	1	ne	ano	ano	ne	ne	ne	742,40	
780353	ZDC.31.B21363.OP.03	220	31	21363	0P03	Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Deníni místnost	11,4 m2	1,43	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	205,20	
780353	ZDC.31.B21363.OP.04	220	31	21363	0P04	Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Deníni místnost	22,2 m2	2,85	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	356,00	
780353	ZDC.31.B21363.OP.05	220	31	21363	0P05	Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Deníni místnost	15 m2	2,85	7	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	270,00	
780353	ZDC.31.B21363.OP.06	220	31	21363	0P06	Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Deníni místnost	12 m2	0	7	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	216,00	
780353	ZDC.31.B21363.OP.07	220	31	21363	0P07	Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Archiv	7,4 m2	0,95	7	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	138,00	
780353	ZDC.31.B21363.OP.08	220	31	21363	0P08	Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	WC	3,9 m2	0,48	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ano	ano	382,20	
780353	ZDC.31.B21363.OP.11	220	31	21363	0P11	Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	WC Spřichy	5,4 m2	0,95	8	III	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	529,20	
780353	ZDC.31.B21363.OP.12	220	31	21363	0P12	Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	WC Spřichy	5,4 m2	0,74	5	III	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	520,00	
780353	ZDC.31.B21363.OP.13	220	31	21363	0P13	Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Deníni místnost	11,3 m2	1,43	7	V	1	ne	ano	ano	ne	ne	ne	203,40	
780353	ZDC.31.B21363.OP.14	220	31	21363	0P14	Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Rozvadna, server	6,2 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B21363.OP.15	220	31	21363	0P15	Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Opavěni místnost	22,2 m2	1,43	7	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	406,40	
780353		220	31	21363		Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Venkovni prostory - nezpevněné	10 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353		220	31	21363		Nemania/Hrdějovské HZS 545 - kancelář (+VVP,KP,PP)	Provozni prostor	Venkovni prostory - zpevněné	100 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B17290.OP.01	220	31	17290	0P01	Nemania/Hrdějovské TNS - trakční tranzi_kancelář,dřiva	Provozni prostor	Chodba	10,4 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	154,80	
780353	ZDC.31.B17290.OP.03	220	31	17290	0P03	Nemania/Hrdějovské TNS - trakční tranzi_kancelář,dřiva	Provozni prostor	Šatna	10,9 m2	2,2	7	VI	1	ne	ano	ano	ne	ne	ne	113,72	
780353	ZDC.31.B17290.OP.06	220	31	17290	0P06	Nemania/Hrdějovské TNS - trakční tranzi_kancelář,dřiva	Provozni prostor	Chodba	12,4 m2	1,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	146,88	
780353	ZDC.31.B17290.OP.07	220	31	17290	0P07	Nemania/Hrdějovské TNS - trakční tranzi_kancelář,dřiva	Provozni prostor	Chodba	19,4 m2	2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	112,92	
780353	ZDC.31.B17290.OP.08	220	31	17290	0P08	Nemania/Hrdějovské TNS - trakční tranzi_kancelář,dřiva	Provozni prostor	Kancelář	10,9 m2	0	5	VI	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	152,00	
780353	ZDC.31.B17290.OP.09	220	31	17290	0P09	Nemania/Hrdějovské TNS - trakční tranzi_kancelář,dřiva	Provozni prostor	Kancelář	20,68 m2	1,2	7	VI	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	248,16	
780353	ZDC.31.B17290.OP.14	220	31	17290	0P14	Nemania/Hrdějovské TNS - trakční tranzi_kancelář,dřiva	Provozni prostor	Deníni místnost	10,6 m2	2	7	VI	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	127,20	
780353	ZDC.31.B17290.OP.15	220	31	17290	0P15	Nemania/Hrdějovské TNS - trakční tranzi_kancelář,dřiva	Provozni prostor	WC mužů	10,53 m2	0,8	8	VI	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	449,28	
780353		220	31	17290		Nemania/Hrdějovské TNS - trakční tranzi_kancelář,dřiva	Provozni prostor	Venkovni prostory - zpevněné	30 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353		220	31	17290		Nemania/Hrdějovské TNS - trakční tranzi_kancelář,dřiva	Provozni prostor	Venkovni prostory - nezpevněné	80 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
780353	ZDC.31.B17290.OP.11	220	31	17290	0P11	Nemania/Hrdějovské TNS - trakční tranzi_kancelář,dřiva	Provozni prostor	Kancelář	14,6 m2	2	7	VI	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	175,20	
780353	ZDC.31.B26162.OP.01	220	31	26162	0P01	Nepřechod - přístřešek pro cestující nást. č. 1	VPP	Uzávěry přístřešek pro cestující	5,49 m2	9,85	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	10,98	
735126		220	31	26162		Nepřechod - přístřešek pro cestující nást. č. 1	VPP	Venkovni prostory - zpevněné	53 m2	0	5	VII	1	ano	ne	ne	ne	ne	ano	I	106,00
735126		220	31	26162		Nepřechod - přístřešek pro cestující nást. č. 1	VPP	Venkovni prostory - nezpevněné	109 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	200,00	
735126		220	31	26162		Nepřechod - přístřešek pro cestující nást. č. 1	VPP	Nástupišť - zpevněné	243 m2	0	5	VII	1	ano	ne	ne	ne	ne	I	486,00	
735126		220	31	26162		Nepřechod - přístřešek pro cestující nást. č. 1	VPP	Podchody včetně přístupových schodů	33 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	99,00	
730424		200	31	24056		Čísťárna 107 - vjípravní budova,zastávka (+VVP,KP,5)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	483,8 m2	0	6	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
735126		220	31	26162		Nepřechod - přístřešek pro cestující nást. č. 1	VPP	Kódé VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
735126		220	31	26198		Nepřechod - přístřešek pro cestující nást. č. 2	VPP	Uzávěry přístřešek pro cestující	5,49 m2	9,85	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	21,96	
735126		220	31	26198		Nepřechod - přístřešek pro cestující nást. č. 2	VPP	Venkovni prostory - zpevněné	55 m2	0	5	VII	1	ano	ne	ne	ne	ne	ano	I	110,00
735126		220	31	26198		Nepřechod - přístřešek pro cestující nást. č. 2	VPP	Nástupišť - zpevněné	148 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1	486,00
735126		220	31	26198		Nepřechod - přístřešek pro cestující nást. č. 2	VPP	Podchody včetně přístupových schodů	52 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	156,00	
750927		198	31	CS4		Cykné 125 - vjípravní budova (+5,2)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	273 m2	0	6	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
735126		220	31	26198		Nepřechod - přístřešek pro cestující nást. č. 2	VPP	Kódé VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
735126		220	31	25739		Nepřechod - 5p5 domek	Provozni prostor	Venkovni prostory - zpevněné	555 m2	0	5	VIII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	0,00
741025	ZDC.31.B17484.OP.01	193	31	17484	0P01	Netolice - WC zóně	VPP	Chodba	3,5 m2	0	2	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
741025	ZDC.31.B17484.OP.03	193	31	17484	0P03	Netolice - WC zóně	VPP	Chodba	1,3 m2	0	8	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
741025	ZDC.31.B17484.OP.04	193	31	17484	0P04	Netolice - WC zóně	VPP	WC muži	1,22 m2	1	2	V									

SPRÁVA ŽELEZNIC

738724	ZDC.31.B17576.OP.01	197	31	17576	0901	Ověsné u Prachatic - čekárna ořevná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	9,54 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	19,08
738724		197	31	17576		Ověsné u Prachatic - čekárna ořevná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	50 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	100,00
738724		197	31	17576		Ověsné u Prachatic - čekárna ořevná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	90 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	180,00
738724		197	31	17576		Ověsné u Prachatic - čekárna ořevná	VPP	Nástupišť - nezepevněná	180 m ²	0	5	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	720,00
743515		220	31	26197		Dvůrn zastávka - přístřešek pro cestující nást. č.2	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	234 m ²	0	6	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00
738724		197	31	17576		Ověsné u Prachatic - čekárna ořevná	VPP	Kóle VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00
752523	ZDC.31.BC45.OP.0P05	201	31	C65	0P05	Pašáfov 32 - strážní domek č.13, čekárna (+s,2)	VPP	Čekárna	34,92 m ²	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00
752523		201	31	C65		Pašáfov 32 - strážní domek č.13, čekárna (+s,2)	VPP	Venkovní prostory - nezepevněné	300 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		600,00
752523		201	31	C65		Pašáfov 32 - strážní domek č.13, čekárna (+s,2)	VPP	Nástupišť - zpevněné	147 m ²	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	294,00
737429		226	31	17709		Frotel - budova zastávky	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	312 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		312,00
752523		201	31	C65		Pašáfov 32 - strážní domek č.13, čekárna (+s,2)	VPP	Kóle VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		12,68
758722	ZDC.31.B25580.OP.01	194	31	25580	0901	Pěkná - čekárna ořevná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	6,34 m ²	0,96	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	12,68
758722		194	31	25580		Pěkná - čekárna ořevná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	50 m ²	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	150,00
758722		194	31	25580		Pěkná - čekárna ořevná	VPP	Venkovní prostory - nezepevněné	140 m ²	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	420,00
758722		194	31	25580		Pěkná - čekárna ořevná	VPP	Nástupišť - zpevněné	275 m ²	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	825,00
734020		190	31	17578		Helmán obec - čekárna ořevná	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	397,6 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		596,70
758722		194	31	25580		Pěkná - čekárna ořevná	VPP	Kóle VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00
759027	ZDC.31.B17518.OP.01	194	31	17518	0901	Pernek na Šumavě/Pernek - čekárna zřevná	VPP	Čekárna	16,61 m ²	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00
759027	ZDC.31.B17518.OP.02	194	31	17518	0902	Pernek na Šumavě/Pernek - čekárna zřevná	VPP	Čekárna	10,97 m ²	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00
759027		194	31	17518		Pernek na Šumavě/Pernek - čekárna zřevná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	39 m ²	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	117,00
759027		194	31	17518		Pernek na Šumavě/Pernek - čekárna zřevná	VPP	Venkovní prostory - nezepevněné	140 m ²	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	420,00
759027		194	31	17518		Pernek na Šumavě/Pernek - čekárna zřevná	VPP	Nástupišť - zpevněné	275 m ²	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	825,00
733022		190	31	24924		Hutobák nad Mtavou 44 - vpravní budova (+VP,2)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1476,8 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		2 235,20
759027		194	31	17518		Pernek na Šumavě/Pernek - čekárna zřevná	VPP	Kóle VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00
741322	ZDC.31.BC3G.OP.001	199	31	CG3	0P001	Petřkov/Těšínov 56 - zastávka (+s,2)	VPP	Čekárna	11,23 m ²	0,9	1	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	224,60
741322		199	31	CG3		Petřkov/Těšínov 56 - zastávka (+s,2)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	30 m ²	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	120,00	
741322		199	31	CG3		Petřkov/Těšínov 56 - zastávka (+s,2)	VPP	Venkovní prostory - nezepevněné	50 m ²	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	200,00	
741322		199	31	CG3		Petřkov/Těšínov 56 - zastávka (+s,2)	VPP	Nástupišť - zpevněné	320 m ²	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	1 280,00	
734822		220	31	24962		Hutobák nad Mtavou/Zámotč 291 - vpravní budova (+VP,2)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1950 m ²	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		9 235,00	
741322		199	31	CG3		Petřkov/Těšínov 56 - zastávka (+s,2)	VPP	Kóle VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00	
756528		201	31	17652		Písk - rozvodna elektrického proudu - HVU	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	10 m ²	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00	
756528		201	31	17652		Písk - rozvodna elektrického proudu - HVU	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezepevněné	5 m ²	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B17607.OP.01	201	31	17607	0901	Písk - stavědlo č.1 (+VP,2)	Provozní prostor	Provozní místnost	31,07 m ²	10	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B17607.OP.02	201	31	17607	0902	Písk - stavědlo č.1 (+VP,2)	Provozní prostor	WC	1,75 m ²	0	8	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano		0,00	
756528		201	31	17607		Písk - stavědlo č.1 (+VP,2)	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezepevněné	140 m ²	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00	
756528		201	31	17641		Písk - stavědlo č.2 (+VP,2)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	10 m ²	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	0,00	
756528		201	31	17641		Písk - stavědlo č.2 (+VP,2)	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezepevněné	50 m ²	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	0,00	
756528	ZDC.31.B17616.OP.01	201	31	17616	0901	Písk - stavědlo č.3 (+VP,2)	Provozní prostor	Schodiště	10,03 m ²	1	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B17616.OP.02	201	31	17616	0902	Písk - stavědlo č.3 (+VP,2)	Provozní prostor	Provozní místnost	13 m ²	2	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B17616.OP.03	201	31	17616	1P01	Písk - stavědlo č.3 (+VP,2)	Provozní prostor	Schodiště	9,63 m ²	1	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B17616.1P.02	201	31	17616	1P02	Písk - stavědlo č.3 (+VP,2)	Provozní prostor	WC	1 m ²	1	8	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B17616.1P.03	201	31	17616	1P03	Písk - stavědlo č.3 (+VP,2)	Provozní prostor	Provozní místnost	18,13 m ²	0	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano		0,00	
756528		201	31	17616		Písk - stavědlo č.3 (+VP,2)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	1 m ²	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00	
756528		201	31	24912		Písk - uheňka, náhradní zdroj	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	10 m ²	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B24962.OP.02	201	31	24962	0902	Písk 1734/55 - budova ATU (+VP,KP)	Provozní prostor	Chodba	7,09 m ²	0	7	VI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B24962.OP.09	201	31	24962	0909	Písk 1734/55 - budova ATU (+VP,KP)	Provozní prostor	Účelovna	26,29 m ²	8	7	VI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B24962.OP.11	201	31	24962	0911	Písk 1734/55 - budova ATU (+VP,KP)	Provozní prostor	Kancelář	6,24 m ²	1	7	VI	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B24962.OP.12	201	31	24962	0912	Písk 1734/55 - budova ATU (+VP,KP)	Provozní prostor	WC	1,38 m ²	1	8	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B24962.OP.11	201	31	24962	0912	Písk 1734/55 - budova ATU (+VP,KP)	Provozní prostor	Umývárna	1,29 m ²	1	8	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B24962.OP.11	201	31	24962	0912	Písk 1734/55 - budova ATU (+VP,KP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	100 m ²	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	0,00	
756528	ZDC.31.B24937.OP.01	201	31	24937	0901	Písk 308 - vpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Záveš	18,81 m ²	9	1	II	0	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B24937.OP.02	201	31	24937	0902	Písk 308 - vpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Čekárna provozní	23,96 m ²	4	1	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano		479,20	
756528	ZDC.31.B24937.OP.03	201	31	24937	0903	Písk 308 - vpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Pokladna	3,95 m ²	2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B24937.OP.04	201	31	24937	0904	Písk 308 - vpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Schodiště	7,92 m ²	1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano		0,00	
756528	ZDC.31.B24937.OP.05	201	31	24937	0905	Písk 308 - vpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Chodba	5,25 m ²	0	7</												

756429	ZDC.31.B24923.OP.08	201	31	24923	OP08	Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	Provozní prostor	Šatna	2,94 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
756429	ZDC.31.B24923.OP.09	201	31	24923	OP09	Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	Provozní prostor	Umývárna	2,68 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00
756429	ZDC.31.B24923.OP.11	201	31	24923	OP11	Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	25,82 m2	4	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
756429	ZDC.31.B24923.OP.13	201	31	24923	OP13	Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	VPF	Čekárna	54,6 m2	22	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 093,20	
756429	ZDC.31.B24923.OP.15	201	31	24923	OP15	Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	VPF	Předsíň	1,82 m2	1	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	105,56	
756429	ZDC.31.B24923.OP.16	201	31	24923	OP16	Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	VPF	WC ženy	8,06 m2	1	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	467,48	
756429	ZDC.31.B24923.OP.17	201	31	24923	OP17	Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	VPF	Předsíň	2,32 m2	1	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	125,34	
756429	ZDC.31.B24923.OP.18	201	31	24923	OP18	Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	VPF	WC muži	12,74 m2	1	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	738,92	
756429	ZDC.31.B24923.OP.22	201	31	24923	OP22	Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	Provozní prostor	Sklad	104,2 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
756429		201	31	24923		Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	VPF	156 m2	0	6	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
756429		201	31	24923		Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	VPF	250 m2	0	4	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
756429	ZDC.31.B24923.OP.23	201	31	24923	OP23	Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	VPF	Uzavřený přístřešek pro cestující	43,2 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	172,80	
756429		201	31	24923		Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	VPF	125 m2	0	4	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1	480,00	
756429		201	31	24923		Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	VPF	180 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1	0,00	
756429		201	31	24923		Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	VPF	2 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00		
734723		220	31	17669	OP17	Hodší - čekárna, WC, stánek	Kojčičkář	17310	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
756429		201	31	24923		Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	VPF	Koše VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
756429		201	31	24923		Plsek město 353/11 - výpravní budova (+VP,KP,S)	VPF	Setava na třířadý odpad	3 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
730929		201	31	22305		Plsek zastávka - budova zastávky (+VP,KP)	VPF	Venkovní prostory - zpevněné	350 m2	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	II	760,00	
730929	ZDC.31.B22305.OP.014	201	31	22305	OP14	Plsek zastávka - budova zastávky (+VP,KP)	VPF	Venkovní prostory - zpevněné	1013 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	2 026,00	
730929		201	31	22305		Plsek zastávka - budova zastávky (+VP,KP)	VPF	Uzavřený přístřešek pro cestující	11 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	22,00	
730929		201	31	22305		Plsek zastávka - budova zastávky (+VP,KP)	VPF	Nástupníž - zpevněné	187 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	I	374,00
750422		198	31	17667		Hodší v Nové - čekárna betonová	Kojčičkář	156 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	234,00	
730929		201	31	22305		Plsek zastávka - budova zastávky (+VP,KP)	VPF	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
736025		220	31	23120		Pláná nad Lužnicí - domek SVZ km 73,91	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
736025	ZDC.31.B23130.OP.011	220	31	23120	OP01	Pláná nad Lužnicí - přístřešek pro cestující ostr. nást. žks	VPF	Uzavřený přístřešek pro cestující	36,00 m2	94	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ano	ne	ano	171,00
736025	ZDC.31.B23131.OP.011	220	31	23121	OP01	Pláná nad Lužnicí - přístřešek pro cestující vnější nást.	VPF	Uzavřený přístřešek pro cestující	23 m2	57	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ano	ne	ano	103,50
736025		220	31	23121		Pláná nad Lužnicí - trafostanice a vedlejší	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	1600 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
736025	ZDC.31.B23538.OP.011	220	31	23538	OP01	Pláná nad Lužnicí - zastřešený podhled km 74,541	VPF	Krytá čekací plocha	4332 m2	366	4	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	1 945,40
736025	ZDC.31.B23540.OP.011	220	31	23540	OP01	Pláná nad Lužnicí - zastřešený podhled km 74,746 žks	VPF	Krytá čekací plocha	380,41 m2	370	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 711,85
736025	ZDC.31.B24877.OP.011	220	31	24877	OP01	Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozní prostor	Kancelář	23,23 m2	2,2	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
736025	ZDC.31.B24877.OP.012	220	31	24877	OP02	Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozní prostor	Čekárna	24 m2	2,2	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
736025	ZDC.31.B24877.OP.013	220	31	24877	OP03	Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozní prostor	Pokladna	17,52 m2	2,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	210,24	
736025	ZDC.31.B24877.OP.014	220	31	24877	OP04	Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	27,29 m2	2,2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	327,48	
736025	ZDC.31.B24877.OP.015	220	31	24877	OP05	Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozní prostor	WC	14,82 m2	0,5	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	202,72	
736025	ZDC.31.B24877.OP.017	220	31	24877	OP07	Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozní prostor	Umývárna	3,28 m2	0,5	8	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	127,92	
736025	ZDC.31.B24877.OP.018	220	31	24877	OP08	Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozní prostor	Dení místnost	11,85 m2	0,5	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	142,20	
736025	ZDC.31.B24877.OP.019	220	31	24877	OP19	Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozní prostor	Chodba	7,53 m2	0,5	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
736025		220	31	24877		Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	VPF	Venkovní prostory - zpevněné	140 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	I	308,50
736025		220	31	24877		Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	VPF	Nástupníž - zpevněné	2015 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ano	ne	I	9 087,50
736025		220	31	24877		Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	VPF	Podchody včetně přístupových schodů	664 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ano	ne	ne	2 988,00
736025		220	31	24877		Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	VPF	Popelnicové stání	10 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	9,00
760736		194	31	23526		Hradce - čekárna ocelová	Kojčičkář	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupníž a ostrovní	286 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	429,00
736025		220	31	24877		Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	VPF	Koše VPP	3 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
736025		220	31	24877		Pláná nad Lužnicí B3 - výpravní budova (+VP,KP)	VPF	Setava na třířadý odpad	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
760322	ZDC.31.B17570.OP.011	194	31	17570	OP01	Plšovice - čekárna dřevěná	VPF	Uzavřený přístřešek pro cestující	17,16 m2	1,28	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	34,32
760322		194	31	17570		Plšovice - čekárna dřevěná	VPF	Venkovní prostory - zpevněné	200 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	600,00
760322		194	31	17570		Plšovice - čekárna dřevěná	VPF	Nástupníž - zpevněné	350 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	II	1 050,00
769925		192	32	17559		Hradčův újezd u Blatné/taře - čekárna zedná	Kojčičkář	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupníž a ostrovní	104 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	104,00
760322		192	32	17570		Plšovice - čekárna dřevěná	Kojčičkář	Koše VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
757625		225	63	24055		Počátek/Stoján - garáž dřevěná zedná	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
757625	ZDC.63.B24081.OP.02	225	63	24081	OP02	Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	Provozní prostor	Záveš	8,16 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
757625	ZDC.63.B24081.OP.03	225	63	24081	OP03	Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	Provozní prostor	Šatna	4,34 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
757625	ZDC.63.B24081.OP.04	225	63	24081	OP04	Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	Provozní prostor	Kancelář	16,27 m2	2,1	7	V	0,00	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
757625	ZDC.63.B24081.OP.05	225	63	24081	OP05	Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	Provozní prostor	Umývárna	10,94 m2	1	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
757625	ZDC.63.B24081.OP.08	225	63	24081	OP08	Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	VPF	WC muži	7,87 m2	1	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	755,52	
757625	ZDC.63.B24081.OP.09	225	63	24081	OP09	Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	VPF	WC ženy	7,2 m2	1	2	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	691,20	
757625	ZDC.63.B24081.OP.11	225	63	24081	OP11	Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	Provozní prostor	WC	427 m2	0	5	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
757625	ZDC.63.B24081.OP.12	225	63	24081	OP12	Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	Provozní prostor	Dení místnost	20,09 m2	2,1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
757625	ZDC.63.B24081.OP.14	225	63	24081	OP14	Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	VPF	Čekárna	22,92 m2	1	1	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 191,84	
757625	ZDC.63.B24081.OP.15	225	63	24081	OP15	Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	20,29 m2	2,1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
757625	ZDC.63.B24081.OP.16	225	63	24081	OP16	Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	Provozní prostor	Kancelář	13,23 m2	2,1	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
757625	ZDC.63.B24081.OP.17	225	63	24081	OP17	Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	Provozní prostor	WC	2,52 m2	0,5	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
757625	ZDC.63.B24081.OP.21	225	63	24081	OP21	Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	Provozní prostor	Dení místnost	10,2 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
757625		225	63	24081		Počátek/Stoján 26 - výpravní budova (+S,Ž)	VPF	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	450,00	
757625	ZDC.63.B24081.OP.22	225	63	240																	

743120	ZDC.31.BC42.OP.0P12	224	31	C42	OP12	Pořin 69 - výpravní budova (+Vp,Ž)	Provozni prostor	Kancelář	13,5 m2	3,6	7	V	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
743120	ZDC.31.BC42.OP.0P11	224	31	C42	OP11	Pořin 69 - výpravní budova (+Vp,Ž)	VPP	Čekárna	27 m2	0,5	1	V	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
743120	ZDC.31.BC42.OP.0P10	224	31	C42	OP10	Pořin 69 - výpravní budova (+Vp,Ž)	Provozni prostor	WC	1 m2	1	8	V	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
743120	ZDC.31.BC42.OP.0P09	224	31	C42	OP09	Pořin 69 - výpravní budova (+Vp,Ž)	VPP	WC muži	5 m2	1	2	V	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
743120	ZDC.31.BC42.OP.0P18	224	31	C42	OP18	Pořin 69 - výpravní budova (+Vp,Ž)	VPP	WC ženy	2,8 m2	1	2	V	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
743120	ZDC.31.BC42.OP.0P17	224	31	C42	OP17	Pořin 69 - výpravní budova (+Vp,Ž)	VPP	Venkovní prostory - zpevnění	220 m2	0	5	VII	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ano	II	440,00	
743120	ZDC.31.BC42.OP.0P16	224	31	C42	OP16	Pořin 69 - výpravní budova (+Vp,Ž)	VPP	Venkovní prostory - zpevnění	700 m2	0	5	VII	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	1 400,00
743120	ZDC.31.BC42.OP.0P22	224	31	C42	OP22	Pořin 69 - výpravní budova (+Vp,Ž)	VPP	Uzařovený přístupek pro cestující	32,2 m2	0	4	VII	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
743120	ZDC.31.BC42.OP.0P21	224	31	C42	OP21	Pořin 69 - výpravní budova (+Vp,Ž)	VPP	Nástupišť - zpevnění	180 m2	0	5	VII	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	II	360,00	
743120	ZDC.31.BC42.OP.0P20	224	31	C42	OP20	Pořin 69 - výpravní budova (+Vp,Ž)	VPP	Popelnicevé stání	1 m2	0	5	VII	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
743120	ZDC.31.BC42.OP.0P19	224	31	C42	OP19	Katovice 133 - výpravní budova (+Vp,KP)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	764,4 m2	0	6	IX	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 146,60	
743120	ZDC.31.B17579.OP.0P1	190	31	17579	OP01	Pracoviště - čekárna ocelová	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	36,96	
761221	190	31	17579	OP01	Pracoviště - čekárna ocelová	VPP	Uzařovený přístupek pro cestující	18,48 m2	0	5	VII	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	45,00	
761221	190	31	17579	OP01	Pracoviště - čekárna ocelová	VPP	Uzařovený přístupek pro cestující	120 m2	0	4	VII	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	360,00	
761221	190	31	17579	OP01	Pracoviště - čekárna ocelová	VPP	Uzařovený přístupek pro cestující	265 m2	0	4	VII	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	750,00
761221	190	31	17566	OP01	Pracoviště - čekárna ocelová	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	119,6 m2	0	6	IX	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	179,40	
761221	190	31	17579	OP01	Pracoviště - čekárna ocelová	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B17720.OP.01	197	31	17720	OP01	Pracoviště - budova RZZ	Provozni prostor	Chodba	3,25 m2	0	99	IX	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B17720.OP.03	197	31	17720	OP03	Pracoviště - budova RZZ	Provozni prostor	Kancelář	8,9 m2	1	7	IX	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	197	31	17720	OP03	Pracoviště - budova RZZ	Provozni prostor	Venkovní prostory - zpevnění	250 m2	0	5	VII	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	197	31	17720	OP03	Pracoviště - budova RZZ	Provozni prostor	Sklad	2,89 m2	0	7	V	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	197	31	24983	OP07	FRACHATICE - WC vchodě st. 480/1	Provozni prostor	FRACHATICE - WC vchodě st. 480/1	3,71 m2	0	2	V	1	0	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	215,18	
738328	197	31	24983	OP12	FRACHATICE - WC vchodě st. 480/1	VPP	WC muži	8,68 m2	1,7	2	V	1	0	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	503,44	
738328	197	31	24983	OP11	FRACHATICE - WC vchodě st. 480/1	VPP	Komora (boiler)	0,59 m2	8	2	V	0	0	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	197	31	24983	OP13	FRACHATICE - WC vchodě st. 480/1	VPP	WC bezbariérové	3,87 m2	0	2	V	1	0	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	224,46	
738328	197	31	24983	OP14	FRACHATICE - WC vchodě st. 480/1	VPP	WC ženy předšití	5,69 m2	0	2	V	1	0	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	330,22	
738328	197	31	24983	OP15	FRACHATICE - WC vchodě st. 480/1	VPP	WC ženy	1,47 m2	0	2	V	1	0	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	85,26	
738328	197	31	24983	OP16	FRACHATICE - WC vchodě st. 480/1	VPP	WC ženy umýválna	5,03 m2	0	2	V	1	0	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	290,40	
738328	197	31	24983	OP17	FRACHATICE - WC vchodě st. 480/1	VPP	WC ženy	1,43 m2	0	2	V	1	0	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	82,94	
738328	ZDC.31.B24950.OP.06	197	31	24950	OP06	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Čekárna	27 m2	1,5	1	V	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.08	197	31	24950	OP08	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	Provozni prostor	Kuchyňka	15,8 m2	0	99	V	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.07	197	31	24950	OP07	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	16,57 m2	3	7	V	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.09	197	31	24950	OP09	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	Provozni prostor	Deníí místnost	13,5 m2	1	7	V	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.11	197	31	24950	OP11	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	Provozni prostor	Šatna	10,5 m2	0,5	7	V	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.13	197	31	24950	OP13	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	Provozni prostor	Šatna	12,66 m2	1,5	7	V	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.14	197	31	24950	OP14	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	Provozni prostor	WC	1,2 m2	0	8	V	0	0	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.15	197	31	24950	OP15	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	Provozni prostor	WC	1,05 m2	0,5	8	V	0	0	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.16	197	31	24950	OP16	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	Provozni prostor	Chodba	1,82 m2	0	7	V	0	0	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.18	197	31	24950	OP18	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - zpevnění	323 m2	0	4	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	1 300,00
738328	ZDC.31.B24950.OP.17	197	31	24950	OP17	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Uzařovený přístupek pro cestující	73,29 m2	0	4	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	301,16	
738328	ZDC.31.B24950.OP.19	197	31	24950	OP19	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Nástupišť - zpevnění	149 m2	0	5	VII	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	I	149,00
738328	ZDC.31.B24950.OP.20	197	31	24950	OP20	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Popelnicevé stání	5 m2	0	5	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	5,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.21	197	31	24950	OP21	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovní	171,6 m2	0	6	IX	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	257,40	
738328	ZDC.31.B24950.OP.22	197	31	24950	OP22	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Kóde VPP	4 ks	0	99	VII	0	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.23	197	31	24950	OP23	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.24	197	31	24950	OP24	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.25	197	31	24950	OP25	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.26	197	31	24950	OP26	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.27	197	31	24950	OP27	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.28	197	31	24950	OP28	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.29	197	31	24950	OP29	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.30	197	31	24950	OP30	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.31	197	31	24950	OP31	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.32	197	31	24950	OP32	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.33	197	31	24950	OP33	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.34	197	31	24950	OP34	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.35	197	31	24950	OP35	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.36	197	31	24950	OP36	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks	0	99	V	1	0	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
738328	ZDC.31.B24950.OP.37	197	31	24950	OP37	Pracoviště 217 - výpravní budova (+Vp,KP,PP)	VPP	Pracoviště	1 ks																



SPRÁVA ŽELEZNIC

734129	ZDC.31.B21381.OP.01	190	31	21381	OP01	Ralčice/Helmaň 140 - provozní budova EU (+VP,KP)	Provozní prostor	Chodba	8,2 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	98,40
734129	ZDC.31.B21381.OP.07	190	31	21381	OP07	Ralčice/Helmaň 140 - provozní budova EU (+VP,KP)	Provozní prostor	Umyvárna	8,7 m2	2	8	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	339,30
734129	ZDC.31.B21381.OP.08	190	31	21381	OP08	Ralčice/Helmaň 140 - provozní budova EU (+VP,KP)	Provozní prostor	Šatna	32,1 m2	6	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	387,60
734129	ZDC.31.B21381.OP.09	190	31	21381	OP09	Ralčice/Helmaň 140 - provozní budova EU (+VP,KP)	Provozní prostor	Kuchyňka	4,13 m2	1	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	48,00
734129	ZDC.31.B21381.OP.11	190	31	21381	OP11	Ralčice/Helmaň 140 - provozní budova EU (+VP,KP)	Provozní prostor	WC	12,2 m2	2	8	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	475,80
734129	ZDC.31.B21381.OP.12	190	31	21381	OP12	Ralčice/Helmaň 140 - provozní budova EU (+VP,KP)	Provozní prostor	Chodba	1 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	12,00
734129	ZDC.31.B21381.OP.13	190	31	21381	OP13	Ralčice/Helmaň 140 - provozní budova EU (+VP,KP)	Provozní prostor	Dení místnost	122 m2	4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	235,20
734129	ZDC.31.B21381.OP.16	190	31	21381	OP16	Ralčice/Helmaň 140 - provozní budova EU (+VP,KP)	Provozní prostor	Kancelář	13,8 m2	2	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	165,60
734129	ZDC.31.B21381.OP.17	190	31	21381	OP17	Ralčice/Helmaň 140 - provozní budova EU (+VP,KP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	130 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
734129	ZDC.31.B21381.OP.18	190	31	21381	OP18	Ralčice/Helmaň 140 - provozní budova EU (+VP,KP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - neuzpevněné	746 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
757120	ZDC.31.B17475.OP.01	225	31	17475	OP01	Rodvínov 9 - strážní stanoviště, čekárna	Provozní prostor	Dopravní kancelář	6,45 m2	1,4	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
757120	ZDC.31.B17475.OP.02	225	31	17475	OP02	Rodvínov 9 - strážní stanoviště, čekárna	VPP	Čekárna	15 m2	2,2	5	VII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
757120	ZDC.31.B17475.OP.03	225	31	17475	OP03	Rodvínov 9 - strážní stanoviště, čekárna	VPP	WC muž	3,8 m2	1,7	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
757120	ZDC.31.B17475.OP.04	225	31	17475	OP04	Rodvínov 9 - strážní stanoviště, čekárna	VPP	WC ženy	3,8 m2	0,32	2	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
757120	ZDC.31.B17475.OP.05	225	31	17475	OP05	Rodvínov 9 - strážní stanoviště, čekárna	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	200 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	600,00
757120	ZDC.31.B17475.OP.06	225	31	17475	OP06	Rodvínov 9 - strážní stanoviště, čekárna	VPP	Venkovní prostory - neuzpevněné	122 m2	4	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	356,00
757120	ZDC.31.B17475.OP.07	225	31	17475	OP07	Rodvínov 9 - strážní stanoviště, čekárna	VPP	Nástupišť - zpevněné	268 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	804,00
752626	ZDC.31.B17575.OP.01	197	31	17575	OP01	Rohanov - čekárna dřevěná (+S,ČOV)	Koajiště	Koajiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	676 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1014,00
738526	ZDC.31.B17575.OP.01	197	31	17575	OP01	Rohanov - čekárna dřevěná	VPP	Uzavřený přístupek pro cestující	9,54 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	19,08
738526	ZDC.31.B17575.OP.02	197	31	17575	OP02	Rohanov - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	30 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	60,00
738526	ZDC.31.B17575.OP.03	197	31	17575	OP03	Rohanov - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - neuzpevněné	65 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	130,00
738526	ZDC.31.B17575.OP.04	197	31	17575	OP04	Rohanov - čekárna dřevěná	VPP	Nástupišť - zpevněné	135 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	540,00
758722	ZDC.31.B17584.OP.01	193	31	17584	OP01	Rojice - čekárna ocelová	Koajiště	Koajiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	286 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	429,00
738526	ZDC.31.B17584.OP.02	193	31	17584	OP02	Rojice - čekárna ocelová	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	25,26
732222	ZDC.31.B17584.OP.03	203	31	17584	OP03	Rojice - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přístupek pro cestující	16,63 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	30,00
732222	ZDC.31.B17584.OP.04	203	31	17584	OP04	Rojice - čekárna ocelová	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	10 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	30,00
732222	ZDC.31.B17584.OP.05	203	31	17584	OP05	Rojice - čekárna ocelová	VPP	Venkovní prostory - neuzpevněné	150 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	450,00
732222	ZDC.31.B17584.OP.06	203	31	17584	OP06	Rojice - čekárna ocelová	VPP	Nástupišť - zpevněné	180 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	720,00
759027	ZDC.31.B17518.OP.01	194	31	17518	OP01	Pernek na Šumavě/Pernek - čekárna zdičná	Koajiště	Koajiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	286 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	429,00
732222	ZDC.31.B17518.OP.02	193	31	17518	OP02	Rojice - čekárna ocelová	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	25,26
747428	ZDC.31.B17440.OP.01	195	31	17440	OP01	Robčberk nad Vltavou - přístupek	Provozní prostor	Uzavřený přístupek pro cestující	15 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	60,00
747428	ZDC.31.B17440.OP.02	195	31	17440	OP02	Robčberk nad Vltavou - přístupek	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	80 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	240,00
747428	ZDC.31.B17440.OP.03	195	31	17440	OP03	Robčberk nad Vltavou - přístupek	VPP	Venkovní prostory - neuzpevněné	60 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	180,00
747428	ZDC.31.B17440.OP.04	195	31	17440	OP04	Robčberk nad Vltavou - přístupek	VPP	Nástupišť - zpevněné	142 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	426,00
756528	ZDC.31.B17440.OP.05	195	31	24937	OP05	Písk 308 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Koajiště	Koajiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1739,4 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	2 609,10
747428	ZDC.31.B17440.OP.06	195	31	17440	OP06	Robčberk nad Vltavou - přístupek	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	25,26
753624	ZDC.31.B17440.OP.07	196	31	17440	OP07	Rolčov - spjiací stanice, ATU	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	300 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.08	196	31	17440	OP08	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Venkovní prostory - neuzpevněné	293 m2	70	5	VII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.09	196	31	17440	OP09	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Zároveň	4,4 m2	0,5	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.10	196	31	17440	OP10	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Chodba	8,3 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.11	196	31	17440	OP11	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Schodiště	12,1 m2	2	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.12	196	31	17440	OP12	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Dení místnost	11,1 m2	2	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.13	196	31	17440	OP13	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	VPP	WC muži	8,3 m2	1	2	IV	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	498,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.14	196	31	17440	OP14	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	VPP	WC ženy	6,8 m2	1	2	IV	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	498,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.15	196	31	17440	OP15	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	VPP	WC bezbariérové	3,3 m2	1	2	IV	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	198,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.16	196	31	17440	OP16	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Schodiště	4 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.17	196	31	17440	OP17	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Venkovní místnost	11,1 m2	2	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.18	196	31	17440	OP18	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Chodba	5,2 m2	1	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.19	196	31	17440	OP19	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Předsíň	17,5 m2	2	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.20	196	31	17440	OP20	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	WC muži	4,3 m2	0	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.21	196	31	17440	OP21	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	WC ženy	4,3 m2	0	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.22	196	31	17440	OP22	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Umyvárna	6,3 m2	1	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.23	196	31	17440	OP23	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Provozní místnost	60,4 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.24	196	31	17440	OP24	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	228 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.25	196	31	17440	OP25	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - budova RZZ (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	150 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.26	196	31	17440	OP26	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - spjiací stanice	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	40 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00
752329	ZDC.31.B17440.OP.27	196	31	17440	OP27	Rybník/Trqany u Dol. Dvořbř - spjiací stanice	VPP	Čekárna	19,68 m2	2	1	V	0							



SPRÁVA ŽELEZNIC

755421	201	31	C66	Sepcekov 171 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	358 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	358,00
75421	201	31	C66	Sepcekov 171 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Popelnice stání	1 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
761221	190	31	17579	Prácheň - čekárna ocelová	Kojšitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	466,2 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	690,30
75421	201	31	C66	Sepcekov 171 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
736124	ZDC.31.B23132.OP.01	220	21	23132	OP01	Sezimovo Ústí - přísléžek pro cestující 3ks	84 m2	197	5	V	1	ano	ne	ne	ano	ne	ne	84,00
736124	ZDC.31.B23141.OP.01	220	21	23141	OP01	Sezimovo Ústí - zastřešené podchodu km 77,500 2ks	490,50 m2	343	5	V	1	ano	ne	ne	ano	ne	ano	498,55
736124	220	21	C10	Sezimovo Ústí - zastřešené podchodu km 77,500 2ks	VPP	Krytá čekací plocha	120 m2	0	5	V	1	ano	ne	ne	ano	ne	ano	120,00
736124	220	21	C10	Sezimovo Ústí 302 - budova zastávky (+VP,KP)	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	548 m2	0	5	V	1	ano	ne	ne	ano	ne	ano	548,00
736124	220	21	C10	Sezimovo Ústí 302 - budova zastávky (+VP,KP)	VPP	Verňovní prostory - nepevněné	80 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	80,00
736124	220	21	C10	Sezimovo Ústí 302 - budova zastávky (+VP,KP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	1452 m2	0	5	V	1	ano	ne	ne	ano	ne	ano	1 452,00
736124	220	21	C10	Sezimovo Ústí 302 - budova zastávky (+VP,KP)	VPP	Podchody včetně příslužných schodišť	399 m2	0	5	V	1	ano	ne	ne	ano	ne	ano	399,00
736124	220	21	C10	Sezimovo Ústí 302 - budova zastávky (+VP,KP)	VPP	Popelnice stání	8 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
732320	197	31	24950	Prácheň 217 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Kojšitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	255,2 m2	0	6	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	530,40
736124	220	21	C10	Sezimovo Ústí 302 - budova zastávky (+VP,KP)	VPP	Kóde VPP	2 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
733923	ZDC.31.B23809.OP.01	190	31	23809	OP01	Skály - čekárna betonová	6,23 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	18,69
733923	190	31	23809	Skály - čekárna betonová	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	128 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	240,00
733923	190	31	23809	Skály - čekárna betonová	VPP	Verňovní prostory - nepevněné	120 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	240,00
733923	190	31	23809	Skály - čekárna betonová	VPP	Nástupišť - zpevněné	450 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	900,00
733923	190	31	23809	Prstevín - zastávka zádí (+VP,KP)	Kojšitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	475,4 m2	0	6	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	713,70
733923	190	31	23809	Skály - čekárna betonová	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
738823	ZDC.31.B17577.OP.01	197	31	17577	OP01	Skříňolov - čekárna dřevěná	9,54 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	19,08
738823	197	31	17577	Skříňolov - čekárna dřevěná	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	106 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	212,00
738823	197	31	17577	Skříňolov - čekárna dřevěná	VPP	Nástupišť - zpevněné	120 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	480,00
733824	200	31	24944	Prstevín 176 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Kojšitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	2324,4 m2	0	6	VIII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	4 648,80
738823	197	31	17577	Skříňolov - čekárna dřevěná	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
753822	ZDC.31.B17410.OP.01	202	31	17410	OP01	Slapy - čekárna ocelová	6,59 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	13,18
753822	202	31	C43	Slapy 36 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Uzavřený přísléžek pro cestující	100 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	200,00
753822	202	31	C43	Slapy 36 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	440 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	880,00
753822	202	31	C43	Slapy 36 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Verňovní prostory - nepevněné	8 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	16,00
753822	202	31	C43	Slapy 36 - výpravní budova (+S,2)	VPP	Nástupišť - zpevněné	339 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	678,00
732420	203	20	23623	Radomyšl - čekárna zádí	Kojšitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	312 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	468,00
732420	203	20	23623	Radomyšl - čekárna zádí	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
731513	ZDC.20.B23960.OP.01	203	20	23960	OP01	Slavětín u Blánice - čekárna dřevěná (+S,2)	12 m2	1,2	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	24,00
731513	203	20	23960	Slavětín u Blánice - čekárna dřevěná	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	50 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	150,00
731513	203	20	23960	Slavětín u Blánice - čekárna dřevěná	VPP	Verňovní prostory - nepevněné	134 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	536,00
732529	203	21	23129	Rasnévň zastávka - čekárna betonová	Kojšitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	182 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	273,00
731513	203	20	23960	Slavětín u Blánice - čekárna dřevěná	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
730523	ZDC.31.B26017.OP.01	200	21	26017	OP01	Smetanova Lhota - čekárna zádí	9,86 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	19,72
730523	200	21	26017	Smetanova Lhota - čekárna zádí	VPP	Uzavřený přísléžek pro cestující	300 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	600,00
730523	200	21	26017	Smetanova Lhota - čekárna zádí	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	380 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	760,00
730523	200	21	26017	Smetanova Lhota - čekárna zádí	VPP	Nástupišť - zpevněné	390 m2	0	5	X	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	1 120,00
752100	225	31	17470	Radčovice 9 - třístranná zastávka čekárna	Kojšitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	220 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	360,20
730523	200	21	26017	Smetanova Lhota - čekárna zádí	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
743427	ZDC.31.B17661.OP.01	224	31	17661	OP01	Smýstov - čekárna ocelová	5,76 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	11,52
743427	224	31	17661	Smýstov - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přísléžek pro cestující	110 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	220,00
743427	224	31	17661	Smýstov - čekárna ocelová	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	150 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	300,00
743427	224	31	17661	Smýstov - čekárna ocelová	VPP	Nástupišť - zpevněné	90 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	180,00
732526	197	31	17575	Katany - čekárna dřevěná	Kojšitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	112 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	175,50
743427	224	31	17661	Smýstov - čekárna ocelová	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
735720	ZDC.31.B23982.OP.08	220	21	23982	OP08	Soběšlav - budova RZZ	27 m2	2,5	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ano	486,00
735720	ZDC.31.B23982.OP.12	220	21	23982	OP12	Soběšlav - budova RZZ	4,58 m2	0,5	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ano	265,64
735720	ZDC.31.B23982.OP.13	220	21	23982	OP13	Soběšlav - budova RZZ	13,09 m2	2,5	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ano	759,22
735720	ZDC.31.B23982.OP.14	220	21	23982	OP14	Soběšlav - budova RZZ	32,09 m2	0,5	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ano	577,62
735720	220	21	23982	Soběšlav - budova RZZ	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	300 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ano	ne	ano	0,00
735720	ZDC.31.B25761.OP.01	220	21	25761	OP01	Soběšlav - výtah nástupišť č.1	1 ks	16,18	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
735720	ZDC.31.B25761.OP.02	220	21	25761	OP02	Soběšlav - výtah nástupišť č.2	1 ks	16,18	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
735720	ZDC.31.B23977.OP.01	220	21	23977	OP01	Soběšlav - zastřešené nástupišť	703,63 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	3 166,34
735720	220	21	23977	Soběšlav - zastřešené nástupišť	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	1500 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	6 750,00
735720	220	21	23977	Soběšlav - zastřešené nástupišť	VPP	Nástupišť - zpevněné	900 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ne	ano	4 050,00
735720	220	21	23977	Soběšlav - zastřešené nástupišť	VPP	Nástupišť ostrovní	2100 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	9 450,00
735720	220	21	23977	Soběšlav - zastřešené nástupišť	VPP	Podchody včetně příslužných schodišť	112 m2	0	4	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	936,00
732222	203	21	17584	Roujec - čekárna ocelová	VPP	Popelnice stání	10 m2	0	5	II	0	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
735720	220	21	23977	Soběšlav - zastřešené nástupišť	Kojšitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	156 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	234,00
735720	220	21	23977	Soběšlav - zastřešené nástupišť	VPP	Kóde VPP	3 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
735720	220	21	23977	Soběšlav - zastřešené nástupišť	VPP	Setava na třířadý odpad	6 m2	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	0,00
735720	220	21	23977	Soběšlav - zastřešené nástupišť	VPP	Krytá plocha	82,55 m2	101	5	II	0	ne	ne	ne	ano	ne	ano	0,00
735720	220	21	23977	Soběšlav - zastřešené nástupišť	VPP	Podchody včetně příslužných zpevněné	300 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	0,00
735720	ZDC.31.B23978.OP.01	220	21	23978	OP01	Soběšlav - zastřešení výstupu z podchodu km 62,188	82,55 m2	101	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	371,48
735720	220	21	23978	Soběšlav - zastřešení výstupu z podchodu km 62,188	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	160 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ano	ne	ano	720,00
735720	220	21	23978	Soběšlav - zastřešení výstupu z podchodu km 62,188	VPP	Verňovní prostory - nepevněné	440 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	1 760,00
752121	ZDC.31.B17588.OP.01	198	31	17588	OP01	Soumaršský Most - čekárna dřevěná	30,82 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ne	61,64
752121	198	31	17588	Soumaršský Most - čekárna dřevěná	VPP	Verňovní prostory - zpevněné	61 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	122,00
752121	198	31	17588	Soumaršský Most - čekárna dřevěná	VPP	Verňovní prostory - nepevněné	30 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	100,00
752121	198	31	17588	Soumaršský Most - čekárna dřevěná	VPP	Nástupišť - zpevněné	159 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ano	ne	ano	636,00
747428	195	31	CU8	Rolnberk nad Vltavou - přísléžek	Kojšitě	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	275,6 m2	0	6	IX	1</							

SPRÁVA ŽELEZNIC

761023	190	31	21386	1P01	Strakonice - sklad "222" a garáže (+VP,KP)	Provozni prostor	chodba	6,65 m2	7	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	159,60	
761023	190	31	21386	1P02	Strakonice - sklad "222" a garáže (+VP,KP)	Provozni prostor	kancelář	2,84 m2	7	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	585,60	
761023	190	31	21386	1P03	Strakonice - sklad "222" a garáže (+VP,KP)	Provozni prostor	kuchyně	8,48 m2	1	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ano	ne	211,20	
761023	190	31	21386	1P04	Strakonice - sklad "222" a garáže (+VP,KP)	Provozni prostor	šatna	11,2 m2	1,4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	268,80	
761023	190	31	21386	1P05	Strakonice - sklad "222" a garáže (+VP,KP)	Provozni prostor	Sprcha	1,86 m2	0,5	8	VII	1	ne	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ne	72,54
761023	190	31	21386	1P06	Strakonice - sklad "222" a garáže (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	0,87 m2	2	8	VII	1	ne	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ne	33,93
761023	190	31	21386	1P07	Strakonice - sklad "222" a garáže (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	0,87 m2	2	8	VII	1	ne	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ne	33,93
761023	190	31	21386		Strakonice - sklad "222" a garáže (+VP,KP)	Provozni prostor	schodiště venkovni	9 m2	0	7	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ne	216,00
761023	190	31	21399		Strakonice - sklad PHM	Provozni prostor	venkovni prostory - zpevněni	317 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	0,00
761023	190	31	21399		Strakonice - sklad PHM	Provozni prostor	venkovni prostory - nezpevněni	480 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
761023	190	31	21398		Strakonice - sklady MO	Provozni prostor	venkovni prostory - zpevněni	190 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	0,00
761023	190	31	21398		Strakonice - sklady MO	Provozni prostor	venkovni prostory - nezpevněni	198 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
761023	ZDC.31.B21397.OP.01	190	21397	0P01	Strakonice - řátny TD (+VP,KP)	Závlahy	11,97 m2	0,5	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	25,44	
761023	ZDC.31.B21397.OP.02	190	21397	0P02	Strakonice - řátny TD (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	1,05 m2	0,5	8	VI	1	ne	ano	ne	ne	ne	ano	ne	40,95	
761023	ZDC.31.B21397.OP.03	190	21397	0P03	Strakonice - řátny TD (+VP,KP)	Provozni prostor	šatna	26,19 m2	2	7	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	316,28	
761023	ZDC.31.B21397.OP.04	190	21397	0P04	Strakonice - řátny TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Sprcha	2,24 m2	0	7	VI	1	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	66,19	
761023	190	31	21397		Strakonice - řátny TD (+VP,KP)	Provozni prostor	venkovni prostory - zpevněni	205 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	0,00
761023	190	31	21397		Strakonice - řátny TD (+VP,KP)	Provozni prostor	venkovni prostory - nezpevněni	112 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
761023	ZDC.31.B25798.OP.01	190	25798	0P01	Strakonice - výšah nástupišť L.1	Výšah	1 ks	16,18	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	19,44
761023	ZDC.31.B25799.OP.01	190	25799	0P01	Strakonice - výšah nástupišť L.2	Výšah	1 ks	16,18	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	19,44
761023	ZDC.31.B25797.OP.01	190	25797	0P01	Strakonice - výšah u VB	Výšah	1 ks	16,18	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	19,44
761023	ZDC.31.B25800.OP.01	190	25800	0P01	Strakonice - výšah výstupů z počátečního kolejeblům	Výšah	1 ks	16,18	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	19,44
761023	ZDC.31.B25651.OP.01	190	25651	0P01	Strakonice - zastřešení nástupišť L.1	VPP	Krytá čekací plocha	465,97 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	2 096,87
761023	ZDC.31.B25652.OP.01	190	25652	0P01	Strakonice - zastřešení nástupišť L.2	VPP	Krytá čekací plocha	346,27 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	1 558,22
761023	ZDC.31.B25654.OP.01	190	25654	0P01	Strakonice - zastřešení výstupů z kolejeblům	VPP	Krytá čekací plocha	39 m2	0	5	II	1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	175,50
761023	ZDC.31.B21383.OP.01	190	21383	0P01	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Závlahy	2 m2	1	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	24,00	
761023	ZDC.31.B21383.OP.02	190	21383	0P02	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Technická místnost	1,8 m2	1	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	21,60
761023	ZDC.31.B21383.OP.03	190	21383	0P03	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Schodiště	18,6 m2	1	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	223,20
761023	ZDC.31.B21383.OP.04	190	21383	0P04	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	13,8 m2	1	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	159,36
761023	ZDC.31.B21383.OP.05	190	21383	0P05	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Archiv	10,03 m2	1	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	144,36
761023	ZDC.31.B21383.OP.06	190	21383	0P06	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Sklad	10 m2	1	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	120,00
761023	ZDC.31.B21383.OP.07	190	21383	0P07	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	30,68 m2	4	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	368,16
761023	ZDC.31.B21383.OP.08	190	21383	0P08	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	13,5 m2	3	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	162,00
761023	ZDC.31.B21383.OP.09	190	21383	0P09	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	13,4 m2	3	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	160,80
761023	ZDC.31.B21383.OP.10	190	21383	0P10	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	0,5 m2	0,5	8	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	6,60
761023	ZDC.31.B21383.OP.12	190	21383	0P12	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	1,43 m2	0,5	8	VI	1	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	55,77
761023	ZDC.31.B21383.OP.13	190	21383	0P13	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Předšikla WC	1,33 m2	0	8	VI	1	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	51,87
761023	ZDC.31.B21383.OP.14	190	21383	0P14	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	1,33 m2	0	8	VI	1	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	51,87
761023	ZDC.31.B21383.OP.15	190	21383	0P15	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	1,21 m2	0,5	7	VI	1	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	45,63
761023	ZDC.31.B21383.OP.16	190	21383	0P16	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Předšikla WC	6,57 m2	0,5	8	VI	1	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	256,23
761023	ZDC.31.B21383.OP.17	190	21383	0P17	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Dení místnost	31,52 m2	2	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
761023	ZDC.31.B21383.OP.18	190	21383	0P18	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Závlahy	2 m2	1	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	24,00
761023	ZDC.31.B21383.OP.19	190	21383	0P19	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	20,5 m2	2	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	246,00
761023	ZDC.31.B21383.OP.21	190	21383	0P21	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	14 m2	0,5	7	VI	1	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	168,00
761023	ZDC.31.B21383.OP.22	190	21383	0P22	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Schodiště	0 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
761023	ZDC.31.B21383.OP.23	190	21383	0P23	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	24,49 m2	1	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	293,88
761023	ZDC.31.B21383.OP.24	190	21383	0P24	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	13,01 m2	2	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	156,12
761023	ZDC.31.B21383.OP.25	190	21383	0P25	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	12,43 m2	2	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	149,52
761023	ZDC.31.B21383.OP.26	190	21383	0P26	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	12,5 m2	2	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	150,00
761023	ZDC.31.B21383.OP.27	190	21383	0P27	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Dení místnost	10,79 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	150,36
761023	ZDC.31.B21383.OP.28	190	21383	0P28	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	0 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
761023	ZDC.31.B21383.OP.29	190	21383	0P29	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	34,6 m2	4	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	415,20
761023	ZDC.31.B21383.OP.30	190	21383	0P30	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	2,79 m2	1	8	VI	1	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ano	107,25
761023	ZDC.31.B21383.OP.31	190	21383	0P31	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	1,48 m2	0,5	7	VI	1	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	57,72
761023	ZDC.31.B21383.OP.32	190	21383	0P32	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Předšikla WC	2,16 m2	0	8	VI	1	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	84,24
761023	ZDC.31.B21383.OP.33	190	21383	0P33	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	22,84 m2	2	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	274,08
761023	ZDC.31.B21383.OP.34	190	21383	0P34	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	21,21 m2	2	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	254,52
761023	ZDC.31.B21383.OP.35	190	21383	0P35	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	18,8 m2	2	7	VI	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	228,96
761023	ZDC.31.B21383.OP.36	190	21383	0P36	Strakonice 1430 - provozni budova TD (+VP,KP)	Provozni prostor	venkovni prostory - zpevněni	851 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	0,00
761023	ZDC.31.B25678.OP.0001	190	25678		Strakonice 1431 - technologická budova (+VP,KP)	Provozni prostor	venkovni prostory - zpevněni	50 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	I	0,00
714774	ZDC.31.B25678.OP.0002	190	25678	0P01	Strakonice 1431 - technologická budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Schodiště	15,8 m2	2	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
714774	ZDC.31.B25678.OP.0006	190	25678	0P02	Strakonice 1431 - technologická budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Dopravní kancelář	52,5 m2	12	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
714774	ZDC.31.B25678.OP.0006	190	25678	0P06	Strakonice 1431 - technologická budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kuchyně	26,3 m2	4	7	V	0	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
714774	ZDC.31.B25678.OP.0008	190	25678	0P08	Strakonice 1431 - technologická budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC ženy	3,2 m2	0	8	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
714774	ZDC.31.B25678.OP.0009	190	256																		

SPRÁVA ŽELEZNIC

761023	ZDC.31.B24940.1P.09	190	31	24940	1P09	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Dení místnost,dopravi	7,31 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.11	190	31	24940	1P11	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC_dopravi(spracha-WC)	2,21 m2	0	8	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.12	190	31	24940	1P12	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC_dopravi	1,48 m2	0	8	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.13	190	31	24940	1P13	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Šatna ,dopravi	5,33 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.15	190	31	24940	1P15	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	7,56 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.16	190	31	24940	1P16	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	16,03 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.17	190	31	24940	1P17	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	17,43 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.18	190	31	24940	1P18	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kuchyňa	13,24 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.36	190	31	24940	1P36	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	20,39 m2	0	7	III	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	1,081,28	
761023	ZDC.31.B24940.1P.21	190	31	24940	1P21	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	1,89 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.22	190	31	24940	1P22	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC muž (předř)ř	3,42 m2	0	8	III	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.23	190	31	24940	1P23	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC muž	1,83 m2	0	8	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.24	190	31	24940	1P24	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC muž	1,87 m2	0	8	III	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.25	190	31	24940	1P25	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC ženy	1,77 m2	0	8	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.26	190	31	24940	1P26	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC ženy (předř)ř	1,87 m2	0	8	III	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.27	190	31	24940	1P27	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	15,57 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.28	190	31	24940	1P28	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	4,1 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.29	190	31	24940	1P29	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	23,62 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.30	190	31	24940	1P30	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	15,59 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.32	190	31	24940	1P32	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	19,57 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.33	190	31	24940	1P33	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	20,07 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.34	190	31	24940	1P34	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	15,72 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.35	190	31	24940	1P35	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	15,57 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.37	190	31	24940	1P37	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Zasedací místnost	31,15 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.38	190	31	24940	1P38	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	16,69 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.41	190	31	24940	1P41	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	16,31 m2	0	7	III	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.1P.42	190	31	24940	1P42	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	17,28 m2	0	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B24940.0P.01	190	31	24940	0P01	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Schodiště	21,85 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	393,30	
761023	ZDC.31.B24940.0P.01	190	31	24940	0P01	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Schodiště	11,72 m2	0	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	318,60	
761023	ZDC.31.B24940.0P.18	190	31	24940	0P18	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	VPP	Úšachovna box	12,14 m2	0	1	I	1	ano	ne	ano	ano	ano	ne	116,88	
761023	ZDC.31.B24940.0P.45	190	31	24940	0P45	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	1,59 m2	0	5	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano	0,00
761023	ZDC.31.B24940.0P.45	190	31	24940	0P45	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	VPP	Uzávěry přístřešků pro cestující	97 m2	0	5	II	0	ano	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	190	31	24940	0P45	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	VPP	Nástupní - zpevněné	841 m2	0	5	II	0	ano	ne	ano	ano	ano	ne	I	0,00	
761023	190	31	24940	0P45	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	VPP	Nástupní ostrovní	16,23 m2	0	7	III	1	ano	ne	ano	ano	ano	I	6 390,56		
761023	190	31	24940	0P45	Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	VPP	Postřohy včetně příslušenství a schodiř	428 m2	0	4	II	1	ano	ne	ano	ano	ano	ne	3 424,00		
735621	220	31	23980		Řepec-Drához - přístřešek pro cestující nást. 1.	Kojčistiř	Kojčistiř v ZST, vymezené prostorem nástupistiř a ostrovní	468 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	702,00	
761023	190	31	24940		Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	VPP	Popelnice stání	20 m2	0	5	II	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	90,00	
761023	190	31	24940		Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	VPP	Kódě VPP	16,39 m2	0	99	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	421,20		
761023	190	31	24940		Strakonice 337 - vpravní budova (+VP,KP)	VPP	Setava na rfidový odpad	4 ks	0	99	II	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	101,40		
761023	ZDC.31.BC5F.0P.0002	190	31	CSF	0P02	Strakonice 442 - zesilovací stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	17,28 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	207,36	
761023	ZDC.31.BC5F.0P.0003	190	31	CSF	0P03	Strakonice 442 - zesilovací stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Umývárna	10,49 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	431,20	
761023	ZDC.31.BC5F.0P.0005	190	31	CSF	0P05	Strakonice 442 - zesilovací stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Kuchyňa	18,45 m2	2	7	VI	1	ne	ano	ano	ano	ne	ne	101,40	
761023	ZDC.31.BC5F.0P.0009	190	31	CSF	0P09	Strakonice 442 - zesilovací stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Datatekstina	31,3 m2	6	7	VI	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	375,60	
761023	ZDC.31.BC5F.0P.0P.11	190	31	CSF	0P11	Strakonice 442 - zesilovací stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Úšachovna	46,2 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	1	31	CSF		Strakonice 442 - zesilovací stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Venkovní prostory - zpevněné	10 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	III	0,00	
761023	1	31	CSF		Strakonice 442 - zesilovací stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Venkovní prostory - zpevněné	1061 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B17505.0P.01	190	31	17505	0P01	Strakonice TNS - transformační stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	6,3 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B17505.0P.02	190	31	17505	0P02	Strakonice TNS - transformační stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Šatna	8,85 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B17505.0P.03	190	31	17505	0P03	Strakonice TNS - transformační stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Provozni místnost	15,87 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B17505.0P.04	190	31	17505	0P04	Strakonice TNS - transformační stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	16,39 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B17505.0P.07	190	31	17505	0P07	Strakonice TNS - transformační stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Provozni místnost	30,75 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B17505.0P.08	190	31	17505	0P08	Strakonice TNS - transformační stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Provozni místnost	34,8 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00
761023	ZDC.31.B17505.0P.09	190	31	17505	0P09	Strakonice TNS - transformační stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Provozni místnost	21,69 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B17505.0P.12	190	31	17505	0P12	Strakonice TNS - transformační stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Provozni místnost	11,2 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B17505.0P.13	190	31	17505	0P13	Strakonice TNS - transformační stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	11,65 m2	0	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B17505.0P.14	190	31	17505	0P14	Strakonice TNS - transformační stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Předřř	2,83 m2	0	8	IX	0	ne	ano	ano	ano	ne	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B17505.0P.15	190	31	17505	0P15	Strakonice TNS - transformační stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	2,06 m2	0	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
761023	ZDC.31.B17505.0P.16	190	31	17505	0P16	Strakonice TNS - transformační stanice (+VP,KP)	Provozni prostor	Předřř	1,45 m2	0	8	IX	0								

736827	226	31	17341	0901	Suchbát nad Lužnicí - stavební č.1 (+V,P,Ž)	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezaplněné	50 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00			
736827	ZDC.31.B17355.0P.01	226	31	17355	0901	Suchbát nad Lužnicí - stavební č.2 (+V,Ž)	Provozní prostor	Provozní místnost	1 m2	2,8	7	VI	0	ne	ne	ne	ano	ne	0,00			
736827	ZDC.31.B17355.0P.02	226	31	17355	0904	Suchbát nad Lužnicí - stavební č.2 (+V,Ž)	Provozní prostor	WC	1,89 m2	0	8	VI	0	ne	ne	ne	ano	ne	0,00			
736827	ZDC.31.B24953.0P.04	226	31	24953	0904	Suchbát nad Lužnicí - stavební č.2 (+V,Ž)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	10 m2	0	0	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	0,00			
736827	ZDC.31.B24953.0P.05	226	31	24953	0904	Suchbát nad Lužnicí 130 - výpravní budova (+V,KP,PP)	VPP	Čekárna	41,34 m2	7,9	1	V	1	ne	ne	ne	ano	ne	826,80			
736827	ZDC.31.B24953.0P.06	226	31	24953	0905	Suchbát nad Lužnicí 130 - výpravní budova (+V,KP,PP)	Provozní prostor	Pokladna	19,95 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	0,00			
736827	ZDC.31.B24953.0P.06	226	31	24953	0906	Suchbát nad Lužnicí 130 - výpravní budova (+V,KP,PP)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	26,88 m2	2,7	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ne	0,00			
736827	ZDC.31.B24953.0P.07	226	31	24953	0907	Suchbát nad Lužnicí 130 - výpravní budova (+V,KP,PP)	Provozní prostor	Kancelář	23,45 m2	3,6	7	V	0	ne	ne	ano	ne	0,00				
736827	226	31	24953	0908	Suchbát nad Lužnicí 130 - výpravní budova (+V,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	87 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ano	II	348,00			
736827	226	31	24953	0909	Suchbát nad Lužnicí 130 - výpravní budova (+V,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	I	100,00		
736827	226	31	24953	0910	Suchbát nad Lužnicí 130 - výpravní budova (+V,KP,PP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	393 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	I	393,00		
736827	226	31	24953	0911	Suchbát nad Lužnicí 130 - výpravní budova (+V,KP,PP)	VPP	Popelnicevé sádky	5 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	5,00		
742427	224	31	17661	0901	Smrynský - čekárna ocelová	Kolejiště	Kolejiště v ŽST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	156 m2	0	7	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	234,00		
736827	ZDC.31.B24953.0P.09	226	31	24953	0909	Suchbát nad Lužnicí 130 - výpravní budova (+V,KP,PP)	Provozní prostor	WC	2,43 m2	0	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	82,94		
736827	ZDC.31.B17574.0P.01	226	31	17574	0901	Suchbát nad Lužnicí 130 - výpravní budova (+V,KP,PP)	Provozní prostor	Umývárna	2,29 m2	0	8	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	150,82		
736827	WC buňka	226	31	7	0901	Suchbát nad Lužnicí 130 - výpravní budova (+V,KP,PP)	Provozní prostor	WC mužů + ženy	12,5 m2	0	2	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	725,00		
737825	ZDC.31.B17574.0P.01	197	31	17574	0901	Svítlavice - čekárna dřevěná	VPP	Uzávěřný přístřešek pro cestující	9,54 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	19,08		
737825	197	31	17574	0902	Svítlavice - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	28 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	56,00	
737825	197	31	17574	0903	Svítlavice - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - nezaplněné	152 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	304,00		
737825	197	31	17574	0904	Svítlavice - čekárna dřevěná	VPP	Nástupišť - nezaplněné	150 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	600,00		
737320	220	31	23977	0901	Soběslav - zastřešené nástupišť	Kolejiště	Kolejiště v ŽST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	1560 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	2 340,00		
737825	197	31	17574	0905	Svítlavice - čekárna dřevěná	VPP	Kóde VPP	1 k	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
735027	220	31	21412	0901	Ševětín - garáž ocelová	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	50 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	0,00	
735027	ZDC.31.B21325.0P.01	220	31	21325	0901	Ševětín 374 - provozní budova TO (+V,Ž)	Provozní prostor	Kancelář	21,08 m2	4	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	379,44	
735027	ZDC.31.B21325.0P.02	220	31	21325	0902	Ševětín 374 - provozní budova TO (+V,Ž)	Provozní prostor	Chodba	3,77 m2	1,5	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	67,86	
735027	ZDC.31.B21325.0P.03	220	31	21325	0903	Ševětín 374 - provozní budova TO (+V,Ž)	Provozní prostor	Kulturní místnost	42 m2	6	7	V	1	ne	ne	ano	ano	ne	ne	756,00		
735027	ZDC.31.B21325.0P.04	220	31	21325	0904	Ševětín 374 - provozní budova TO (+V,Ž)	Provozní prostor	Umývárna	6,42 m2	0	8	V	1	ne	ne	ano	ne	ano	ne	372,36		
735027	ZDC.31.B21325.0P.05	220	31	21325	0905	Ševětín 374 - provozní budova TO (+V,Ž)	Provozní prostor	Dopravní místnost	17,61 m2	0	8	V	1	ne	ne	ano	ne	ano	ne	316,98		
735027	ZDC.31.B21325.0P.06	220	31	21325	0906	Ševětín 374 - provozní budova TO (+V,Ž)	Provozní prostor	WC	5,79 m2	1	8	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	335,82		
735027	ZDC.31.B21325.0P.07	220	31	21325	0907	Ševětín 374 - provozní budova TO (+V,Ž)	Provozní prostor	Šatna	8,46 m2	2	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	152,28	
735027	ZDC.31.B21325.0P.08	220	31	21325	0908	Ševětín 374 - provozní budova TO (+V,Ž)	Provozní prostor	Chodba	100 m2	0,5	7	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	50,88	
735027	ZDC.31.B21325.0P.09	220	31	21325	0909	Ševětín 374 - provozní budova TO (+V,Ž)	Provozní prostor	Kancelář	6,03 m2	2	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	108,54	
735027	220	31	21325	0910	Ševětín 374 - provozní budova TO (+V,Ž)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	400 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	0,00	
735027	ZDC.31.B24964.0P.03	220	31	24964	0903	Ševětín 65 - výpravní budova (+V,KP,PP)	Provozní prostor	WC	2,59 m2	0,5	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	152,92	
735027	ZDC.31.B24964.0P.04	220	31	24964	0904	Ševětín 65 - výpravní budova (+V,KP,PP)	Provozní prostor	Předšif	5,16 m2	0	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	92,88	
735027	ZDC.31.B24964.0P.05	220	31	24964	0905	Ševětín 65 - výpravní budova (+V,KP,PP)	Provozní prostor	Kancelář	15,18 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ano	0,00		
735027	ZDC.31.B24964.0P.06	220	31	24964	0906	Ševětín 65 - výpravní budova (+V,KP,PP)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	28,66 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ano	0,00		
735027	ZDC.31.B24964.0P.07	220	31	24964	0907	Ševětín 65 - výpravní budova (+V,KP,PP)	Provozní prostor	Šatna	18,26 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ano	0,00		
735027	ZDC.31.B24964.0P.08	220	31	24964	0908	Ševětín 65 - výpravní budova (+V,KP,PP)	VPP	Čekárna	3 m2	0	1	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	no	ne	60,00	
735027	ZDC.31.B24964.0P.13	220	31	24964	0913	Ševětín 65 - výpravní budova (+V,KP,PP)	Provozní prostor	WC	3,6 m2	1	8	V	0	ne	ne	ano	ne	ano	no	ne	0,00	
735027	ZDC.31.B24964.0P.14	220	31	24964	0914	Ševětín 65 - výpravní budova (+V,KP,PP)	Provozní prostor	Chodba	0,49 m2	0	8	V	0	ne	ne	ne	ano	no	no	ne	0,00	
735027	220	31	24964	0915	Ševětín 65 - výpravní budova (+V,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	666 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	666,00		
735027	220	31	24964	0916	Ševětín 65 - výpravní budova (+V,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	100,00	
735027	ZDC.31.B24964.0P.21	220	31	24964	0921	Ševětín 65 - výpravní budova (+V,KP,PP)	VPP	Uzávěřný přístřešek pro cestující	29,26 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	251,04	
735027	220	31	24964	0922	Ševětín 65 - výpravní budova (+V,KP,PP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	934 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	I	934,00	
752121	198	31	17588	0901	Soumaráky Most - čekárna dřevěná	Kolejiště	Kolejiště v ŽST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	137,8 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	206,70	
732023	220	31	24964	0902	Ševětín 65 - výpravní budova (+V,KP,PP)	VPP	Kóde VPP	2 k	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
732023	220	31	22435	0901	Tábor - domek SVZ km 81,103	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezaplněné	2 100 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
732023	220	31	21420	0901	Tábor - garáž ocelová (sklad u trafostanice)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	0,00
732023	220	31	21344	0901	Tábor - ploštinový sklady TO	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	0,00
732023	ZDC.31.B23134.0P.01	220	31	23134	0901	Tábor - ploštinový sklady TO	VPP	Uzávěřný přístřešek pro cestující	15 m2	35	4	II	1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	120,00
732023	220	31	21362	0901	Tábor - přístřešek pro pobytovostní vůz OTV	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezaplněné	200 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
732023	220	31	21159	0901	Tábor - skládový objekt	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	250 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	0,00
732023	220	31	21319	0901	Tábor - skládový objekt	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	250 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	0,00
732023	220	31	24880	0901	Tábor - sklady a dílny TO (+V,KP,PP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	0,00
732023	220	31	24880	0902	Tábor - sklady a dílny TO (+V,KP,PP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	0,00
732023	ZDC.31.B22436.0P.0901	220	31	22436	0901	Tábor - stavební č.1	Provozní prostor	Kancelář	1 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
732023	220	31	2																			

SPRÁVA ŽELEZNIC

736223	ZDC.31.B21356.0P.12	220	31	21356	0P12	Tábor 1181 - dlhý, kanceláře TO (+VP,KP)	Provozni prostor	Plévidá	2 m2	1,5	8	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	116,00
736223	ZDC.31.B21356.0P.13	220	31	21356	0P13	Tábor 1181 - dlhý, kanceláře TO (+VP,KP)	Provozni prostor	Denní místnost	16,4 m2	2,2	7	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	293,20
736223	ZDC.31.B21356.0P.14	220	31	21356	0P14	Tábor 1181 - dlhý, kanceláře TO (+VP,KP)	Provozni prostor	Kuchyně	17,94 m2	1,5	7	V	1	ne	ano	ano	ano	ano	ne	322,92
736223	ZDC.31.B21356.0P.15	220	31	21356	0P15	Tábor 1181 - dlhý, kanceláře TO (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	8,75 m2	1	8	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	152,00
736223	ZDC.31.B21356.0P.16	220	31	21356	0P16	Tábor 1181 - dlhý, kanceláře TO (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	7,93 m2	1	8	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	459,94
736223	ZDC.31.B21356.0P.17	220	31	21356	0P17	Tábor 1181 - dlhý, kanceláře TO (+VP,KP)	Provozni prostor	Sprchy	4,21 m2	0,5	8	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	244,18
736223	ZDC.31.B21356.0P.18	220	31	21356	0P18	Tábor 1181 - dlhý, kanceláře TO (+VP,KP)	Provozni prostor	Šatna	24,4 m2	1,5	7	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	439,20
736223	ZDC.31.B21356.0P.19	220	31	21356	0P19	Tábor 1181 - dlhý, kanceláře TO (+VP,KP)	Provozni prostor	Umývárna	5,41 m2	1	8	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	313,78
736223	ZDC.31.B21356.0P.21	220	31	21356	0P21	Tábor 1181 - dlhý, kanceláře TO (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	7,82 m2	1,5	7	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	140,40
736223	ZDC.31.B21356.0P.22	220	31	21356	0P22	Tábor 1181 - dlhý, kanceláře TO (+VP,KP)	Provozni prostor	Venkovni prostory - zpevněná	400 m2	0	5	VII	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B21356.0P.23	220	31	21356	0P23	Tábor 1181 - dlhý, kanceláře TO (+VP,KP)	Provozni prostor	Venkovni prostory - nezpevněná	250 m2	0	5	VII	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.02	220	31	24883	0P02	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	10,25 m2	2,2	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.03	220	31	24883	0P03	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	12,69 m2	2,2	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.04	220	31	24883	0P04	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	22 m2	4,4	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.07	220	31	24883	0P07	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	7,52 m2	2,2	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.08	220	31	24883	0P08	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Pokladna	6,14 m2	4,2	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.09	220	31	24883	0P09	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Vestibul	167,34 m2	38	1	I	1	ano	ano	ano	ano	ano	ne	15 395,28
736223	ZDC.31.B24883.0P.11	220	31	24883	0P11	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	VPP	Zároveň	7,14 m2	12	1	I	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	656,88
736223	ZDC.31.B24883.0P.12	220	31	24883	0P12	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Pokladna	18 m2	1	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.14	220	31	24883	0P14	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	ČD centrum	73,74 m2	12	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.15	220	31	24883	0P15	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	9,98 m2	1	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.17	220	31	24883	0P17	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	1,75 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.18	220	31	24883	0P18	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Plévidá	1 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.19	220	31	24883	0P19	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Umývárna	3,16 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.22	220	31	24883	0P22	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	2,33 m2	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.23	220	31	24883	0P23	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	10,79 m2	1	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.24	220	31	24883	0P24	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	23,65 m2	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.28	220	31	24883	0P28	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Plévidá	2,21 m2	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.29	220	31	24883	0P29	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Administrativni prostor	Kancelář	26,77 m2	2,5	7	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.45	220	31	24883	0P45	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Schodiště	29,4 m2	1	7	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	529,20
736223	ZDC.31.B24883.0P.46	220	31	24883	0P46	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	VPP	Schodiště (4x)	42,41 m2	6,5	1	I	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	3 901,72
736223	ZDC.31.B24883.0P.51	220	31	24883	0P51	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	VPP	WC žány	14,4 m2	1,5	2	I	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	4 238,20
736223	ZDC.31.B24883.0P.53	220	31	24883	0P53	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	VPP	WC bezbariérové	1,45 m2	0,5	2	I	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	1 015,85
736223	ZDC.31.B24883.0P.54	220	31	24883	0P54	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	VPP	WC muži	16,05 m2	1,5	2	I	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	4 116,65
736223	ZDC.31.B24883.0P.59	220	31	24883	0P59	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	6,3 m2	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.0P.61	220	31	24883	0P61	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Schodiště	4 m2	1,5	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.01	220	31	24883	1P01	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Schodiště	14,79 m2	2,2	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.02	220	31	24883	1P02	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	13,43 m2	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.03	220	31	24883	1P03	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	9,53 m2	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.04	220	31	24883	1P04	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC	10,13 m2	2,2	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.05	220	31	24883	1P05	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Plévidá	6,97 m2	2,2	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.06	220	31	24883	1P06	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	23,86 m2	4	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.09	220	31	24883	1P09	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	23,65 m2	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.21	220	31	24883	1P21	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Plévidá	2 m2	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.23	220	31	24883	1P23	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Pokladna	28,28 m2	6,6	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.24	220	31	24883	1P24	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Schodiště	13,04 m2	4,4	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.25	220	31	24883	1P25	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	11,02 m2	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.26	220	31	24883	1P26	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC žány	4,26 m2	1,2	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.27	220	31	24883	1P27	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	WC muži	5,3 m2	1,2	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.28	220	31	24883	1P28	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	22,61 m2	2,2	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.31	220	31	24883	1P31	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Šatna	21,89 m2	2,2	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.32	220	31	24883	1P32	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Šatna	33,05 m2	2,2	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.33	220	31	24883	1P33	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Šatna	26,49 m2	2,2	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.36	220	31	24883	1P36	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Chodba	20,99 m2	0	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.35	220	31	24883	1P35	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Denní místnost	1 m2	2,2	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.36	220	31	24883	1P36	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Umývárna	4,06 m2	0	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.37	220	31	24883	1P37	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Umývárna	7,48 m2	2,2	8	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.38	220	31	24883	1P38	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	26,97 m2	4,4	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	0,00
736223	ZDC.31.B24883.1P.41	220	31	24883	1P41	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Zasedací místnost	44,46 m2	3	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	800,28
736223	ZDC.31.B24883.1P.42	220	31	24883	1P42	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	30,78 m2	3	7	V	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	550,04
736223	ZDC.31.B24883.1P.43	220	31	24883	1P43	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kancelář	2,148 m2	2	7	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	230,40
736223	ZDC.31.B24883.1P.44	220	31	24883	1P44	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Plévidá	4,41 m2	0	7	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	79,38
736223	ZDC.31.B24883.1P.45	220	31	24883	1P45	Tábor 525/8 - výjizvní budova (+VP,KP)	Provozni prostor	Kuchyně	4,62 m2	0	7	V	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	83,16
736223	ZDC.31.B24883.1P.46	220	31	24883	1P46	Tábor 5														

SPRÁVA ŽELEZNIC

736223		220	31	24982	Tábor pošta 2926 - 1/4 budovy (+VP,KP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	4	V	1	ano	ne	ne	ano	ano	ne	ano	I	400,00		
736223		220	31	25679	Tábor/Čákanice uT - technologická budova	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	150 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	III	0,00	
7363443	ZDC.31.B25946.OP.01	224	31	25946	Tábor/Měnice - přístřešek pro cestující	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	8,4 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	16,00	
736348		224	31	25946	Tábor/Měnice - přístřešek pro cestující	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	120 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	240,00	
736348		224	31	25946	Tábor/Měnice - přístřešek pro cestující	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	130 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	260,00	
736348		224	31	25946	Tábor/Měnice - přístřešek pro cestující	VPP	Nástupišť - zpevněné	150 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	300,00	
739425		197	31	17742	Složák - čekárna zedná	Kojštitě	Kojštitě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	156 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	234,00	
736348		224	31	25946	Tábor/Měnice - přístřešek pro cestující	VPP	Kóde VPP	1,12 m2	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
736223		220	31	23539	Tábor-Flaňk n.L. - zastřešení podchodu v km 79,850	VPP	Krytí šikmá plocha	17,23 m2	0	4	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
736223		220	31	23539	Tábor-Flaňk n.L. - zastřešení podchodu v km 79,850	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	300 m2	0	4	VII	0	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	III	0,00
736223	ZDC.31.B23680.OP.01	220	31	23680	Tábor-Flaňk n.L. - zastřešení podchodu v km 79,850	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	400 m2	0	4	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
747626		195	31	23680	Tábor/Herbertov - čekárna dřevěná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	8,05 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	16,10	
747626		195	31	23680	Tábor/Herbertov - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	80 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	240,00	
734228		190	31	17572	Nástupišť - zpevněné	VPP	Nástupišť - zpevněné	112 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	II	336,00
747626		195	31	23680	Tábor/Herbertov - čekárna dřevěná	VPP	Nástupišť v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	413,2 m2	0	6	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
747626		195	31	23680	Tábor/Herbertov - čekárna dřevěná	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
740324	ZDC.31.B24968.OP.04	192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	VPP	WC ženy	13,16 m2	0,5	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
740324	ZDC.31.B24968.OP.05	192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	VPP	WC muži	6,68 m2	1	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ano	ne	ne	ne	ne	0,00	
740324	ZDC.31.B24968.OP.07	192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	VPP	Čekárna	20,24 m2	8	1	V	0	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
740324	ZDC.31.B24968.OP.11	192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	40,26 m2	10	7	V	0	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	0,00		
740324	ZDC.31.B24968.OP.13	192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Kuchyň	1 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
740324	ZDC.31.B24968.OP.14	192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Dení místnost	4,5 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
740324	ZDC.31.B24968.OP.21	192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Umývána	5,81 m2	0,5	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
740324	ZDC.31.B24968.OP.22	192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	Provozní prostor	WC	5,42 m2	1	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
740324	ZDC.31.B24968.OP.25	192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Kancelář	20,09 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
740324	ZDC.31.B24968.OP.26	192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Dení místnost	15,39 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
740324	ZDC.31.B24968.OP.26	192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	Provozní prostor	Chodba	2 m2	0	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
740324		192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	700 m2	5	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	700,00		
740324		192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	VPP	Nástupišť - zpevněné	491 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	491,00	
754523		202	31	C46	Sudoměřka u Buchtých 66 - výpravní budova (+VP,KP)	Kojštitě	Kojštitě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	382,2 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	573,30	
740324		192x	31	24968	Temelín - výpravní budova (+VP,ČOV)	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	30,00	
747121	ZDC.31.B17561.OP.01	192	31	17561	Tohořovice - čekárna zedná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	15 m2	0,72	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	30,00	
747121		192	31	17561	Tohořovice - čekárna zedná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	245 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	735,00	
747121		192	31	17561	Tohořovice - čekárna zedná	VPP	Nástupišť - zpevněné	180 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	720,00	
747121		192	31	17561	Tohořovice - čekárna zedná	VPP	Popelnicové stání	2 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
552461		202	31	25720	Sudoměřka u T. zast. + příst. vjst. z podchodu nást.č.1	Kojštitě	Kojštitě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	468 m2	0	6	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
747121		192	31	17561	Tohořovice - čekárna zedná	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	9,24	
741728	ZDC.31.B17454.OP.01	199	31	17454	Troncov - přístřešek pro cestující	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	4,62 m2	12	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	120,00
741728		199	31	17454	Troncov - přístřešek pro cestující	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	40 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	II	480,00
741728		199	31	17454	Troncov - přístřešek pro cestující	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	160 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	810,00	
741728		199	31	17454	Troncov - přístřešek pro cestující	VPP	Nástupišť - zpevněné	270 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	300,00	
741728		199	31	17454	Troncov - přístřešek pro cestující	VPP	Přehled komunikace	100 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
734728		226	31	17307	Sudská nad Lužnicí - budova zastávky	Kojštitě	Popelnicové stání	3 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
741728		199	31	17478	Troncov - přístřešek pro cestující	VPP	Kojštitě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	124,8 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	487,50
741728		199	31	17478	Troncov - přístřešek pro cestující	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	103,04	
746438	ZDC.32.B23969.OP.01	184	32	23969	Třebíč - čekárna zedná	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	25,76 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	100,00
746438		184	32	23969	Třebíč - čekárna zedná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	5	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	II	680,00
746438		184	32	23969	Třebíč - čekárna zedná	VPP	Nástupišť - zpevněné	170 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	II	430,00
746438		184	32	23969	Třebíč - čekárna zedná	Kojštitě	Kojštitě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	430 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	II	11,86
746438		184	32	23969	Třebíč - čekárna zedná	VPP	Kóde VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	II	200,00
754226	ZDC.31.B17330.OP.01	202	31	17330	Třebelice - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	5,93 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	II	310,00
754226		202	31	17330	Třebelice - čekárna ocelová	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	II	1021,80
736223		220	31	17330	Třebelice - čekárna ocelová	VPP	Nástupišť - zpevněné	160 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	II	1021,80
754226		202	31	17330	Třebelice - čekárna ocelová	Kojštitě	Kojštitě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	681,2 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	II	1021,80
737122		226	31	21342	Třeboň - garáž pro mechanizaci	Provozní prostor	Kóde VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	0,00
737122		226	31	21342	Třeboň - garáž pro mechanizaci	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	80 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	0,00
737122		226	31	21329	Třeboň - sklady,sociální zařízení u TO	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	30 m2	0	5	V	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	no	III	0,00
737122		226	31																				

SPRÁVA ŽELEZNIC

736132		220	31	23133	Tábor Čáduv Dvůr/Měšice u/T - přístřešek pro cestující 2ks	Kojštitě	Kojštitě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	728 m2	0	6	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00
737023		226	31	C30	Třeboň lázně 169 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Kola VPP	2 ks	0	99	II	1	ne	ne	ne	ano	ne	0,00	
737023		226	31	C30	Třeboň lázně 169 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Sedativa na příslušný nástup	1 ks	0	1	IX	1	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
760421	ZDC.31.B25667.0P.01	194	31	25667	Třisov - čekárna dřevěná	VPP	Uspořádání přístřešek pro cestující	4,72 m2	1,2	99	II	1	ne	ne	ne	ne	ne	13,44	
760421		194	31	25667	Třisov - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	28 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	III	56,00
760421		194	31	25667	Třisov - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	75 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	150,00	
760421		194	31	25667	Třisov - čekárna dřevěná	VPP	Nástupišť - zpevněné	5 330 m2	5	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	460,00	
736348		224	31	25946	Tábor/Měšice - přístřešek pro cestující	Kojštitě	Kojštitě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	156 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	234,00	
760421		194	31	25667	Třisov - čekárna dřevěná	VPP	Kola VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
760421		194	31	25610	Třisov - domek ZST	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	60 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
736025		220	31	C41	Turčevce 32 - strážní domek (+VP,Z)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	100 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
736025		220	31	C41	Turčevce 32 - strážní domek (+VP,Z)	Provozní prostor	Venkovní prostory - nezpevněné	100 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
740522	ZDC.31.BC90.0P.0P02	192x	31	C90	Třn nad Vltavou 157 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Denní místnost	13,48 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
740522	ZDC.31.BC90.0P.0P03	192x	31	C90	Třn nad Vltavou 157 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Čekárna	33,45 m2	3	1	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
740522	ZDC.31.BC90.0P.0P07	192x	31	C90	Třn nad Vltavou 157 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	WC ženy	3,27 m2	1	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
740522	ZDC.31.BC90.0P.0P08	192x	31	C90	Třn nad Vltavou 157 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	WC muži	6,3 m2	2	2	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
740522		192x	31	C90	Třn nad Vltavou 157 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	215 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ano	III	215,00
740522		192x	31	C90	Třn nad Vltavou 157 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	108 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	108,00	
740522		192x	31	C90	Třn nad Vltavou 157 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Uspořádání přístřešek pro cestující	67,5 m2	2	7	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	270,00	
740522	ZDC.31.BC90.0P.0P14	192x	31	C90	Třn nad Vltavou 157 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	30 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	30,00	
747626		195	31	23680	Táboraz/Herbertov - čekárna dřevěná	Kojštitě	Kojštitě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	195 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	292,50	
740522		192x	31	C90	Třn nad Vltavou 157 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Kola VPP	1 ks	0	99	V	1	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
740027	ZDC.31.B17648.0P.01	192x	31	17648	Újezdec u Člčovic - čekárna zděná	VPP	Uspořádání přístřešek pro cestující	15 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	30,00	
740027		192x	31	17648	Újezdec u Člčovic - čekárna zděná	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	83 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	III	166,00
740027		192x	31	17648	Újezdec u Člčovic - čekárna zděná	VPP	Nástupišť - zpevněné	258 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	516,00	
747121		192	32	17951	Tchořovice - čekárna zděná	Kojštitě	Kojštitě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	153,6 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	153,60	
740027		192x	31	17648	Újezdec u Člčovic - čekárna zděná	VPP	Kola VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B17439.0P.01	196	31	17439	Vělná - budova RZZ (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Chodba	8,48 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B17439.0P.02	196	31	17439	Vělná - budova RZZ (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Schodiště	10,61 m2	5	7	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B17439.0P.08	196	31	17439	Vělná - budova RZZ (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	WC ženy	9,11 m2	1	8	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B17439.0P.09	196	31	17439	Vělná - budova RZZ (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	WC muži	1 m2	2	8	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B17439.0P.10	196	31	17439	Vělná - budova RZZ (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Chodba	12,23 m2	2	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B17439.0P.11	196	31	17439	Vělná - budova RZZ (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Schodiště	10,61 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B17439.0P.13	196	31	17439	Vělná - budova RZZ (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Kancelář	9,48 m2	2	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B17439.0P.14	196	31	17439	Vělná - budova RZZ (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Provozní místnost	15,83 m2	2	7	V	1	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B17439.0P.19	196	31	17439	Vělná - budova RZZ (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	WC	5,02 m2	1	8	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B17439.0P.11	196	31	17439	Vělná - budova RZZ (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Umývárna	3,7 m2	0	8	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B17439.0P.12	196	31	17439	Vělná - budova RZZ (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Chodba	4,33 m2	2	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B17439.0P.12	196	31	17439	Vělná - budova RZZ (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	200 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	II	0,00
753525	ZDC.31.B24876.0P.13	196	31	24876	Vělná 62 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	33,03 m2	7	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B24876.0P.14	196	31	24876	Vělná 62 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	Provozní prostor	Kancelář	8,8 m2	7	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
753525	ZDC.31.B24876.0P.15	196	31	24876	Vělná 62 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Čekárna	11,16 m2	1,5	1	V	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
753525		196	31	24876	Vělná 62 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - zpevněné	80 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ano	II	240,00
753525		196	31	24876	Vělná 62 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - nezpevněné	158 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	316,00	
753525	ZDC.31.B24876.0P.21A	196	31	24876	Vělná 62 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Uspořádání přístřešek pro cestující	42 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	126,00	
753525		196	31	24876	Vělná 62 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Nástupišť - zpevněné	556 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	1112,00	
741728		199	31	17745	Tronov - přístřešek pro cestující	Kojštitě	Kojštitě v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	234 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	351,00	
753525		196	31	24876	Vělná 62 - výpravní budova (+VP,KP,PP)	VPP	Kola VPP	1 ks	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	0,00	
752923	ZDC.31.B21336.0P.08	196	31	21336	Vělná - sociální zařízení a šatny (+VP,KP)	Provozní prostor	Umývárna	12,6 m2	2	8	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	491,40	
752923	ZDC.31.B21336.0P.09	196	31	21336	Vělná - sociální zařízení a šatny (+VP,KP)	Provozní prostor	WC	4,19 m2	1	8	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	163,41	
752923	ZDC.31.B21336.0P.11	196	31	21336	Vělná - sociální zařízení a šatny (+VP,KP)	Provozní prostor	WC	9,37 m2	0,5	8	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	361,53	
752923	ZDC.31.B21336.0P.12	196	31	21336	Vělná - sociální zařízení a šatny (+VP,KP)	Provozní prostor	Předsíň	9,23 m2	0	8	VII	1	ne	ne	ano	ne	ne	359,97	
752923	ZDC.31.B21336.0P.13	196	31	21336	Vělná - sociální zařízení a šatny (+VP,KP)	Provozní prostor	Šatna	26,88 m2	2	7	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	693,12	
752923	ZDC.31.B21336.0P.14	196	31	21336	Vělná - sociální zařízení a šatny (+VP,KP)	Provozní prostor	Kancelář	12,84 m2	2	12,84 m2	2	12,84 m2	2	ne	ne	ano	ano	303,36	
752923	ZDC.31.B21336.0P.15	196	31	21336	Vělná - sociální zařízení a šatny (+VP,KP)	Provozní prostor	Předsíň	2,8 m2	0	7	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	67,20	
752923	ZDC.31.B21336.0P.16	196	31	21336	Vělná - sociální zařízení a šatny (+VP,KP)	Provozní prostor	Kancelář	28,41 m2	4	7	VII	1	ne	ne	ano	ano	ne	705,84	
752923		196	31	21336	Vělná - sociální zařízení a šatny (+VP,KP)	Provozní prostor	Venkovní prostory - zpevněné	150 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
752923	ZDC.31.B17441.0P.01	196	31	17441	Vělná 483 - budova RZZ (+VP,KP)	Provozní prostor	Chodba	4,83 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
752923	ZDC.31.B17441.0P.02	196	31	17441	Vělná 483 - budova RZZ (+VP,KP)	Provozní prostor	Schodiště	4,2 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
752923	ZDC.31.B17441.0P.12	196	31	17441	Vělná 483 - budova RZZ (+VP,KP)	Provozní prostor	Chodba	8,25 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
752923	ZDC.31.B17441.0P.10	196	31	17441	Vělná 483 - budova RZZ (+VP,KP)	Provozní prostor	Schodiště	5,39 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
752923	ZDC.31.B17441.0P.10	196	31	17441	Vělná 483 - budova RZZ (+VP,KP)	Provozní prostor	Chodba	16,5 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
752923	ZDC.31.B17441.0P.03	196	31	17441	Vělná 483 - budova RZZ (+VP,KP)	Provozní prostor	Předsíň	10,75 m2	2	7	IX	0	ne	ne	ano	ne	ne	0,00	
752923	ZDC.31.B17441.0P.05	196	31	17441	Vělná 483 -														

SPRÁVA ŽELEZNIC

735522	ZDC-31.B17394.0P.012	220	31	17394	0P12	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.1 (+VP,KP)	Převazní prostor	Sklad	13,19 m2	0	7	III	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17394.0P.013	220	31	17394	0P13	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.1 (+VP,KP)	Převazní prostor	Elektrozavhadna	27,99 m2	0,5	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17394.1P.101	220	31	17394	1P01	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Dení místnost	8,51 m2	1,5	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	272,32	
735522	ZDC-31.B17394.1P.102	220	31	17394	1P02	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Schodiště	36,43 m2	0	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	110,65	
735522	ZDC-31.B17394.1P.103	220	31	17394	1P03	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	WC	2,49 m2	1,5	8	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	244,02	
735522	ZDC-31.B17394.1P.104	220	31	17394	1P04	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Dopravní kancelář	55,34 m2	7,5	7	III	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 770,88	
735522	ZDC-31.B17394.2P.203	220	31	17394	2P03	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Ústředna	107,26 m2	6	7	III	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 100,00	
735522	ZDC-31.B17394.2P.204	220	31	17394	2P04	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Veňkovky prostory - zpevnění	300 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17394.2P.205	220	31	17394	2P05	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Veňkovky prostory - zpevnění	100 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.0P.001	220	31	17344	0P01	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Schodiště	9 m2	1,5	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.0P.002	220	31	17344	0P02	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Dřívna	1 m2	3	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.1P.101	220	31	17344	1P01	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Schodiště	5,98 m2	1,5	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.1P.102	220	31	17344	1P02	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Předsíň	3,47 m2	0,5	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.2P.201	220	31	17344	2P01	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Schodiště	5,98 m2	1,5	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.2P.202	220	31	17344	2P02	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Chodba	3,52 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.2P.203	220	31	17344	2P03	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Chodba	21,66 m2	9	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.2P.204	220	31	17344	2P04	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Předsíň	2,04 m2	0,5	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.2P.205	220	31	17344	2P05	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	WC	1,53 m2	0,5	8	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.2P.206	220	31	17344	2P06	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Veňkovky prostory - zpevnění	100 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.2P.207	220	31	17344	2P07	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Veňkovky prostory - zpevnění	100 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.2P.208	220	31	17344	2P08	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Veňkovky prostory - zpevnění	100 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.2P.209	220	31	17344	2P09	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Veňkovky prostory - zpevnění	100 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B17344.2P.210	220	31	17344	2P10	Veseli nad Lužnicí - stavědlo č.2 (+VP,Z)	Převazní prostor	Veňkovky prostory - zpevnění	100 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B25762.0P.01	220	31	25762	0P01	Veseli nad Lužnicí - vřah nástupišť č.1	VPP	Vřah	1 ks	21	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B25763.0P.01	220	31	25763	0P01	Veseli nad Lužnicí - vřah nástupišť č.2	VPP	Vřah	1 ks	21	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B25764.0P.01	220	31	25764	0P01	Veseli nad Lužnicí - vřah nástupišť č.3	VPP	Vřah	1 ks	21	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B25765.0P.01	220	31	25765	0P01	Veseli nad Lužnicí - zastřešení 2. nástupišť	VPP	Krytá čekací plocha	116,15 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	5 247,68	
735522	ZDC-31.B25751.0P.01	220	31	25751	0P01	Veseli nad Lužnicí - zastřešení 3. nástupišť	VPP	Krytá čekací plocha	909,72 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	4 093,74	
735522	ZDC-31.B25752.0P.01	220	31	25752	0P01	Veseli nad Lužnicí - zastřešení výstupu z podchodu	VPP	Krytá čekací plocha	28,14 m2	0	4,75	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 287,63
735522	ZDC-31.21426	220	31	21426	0001	Veseli nad Lužnicí - záledek garáže MS	Převazní prostor	Veňkovky prostory - zpevnění	100 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.C19	220	31	C19	0001	Veseli nad Lužnicí 139 - strážní domek č.35 (+S,Z)	Převazní prostor	Veňkovky prostory - zpevnění	100 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.C19	220	31	C19	0002	Veseli nad Lužnicí 139 - strážní domek č.35 (+S,Z)	Převazní prostor	Veňkovky prostory - zpevnění	100 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.06	220	31	24926	0P06	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	Veňkovky prostory - zpevnění	4230 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	20 340,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.07	220	31	24926	0P07	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	Veňkovky prostory - zpevnění	950 m2	0	4	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	7 650,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.07	220	31	24926	0P07	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	Uzávěrný přístřešek pro ostrovní nástupišť - zpevnění	527 m2	0	4	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	4 216,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.08	220	31	24926	0P08	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	Nástupišť - zpevnění	1400 m2	0	5	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	6 300,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.09	220	31	24926	0P09	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	Nástupišť ostrovní	4480 m2	0	5	II	1	ano	ne	ano	ano	ano	ne	20 160,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.10	220	31	24926	0P10	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	Podchody včetně příslušných schodů	393 m2	0	4	II	1	ano	ne	ano	ano	ano	ne	3 144,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.11	220	31	24926	0P11	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	Přehled komunace	200 m2	0	4	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	1 600,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.12	220	31	24926	0P12	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	Podzemní zářiv	1 m2	0	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	62,50	
735522	ZDC-31.B24926.0P.13	220	31	24926	0P13	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	286 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	429,00
735522	ZDC-31.B24926.0P.14	220	31	24926	0P14	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	Kolej VPP	12 ks	0	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.15	220	31	24926	0P15	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	Seřadka na tříhřadý odpad	1 ks	1	99	II	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.16	220	31	24926	0P16	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	Nábrží hala	140,52 m2	7	1	II	1	ano	ne	ano	ano	ano	ne	7 307,04	
735522	ZDC-31.B24926.0P.17	220	31	24926	0P17	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	WC Muži	15,56 m2	0	2	II	1	ano	ne	ano	ano	ano	ne	149,76	
735522	ZDC-31.B24926.0P.18	220	31	24926	0P18	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	WC ženy	13,87 m2	0	2	II	1	ano	ne	ano	ano	ano	ne	123,52	
735522	ZDC-31.B24926.0P.19	220	31	24926	0P19	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	VPP	WC žány	14,68 m2	0	2	II	1	ano	ne	ano	ano	ano	ne	1409,28	
735522	ZDC-31.B24926.0P.20	220	31	24926	0P20	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	Převazní prostor	Kc přemýš	57,32 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.21	220	31	24926	0P21	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	Převazní prostor	WC-halna	6,31 m2	0	8	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.22	220	31	24926	0P22	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	Převazní prostor	Sklad	6,37 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.23	220	31	24926	0P23	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	Převazní prostor	Kancelář ČD	7,19 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.24	220	31	24926	0P24	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	Převazní prostor	Polstnářovna ČD	10,37 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.25	220	31	24926	0P25	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	Převazní prostor	kancelář	10,18 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.26	220	31	24926	0P26	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	Převazní prostor	kancelář	10,18 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.27	220	31	24926	0P27	Veseli nad Lužnicí 153 - vjezdová budova (+VP,KP,PP)	Převazní prostor	Tele. místka	21,17 m2	0	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	0,00	
735522	ZDC-31.B24926.0P.28	220	31	24926																	

735522	ZDC-31.BC14.0P.0P13	220	31	C14	0P13	Veseli nad Lužnicí 607 - ATU (+VVP,PP)	Převozní prostor	Ložnice	2,5 m2	5	7	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	30,00
735522	ZDC-31.BC14.0P.0P14	220	31	C14	0P14	Veseli nad Lužnicí 607 - ATU (+VVP,PP)	Převozní prostor	WC muži	1,43 m2	1	8	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	53,77
735522	ZDC-31.BC14.0P.0P15	220	31	C14	0P15	Veseli nad Lužnicí 607 - ATU (+VVP,PP)	Převozní prostor	Umývárna	4,85 m2	1	8	VI	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	189,15
735522	ZDC-31.BC14.0P.0P16	220	31	C14	0P16	Veseli nad Lužnicí 607 - ATU (+VVP,PP)	Převozní prostor	Umývárna	3,52 m2	1	8	VI	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	136,24
735522	ZDC-31.BC14.0P.0P17	220	31	C14	0P17	Veseli nad Lužnicí 607 - ATU (+VVP,PP)	Převozní prostor	Chodba	9,5 m2	0	7	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	114,00
735522	ZDC-31.BC14.1S.1S01	220	31	C14	1S01	Veseli nad Lužnicí 607 - ATU (+VVP,PP)	Převozní prostor	schodiště	12 m2	1,5	7	VI	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	144,00
735522	ZDC-31.BC14.1S.1S17	220	31	C14	1S17	Veseli nad Lužnicí 607 - ATU (+VVP,PP)	Převozní prostor	sklad	50,49 m2	2,5	7	VI	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1.615,08
735522		220	31	C14		Veseli nad Lužnicí 607 - ATU (+VVP,PP)	Převozní prostor	venkovní prostory - zpevnění	50 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
735522		220	31	C14		Veseli nad Lužnicí 607 - ATU (+VVP,PP)	Převozní prostor	venkovní prostory - zpevnění	360 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.01	220	31	B21331	0P01	Veseli nad Lužnicí 880 - provozní budova TO (+VVP,PP)	Převozní prostor	Chodba + schodiště	25,76 m2	0,5	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	824,32
735522	ZDC-31.B21331.0P.02	220	31	B21331	0P02	Veseli nad Lužnicí 880 - provozní budova TO (+VVP,PP)	Převozní prostor	Kancelář	26,08 m2	1,5	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	834,56
735522	ZDC-31.B21331.0P.03	220	31	B21331	0P03	Veseli nad Lužnicí 880 - provozní budova TO (+VVP,PP)	Převozní prostor	Kancelář	19,31 m2	1,5	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	617,92
735522	ZDC-31.B21331.0P.04	220	31	B21331	0P04	Veseli nad Lužnicí 880 - provozní budova TO (+VVP,PP)	Převozní prostor	WC	6,68 m2	1,5	8	III	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	674,24
735522	ZDC-31.B21331.0P.05	220	31	B21331	0P05	Veseli nad Lužnicí 880 - provozní budova TO (+VVP,PP)	Převozní prostor	Umývárna	19,55 m2	1,5	8	III	1	ne	ano	ne	ano	ano	ne	1.915,90
735522	ZDC-31.B21331.0P.06	220	31	B21331	0P06	Veseli nad Lužnicí 880 - provozní budova TO (+VVP,PP)	Převozní prostor	Dení místo	25,9 m2	1,5	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	828,80
735522	ZDC-31.B21331.0P.07	220	31	B21331	0P07	Veseli nad Lužnicí 880 - provozní budova TO (+VVP,PP)	Převozní prostor	Kulturní místnost	50,49 m2	3	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	1.615,08
735522	ZDC-31.B21331.0P.08	220	31	B21331	0P08	Veseli nad Lužnicí 880 - provozní budova TO (+VVP,PP)	Převozní prostor	Šatna	19,26 m2	1,5	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	616,32
735522	ZDC-31.B21331.0P.09	220	31	B21331	0P09	Veseli nad Lužnicí 880 - provozní budova TO (+VVP,PP)	Převozní prostor	Sklad	7,84 m2	1,5	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	250,88
735522	ZDC-31.B21331.0P.10	220	31	B21331	0P10	Veseli nad Lužnicí 880 - provozní budova TO (+VVP,PP)	Převozní prostor	venkovní prostory - zpevnění	200 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.11	220	31	B21331	0P11	Veseli nad Lužnicí 880 - provozní budova TO (+VVP,PP)	Převozní prostor	venkovní prostory - zpevnění	100 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.12	220	31	B21331	0P12	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	venkovní prostory - zpevnění	100 m2	0	5	VIII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.13	220	31	B21331	0P13	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Chodba	15,97 m2	4	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	511,04
735522	ZDC-31.B21331.0P.14	220	31	B21331	0P14	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Chodba	11,1 m2	0	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	355,20
735522	ZDC-31.B21331.0P.15	220	31	B21331	0P15	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Kancelář	10,33 m2	0	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	330,56
735522	ZDC-31.B21331.0P.16	220	31	B21331	0P16	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Kancelář	7 m2	5	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	224,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.17	220	31	B21331	0P17	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Kancelář	10,33 m2	0	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	64,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.18	220	31	B21331	0P18	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Kancelář	19,23 m2	7	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	608,96
735522	ZDC-31.B21331.0P.19	220	31	B21331	0P19	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Kancelář	17 m2	0	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	544,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.20	220	31	B21331	0P20	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Schodiště	4,2 m2	2	7	III	1	ne	ne	no	ano	ano	ne	134,40
735522	ZDC-31.B21331.0P.21	220	31	B21331	0P21	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	WC	200 m2	2	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	6.000,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.22	220	31	B21331	0P22	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Šatna	30,06 m2	2	7	III	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	961,92
735522	ZDC-31.B21331.0P.23	220	31	B21331	0P23	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Dřívna	13,8 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.24	220	31	B21331	0P24	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Sklad	19,12 m2	2	7	III	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	60,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.25	220	31	B21331	0P25	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Dřívna	65,06 m2	7,5	7	III	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.26	220	31	B21331	0P26	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Dřívna	53,56 m2	6	7	III	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.27	220	31	B21331	0P27	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Sklad	34,92 m2	1,5	7	III	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.28	220	31	B21331	0P28	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Dřívna	1 m2	6	7	III	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.29	220	31	B21331	0P29	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Dřívna	53,24 m2	6	7	III	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.30	220	31	B21331	0P30	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Sklad	33,49 m2	2	7	III	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.31	220	31	B21331	0P31	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Dřívna	21,32 m2	2	7	III	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.32	220	31	B21331	0P32	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Technická místnost	21,31 m2	4	7	III	1	ne	ne	no	ano	ano	ne	681,92
735522	ZDC-31.B21331.0P.33	220	31	B21331	0P33	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Sklad	18,33 m2	2	7	III	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.34	220	31	B21331	0P34	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Sklad	20,05 m2	2	7	III	0	ne	ne	no	ano	ano	ne	0,00
735522	ZDC-31.B21331.0P.35	220	31	B21331	0P35	Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	Technická místnost	20,05 m2	1	7	III	1	ne	ne	no	ano	ano	ne	641,60
735522		220	31	B21331		Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	venkovní prostory - zpevnění	200 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
735522		220	31	B21331		Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	venkovní prostory - zpevnění	200 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	0,00
735522		220	31	B21331		Veseli nad Lužnicí 881 - dliný VD (+VVP,PP)	Převozní prostor	bulvár SZ WC	12,6 m2	0	8	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	730,80
735522	ZDC-31.B21341.0P.01	220	31	B21341	0P01	Veseli nad Lužnicí 882 - provozní budova ČR (+VVP,PP)	Převozní prostor	Chodba	15,6 m2	0,5	7	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	280,80
735522	ZDC-31.B21341.0P.02	220	31	B21341	0P02	Veseli nad Lužnicí 882 - provozní budova ČR (+VVP,PP)	Převozní prostor	Kancelář	14,29 m2	1,5	7	V	1	ne	ne	no	ano	ano	ne	217,28
735522	ZDC-31.B21341.0P.03	220	31	B21341	0P03	Veseli nad Lužnicí 882 - provozní budova ČR (+VVP,PP)	Převozní prostor	Dení místo	11,1 m2	1,5	7	V	1	ne	no	ano	ano	no	199,80	
735522	ZDC-31.B21341.0P.04	220	31	B21341	0P04	Veseli nad Lužnicí 882 - provozní budova ČR (+VVP,PP)	Převozní prostor	Chodba	5,28 m2	0	7	V	1	ne	ne	no	ano	ano	ne	95,04
735522	ZDC-31.B21341.0P.05	220	31	B21341	0P05	Veseli nad Lužnicí 882 - provozní budova ČR (+VVP,PP)	Převozní prostor	WC	6,28 m2	0	8	V	1	ne	no	ano	ano	no	202,50	
735522	ZDC-31.B21341.0P.06	220	31	B21341	0P06	Veseli nad Lužnicí 882 - provozní budova ČR (+VVP,PP)	Převozní prostor	WC	5 m2	0	8	V	1	ne	no	ano	ano	no	290,00	
735522	ZDC-31.B21341.0P.07	220	31	B21341	0P07	Veseli nad Lužnicí 882 - provozní budova ČR (+VVP,PP)	Převozní prostor	Šatna	1 m2	1,5	7	V	1	ne	no	ano	ano	no	18,00	
735522	ZDC-31.B21341.0P.08	220	31	B21341	0P08	Veseli nad Lužnicí 882 - provozní budova ČR (+VVP,PP)	Převozní prostor	Šatna	9,5 m2	2	7	V	1	ne	no	ano	ano	no	336,58	
735522	ZDC-31.B21341.0P.09	220	31	B21341	0P09	Veseli nad Lužnicí 882 - provozní budova ČR (+VVP,PP)	Převozní prostor	Chodba + schodiště	14,36 m2	4	7	V	1	ne	ne	no	ano	ano	ne	258,48
735522	ZDC-31.B21341.0P.10	220	31	B2134																

SPRÁVA ŽELEZNIC

751222		198	31	24965	0908	Vimperk - vodárenská věž	VPP	Venkovní prostory - nezevnené	240 m2	0	5	V	0	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0,00		
751222	ZDC.31.B24946.0P.08	198	31	24946	0908	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Kancelář	11,25 m2	1,5	7	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	1 183,52		
751222	ZDC.31.B24946.0P.15	198	31	24946	0915	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Caluná	22,76 m2	2,5	1	II	1	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	0,00		
751222	ZDC.31.B24946.0P.18	198	31	24946	0914	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Dopravní kancelář	26,87 m2	3	7	V	0	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	0,00		
751222	ZDC.31.B24946.0P.27	198	31	24946	0925	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Chodba WC	2,02 m2	1	8	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	0,00		
751222	ZDC.31.B24946.0P.28	198	31	24946	0927	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Prostřední prostor	1,61 m2	1	8	V	0	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
751222	ZDC.31.B24946.0P.29	198	31	24946	0928	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Kašpárna	6,26 m2	0,5	7	V	0	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
751222	ZDC.31.B24946.0P.29	198	31	24946	0929	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Kašpárna	3,8 m2	1	8	V	0	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
751222	ZDC.31.B24946.0P.31	198	31	24946	0931	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Chodba	9,63 m2	0	7	V	0	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
751222	ZDC.31.B24946.0P.32	198	31	24946	0932	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Pokoje	19,97 m2	2	7	V	0	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
751222	ZDC.31.B24946.0P.33	198	31	24946	0933	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Prostřední prostor	19,71 m2	2	7	V	0	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
751222		198	31	24946		Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - zepvnené	120 m2	0	4	II	1	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ano	960,00		
751222		198	31	24946		Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Venkovní prostory - nezevnené	55 m2	0	4	II	1	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ano	440,00		
751222	ZDC.31.B24946.0P.27	198	31	24946	0927	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Uzávěrný přístřešek pro cestující	82,25 m2	0	4	II	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	658,00		
751222		198	31	24946		Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Nástupišť - zepvnené	270 m2	0	5	VII	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	I	1 080,00		
751222		198	31	24946		Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Popisovací stánek	12 m2	0	5	II	1	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	54,00		
753525		196	31	24876		Včeláři 62 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	Koljiště	Koljiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	644,8 m2	0	6	IX	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	967,20		
751222		198	31	24946		Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Kóla VPP	3 ks	0	99	VI	1	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00		
751222	ZDC.31.B24946.0P.03	198	31	24946	0903	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Účelová místnost	3,21 m2	0	8	II	0	0	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ano	0,00	
751222	ZDC.31.B24946.0P.06	198	31	24946	0906	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	WC + sprcha	6,22 m2	1	8	V	1	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	360,76		
751222	ZDC.31.B24946.0P.07	198	31	24946	0907	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	Kuchyňka	5,62 m2	1	7	V	1	0	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	101,16		
751222	ZDC.31.B24946.0P.10	198	31	24946	0901	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	WC muž	7,02 m2	0,5	2	II	1	0	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ne	ne	673,92		
751222	ZDC.31.B24946.0P.18	198	31	24946	0918	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	WC chodba	7,93 m2	0,5	2	II	1	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne	751,28		
751222	ZDC.31.B24946.0P.19	198	31	24946	0919	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	WC ženy	4,9 m2	0	2	II	1	0	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ne	ne	470,40		
751222	ZDC.31.B24946.0P.17	198	31	24946	0917	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	WC invalidní	3,03 m2	0	2	II	1	0	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ne	ne	290,88		
751222	ZDC.31.B24946.0P.21	198	31	24946	0921	Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	VPP	WC předstí	6,57 m2	0	2	II	1	0	ne	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne	630,72		
751222	ZDC.31.B21385.0P.01	198	31	21385	0901	Vimperk 65/2 - provozní budova TO (+V,P,Ž)	Prostřední prostor	Chodba	4,08 m2	0	7	VI	1	1	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	48,96		
751222	ZDC.31.B21385.0P.02	198	31	21385	0902	Vimperk 65/2 - provozní budova TO (+V,P,Ž)	Prostřední prostor	Kancelář	12,15 m2	3,5	7	VI	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	145,80		
751222	ZDC.31.B21385.0P.03	198	31	21385	0903	Vimperk 65/2 - provozní budova TO (+V,P,Ž)	Prostřední prostor	Kancelář	12,15 m2	3,5	7	VI	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	145,80		
751222	ZDC.31.B21385.0P.04	198	31	21385	0904	Vimperk 65/2 - provozní budova TO (+V,P,Ž)	Prostřední prostor	Kancelář	12,18 m2	1,5	7	VI	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	146,16		
751222	ZDC.31.B21385.0P.05	198	31	21385	0905	Vimperk 65/2 - provozní budova TO (+V,P,Ž)	Prostřední prostor	Kancelář	10,5 m2	1,5	7	VI	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	126,00		
751222	ZDC.31.B21385.0P.06	198	31	21385	0906	Vimperk 65/2 - provozní budova TO (+V,P,Ž)	Prostřední prostor	Dávkování mísení	10,3 m2	3	10	VI	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	120,00		
751222	ZDC.31.B21385.0P.14	198	31	21385	0914	Vimperk 65/2 - provozní budova TO (+V,P,Ž)	Prostřední prostor	Šatna	14,7 m2	1	7	VI	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	176,40		
751222	ZDC.31.B21385.0P.15	198	31	21385	0915	Vimperk 65/2 - provozní budova TO (+V,P,Ž)	Prostřední prostor	Sklad	6,71 m2	1,5	7	VI	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	80,52		
751222	ZDC.31.B21385.0P.16	198	31	21385	0916	Vimperk 65/2 - provozní budova TO (+V,P,Ž)	Prostřední prostor	Umývárna	10,2 m2	0,5	7	VI	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	123,96		
751222	ZDC.31.B21385.0P.17	198	31	21385	0917	Vimperk 65/2 - provozní budova TO (+V,P,Ž)	Prostřední prostor	Chodba	6,84 m2	0	7	VI	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ne	82,08		
751222		198	31	21385		Vimperk 65/2 - provozní budova TO (+V,P,Ž)	Prostřední prostor	Venkovní prostory - zepvnené	100 m2	0	5	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	III	0,00	
751222		198	31	21385		Vimperk 65/2 - provozní budova TO (+V,P,Ž)	Prostřední prostor	Venkovní prostory - zepvnené	67 m2	0	5	V	0	0	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	III	0,00	
751222	ZDC.31.B17636.0P.01	198	31	17636	0901	Vimperk zastávka - čekárna dřevěná	VPP	Uzávěrný přístřešek pro cestující	12,15 m2	0	5	VII	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	II	329,00	
751321		198	31	17636		Vimperk zastávka - čekárna dřevěná	VPP	Venkovní prostory - zepvnené	90 m2	0	5	VII	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	ano	III	180,00
751321		198	31	17636		Vimperk zastávka - čekárna dřevěná	VPP	Nástupišť - zepvnené	210 m2	0	5	IX	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	II	840,00	
752923		196	31	24873		Vimperk zastávka - čekárna dřevěná	Koljiště	Koljiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	488 m2	0	6	IX	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	II	840,00	
751321		198	31	17636		Vimperk zastávka - čekárna dřevěná	VPP	Kóla VPP	1 ks	0	99	VI	1	1	ne	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ne	702,00	
756122	ZDC.31.B24920.0P.22	201	31	24920	0922	Vlastec 41 - výpravní budova (+K,P,S,Ž)	VPP	Uzávěrný přístřešek pro cestující	67,5 m2	0	4	VII	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	ano	II	202,50
756122		201	31	24920		Vlastec 41 - výpravní budova (+K,P,S,Ž)	VPP	Venkovní prostory - zepvnené	210 m2	0	5	VII	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	ano	II	620,00
756122		201	31	24920		Vlastec 41 - výpravní budova (+K,P,S,Ž)	VPP	Venkovní prostory - nezevnené	300 m2	0	5	VII	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	ne	600,00	
756122		201	31	24920		Vlastec 41 - výpravní budova (+K,P,S,Ž)	VPP	Nástupišť - zepvnené	270 m2	0	5	VII	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	I	1 080,00	
756122		201	31	24920		Vlastec 41 - výpravní budova (+K,P,S,Ž)	VPP	Popisovací stánek	1 m2	0	5	II	1	0	ne	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	ne	0,00	
73552		220	31	24926		Veselí nad Lužnicí 153 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	Koljiště	Koljiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	2444 m2	0	6	IX	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	ne	3 666,00	
756122		201	31	24920		Vlastec 41 - výpravní budova (+K,P,S,Ž)	VPP	Kóla VPP	1 ks	0	99	VI	1	1	ne	ne	ne	ano	ano	no	ne	ne	ne	702,00	
737528	ZDC.31.B17306.0P.02	226	31	17306	0902	Vlčov nad Lužnicí - budova zastávková (+S,Ž)	VPP	WC muž	4,25 m2	0,5	2	V	0	0	ne	ano	no	no	no	no	no	no	no	0,00	
737528	ZDC.31.B17306.0P.03	226	31	17306	0903	Vlčov nad Lužnicí - budova zastávková (+S,Ž)	VPP	WC ženy	1,16 m2	0,5	2	V	0	0	ne	ano	no	no	no	no	no	no	no	0,00	
737528	ZDC.31.B17306.0P.04	226	31	17306	0904	Vlčov nad Lužnicí - budova zastávková (+S,Ž)	VPP	Čekárna	27,72 m2	12	1	V	0	0	ne	ne	ano	no	no	no	no	no	no	0,00	
737528	ZDC.31.B17306.0P.06	226	31	17306	0906	Vlčov nad Lužnicí - budova zastávková (+S,Ž)	Prostřední prostor	Dopravní kancelář	16,65 m2	0	7	V	0	0	ne	ano	no	no	no	no	no	no	no	0,00	
737528		226	31	17306		Vlčov nad Lužnicí - budova zastávková (+S,Ž)	VPP	Venkovní prostory - zepvnené	20 m2	0	5	VII	1	1	ne	ne	ano	no	no	no	no	no	ano	III	40,00
737528		226	31	17306		Vlčov nad Lužnicí - budova zastávková (+S,Ž)	VPP	Venkovní prostory - nezevnené	80 m2	0	5	VII	1	1	ne	ne	ano	no	no	no	no	no	no	160,00	
737528		226	31	17306		Vlčov nad Lužnicí - budova zastávková (+S,Ž)	VPP	Uzávěrný přístřešek pro cestující	11 m2	0	5	VII	1	1	ne	ne	ano	no	no	no	no	no	no	22,00	
737528		226	31	17306		Vlčov nad Lužnicí - budova zastávková (+S,Ž)	VPP	Nástupišť - zepvnené	178 m2	0	5	VII	1	1	ne	ne	ano	no	no	no	no	no	no	840,00	
751222		198	31	24946		Vimperk 42/2 - výpravní budova (+V,P,KP,PP)	Koljiště	Koljiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	468 m2	0	6	IX	1	1	ne	ne	ano	ano	ano	no	ne	ne	II	702,00	
7																									



731729	ZDC.31.BCBO.OP.012	203	31	CBD	OP012	Závidín u Bělic 44 - výpravní budova (+5,2)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	26,13 m2	0	4	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	78,39		
731729	ZDC.31.BCBO.OP.012	203	31	CBD		Závidín u Bělic 44 - výpravní budova (+5,2)	VPP	Nástupišť - nezaplněné	180 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	II	720,00		
731729	ZDC.31.BCBO.OP.014	197	31	CYC	OP14	Závidín u Bělic 44 - výpravní budova (+5,2)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	156 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	234,00		
731729	ZDC.31.BCBO.OP.015	203	31	CBD		Závidín u Bělic 44 - výpravní budova (+5,2)	VPP	Kóše VPP	1 k2	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	30,00		
731729	ZDC.31.B17657.OP.01	190	31	17657	OP01	Zduvů/Dřívce - čekárna ocelová	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	15 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	30,00		
731729	ZDC.31.B17657.OP.01	190	31	17657	OP01	Zduvů/Dřívce - čekárna ocelová	VPP	Verňovní prostory - nezaplněné	230 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	460,00	
731729	ZDC.31.B17321.OP.01	190	31	17321	OP01	Zduvů/Dřívce - čekárna zohlná	VPP	Zduvů/Dřívce - čekárna zohlná	29,61 m2	0	4	IX	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
731729	ZDC.31.B17321.OP.01	190	31	17321	OP01	Zduvů/Dřívce - čekárna zohlná	VPP	Verňovní prostory - nezaplněné	290 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	580,00	
731729	ZDC.31.B17321.OP.01	190	31	17321	OP01	Zduvů/Dřívce - čekárna zohlná	VPP	Nástupišť - zpeněné	738 m2	0	5	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	1 476,00	
731729	ZDC.31.B17321.OP.01	190	31	17321	OP01	Zduvů/Dřívce - čekárna zohlná	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	127,6 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	1 914,90	
731729	ZDC.31.B17321.OP.01	190	31	17321	OP01	Zduvů/Dřívce - čekárna zohlná	VPP	Kóše VPP	2 k2	0	99	VII	1	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
738922	ZDC.31.BC7C.OP.0P13	197	31	CYC	OP13	Zyčtiny 87 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozní prostor	Kancelář	1 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00	
738922	ZDC.31.BC7C.OP.0P14	197	31	CYC	OP14	Zyčtiny 87 - výpravní budova (+VP,KP)	Provozní prostor	Kancelář	15,15 m2	1,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00		
738922	ZDC.31.BC7C.OP.0P15	197	31	CYC	OP15	Zyčtiny 87 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Čekárna	27,65 m2	6	1	V	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	0,00		
738922	ZDC.31.BC7C.OP.0P16	197	31	CYC	OP16	Zyčtiny 87 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Verňovní prostory - zpeněné	241 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	241,00	
738922	ZDC.31.BC7C.OP.0P17	197	31	CYC	OP17	Zyčtiny 87 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	300 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	300,00	
738922	ZDC.31.BC7C.OP.0P18	197	31	CYC	OP18	Zyčtiny 87 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Uzavřený přístřešek pro cestující	32 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	128,00	
738922	ZDC.31.BC7C.OP.0P19	197	31	CYC	OP19	Zyčtiny 87 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Nástupišť - zpeněné	96 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	96,00	
738922	ZDC.31.BC7C.OP.0P20	197	31	CYC	OP20	Zyčtiny 87 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Nástupišť - nezaplněné	63 m2	0	5	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	252,00	
738922	ZDC.31.BC7C.OP.0P21	197	31	CYC	OP21	Zyčtiny 87 - výpravní budova (+VP,KP)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	226,2 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	339,30	
738922	ZDC.31.BC7C.OP.0P22	197	31	CYC	OP22	Zyčtiny 87 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Kóše VPP	1 k2	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	0,00	
760223	ZDC.31.B17600.OP.0P02	194	31	17600	OP02	Ziata Koruna - stavěbno zohlná	Provozní prostor	Kancelář	14,77 m2	5	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
760223	ZDC.31.B17600.OP.0P03	194	31	17600	OP03	Ziata Koruna - stavěbno zohlná	Provozní prostor	Čistící technologie	7,93 m2	0,5	7	VI	0	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	0,00	
760223	ZDC.31.B24930.OP.01	194	31	25723	OP01	Ziata Koruna - technologická budova	Provozní prostor	Verňovní prostory - zpeněné	20 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
760223	ZDC.31.B24930.OP.02	194	31	25723	OP02	Ziata Koruna - technologická budova	Provozní prostor	Verňovní prostory - nezaplněné	40 m2	0	5	VII	0	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	0,00	
760223	ZDC.31.B24930.OP.03	194	31	25723	OP03	Ziata Koruna - technologická budova	Provozní prostor	WC	24,6 m2	0,6	2	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	III	2 361,60	
760223	ZDC.31.B24930.OP.04	194	31	24930	OP04	Ziata Koruna 53 - výpravní budova (+2,5)	Provozní prostor	Předsíň	1 m2	0,5	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00		
760223	ZDC.31.B24930.OP.05	194	31	24930	OP05	Ziata Koruna 53 - výpravní budova (+2,5)	Provozní prostor	WC	1,71 m2	0,5	8	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00		
760223	ZDC.31.B24930.OP.06	194	31	24930	OP06	Ziata Koruna 53 - výpravní budova (+2,5)	VPP	Čekárna	2 m2	0,8	1	II	1	ne	ne	ano	ano	no	ne	1 300,00		
760223	ZDC.31.B24930.OP.07	194	31	24930	OP07	Ziata Koruna 53 - výpravní budova (+2,5)	Provozní prostor	Dopravní kancelář	25 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00		
760223	ZDC.31.B24930.OP.08	194	31	24930	OP08	Ziata Koruna 53 - výpravní budova (+2,5)	Provozní prostor	Dení místnost	15 m2	2	7	V	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00		
760223	ZDC.31.B24930.OP.09	194	31	24930	OP09	Ziata Koruna 53 - výpravní budova (+2,5)	VPP	Verňovní prostory - zpeněné	173 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	no	ano	692,00	
760223	ZDC.31.B24930.OP.10	194	31	24930	OP10	Ziata Koruna 53 - výpravní budova (+2,5)	VPP	Verňovní prostory - nezaplněné	110 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	no	II	110,00	
760223	ZDC.31.B24930.OP.11	194	31	24930	OP11	Ziata Koruna 53 - výpravní budova (+2,5)	VPP	Nástupišť - zpeněné	650 m2	0	5	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	no	II	650,00	
760223	ZDC.31.B24930.OP.12	194	31	24930	OP12	Ziata Koruna 53 - výpravní budova (+2,5)	VPP	Technická místnost	3 m2	0	3	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	ne	0,00		
760223	ZDC.31.B24930.OP.13	194	31	24930	OP13	Ziata Koruna 53 - výpravní budova (+2,5)	Kolejiště	Kolejiště v ZST, vymezené prostorem nástupišť a ostrovní	325 m2	0	6	IX	1	ne	ne	ne	ano	ano	no	ano	487,50	
760223	ZDC.31.B24930.OP.14	194	31	24930	OP14	Ziata Koruna 53 - výpravní budova (+2,5)	VPP	Kóše VPP	4 k2	0	99	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00	
760223	ZDC.31.B24930.OP.15	194	31	24930	OP15	Ziata Koruna 53 - výpravní budova (+2,5)	Provozní prostor	Chodba	8,2 m2	1	7	IX	0	ne	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00	
760223	ZDC.31.B17624.OP.01	190	31	17624	OP04	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	Provozní prostor	Podniková WC	1 m2	0,8	1	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00		
760223	ZDC.31.B17624.OP.02	190	31	17624	OP06	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	Provozní prostor	WC	2,5 m2	0	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00		
760223	ZDC.31.B17624.OP.03	190	31	17624	OP07	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	Provozní prostor	Schodiště	6,2 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00		
760223	ZDC.31.B17624.OP.04	190	31	17624	OP01	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	Provozní prostor	Schodiště	1 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00		
760223	ZDC.31.B17624.OP.05	190	31	17624	OP02	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	Provozní prostor	Chodba	1 m2	1	7	IX	0	ne	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00	
760223	ZDC.31.B17624.OP.06	190	31	17624	OP03	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	Provozní prostor	Chodba	10,32 m2	0	7	IX	0	ne	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00	
760223	ZDC.31.B17624.OP.07	190	31	17624	OP04	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	Provozní prostor	Technická místnost	12,2 m2	4	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00		
760223	ZDC.31.B17624.OP.08	190	31	17624	OP05	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	Provozní prostor	Technická místnost	14,35 m2	2	7	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00		
760223	ZDC.31.B17624.OP.09	190	31	17624	OP13	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	Provozní prostor	Předsíň	5,6 m2	0	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00		
760223	ZDC.31.B17624.OP.10	190	31	17624	OP14	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	Provozní prostor	Sprchy	3 m2	0	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00		
760223	ZDC.31.B17624.OP.11	190	31	17624	OP15	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	Provozní prostor	WC	2 m2	0	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00		
760223	ZDC.31.B17624.OP.12	190	31	17624	OP16	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	Provozní prostor	Předsíň	3,08 m2	0	8	IX	0	ne	ne	ano	ano	no	no	0,00		
760223	ZDC.31.B17624.OP.13	190	31	17624	OP17	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	VPP	Verňovní prostory - zpeněné	150 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	no	ne	III	0,00
760223	ZDC.31.B17624.OP.14	190	31	17624	OP18	Ziv - budova RZ2 (+VP,KP)	VPP	Verňovní prostory - nezaplněné	320 m2	0	4	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	no	no	1 280,00	
760223	ZDC.31.B24925.OP.01	190	31	24925	OP01	Ziv 85 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Závěň	12,96 m2	10	1	V	1	ne	ne	ne	ano	ano	no	no	259,20	
760223	ZDC.31.B24925.OP.02	190	31	24925	OP02	Ziv 85 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	WC ženy	9,05 m2	4,5	2	V	1	ne	ne	ano	ano	no	no	520,00		
760223	ZDC.31.B24925.OP.03	190	31	24925	OP03	Ziv 85 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	WC bezbariérové	3,29 m2	0	2	V	1	ne	ne	ano	ano	no	no	190,82		
760223	ZDC.31.B24925.OP.04	190	31	24925	OP04	Ziv 85 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	WC muži	10,89 m2	3	2	V	1	ne	ne	ano	ano	no	no	921,62		
760223	ZDC.31.B24925.OP.05	190	31	24925	OP08	Ziv 85 - výpravní budova (+VP,KP)	VPP	Čekárna	9,52 m2	15	1	V	1	ne	ne	ano	ano	no	no	1 904,00		
760223	ZDC.31.B24925.OP.06	190	31	24925	OP09	Ziv 8																

Veřejné toalety se stálým dohledem

OŘ Plzeň

Příloha č.2a

Nabídková cena (Kč/h) 189,00
Cena celkem (Kč/měsíc): 244 812,75

Název objektu	požadovaná doba přítomnosti pracovníka úklidu	Počet hodin v týdnu	Celková požadovaná doba přítomnosti pracovníka úklidu (h/měsíc)	Celková cena (Kč/měsíc)
Plzeň hl.n.	Po-So 00:00-01:30, 03:45-24:00; Ne 00:00-01:30, 04:40-24:00	151,33	656	123 942,00
České Budějovice	Po-Ne 00:00-00:35, 3:30 - 24:00	147,58	640	120 870,75

Žlutě podbarvené pole je uchazeč povinen vyplnit

Lokality se službou odemykání a zamykání

OŘ Plzeň

Příloha č.2b

Cena:
Cena celkem:

27 lokalit
4 500 Kč/(lokality x měsíc)
121 500 Kč/měsíc

Název lokality	otevírací doba
Blatná	5:00 - 17:15 od 17.1.2022
Vodňany	7:00 - 18:00
Český Krumlov	7:30 - 17:30 SO,NE: zavřeno
Mirovice	6:30 - 18:00
Čížová	5:00 - 19:30 SO,NE 8:00 -18:00
Čimelice	7:00 - 19:00
Boršov	7:00 - 20:00
Kaplice	6:00 - 19:00
Vyšší Brod	7:00 - 17:00 (sezónně od 1.6.2021 - 31.10. otevřeno)
Horní Planá	7:00 - 20:00 (sezónně od 1.5. - 31.10. otevřeno)
Černá v Pošumaví	7:00 - 23:00 (sezónně od 1.5. - 31.10. otevřeno)
Nová Pec	7:00 - 20:00 (sezónně od 1.5. - 31.10. otevřeno)
Suchdol n.Luž - zastávka	7:20 - 20:00
Dešenice	6:30 - 20:30
Nýrsko	6:00 - 18:00
Švihov u Klatov	6:00 - 21:00
Kaznějov	6:00 - 18:00
Plasy	6:15 - 14:45, So 8:15 -16:45, Ne 10:15 - 18:45
Žihle	6:50 - 15:20, So 14:00 -18:00, Ne 10:40 - 14:40
Horšovský Týn	6:00 - 18:00
Horní Bříza zast.	6:00 - 18:00
Přeštice	5:30 - 20:00
Mladotice	5:00 - 20:00
Ždírec	4:00 - 20:00
Cebiv	6:00 - 18:00
Pačejov	6:00 - 18:00
Špičák	6:00 - 19:00

Plán úklidu - protokol o předání

OŘ Plzeň

Datum:

POSKYTOVATEL: IČ: DIČ:
název a sídlo: telefon: Podpis:
kontaktní osoba:

Dny úklidu:	
Čas úklidu:	
Týdenní úklid:	
Měsíční úklid:	

OBJEDNATEL: Správa železnic, státní oranizace IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
název a sídlo: OŘ Plzeň
kontaktní osoba: telefon: Podpis:

CENA (Kč/měsíc): 0

Název lokality	Typ prostoru	název prostoru	plocha/počet	měrná jednotka	plocha oken (m ²)	typ prostoru	časová skupina	předáno k úklidu	strojové čištění	zdroj vody	zdroj elektrické energie	kontejner na směsný odpad k dispozici poskytovateli	kontejner na tříděný odpad k dispozici poskytovateli	Poskytnutí úklidové místnosti	Poskytnutí nádoby na zimní posyp	kategorie objektů zimní údržby	CENA (Kč/měsíc)
----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----------------	------------------	------------------	------------	--------------------------	---	--	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

**Úklid veřejných prostor železničních stanic a zastávek,
provozních a administrativních prostor Správy železnic**

Standardy úklidových služeb (SLA)

ČÁST A	ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
ČÁST B	STANDARDY ÚKLIDOVÝCH PRACÍ (SLA)
ČÁST C	SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA DODÁVKU SLUŽBY
ČÁST D	SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA DODÁVKU HYGIENICKÉHO MATERIÁLU A JINÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU
ČÁST E	BAREVNÝ PROGRAM

ČÁST A ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Typy poskytovaných služeb:

- Pravidelný úklid
- Mimořádný úklid
- Dispečink a HelpDesk

A1 Pravidelný úklid

Účelem této části je definovat požadavky na kvalitu provádění pravidelného úklidu všech prostor, které jsou obsaženy v Příloze č. 1, část - Příloha č.2 Místa plnění

základní dělení prostor pro pravidelný úklid:

- Veřejně přístupné prostory
- Administrativní a provozní prostory Správy železnic
- Kolejiště v železniční stanici

Podrobné konkrétní požadavky jsou definovány v části B 2.1. tohoto dokumentu, příloze č. 5 Standardy úklidu a dále v Plánech úklidů k jednotlivým objektům.

A2 Mimořádný úklid

Jednotlivé požadavky jsou definovány v příloze č. 1b Mimořádný úklid. Jedná se o požadavky na úklid nad rámec pravidelných úklidů, např. zimní údržba, údržba zeleně, odstranění následků havárie či mimořádné povětrnostní situace apod.

Objednávky proběhnou na základě skutečných potřeb Objednatele. Počet vystavených faktur na mimořádné úklidy bude odpovídat počtu vystavených objednávek.

Jednotlivé položky mimořádného úklidu budou oceněny jednotkovou cenou a jsou definovány v části B 2.2 tohoto dokumentu.

A3 Dispečink a HelpDesk

Externí Poskytovatel má povinnost zajistit služby Dispečinku a HelpDesku dle požadavků objednatele. Služba bude v provozu nepřetržitě (24/7), aby externí Poskytovatel mohl dodržet reakční doby určené tímto dokumentem a v Příloze č. 6 Reakční doby a včasně tak reagoval na požadavky oprávněných pracovníků OŘ.

Cena této služby bude zahrnuta v jednotkových nabídkových cenách služeb mimořádného úklidu.

Reakční doba

Reakční doba je doba nástupu na místo vzniku požadavku, respektive od jeho nahlášení Objednavatelem na Dispečink, HelpDesk externího Poskytovatele do zahájení prací. Jde tedy o dobu, do kdy má nejpozději externí Poskytovatel zahájit práce tak, aby to nebylo považováno za závadu – nedodržení reakční doby. Reakční doby jsou uvedeny v Příloze č. 6 Reakční doby

ČÁST B STANDARDY ÚKLIDOVÝCH PRACÍ (SLA)

Katalog úklidových prací a souvisejících pojmů

Obsahuje seznam úklidových prací a souvisejících pojmů.

Standardy úklidových prací

SLA jsou koncipovány tak, aby bylo možné každé konkrétní místnosti přiřadit konkrétní úklidové práce s konkrétní minimální četností úklidu.

B1 SLOVNÍK POJMŮ Z OBORU ÚKLIDU

POJEM	VYSVĚTLENÍ POJMU
administrativní a provozní prostory Správy železnic (VNP)	venkovní i vnitřní veřejně nepřístupné prostory sloužící zaměstnancům Správy železnic, či dopravců
barevné kódování	určení barev pro jednotlivé oblasti úklidu
čisticí žlábek	rozumí se úzký prostor mezi schodištěm a stěnou, který je hladký, bez překážek a slouží ke shromáždění smetků z jednotlivých schodišťových stupňů (schodů), podest a následnému snazšímu smetení do prostoru pod schodištěm, odkud budou smetky následně odstraněny. Pokud je instalován podél schodiště čisticí žlábek, dochází tzv. k absenci rohů, což umožňuje snazší a pečlivější úklid celého schodiště.
hrubé nečistoty	rozumí se veškeré nečistoty, které nelze odstranit setřením, ale je nutné je zamést, např. papíry, velké kusy odpadků či zbytků, kelímky od nápojů, atd.
hygienické zařízení veřejné se stálým dohledem	je prostor veřejných toalet a přilehlých prostor, ve kterém je požadován stálý personální dohled, který poskytuje asistenci zákazníkům, zajišťuje čistotu a pořádek a zároveň dohlíží na bezproblémový provoz zařízení pro vstup a výběr poplatků. Stálý dohled je požadován po celou otevírací dobu WC. Personální dohled není stejný pracovník externího Poskytovatele pověřený pravidelným úklidem VPP v daném Objektu.
chodníky a přilehlé komunikace pro pěší	rozumí se část pozemní komunikace, která slouží chodcům k přístupu do objektu Správy železnic a pohybu po pozemcích Správy železnic. Součástí chodníku je i obrubník a případně i zábradlí

nádoba na zimní posyp	rozumí se nádoby na posypový materiál pro zimní údržbu, umístěné Objednatel v jednotlivých ve vybraných lokalitách, dle informace v příloze č. 2.
KPI	rozumí se kontrola kvality poskytovaných služeb, kterou provádí Poskytovatel. Kontrolní činnost se zaměřuje na vedení předepsané dokumentace, rozsah smluvně stanovených úkonů, kvalitu prováděných prací.
kvalita čištění povrchů – vnitřní prostory	po otření omyvatelných ploch (stěny, výplně, nábytek, zařízení atd. s výjimkou podlahových ploch), skleněných předmětů a zařízení, zrcadel a hygienických zařízení, nesmí na povrchu zůstat žádná opticky nápadná nečistota. Přitom musí být zohledněn stav předmětu; zabarvení, stopy po opotřebením se nepovažují za nečistotu ve smyslu podmínek kvality
kvalita čištění povrchů – vnější prostory	na povrchu nesmí být žádná opticky nápadná nečistota. Přitom musí být zohledněn stav předmětu; zabarvení, stopy po opotřebením se nepovažují za nečistotu ve smyslu podmínek kvality. Netýká se pochozích ploch a komunikací
lehký nábytek	rozumí se židle, křesla, věšáky, konferenční stolky, přenosné registratury, odpadkové koše, nádoby na tříděný odpad apod., jejichž váha nepřesahuje více než 10 kg/kus
mobiliář	rozumí se židle, stoly, vitríny, úschovni skříňky, koše, apod.
podlahová plocha	je vnitřní plocha daného uklízeného prostoru vyjádřená v m ² bez vybavení, tedy podle principu „od zdi ke zdi“
plocha schodiště	je celá plocha schodiště, resp. všech jeho součástí: schodišťových stupňů (stupnic, podstupnic) podest, mezipodest, zábradlí, madel, případně čistících žlábků
pohotovost pravidelného úklidu	rozumí se práce vykonávané v případech nadměrného znečištění neočekávaného charakteru. Jedná se o práce vykonávané nad rámec pravidelného úklidu, kdy pracovník úklidu potřebuje ke splnění zadaného úkolu pouze běžné chemické prostředky, pracovní pomůcky či náčiní (například úklidový vozík, mopovací systém, lopatku a smetáček, apod.) Tyto práce jsou vykonávány na základě požadavku pověřeného

	pracovníka uvedeného v plánu úklidu. Cena je součástí nacenění pravidelných úklidů.
přílehlé komunikace	rozumí se přístupové komunikace, přílehlá parkoviště, případně jiné plochy sloužící k pohybu a odstavení motorových vozidel a jízdních kol
rizikové plochy	rozumí se plochy a povrchy s vyšším rizikem výskytu bakterií a nečistot (toaletní mísy, pisoáry, sprchové kouty, umyvadla, dřezy, toaletní štětky, kliky dveří, madla apod.)
skleněná plocha	jsou veškeré skleněné plochy (vitríny, zrcadla, skleněné dveře, prosklené stěny, apod. vyjma oken) včetně rámu a zárubní zasklených ploch
SLA	Service Level Agreement, upravují pravidla jednotného postupu při zajištění úklidových služeb.
sociálně odpovědný přístup	rozumí se povinnost externího Poskytovatele zajistit důstojné a férové podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Postupuje se dle požadavků Směrnice evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, čl. 18, odst. 2, dále dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů § 48 odst. 5 písm. a) a § 113, odst. 4 písm. a), dále v souladu s metodikou Odpovědné veřejné zadávání (ISBN 978-80-7421-134-8)
stálý denní úklid s prováděním pravidelného úklidu 3x denně	rozumí se povinnost externího Poskytovatele zajistit stálý úklid, tzn. trvalou přítomnost zaměstnance úklidu v dané ŽST, který bude po celou otevírací dobu VPP průběžně vykonávat drobné úklidové práce a 3x denně provede kompletní pravidelný úklid.
strojové čištění	rozumí se úklid velkých ploch, např. čekáren, hal, podchodů, nástupišť, schodišť, kde se k čištění volných ploch používá podlahový automat pro mokrý nebo suchý úklid; součástí tohoto čištění je odstranění hrubých nečistot před samotným čištěním, ať už vysátím či zametením; další součástí tohoto čištění je ruční dočištění ploch, na které se nelze dostat strojem, popř. odsunutí a urovnání mobiliáře viz položka „urovnání lehkého nábytku“. Úklidová společnost bude provozovat čisticí stroje v souladu s návodem k obsluze a bude plně zodpovídat za zajištění požární bezpečnosti při provozování příslušného zařízení.
uzavřený přístřešek pro cestující	je prostor určený pro ochranu cestujících veřejnosti před povětrnostními vlivy, zpravidla je umístěn na

	zastávkách. Jeho stěny a střecha mohou být zděné nebo prosklené. Přístřešek je vybaven základním mobiliářem, jakým jsou odpadkový koš, sedáky apod.
venkovní prostory	veřejně přístupné prostory se zpevněným i nezpevněným povrchem vně budov, sloužící cestující veřejnosti
VNP	veřejně nepřístupné prostory
VPP	veřejně přístupné prostory
výškové práce	za práci ve výškách je považována práce nad 1,5m výšky či nad volnou hloubkou. To znamená, že chodidla zaměstnance provádějícího úklidové práce se za pomoci technických prostředků a zařízení, např. žebřík, plošina, atd. nachází nejméně 1,5m ve výšce nebo nad volnou hloubkou. Za práci ve výškách se nepovažuje čištění ploch za pomoci teleskopických mopů, kartáčů, apod., kdy zaměstnanec provádějící úklidové práce stojí na pevné zemi nebo se pohybuje níže než 1,5m nad zemí či volnou hloubkou.
závada	kontrolní činností zjištěný nedostatek v prováděné činnosti dle plánu úklidu, kdy není například dodržena, požadovaná kvalita provedení úklidových prací či frekvence úklidu

B2 KATALOG STANDARDNÍCH ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

B2.1 – Pravidelné úklidové práce

Standardní úklidové práce, které Provozovatel bude vykonávat pravidelně, s předem definovanou časovou skupinou a typem prostor dle přílohy č. 5 Standardy úklidu.

ÚKLIDOVÉ PRÁCE	DEFINICE
čištění eskalátorů, travelátorů	rozumí se suché očištění/mokrý omytí všech viditelných částí, a to bočnic, ať již nerezových či prosklených, dále madel, soklů. Vždy musí být použity čisticí prostředky odpovídající danému materiálu. Madla budou 1x týdně dezinfikovány. Pojízdne stupně a nástupní/výstupní plochy budou čištěny odbornou technikou určenou pro tato zařízení, vždy poučenou osobou poskytovatele tak, aby nedošlo k poškození zařízení, např. zatečením

čištění nerezových prvků na nástupištích a výstupech z podchodů	rozumí se očištění od hrubých nečistot, prachu, žvýkaček apod., dále omytí a vyleštění za použití čisticích prostředků odpovídajících danému materiálu
čištění rohoží	zvednutí rohože (všechny typy, které lze bez speciálního náčiní zvednout - i zapuštěných do podlahy), vymetení nečistot, odstranění nečistot v rohoži
čištění stanoviště odpadových nádob	rozumí se udržení čistoty stanovišť odpadových nádob umístěných ve stanici tak, aby nedocházelo ke vzniku černé skládky a nastěhování a množení hlodavců v prostoru stanoviště
dezinfekce podlahových ploch	rozumí se setření/vytření veškerých podlahových ploch dezinfekčním roztokem tak, aby povrch byl zbaven bakterií. Pokud zůstává povrch vlhký, je vhodné označit upozorněním pro cestující „Pozor mokrá podlaha“.
dezinfekce povrchů	rozumí se setření veškerých povrchů dezinfekčním roztokem tak, aby povrch byl zbaven bakterií (omyvatelné stěny bez výškových prací včetně stěn výtahů, sprchové kouty, vany, umyvadla, baterie, WC prkénka, telefonní sluchátka, madla, kliky, úchyty apod.)
doplňování prostředků osobní hygieny	rozumí se pouze vlastní činnost při průběžném doplňování náplní do zásobníků a dávkovačů toaletních papírů, papírových ručníků, toaletních mýdel, dezinfekčních gelů, osvěžovačů, sáčků na dámské vložky apod. Veškeré náplně zajišťuje externí Poskytovatel. Požadavky jsou splněny, když je vždy k dispozici více jak 50 % objemu zásobníku každého z prostředků
konzervace ploch	rozumí se napuštění dřevěného nábytku konzervační látkou po celkovém omytí těchto ploch a zbavení je nečistot
leštění, vyleštění	rozumí se odstranění šmouh či přebytku konzervační látky, a to suchým způsobem za účelem dosažení lesku, např. dřevěný nábytek
lokální úklidové práce	rozumí se provedení úklidové práce pouze na těch plochách, které jsou znečištěny nebo které jsou každodenně frekventované
mokrý stírání/vytírání	rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů mokrou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Povrch musí být zbaven veškerých hrubých nečistot, nálepek, žvýkaček,

	šmouh a povrch je po provedení vlhký. Pokud zůstává povrch vlhký, je vhodné označit upozorněním pro cestující „Pozor mokrá podlaha“.
mokrý úklid schodiště	rozumí se mokrý úklid celkové plochy schodiště mokrou utěrkou/mopem/kartáčem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot, a to v principu „od zdi ke zdi“. Povrch musí být zbaven veškerých nečistot, žvýkaček, šmouh. Povrch je po provedení úklidu vlhký. Pokud zůstává povrch vlhký, je vhodné označit upozorněním pro cestující „Pozor mokrá podlaha“.
mytí odpadkových nádob, včetně popelníků	rozumí se omytí, v případě potřeby vymytí odpadkových nádob, košů, popelníků dezinfekčním roztokem
mytí oken	je umytí oken za všech stran. V případě vakuových nebo plněných oken se tedy jedná o umytí dvou skleněných ploch, v případě šroubovaných oken je součástí rozšroubování, umytí všech skleněných ploch z obou stran a následné sešroubování. Umytí oken se rozumí včetně rámu, zárubní, parapetů (vnitřních, vnějších i meziokenních), dále umytí vnitřní vertikální a horizontální stínící techniky. Do položky mytí oken nespadá venkovní stínící technika, kterou je nutné udržovat za pomoci jiných chem. či technických prostředků, např. plošina, než je běžně používaná při mytí vnitřní stínící techniky. Mytí oken bude probíhat dvakrát ročně a to jednou v jarních a jednou v podzimních měsících
mytí osvětlovacích těles	omytí krytů osvětlovacího tělesa, pokud je to technicky proveditelné. Práce budou provedeny osobou poučenou ve smyslu Vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů
mytí svislých stěn - obkladů	rozumí se vlhké setření, odstranění všech šmouh a prachu na obkladech stěn do výše 2,0 m
odstranění biologického znečištění	rozumí se odstraňování pavučin a dalších projevů hmyzu, ptáků a dalších zvířat včetně takového znečištění stěn, stropů, místností a mobiliáře. Odstraňování ptačího trusu, odstraňování zvratků, exkrementů, krve a uhynulých zvířat
odstranění hrubých nečistot z přístupových cest, travnatých ploch a mobiliáře (lavičky, okrasné nádoby se zelení apod.)	rozumí se odstraňování veškerého hrubého odpadu z přístupových cest, z travnatých ploch do vzdálenosti 1m souběžně s celou délkou přístupových cest a nástupišť, vysbírání hrubého

	odpadu z okrasných nádob, nádob na zimní posyp apod.
odstranění nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, plakáty, „tagy“)	rozumí se ruční či chemické odstranění veškerého znečištění stěn způsobeného vandalismem (plocha „nečistot“ nepřesahující plochu 200cm ²)
odstranění nepovoleného výlepu plakátů	rozumí se ruční odstranění veškerého nepovoleného výlepu, včetně papírových zbytků a odstranění stop po lepidle
odstranění prachu z okenních parapetů	rozumí se setření celkových ploch okenních parapetů z vnitřní strany a zároveň setření a odstranění veškerých nečistot z venkovních parapetů
odstranění prachu z otopných těles	rozumí se odstranění prachu a ulpělých nečistot mokrou cestou ze všech běžně přístupných částí otopného tělesa
odstranění/stírání prachu	rozumí se setření celkových ploch a povrchů suchou prachovkou v určitém místě či výšce tak, aby byl povrch zbaven prachových částic
odstranění žvýkaček	rozumí se pravidelné mechanické odstraňování žvýkaček z podlah a zařizovacích předmětů, a to i pomocí chemických prostředků. Odstranění žvýkaček je služba úklidu, která probíhá ve vnitřních prostorech a zároveň na zpevněných nástupištích, ostrovních nástupištích a přístupových cestách (asfalt, zámková dlažba, apod.)
omytí a očištění prachu z hasicích přístrojů	rozumí se omytí a očištění prachu z hasicích přístrojů. Při jakékoliv manipulaci s hasicími přístroji při úklidových pracích (otírání prachu apod.) je nutné uložit tohoto zařízení zpět do původní polohy tak, aby byl čitelný návod k použití zařízení
pohotovost pro případ nadměrného znečištění	rozumí se úklid neočekávaného znečištění, typově spadajícího do pravidelných úklidů. Odstranění znečištění musí být provedeno do stanovené doby určené v Příloze č.6 – Reakční doby, v kategorii požadavků „Pohotovost pravidelného úklidu“
soustředování odpadů z odpadkových nádob	rozumí se ukládání veškerého odpadu, vzniklého a sesbíraného při provádění služeb včetně jeho třídění (pokud je již tříděn v odpadových nádobách) do shromažďovacích prostředků Správy železnic/externího Poskytovatele, který bude mít uzavřenou smlouvu na odvoz odpadu s oprávněnou osobou. Manipulace s odpady bude prováděna v souladu se Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.,

	ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících předpisů
úklid chodníků a ostatních přilehlých komunikací	rozumí se ruční či strojní zametení pěších komunikací - chodníků a odstranění hrubých nečistot, včetně odvozu sebraného materiálu, odstranění zeleně na patě objektů, odstranění náletové vegetace a listí
úklid kolejí v železniční stanici	rozumí se úklid veškerých odpadků, včetně nedopalků od cigaret, nacházejících se v kolejišti v celém rozsahu železniční stanice, vymezeném prostorem nástupiště a ostrovními nástupišti
úklid nástupišť, včetně ostrovních nástupišť	rozumí se ruční či strojní zametení, odstranění hrubých nečistot, včetně odvozu sebraného materiálu, odstranění zeleně na patě objektů, odstranění náletové vegetace a listí
úklid podchodů včetně přilehlých schodišť a výtahů	rozumí se ruční či strojní čištění veškerých podlahových ploch, povrchů stěn a zábradlí mokrou cestou. Dále ometení svítidel, odstranění pavučin ze svítidel, zdí, stěn podchodu, schodišť a ve výtazích. Povrch musí být zbaven veškerých hrubých nečistot, nálepek, žvýkaček, šmouh. V případě, že je podél schodiště umístěn čistící žlábek, je povinností zaměstnanců Poskytovatele jej k odklízení smetků využívat. Úklid podchodu mokrou cestou se neprovádí při teplotě pod bodem mrazu
úklid přilehlých komunikací (ploch určených pro parkování)	rozumí se ruční či strojní zametení ploch určených pro parkování motorových vozidel, odstranění hrubých nečistot, včetně odvozu sebraného materiálu, odstranění náletové vegetace a listí
umytí dveří, madel a zábradlí	je umytí celé plochy madel, zábradlí a dveří z obou stran včetně hran a zárubní
umytí a vyleštění prosklených ploch - bez výškových prací	rozumí se vlhké setření otisků prstů (vlhké, či pomocí chemických prostředků) a odstranění šmouh či přebytku konzervační látky, a to suchým způsobem za účelem dosažení lesku
urovnání lehkého nábytku	rozumí se urovnání/srovnání zařizovacích předmětů např. židlí, sedaček, laviček a dalšího lehkého nábytku na původní místa umístění
vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků	rozumí se vyprázdnění veškerých nádob na odpadky, včetně výměny odpadkového pytle a vysypání odpadků z popelníků. Vyprázdněním odpadkových nádob se rozumí jejich zbavení veškerých odpadků, včetně přilepených. Výměna

	odpadkového pytle proběhne při každé manipulaci s odpady
vysátí koberců	rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot, včetně přemístění a následného vrácení lehkého nábytku
zametení posypového materiálu	rozumí se zametení posypového (inertního) materiálu z nástupišť a přístupových cest vždy 1x ročně, nejdéle k 30.4. Tam, kde je to možné, zajistí externí Poskytovatel jeho zpětné uložení do boxů k tomu určených

B2.2 Mimořádné úklidové práce

Mimořádný úklid je u Poskytovatele poptáván nad rámec pravidelných úklidů samostatnou objednávkou.

ÚKLIDOVÉ PRÁCE	DEFINICE
čištění koberců suchou pěnou	rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné čištění suchou pěnou, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění obsahuje předčištění frekventovaných ploch a jeho součástí je předčištění skvrn. Koberce vysychají cca 1 hod.
herbicidní postřik	rozumí se postřik pesticidem používaným k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazivních rostlin. Postřik bude vždy provádět poučená osoba poskytovatele. Poskytovatel zajistí viditelné označení prostoru výkonu postřiku a zároveň i dostatečného ochranného pásma tak, aby cestující veřejnost do prostoru, kde probíhá postřik, nevstupovala.
hloubkové čištění včetně závěrečné povrchové úpravy - typ povrchu dle přílohy 1b	rozumí se odstranění hrubých nečistot, očištění povrchu tlakovou vodou (min. 150 bar), odmaštění popř. neutralizace povrchu vhodným čisticím a odmašťovacím prostředkem, včetně nutného zabezpečení prostoru, materiálu pro tuto činnost, (např. voda, energie, čističe, odmašťovadla) a nákladů na dopravu, bez výškových prací. Povrchovou úpravou se rozumí odstranění nežádoucích efektů (atmosférických vlivů, smogu, organických i anorganických nečistot, plakátů, nálepek, zašlé špíny, mastnoty, žvýkaček, graffiti

	<p>apod.) a následné plošné odmaštění. Před aplikací ochranné vrstvy se provede neutralizace povrchu (odstranění ulpělých čisticích a odmašťovacích látek) tzn. obnovení původního ph. Odstranění exkrementů a jiného biologického materiálu včetně aerosolové desinfekce. Odstranění mechů a nežádoucích travin, plísní apod. herbicidními prostředky. Čištění bude probíhat vždy poučenou osobou poskytovatele tak, aby nedošlo k poškození přilehlých zařízení, např. zatečením. Poskytovatel zajistí viditelné označení prostoru výkonu čištění a zároveň i dostatečného ochranného pásma tak, aby cestující veřejnost do prostoru, kde probíhá čištění, nevstupovala.</p>
chemické čištění prosklených ploch	<p>rozumí se čištění zvláště znečištěných povrchů za pomoci chemických prostředků včetně nutného zabezpečení prostoru, materiálu pro tuto činnost, (např. voda, energie, čističe, odmašťovadla) a nákladů na dopravu, bez výškových prací. Jedná se např. o prosklené přístřešky na nástupištích znečištěné železničním provozem. Poskytovatel zajistí viditelné označení prostoru výkonu čištění a zároveň i dostatečného ochranného pásma tak, aby cestující veřejnost do prostoru, kde probíhá čištění, měla zamezený přístup.</p>
lešení k výkonu požadované práce	<p>rozumí se dočasná stavební konstrukce, která je bezpečná, s dostatečnou nosností nepohyblivá. Montáž a demontáž probíhá dle dokumentace výrobce. Lešení musí být postaveno, posouváno a používáno na rovném a dostatečně únosném podloží. Sestavené lešení nesmí mít větší odklon od svislé osy než 1 %. Při posouvání lešení nesmí být na lešení žádné osoby ani materiál.</p>
mimořádný ruční úklid – typ prostor dle přílohy č. 1b	<p>rozumí se práce vykonávané v případech nadměrného znečištění neočekávaného charakteru. Jedná se o práce vykonávané nad rámec pravidelného úklidu, kdy pracovník úklidu nepotřebuje ke splnění zadaného úkolu specifické technické prostředky, např. mycí stroj.</p>
mimořádný strojní úklid – typ prostor dle přílohy č. 1b	<p>rozumí se práce vykonávané v případech nadměrného znečištění neočekávaného charakteru. Jedná se o strojní úklid vykonávaný nad rámec pravidelného úklidu.</p>
mimořádný úklid kolejiště v žst	<p>rozumí se úklid veškerých odpadků, včetně nedopalků od cigaret, nacházejících se v kolejišti v celém rozsahu železniční stanice, vymezeném prostorem nástupiště a ostrovními nástupišti. Jedná</p>

	se o práce vykonávané nad rámec pravidelného úklidu
mobilní plošina k výkonu požadované práce	rozumí se dočasná pojízdná stavební konstrukce, která je bezpečná a s dostatečnou nosností. Montáž a demontáž probíhá dle dokumentace výrobce. Pojízdné lešení musí být postaveno, posouváno a používáno na rovném a dostatečně únosném podloží. Sestavené lešení nesmí mít větší odklon od svislé osy než 1 %. Při posouvání lešení nesmí být na lešení žádné osoby ani materiál.
naložení, odvoz odpadu po mimoř. úklidu	rozumí se zajištění potřebné techniky a mechanizace, naložení, odvoz a likvidaci odpadu po mimořádném úklidu. Součástí služby je uložení odpadu na skládku, a to v souladu s platnou legislativou.
odstranění nečistot (plocha větší než 50cm²) ze stěn v interiéru (i ve výškách)	rozumí se odstranění nejen graffiti, ale i plakátů, nálepek, zbytků lepidla a běžné špíny. Odstranění nečistot probíhá horkou párou společně s chemickými prostředky, případně použitím tlakové vody, nebo vakuového mikroabrazivního systému. Součástí poskytované služby je i odvoz veškerého vzniklého odpadu, včetně tekutého a následný finální úklid všech dotčených ploch, včetně podlahových.
odstranění nečistot (plocha větší než 50cm²) ze stěn (fasád) v exteriéru (i ve výškách)	rozumí se odstranění nejen graffiti, ale i plakátů, nálepek, zbytků lepidla a běžné špíny. Odstranění nečistot proběhne horkou párou společně s chemickými prostředky, případně použitím tlakové vody nebo vakuového mikroabrazivního systému. Součástí poskytované služby je i odvoz veškerého vzniklého odpadu, včetně tekutého a následný finální úklid všech dotčených ploch, chodníků apod.
ochranná povrchová úprava nanotechnologií v interiéru a exteriéru	rozumí se úprava provedená nátěrem nebo nástřikem včetně materiálu pro tuto činnost, (např. voda, energie, nanotechnologie) a nákladů na dopravu, bez výškových prací. Ošetřené povrchy vykazují zvýšenou odolnost vůči nečistotám, vodnímu kameni, graffiti, korozi, mechům, plísním, chrání proti přilepení letáků. Povrchy vykazují nižší náročnost na pravidelný úklid. Po aplikaci ochranné vrstvy nedochází ke změně vzhledu, barvy a dalších vizuálních charakteristik. Může se jednat také o obnovení původních vlastností povrchů, např. antigraffiti, hydrofobních, oleofobních. Práce budou prováděny vždy poučenou osobou Poskytovatele tak, aby nedošlo k poškození přilehlých zařízení. Poskytovatel zajistí viditelné označení prostoru

	výkonu čištění a zároveň i dostatečného ochranného pásma tak, aby cestující veřejnost do prostoru, kde práce probíhají, nevstupovala.
umytí oken a prosklených ploch ve výškách	za práci ve výškách je považována práce nad 1,5m výšky či nad volnou hloubkou. To znamená, že chodidla zaměstnance provádějícího úklidové práce se za pomoci technických prostředků a zařízení, např. žebřík, plošina, atd. nachází nejméně 1,5m ve výšce nebo nad volnou hloubkou. Za práci ve výškách se nepovažuje čištění prosklených ploch za pomoci teleskopických mopů, kartáčů, apod., kdy zaměstnanec provádějící úklidové práce stojí na pevné zemi nebo se pohybuje níže než 1,5m nad zemí či volnou hloubkou. Umytí oken a prosklených ploch probíhá standardně z obou stran.
úklid po malířských pracích	rozumí se odstranění krycího materiálu z oken a podlah, odstranění zbytků výmalby z oken, dveří, zárubní, podlah a okrajových lišt. Následně dočištění a vyleštění všech povrchů, včetně prosklených, za pomoci běžně dostupných úklidových a čisticích prostředků. Součástí služby je odvoz a likvidace vzniklého odpadu.
úklid po mimořádné události - povodeň	rozumí se odčerpání a vysátí zbytkové vody, vyklízečí práce spojené s odvozem a likvidací naplaveného odpadu z prostor zasažených povodní a následná sanace (dezinfekce) prostoru.
úklid po mimořádné události - havárie na rozvodu vody	rozumí se odčerpání a vysátí zbytkové vody, vyklízečí práce spojené s odvozem a likvidací vzniklého odpadu a konečný úklid po vytopení.
údržba zeleně	rozumí se sečení travnatých ploch včetně vyhrabání, úklidu, odvozu a likvidace posečené trávy a v těchto plochách se nacházejícího odpadu a dále též odstranění náletových dřevin včetně jejich úklidu, odvozu a likvidace a vyhrabání listí a rostlinného spadu (např. větve, šišky, jehličí, apod.) z travnatých ploch včetně úklidu, odvozu a likvidace shrabaného listí a rostlinného spadu a v těchto plochách včetně zde se nacházejícího odpadu. Více v podrobné specifikaci níže.
zimní údržba - typ prací a kategorie dle přílohy č. 1b	rozumí se zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti VPP a VNP ploch vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky za zimního období, a to tak, aby údržba byla zajišťována s přihlédnutím k potřebám cestující veřejnosti a zaměstnancům Objednatele. Více v podrobné specifikaci níže.

B2.2.1 Údržba zeleně – podrobná specifikace

Činnost je řešena Smlouvou jako mimořádný úklid.

Předmětem činnosti je sečení travnatých ploch včetně vyhrabání, úklidu, odvozu a likvidace posečené trávy a v těchto plochách se nacházejícího odpadu a náletových dřevin do průměru kmene 60mm. Vyhrabání listí a rostlinného spadu (např. větvičky, šišky, jehličí apod.) z travnatých ploch včetně úklidu, odvozu a likvidace shrabaného listí a v těchto plochách se nacházejícího odpadu.

Pokyn s termínem pro zahájení a ukončení plnění služby vydá zástupce Objednatele nebo v případě požadavku Objednatele začíná seč vždy, když je tráva plošně vyšší než 20 cm. Použité technické prostředky pro sečení trávy musí odpovídat její aktuální výšce.

Bližší specifikace vychází z „Plánu letní údržby“ na dané období. Obsahem Plánu letní údržby by měly být min. zákresy ploch určené k sečení; termíny, které si Objednatel stanoví jako závazné pro plnění služby ode dne schválení objednávky. Tento plán bude v případě potřeby 1x ročně aktualizován a schvalován dle požadavků zástupce Objednatele.

Sekání travnatých ploch v rovině a do sklonu 1:5

- Posekání travnatých ploch na výšku určenou Objednatelem včetně vyhrabání, úklidu a odvozu posečené trávy do 48 hodin. Dále vyhrabání, úklid a odvoz v těchto plochách se nacházejícího odpadu a spadlých větví, a odstranění náletových dřevin v těchto plochách. Externí Poskytovatel je povinen vzniklý odpad zlikvidovat způsobem dle platné legislativy.

Sekání travnatých ploch ve svahu, sklon nad 1:5 (např. svahy, náspy, příkopy, apod.)

- Posekání travnatých ploch na výšku určenou Objednatelem včetně vyhrabání, úklidu a odvozu posečené trávy. Dále vyhrabání, úklid a odvoz v těchto plochách se nacházejícího odpadu a spadlých větví, odstranění náletových dřevin. Externí Poskytovatel je povinen vzniklý odpad zlikvidovat způsobem dle platné legislativy.

Údržba zeleně ostatní

- Hrabání listí z travnatých ploch
- Vyhrabání listí z travnatých ploch včetně odvozu shrabaného listí a likvidace dle platné legislativy a v termínu dle potřeb a zadání.
- Ošetření travnatých ploch proti jednoděložným a dvouděložným plevelům u ploch vyžadujících kvalitní trávník k tomu určenými prostředky, nejméně 1x ročně.
- Odstranění náletových dřevin (za náletové dřeviny se považují ty dřeviny, které lze odstranit křovinořezem).

Četnost prací se odvíjí od povětrnostních a klimatických podmínek.

Veškeré činnosti, mechanismy, nářadí a ostatní náklady na zajištění potřeb musí být zahrnuty v jednotkové ceně za m²/Kč.

Údržba trvalých porostů a květin není předmětem poptávky

B2.2.2 Zimní údržba – podrobná specifikace

Činnost zimní údržby je řešena Smlouvou jako mimořádný úklid „Zimní údržba – objednávky“. Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti VPP a VNP ploch vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky.

Zimní údržbu nástupišť, přístupových cest, chodníků, přilehlých komunikací a veřejně nepřístupných prostor řeší Smlouva jako mimořádný úklid s předpokladem plnění dle klimatických podmínek a specifik jednotlivých Objektů. Zimní údržba je vždy navázána na venkovní úklid. Pro zimní údržbu venkovních prostor lze definovat tyto prostory:

- VPP – chodníky, přístupové cesty, nástupiště, přístřešky na nástupištech, střechy objektů, přilehlé komunikace určené pro parkování motorových vozidel, schodiště v rámci přístupových cest a podchodů, vstupy do budov určených pro cestující veřejnost
- VNP - přístupové cesty, chodníky, vstupy do Objektů včetně venkovních schodišť, střechy objektů, přilehlé komunikace určené pro parkování vozidel, parkoviště

Pro výše vydefinované prostory spadají do služby zimní údržby následující činnosti:

- odstranění sněhu
- chemické ošetření proti námraze (posypová sůl)
- ošetření posypovými materiály
- odstranění většího množství nahromaděného sněhu vzniklé jeho úklidem

Bližší specifikace včetně konkrétních ploch a prostor v dané lokalitě vychází z „Plánu zimní údržby“ na dané období. Tento plán bude v případě potřeby 1x ročně aktualizován a schvalován dle požadavků zástupce Objednatele.

Pokyn Poskytovateli k zahájení prací vydává Objednatel. Součástí pokynu je soupis lokalit, kde mají být práce provedeny. Okamžik zahájení prací určuje Objednatel.

Zimní údržba je složena z následujících činností, které budou externím Poskytovatelem zajištěny dle potřeb Objednatele:

- **Zimní údržba malou mechanizací**
odhrnování sněhu pluhem, odmetání sněhu válcovým kartáčem.
- **Strojní odhrnování sněhu**
strojní odhrnování sněhu technikou způsobilou k provádění služby. Externí Poskytovatel bude mít k dispozici pro zajištění této služby patřičnou technickou kapacitu.
- **Ruční čištění**
ruční odhrnování sněhu, odmetání sněhu, odstraňování zmrzků a veškeré ruční práce potřebné k zajištění zimní údržby dle plánu zimní údržby. Veškeré činnosti, mechanismy, nářadí potřebné k provedení ručního čištění, budou zajištěny externím Poskytovatelem.
- **Ruční posyp komunikací**

samostatný posyp VPP a VNP ploch inertním posypovým materiálem (např. písek nebo kamenná drť) bez pluhování. Možnost využití položky při mrznoucích srážkách, náledí či ledovce, a to i bez sněhových srážek. Po ukončení období zimní údržby posypový materiál nejdéle do 30.4. odklidí a odveze z ošetřovaných povrchů a lokalit.

Rozvoz inertního materiálu na konkrétní místa určení bude po dohodě proveden na náklady Objednatele.

Marný výjezd

jedná se o úkon, který byl na základě telefonické, písemné nebo e-mailové objednávky zahájen, tzn. pracovník Poskytovatele se dostavil do požadované lokality k výkonu práce, zároveň bylo tímto pracovníkem na místě zjištěno, že žádnou z požadovaných činností spadajících do položek zimní údržby nebylo možno provést. Takovýto výjezd pracovníka Poskytovatele bude vyhodnocen jako marný výjezd a Poskytovateli za něj náleží náhrada dle platné Smlouvy, a to za každou jednu prokazatelně doloženou lokalitu. Způsob prokazatelného doložení bude dohodnut a oboustranně odsouhlasen před 1.10. kalendářního roku.

Veškeré činnosti, mechanismy nářadí a ostatní náklady na zajištění potřeb Objednatele při plnění Smlouvy musí být zahrnuty v jednotkové ceně za m² v Příloze č. 1b Mimořádný úklid jako součást mimořádných úklidů, pokud není ve výše uvedených položkách uvedeno jinak. Pokyn pro zahájení plnění služby bude vydán v dané Lokalitě dohodnutým způsobem popsáném v „Plánu zimní údržby“.

Kategorie důležitosti lokalit – reakční doby

V případě zimní údržby VPP a VNP ploch nelze stanovit maximální četnosti, jelikož vždy záleží primárně na klimatických podmínkách, čase a intenzitě sněhových srážek. Při stanovení četností jednotlivých zimních úklidových činností je potřeba zohlednit také intenzitu provozu a pohybu osob, důležitost Objektu. Vychází se zpravidla ze zkušenosti z předchozích let.

Dojezdové časy prací zimní údržby jsou rozděleny dle přílohy č. 2 do několika kategorií:

- **Kategorie I.** – zahájení odklízecích prací do 1 hod. V případě souvislého sněžení se odklízecí práce periodicky opakují, ukončení prací do 3 hod. po ukončení spadu sněhu
- **Kategorie II.** – zahájení odklízecích prací do 3 hod. V případě souvislého sněžení se odklízecí práce periodicky opakují, ukončení prací do 7 hod. po ukončení spadu sněhu
- **Kategorie III.** – zahájení odklízecích prací do 8 hod. V případě souvislého sněžení se odklízecí práce periodicky opakují, ukončení prací do 12 hod. po ukončení spadu sněhu

Četnost prací se odvíjí od povětrnostních a klimatických podmínek.

Plán zimní údržby

Plán zimní údržby obsahuje:

- specifikaci ploch a prostor včetně situačních plánů Objektů/Lokalit s grafickým vyznačením uklízených ploch a jejich výměrou
- přehled odpovědných osob pověřených k přebírání skutečně provedených prací a odpovědných zástupců externího Poskytovatele, a to včetně kontaktních údajů
- dohodnutý způsob jakým bude vydán pokyn pro zahájení zimní údržby včetně odpovědných osob pro vydání pokynu k zahájení prací

Plán zimní údržby zpracuje Objednatel. Případná změna „Plánu zimní údržby“ se provádí jednou ročně k 30. 9. předmětného kalendářního roku nebo operativně po vzájemném odsouhlasení. Nový „Plán zimní údržby“ předloží Objednatel externímu Poskytovateli k oboustrannému podpisu a tento dále slouží jako podklad pro měsíční fakturaci dle skutečně provedených prací.

Komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem

Externí Poskytovatel má povinnost zajistit služby telefonického centra zimní údržby, které bude v provozu nepřetržitě (24/7) pro přijetí objednávky Objednatele. Objednávka zimní údržby bude provedena pověřenou osobou Objednatele telefonicky, e-mailem nebo písemně na kontaktní osobu Poskytovatele nebo na telefonické centrum zimní údržby. Následně budou vystavovány písemné objednávky v měsíční frekvenci, a to vždy na celkovou předpokládanou hodnotu prací provedených v daném měsíci. Fakturace bude probíhat měsíčně a to dle skutečně provedených prací, které budou odsouhlaseny vždy po ukončení daného měsíce předávacím protokolem. Odsouhlasený předávací protokol bude přílohou faktury. Měsíční objednávky (FAMA+) budou vloženy do HelpDesku externího Poskytovatele.

Cena služby telefonického centra zimní údržby bude zahrnuta v jednotkových nabídkových cenách služeb mimořádného úklidu.

Použití posypové soli

Použití posypové soli je s ohledem na narušování nášlapných vrstev betonových zpevněných ploch nežádoucí. Posypovou sůl, či solanku lze použít pouze ve vybraných lokalitách v ojedinělých případech, kdy se posyp inertním materiálem jeví jako neúčinný (silná vrstva ledovky). Podmínkou musí být vždy souhlas (i telefonický) pověřeného zaměstnance objednatele. V případě souhlasu pověřeného zaměstnance s použitím posypové soli v konkrétní lokalitě, je možné při očekávané tvorbě náledí a spadu sněhu provádět preventivní posyp. Posypovou sůl zajišťuje a hradí Poskytovatel.

B3 TYPIZACE NÁDRAŽNÍCH PROSTOR

Rozdělení nádražních prostor do následujících kategorií se zařazením míst plnění.

TYP PROSTOR	KATEGORIE	NEJČASTĚJŠÍ PŘÍKLADY MÍST PLNĚNÍ ZAŘAZENÉ DO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
1	Veřejně přístupné prostory - vnitřní	chodba, schodiště, předsíň, vestibul, hala, čekárna, výtah, odbavovací hala, příjezdová hala, travelátor, eskalátor, zádveří, podchody včetně přístupových schodišť, ostatní veřejně přístupné prostory - vnitřní
2	Hygienická zařízení veřejná	WC, umývárna, sprcha, koupelna
3	Hygienická zařízení veřejná se stálým dohledem	WC, umývárna, sprcha, koupelna
4	Veřejně přístupné prostory – venkovní	zpevněné, nezpevněné, uzavřený přístřešek pro cestující, přístřešek prosklený, nástupiště zpevněné, nástupiště nezpevněné, nástupiště ostrovní, podchody včetně přístupových schodišť, výtahy na nástupiště, přilehlé komunikace, popelnicová stání, ostatní veřejně přístupné prostory - venkovní
5	Prostory - venkovní – základní suché čištění	zpevněné/nezpevněné plochy veřejnosti přístupné i nepřístupné, uzavřený přístřešek pro cestující, přístřešek prosklený, nástupiště zpevněné, nástupiště nezpevněné, nástupiště ostrovní, podchody včetně přístupových schodišť, výtahy na nástupiště, přilehlé komunikace, popelnicová stání, ostatní přístupné prostory - venkovní
6	Kolejiště v železniční stanici	kolejiště v ŽST, vymezené prostorem nástupiště a ostrovními nástupišti
7	Administrativní a provozní prostory Správy železnic	kancelář, zasedací místnost, dopravní kancelář, šatna, denní místnost, chodba, schodiště, předsíň, vestibul, hala, zádveří, výtah, informační centrum, provozní místnost, kuchyň, ostatní administrativní a provozní prostory Správy železnic
8	Hygienická zařízení neveřejná	WC, umývárna, sprcha, koupelna
99	Položky nepodléhající typizaci prostor	Kódové označení „99“ je použito v Příloze č. 2 Místa plnění, sloupec „Typ prostoru“ a týká se položek prioritně sloužících pro

sestavení Plánu úklidu. Tyto položky nejsou typickým prostorem, např. výtahy, eskalátory, koše. Položky s tímto kódovým označením nepodléhají nacenění v rámci VZ. Tímto označením Objednatel informuje Poskytovatele, kolik takových položek se v dané lokalitě vyskytuje a je potřeba zajistit jejich úklid. Objednatel není povinen tuto informaci sdělit, pokud ji nemá k dispozici. Přesto je Poskytovatel povinen tyto prvky v prostorech, kde poskytuje službu uklízet.

B4 ČASOVÉ SKUPINY PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

Časové skupiny využité v rámci požadovaných SLA. Řazeno od nejvyšší možné frekvence.

ČASOVÉ SKUPINY	VYUŽITÍ ČASOVÉ SKUPINY DLE TYPU PROSTOR		FREKVENCE ÚKLIDU
	VPP	1,2,3,4	
Skupina I	VPP	1,2,3,4	Stálý úklid s prováděním pravidelného úklidu 3x denně služba je poskytována po celou otevírací dobu VPP
Skupina II	VPP, VNP, kolejiště	1,2,4,5,6,7,8	Provádění úklidu 1x denně (pondělí – neděle) a s pohotovostí zajistit úklid v případě mimořádného znečištění veřejně přístupných prostor
Skupina III	VNP	7,8	Provádění úklidu 5x týdně v administrativních a provozních prostorech Správy železnic, s pohotovostí zajistit úklid v případě mimořádného znečištění
Skupina IV	VPP	1,2,4,5	Provádění úklidu 4x týdně (možno i ve dnech So, Ne) a s pohotovostí zajistit úklid v případě mimořádného znečištění veřejně přístupných prostor
Skupina V	VPP, VNP	1,2,4,5,7,8	Provádění úklidu 3x týdně a s pohotovostí zajistit úklid v případě mimořádného znečištění veřejně přístupných prostor
Skupina VI	VNP	5,7,8	Provádění úklidu 2x týdně , s pohotovostí zajistit úklid v případě mimořádného znečištění veřejně přístupných prostor

Skupina VII	VPP, VNP, kolejiště	1,2,4,5,6,7,8	Provádění úklidu 1x týdně a s pohotovostí zajistit úklid v případě mimořádného znečištění veřejně přístupných prostor
Skupina VIII	VPP, kolejiště	1,2,4,5,6	Provádění úklidu 2x měsíčně a s pohotovostí zajistit úklid v případě mimořádného znečištění veřejně přístupných prostor
Skupina IX	VPP, VNP, kolejiště	1,4,5,6,7,8	Provádění úklidu 1x měsíčně (reléové sály, sypaná nástupiště, apod.)
Skupina X	VPP, VNP	5,7,8	Provádění úklidu 1x 2 měsíce (reléové sály, sypaná nástupiště, apod.)
Skupina XI	kolejiště	6	Provádění úklidu 1x 3 měsíce (kolejiště)

Konkrétní dny a časové rozmezí, kdy budou úklidy skutečně prováděny, bude uvedeno v jednotlivých plánech úklidů. Maximální možné časové rozmezí bude určeno vždy dohodou Objednatele a externího Poskytovatele.

Při kalkulaci cen úklidových služeb u prostor s frekvencemi X a XI (tj. 1x 2 měsíce, 1x 3 měsíce) je potřeba vzít v potaz, že se jedná o sazbu, která bude Zadavatelem hrazena každý měsíc, nicméně reálný výkon služby ze strany Poskytovatele bude probíhat v těchto frekvencích. Ceny u těchto frekvencí by měly být navázány na ceny ve frekvenci IX takovým způsobem, kdy cena ve skupině X a XI by měla být v úrovni 1/2, resp. 1/3 ceny služby u frekvence IX.

ČÁST C SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA DODÁVKU SLUŽBY

- Externí Poskytovatel zajistí svým zaměstnancům, resp. osobám realizujícím úklid osobní ochranné pracovní prostředky, včetně vhodného pracovního oděvu s logem externího Poskytovatele.
- Externí Poskytovatel bude používat vhodné čisticí prostředky s ohledem na uklízený typ povrchu, dále bude používat vhodný hygienický materiál tak, aby zohlednil environmentálně zodpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek.
- Externí Poskytovatel zajistí na vybraných veřejných toaletách stálý personální dohled, a to po celou otevírací dobu těchto zařízení. Personální dohled není totožný s pracovníkem Poskytovatele pověřeným pravidelným úklidem VPP.
- Externí Poskytovatel bude dodržovat „barevný program“.
- Externí Poskytovatel prokazatelně seznámí a proškolí své zaměstnance s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků.
- Externí Poskytovatel je povinen zajistit důstojné a férové pracovní podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců či osob realizujících službu
- Externí Poskytovatel je povinen třídit odpad v případě, že Objednatel má v místech plnění umístěny nádoby na tříděný odpad, a to v souladu se zněním Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, dále je povinen na těchto místech udržovat pořádek
- Externí Poskytovatel je povinen zajistit i při likvidaci odpadu jeho třídění minimálně ve stejném rozsahu, jako probíhá třídění ze strany Objednatele.

Mytí oken a způsob výpočtu plochy určené k jejich mytí

- v případě oken s jedním sklem, bez nutnosti šroubovat, případně vakuových oken, se plocha počítá pouze 1x
- v případě dvou skel (sešroubovaná nebo špaletová) 2x. Tedy co sklo, to jedna plocha/rozměr
- způsob výpočtu plochy určené k mytí oken je platný i pro mytí oken a prosklených ploch ve výškách
- další definice „Mytí oken“ je obsažena v kap. B2.1 Pravidelné úklidové práce, kde je stanoveno, že za umytá okna se považují okna umytá ze všech stran včetně rámu, zárubní, parapetů (vnitřních, vnějších i meziokenních) včetně vnitřní stínící techniky.
- mytí oken bude probíhat dvakrát ročně, a to jednou v jarních a jednou v podzimních měsících. Poskytovatel je povinen předložit ke schválení harmonogram prací zpracovaný dle lokalit, a to nejdéle 14 dní před započítáním prací. Poskytovatel je dále povinen kompletní HMG prací sestavit v časovém horizontu, který celkově nepřesáhne délku jednoho měsíce, počítáno pro všechny lokality.

ČÁST D SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA DODÁVKU HYGIENICKÉHO A JINÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

Odpovědností externího Poskytovatele je zajistit přítomnost hygienického materiálu v prostorách železničních stanic, včetně zásob, uložených na předem určeném místě, které bude moci využít odpovědný pracovník Objednatele v případě vzniku neočekávané nutnosti doplnění materiálu v době nepřítomnosti odpovědného zaměstnance externího Poskytovatele.

Hygienickým a dezinfekčním spotřebním materiálem Objednatel rozumí: toaletní papír trhací, tekuté mýdlo, dezinfekční gel, papírové ručníky, dámské hygienické sáčky, osvěžovače vzduchu, závěsy do WC s náplní, tablety do pisoárů, igelitové pytle do odpadkových košů a jiných odpadních nádob. Veškerý spotřební materiál musí svými parametry (velikost, pevnost apod.) odpovídat dávkovačům, zásobníkům, odpadkovým košům apod., které jsou v uklízených prostorách umístěny. Materiál bude dodáván v kvalitě, jež je popsána v Příloze č. 7 Hygienický a spotřební materiál.

A Dodávka hygienických a dezinfekčních prostředků se týká těchto prostor:

- Veřejná hygienická zařízení
- Neveřejná hygienická zařízení
- Veřejně přístupné prostory (haly, čekárny, vestibuly)

Ve všech výše uvedených prostorách musí být naplněny dávkovače tekutého mýdla, dávkovače dezinfekce, zásobníky papírových ručníků, toaletního papíru a dámských hygienických sáčků. Požadavky jsou splněny, když je k dispozici více jak 50 % prostředků v jednotlivých dávkovačích a zásobnicích. Dále budou do pánských pisoárů pravidelně doplňovány pisoárové tablety či sítko.

B Dodávka jiného spotřebního materiálu se týká:

- všech prostor, které jsou vybaveny odpadkovými koši a u kterých je požadavek na vynášení odpadkových košů.

Požadována je dodávka pytlů na odpady ve velikosti (objemu) odpovídající odpadkovým košům. Požadavky jsou splněny, když jsou pytle na odpady upevněny ve všech koších.

C Požadovaná kvalita dodávaného hygienického a spotřebního materiálu

Objednatel usiluje o kvalitní a ekologicky šetrné plnění, a proto je externí Poskytovatel povinen, v souvislosti s touto Smlouvou, při užívání hygienických a čisticích prostředků na mytí nádobí,

podlah, oken/skel, na utírání prachu a dezinfekci ploch a povrchů, dále při dodávce toaletního papíru a skládaných papírových ručníků, mýdla užívat pouze prostředky splňující kritéria pro získání „Ekoznačky EU“. Za prostředky splňující tato kritéria se považují i výrobky certifikované certifikátem „Ekologicky šetrný výrobek“, „Modrý anděl“, „Severská labuť“ nebo jiným rovnocenným certifikátem. Objednatel si vyhrazuje právo používání těchto prostředků kdykoliv u externího Poskytovatele ověřit.

ČÁST E BAREVNÝ PROGRAM

Externí poskytovatel je povinen nastavit a používat ke splnění sjednané služby tzv. „barevnou metodu“, kterou Objednatel považuje za základ hygienického úklidu. Principem této metody je nepřenášet bakterie, tzn. nevytírat toaletu hadříkem na nádobí.

Na začátku je nutné nastavit úvodní barevné kódování objektu, které souvisí s obsahem činností v jednotlivých prostorech objektu, např. modrá barva se používá pro kanceláře, chodby, haly, recepcce, schodiště, zasedací místnosti tj., na tzv. generální oblasti. Červená barva se používá pro toalety, pisoáry, přebalovací místnosti tj., na tzv. sanitární oblasti.

Při úklidu tohoto prostoru se pak používají hadry, mopy, prachovky, hadříky stejné barvy, čímž nedochází ke kontaminaci mezi jednotlivými prostory.

Základní symboly a příslušné barevné kódování jednotlivých oblastí

Modrá barva se používá pro: kanceláře, chodby, haly, recepcce, schodiště, učebny, jednací místnosti, vč. veškerého zařízení a vybavení.


Generální oblasti



MODRÁ BARVA

Červená barva se používá pro: toalety, pisoáry, přebalovací pulty vč. veškerého zařízení a vybavení.

Sanitární oblasti



ČERVENÁ BARVA

Žlutá barva se používá pro: umývárny, koupelny, sprchy, umyvadla, vč. veškerého zařízení a vybavení.


Umývárenské oblasti



ŽLUTÁ BARVA

Zelená barva se používá pro: kuchyně, přípravný, jídelny, jídelní vozy, servírovací a prodejní prostory vč. veškerého zařízení a vybavení.

Kuchyňské oblasti



ZELENÁ BARVA

Prostor typu 2 – Hygienická zařízení veřejná

Pravidelný úklid	KATALOG ÚKLIDOVÝCH PRACÍ					
	Časová skupina I (3x denně)	Časová skupina II (1x denně)	Časová skupina IV (4x týdně)	Časová skupina V (3x týdně)	Časová skupina VII (1x týdně)	Časová skupina VIII (2x týdně)
Denně (u skupin IV, V, VII, VIII v určené dny)	Pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 1 hodiny od nahlášení)	Pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 3 hodin od nahlášení)	Pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 3 hodin od nahlášení)	Pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 6 hodin od nahlášení)	Pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 6 hodin od nahlášení)	Pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 6 hodin od nahlášení)
	Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků	Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků	Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků	Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků	Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků	Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků
	Dezinfekce podlahových ploch	Dezinfekce podlahových ploch	Dezinfekce podlahových ploch	Dezinfekce podlahových ploch	Dezinfekce podlahových ploch	Dezinfekce podlahových ploch
	Dezinfekce povrchů	Dezinfekce povrchů	Dezinfekce povrchů	Dezinfekce povrchů	Dezinfekce povrchů	Dezinfekce povrchů
	Mokrě stírání/vytírání	Mokrě stírání/vytírání	Mokrě stírání/vytírání	Mokrě stírání/vytírání	Mokrě stírání/vytírání	Mokrě stírání/vytírání
	Odstranění nepovoleného výlepu plakátů	Odstranění nepovoleného výlepu plakátů	Odstranění nepovoleného výlepu plakátů	Odstranění nepovoleného výlepu plakátů	Odstranění nepovoleného výlepu plakátů	Odstranění nepovoleného výlepu plakátů
	Doplňování prostředků personální hygieny	Doplňování prostředků personální hygieny	Doplňování prostředků personální hygieny	Doplňování prostředků personální hygieny	Doplňování prostředků personální hygieny	Doplňování prostředků personální hygieny
	Soustředování odpadů z odpadkových nádob	Soustředování odpadů z odpadkových nádob	Soustředování odpadů z odpadkových nádob	Soustředování odpadů z odpadkových nádob	Soustředování odpadů z odpadkových nádob	Soustředování odpadů z odpadkových nádob
Týdně (u skupin VII, VIII v určené dny)	Umytí dveří, madel, zábradlí	Umytí dveří, madel, zábradlí	Umytí dveří, madel, zábradlí	Umytí dveří, madel, zábradlí	Umytí dveří, madel, zábradlí	Umytí dveří, madel, zábradlí
	Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků	Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků	Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků	Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků	Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků	Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků
	Konzervace ploch	Konzervace ploch	Konzervace ploch	Konzervace ploch	Konzervace ploch	Konzervace ploch
Měsíčně (u skupiny VIII v určené dny)	Odstranění biologického znečištění	Odstranění biologického znečištění	Odstranění biologického znečištění	Odstranění biologického znečištění	Odstranění biologického znečištění	Odstranění biologického znečištění
	Odstranění prachu z okenních parapetů	Odstranění prachu z okenních parapetů	Odstranění prachu z okenních parapetů	Odstranění prachu z okenních parapetů	Odstranění prachu z okenních parapetů	Odstranění prachu z okenních parapetů
	Umytí a vyleštění prosklených ploch - bez výškových prací	Umytí a vyleštění prosklených ploch - bez výškových prací	Umytí a vyleštění prosklených ploch - bez výškových prací	Umytí a vyleštění prosklených ploch - bez výškových prací	Umytí a vyleštění prosklených ploch - bez výškových prací	Umytí a vyleštění prosklených ploch - bez výškových prací
	Odstranění nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)	Odstranění nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)	Odstranění nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)	Odstranění nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)	Odstranění nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)	Odstranění nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)
	Mytí svislých stěn – obkladů	Mytí svislých stěn – obkladů	Mytí svislých stěn – obkladů	Mytí svislých stěn – obkladů	Mytí svislých stěn – obkladů	Mytí svislých stěn – obkladů
1 x za 6 měsíců	Odstranění prachu z otopných těles	Odstranění prachu z otopných těles	Odstranění prachu z otopných těles	Odstranění prachu z otopných těles	Odstranění prachu z otopných těles	Odstranění prachu z otopných těles
	Mytí oken	Mytí oken	Mytí oken	Mytí oken	Mytí oken	Mytí oken
	Mytí osvětlovacích těles	Mytí osvětlovacích těles	Mytí osvětlovacích těles	Mytí osvětlovacích těles	Mytí osvětlovacích těles	Mytí osvětlovacích těles

Prostor typu 3 – Hygienická zařízení veřejná se stálým dohledem

Pravidelný úklid	KATALOG ÚKLIDOVÝCH PRACÍ
	Časová skupina I (3x denně)
Denně	Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků
	Dezinfekce podlahových ploch
	Dezinfekce povrchů
	Mokrě stírání/vytírání
	Odstranění nepovoleného výlepu plakátů
	Umytí a vyleštění prosklených ploch - bez výškových prací
	Doplňování prostředků personální hygieny
	Odstranění biologického znečištění
Týdně	Umytí dveří, madel, zábradlí
	Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků
	Konzervace ploch
Měsíčně	Odstranění prachu z okenních parapetů
	Odstranění nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)
	Mytí svislých stěn – obkladů
1 x za 6 měsíců	Odstranění prachu z otopných těles
	Mytí oken
	Mytí osvětlovacích těles

Prostor typu 6 – Kolejiště v železniční stanici

Pravidelný úklid	KATALOG ÚKLIDOVÝCH PRACÍ				
	časová skupina II (denně)	časová skupina VII (1x týdně)	časová skupina VIII (1x měsíčně)	časová skupina IX (1x měsíčně)	časová skupina XI (1x 3 měsíce)
dle časové skupiny	Úklid kolejiště v železniční stanici	Úklid kolejiště v železniční stanici	Úklid kolejiště v železniční stanici	Úklid kolejiště v železniční stanici	Úklid kolejiště v železniční stanici

REAKČNÍ DOBY PRO KATEGORIE POŽADAVKŮ

REAKČNÍ DOBA			
je doba nástupu na místo vzniku požadavku a zahájení prací od nahlášení objednatele kontaktní osobě poskytovatele - HelpDesk. To znamená doba, do kdy je nejpozději poskytovatel povinen zahájit práce. V případě, že tuto dobu Poskytovatel nedodrží, bude považováno za vadu – nedodržení reakční doby. Pokud objednatel navrhne jiný termín (pozdější) a písemně výslovně uvede v požadavku - pak nedodržení reakční doby není vadou			
	ČASOVÉ SKUPINY, KATEGORIE		
Pohotovost pravidelného úklidu - typ prostor 1,2,3,4,5 (VPP)	I	II	IV, V, VII, VIII, IX
Reakční doba	1 hodina	3 hodiny	6 hodin
Výše sankce za každou započatou hodinu z prodloužení	3 000,-	1 500,-	500,-
Pohotovost pravidelného úklidu - typ prostor 6 (kolejiště)	VII, VIII, IX, XI		
Reakční doba	není požadována		
Pohotovost pravidelného úklidu - typ prostor 7,8 (VNP)	II, III	V, VI, VII	IX, X
Reakční doba	2 hodiny	6 hodin	není požadována
Výše sankce za každou započatou hodinu z prodloužení	1 000,-	500,-	
Závada pravidelného úklidu - typ prostor 1,2,3,4,5 (VPP)	I	II, IV	V, VII, VIII, IX
Reakční doba	1 hodina	4 hodiny	24 hodin
Výše sankce za každou započatou hodinu z prodloužení	5 000,-	2 000,-	500,-
Závada pravidelného úklidu - typ prostor 6 (kolejiště)	VII, VIII, IX, XI		
Reakční doba	24 hodin		
Výše sankce za každou započatou hodinu z prodloužení	1 000,-		
Závada pravidelného úklidu - typ prostor 7,8 (VNP)	II, III	V, VI, VII, IX, X	
Reakční doba	4 hodiny	24 hodin	
Výše sankce za každou započatou hodinu z prodloužení	1 000,-	500,-	
Zimní údržba - objednávky	kategorie I	kategorie II	kategorie III
Reakční doba	1 hodina	3 hodiny	8 hodin
Výše sankce za každou započatou hodinu z prodloužení	3 000,-	1500,-	500,-

TYPY POŽADAVKŮ A ZÁVAD	
Pohotovost pravidelného úklidu	Pohotovost v případech nadměrného znečištění očekávaného i neočekávaného charakteru. Jedná se o práce vykonávané nad rámec pravidelného úklidu, kdy pracovník úklidu potřebuje ke splnění zadaného úkolu pouze běžné chemické prostředky, pracovní pomůcky či náčiní (například úklidový vozík, mopovací systém, lopatku a smetáček, apod.) Tyto práce jsou vykonávány na základě požadavku pověřeného pracovníka uvedeného v plánu úklidu. Tato pohotovost je součástí ceny pravidelného úklidu!
Závada	Kontrolní činností zjištěný nedostatek v kvalitě dodávané služby - neposkytnutí služby v rozsahu daném standardy úklidu dle Přílohy č. 4 a 5. Smlouvy.
Zimní údržba - objednávky	Předmětem činnosti je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti VPP a VNP ploch vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky za zimního období, a to tak, aby údržba byla zajišťována s přihlédnutím k potřebám cestujících veřejnosti a zaměstnanců Objednatele na straně jedné a ekonomickým možnostem Objednatele na straně druhé. Jedná se o položku mimořádného úklidu. Pokyn pro zahájení prací je vydáván Objednatelem v souladu se Smlouvou.

Typ prostor			CELKEM					
			OBLAST					
Druh materiálu	Popis - specifikace	Měrná jednotka	BNO	HKR	OVA	PHA	PLZ	UNL
Toaletní papír Ø 19cm celulóza	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 19 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 110 m, 100% celulóza, barva: bílá - potisk není na závadu, gramáž min. 2 x 16 g/m ² , šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm.	ks	2 000	600	2 000		261	2 000
Toaletní papír Ø 19cm recykl	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 19 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 110 m, recyklovaný, barva: bílá, gramáž min. 2 x 16 g/m ² , šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm.	ks		400	200		203	
Toaletní papír Ø 24cm celulóza	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 24 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 190 m, 100% celulóza, barva: bílá, gramáž min. 2 x 16 g/m ² , šíře útržku 9 - 9,5 cm.	ks	350	500	650		860	620
Toaletní papír Ø 24cm recykl	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 24 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 190 m, recyklovaný, barva: bílá, gramáž min. 2 x 16 g/m ² , šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm.	ks						
Toaletní papír Ø 28cm celulóza	Toaletní papír (Jumbo) průměr role cca 28 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 250 m, 100 % celulóza, barva bílá, gramáž minimálně 2 x 16 g/m ² , šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm	ks		200		2 000		
Toaletní papír Ø 28cm recykl	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 28 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 250 m, recyklovaný, barva: bílá, gramáž min. 2 x 16 g/m ² , šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm.	ks		400		1 600		
Toaletní papír malá role	Toaletní papír bílý, min. 3vrstvý, 160ks útržků v roli, návin 20m	ks	300	80		250	42	200
Tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou	Tekuté mýdlo určené do dávkovačů, s antibakteriální přísadou, s obsahem glycerinu	l	450	720	750	500	533	500
Tekuté mýdlo pěnové na dolévání	Zpěňovací mýdlo na ruce, určené do zpěňovacích dávkovačů, s obsahem lanolinu, parfémované.	l		500	1 000		2	300
Tekuté mýdlo pěnové v kartuších	Zpěňovací mýdlo na ruce, určené do zpěňovacích dávkovačů různých typů a výrobců	ks						
Dezinfekční gel	Kapalný přípravek k hygienické desinfekci rukou s bakteriocidní a virucidní účinností, hypoalergenní složení s absencí parabenu, určený k použití bez ředění, bezoplachový, s obsahem glycerinu, určený pro dávkovače	l	850	1 200	370		206	600
Skládané papírové ručníky ZZ, 2vrstvé, celulóza	Papírové ručníky „ZZ“ skládané; dvouvrstvé, bílé, rozměr útržku min 21 x 24 cm, materiál 100% celulóza, gramáž min. 2x17g/m ² ,	1ks (ručník)	375 000	100 000	600 000	500 000	439 500	200 000
Skládané papírové ručníky ZZ 1vrstvé, recykl.	Papírové ručníky „ZZ“ skládané; jednovrstvé, šedé/zelené, recyklované, rozměr útržku min 23 x 25 cm, gramáž min. 38g/m ² ,	1ks (ručník)	150 000	625 000	325 000	75 000	318 750	150 000
Papírové ručníky v roli 2vrstvé, celulóza.	Papírové ručníky v roli; dvouvrstvé, bílé, do instalovaných zásobníků různých typů a výrobců, gramáž min. 2x19g/m ² , materiál celulóza	role		200				
Dámské hyg. sáčky mikrotren	Hygienické sáčky mikrotrenové, rozměr cca 25 x13,5 cm, uložené v papírové krabičce s kulatým/oválným otvorem do instalovaných dávkovačů.	ks	2 000	130	2 000	240	182	2 000
Sáčky do odpadkových košů 30l	Sáčky na odpadky v roli HDPE, rozměr min. 50 x 60 cm, objem min. 30 litrů, tloušťka min. 9 µm.	ks	11 500	1 300	30 000	4 500	37 640	2 000
Sáčky do odpadkových košů 70l	Sáčky na odpadky v roli HDPE, bílé rozměr min. 63 x 85 cm, objem min. 70 litrů, tloušťka min. 9 µm.	ks	6 650	2 600	10 000		15 341	200
Pytle na odpad 45l na tříděný odpad	Pytle na tříděný odpad, objem 45 litrů, pevné - odolné vůči roztržení; rozměr cca 41 x 72 cm. Barva - možnost výběru: žlutá, červená, zelená. Materiál: LDPE, tloušťka min. 80 µm.	ks		1 400	6 000	500	126	1 000
Pytle na odpad 110l na tříděný odpad	Pytle na tříděný odpad, objem 110 litrů, pevné - odolné vůči roztržení; rozměr cca 70 x 110 cm. Barva - možnost výběru: žlutá, červená, zelená. Materiál: LDPE, tloušťka min. 80 µm.	ks	15 720	6 200	13 350	14 000	830	15 200
Pytle na odpad 110l na komunální odpad	Pytle na komunální odpad, objem 110 litrů, pevné - odolné vůči roztržení; rozměr cca 70 x 110 cm. Barva černá. Materiál: LDPE, tloušťka min. 80 µm.	ks	6 000	5 000	450		88	11 100
Závěs WC gel komplet	WC gel se závěsem s možností doplňování, dezodorační prostředek, čistí, osvěží a omezuje tvorbu vodního kamene, obsah gelu v závěsu min 60 ml.	ks		300			243	1 000
Závěs WC gel náplň	WC gel - náhradní náplň k plnění závěsných košíčků uvnitř toaletních mís. Dezodorační prostředek, čistí a omezuje tvorbu vodního kamene, obsah gelu v balení 500 ml.	ks		150			100	250
Závěs WC tuhý 40g komplet	Čistící závěs do WC - komplet, tj. košíček a tuhý náplň s dezinfekčním účinkem a intenzivní svěží vůni, účinná proti vodnímu kameni; možnost výměny náplně; hmotnost náplně min. 40 g.	ks		300	285	400	265	70
Závěs WC tuhý 40g náplň	Náhradní tuhý náplň do WC košíku s dezinfekčním účinkem a intenzivní svěží vůni, účinná proti vodnímu kameni; hmotnost min. 40 g. Produkt vhodný pro použití k předcházející položce.	ks		100			100	280
Tablety do pisoárů	Tuhý čistící a osvěžující prostředek určený ke vkládání do pisoárů obsahující účinné látky, které odstraňují nečistoty, vodní a močový kámen. Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží i k dezodoraci WC. (v balení alespoň 25 - 50 tablet).	kg	150	200	65	300	155	60
Pisoárové sítko vonné	Vonné gelové sítko do pisoáru, eliminuje zápach moči, plná účinnost, tj. trvání parfemace min. 30 dnů.	ks	180	300	280	600	169	460

Checklist pro kontrolu KPI OŘ xxxx

Datum, čas kontroly:

Kontroloval:

Přítomni:

Podpis:

Celkové hodnocení	0%
-------------------	----

Místo plnění	Kategorie	Popis parametru	Počet kontrolovaných ploch	Počet správně uklizených ploch	Počet získaných bodů	Kvalita celkem (%)
Haly, vestibuly, čekárny	1	Podlaha včetně rohoží a schodiště	Plocha tvrdých podlah vč. schodiště musí být viditelně beze šmouh, souvislé vrstvy prachu, tmavých skvrn a pruhů jak v ploše tak na soklech a lištách. Lesk podlahové plochy musí být jednotný. Plocha koberců a textilních rohoží nesmí být s tmavými cestami, pískem a pruhy, nesmí se na nich vyskytovat staré skvrny. Plocha gumových rohoží musí být prostá volných nečistot, vody, listí a sněhu, musí být čistá. Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být hrubé nečistoty.			0%
	2	Dveře, prosklené plochy, parapety, obklady	Plocha dveří včetně rámu, obklady, skleněné plochy musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (Ize připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Plochy jsou zbaveny nepovolených výlepů, tagů. Skleněné plochy jsou lesklé.			
	3	Sedací zařízení, odkládací zařízení	Zařízení musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, nelepí. Zařízení je zbaveno nepovolených výlepů, tagů.			
	4	Zařizovací předměty, zařízení umístěné na stěnách (např. klaprámy)	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, nelepí.			
	5	Odpadkové koše a koše na tříděný odpad	Odpadkové koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Zbavené nedovolených polepů a tagů. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu.			
	6	Vypínače, zásuvky, dotykové plochy	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn.			
	7	Otopná tělesa, kryty světelných zdrojů lamp	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostorách nejsou pavučiny.			
	8	Stěny, stropy	Plochy jsou zbaveny pavučin a zbytků hrubých nečistot za pomoci mechanického nářadí (ometače, apod.), bez výškových prací			
Hygienická zařízení	1	Podlaha včetně rohoží	Plocha tvrdých podlah musí být bez hrubých nečistot a odpadků, viditelně bez souvislých šmouh po mopu, či jiném vytíracím zařízení, bez usazenin prachu, tmavých skvrn a pruhů. Sokly jsou bez souvislých usazenin, pruhů a skvrn. Rohože zbaveny hrubých nečistot.			0%
	2	Pisoáry, mísy, záchodová prkénka, splachovadla	Plochy beze skvrn, čisté, bez prachových částic, nenesou známky barevných změn.			
	3	Dveře, prosklené plochy, parapety, obklady, zrcadla	Plocha dveří včetně rámu, obklady, skleněné plochy a zrcadla musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (Ize připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Plochy jsou zbaveny nepovolených výlepů, tagů. Skleněné plochy jsou lesklé.			
	4	Zařizovací předměty, zařízení umístěná na stěnách	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, nelepí.			
	5	Odpadkové koše	Odpadkové koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu.			
	6	Vypínače, zásuvky, dotykové plochy	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn.			
	7	Otopná tělesa, kryty světelných zdrojů lamp	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostorách nejsou pavučiny.			
	8	Doplňení spotřebního materiálu	V místnosti jsou doplněny zásobníky na mýdlo, toaletní papír, ručníky a sáčky na dámské hygienické potřeby. Požadavky jsou splněny, když je k dispozici více jak 50 % objemu zásobníku každého z prostředků.			
	9	Stěny, stropy	Plochy jsou zbaveny pavučin a zbytků hrubých nečistot za pomoci mechanického nářadí (ometače, apod.), bez výškových prací			
Schodiště, chodby	1	Podlaha včetně rohoží, schodiště a zábradlí	Plocha tvrdých podlah vč. schodiště musí být viditelně beze šmouh, souvislé vrstvy prachu, tmavých skvrn a pruhů jak v ploše tak na soklech a lištách. Lesk podlahové plochy musí být jednotný. Plocha koberců a textilních rohoží nesmí být s tmavými cestami, pískem a pruhy, nesmí se na nich vyskytovat staré skvrny. Plocha gumových rohoží musí být prostá volných nečistot, vody, listí a sněhu, musí být čistá. Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být hrubé nečistoty.			0%
	2	Dveře, zařizovací předměty, prosklené plochy, parapety, obklady stěn do výše 2,0 m a zařízení umístěná na stěnách	Plocha vč. rámu musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky a dotyková místa) a bez ohmatů (Ize připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky a dotykových míst, ale nejvíce v množství 5% plochy). Skleněné plochy jsou celoplošně lesklé, bez souvislých ploch prachových částic a bez ohmatů a šmouh, a to zevnitř i vně do 2,0 m.			
	3	Stoly (vč. skleněných), nábytek, židle, zábradlí	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. U skleněných prvků jsou plochy lesklé, lze připustit ohmaty do 30%. Nesmí lepit.			
	4	Odpadkové koše a koše na tříděný odpad	Odpadkové koše a koše na tříděný odpad jsou z vnější části jednotného čistého vzhledu bez skvrn, šmouh, souvislého prachu a ohmatů (Ize připustit lokální ohmaty u vhozů do 5% plochy). Odpadkové koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu.			
	5	Vypínače, zásuvky, dotykové plochy	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn.			
	6	Kabelové kanály, květináče, info.tabule, hasicí přístroje, tlačítkové a automatické hlásiče požáru, tlačítkový hlásič nouze/nebezpečí, automatický hlásič výskytu plynu CO, skříňové nástěnných hydrantů, otopná tělesa, klimatizační vstupy, zásobníky vody, kryty světelných zdrojů lamp	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostorách se nevyskytují pavučiny.			
	7	Stěny, stropy	Plochy jsou zbaveny pavučin a zbytků hrubých nečistot za pomoci mechanického nářadí (ometače, apod.), bez výškových prací			
Výtahy, eskalátory	1	Podlaha včetně rohoží	Plocha tvrdých podlah musí být viditelně beze šmouh, souvislé vrstvy prachu, tmavých skvrn a pruhů jak v ploše tak na soklech a lištách. Plocha gumových rohoží musí být prostá volných nečistot, vody, listí a sněhu, musí být čistá. Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být hrubé nečistoty.			0%
	2	Dveře, prosklené plochy, zrcadla, stěny do výše 2,0m a zařízení umístěná na stěnách	Plocha vč. rámu musí být beze šmouh, nepovolených výlepů, tagů, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit a bez ohmatů (Ize připustit lokální ohmaty prstů kolem dotykových míst, ale nejvíce v množství 5% plochy). Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Zrcadla musí být beze šmouh, skleněné plochy jsou celoplošně lesklé, bez souvislých ploch prachových částic a bez ohmatů a šmouh			
	3	Dotykové plochy	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.			
Venkovní prostory	1	Přístupové cesty zpevněné, nezpevněné, přilehlé komunikace	Plocha cest a přilehlých komunikací musí být viditelně bez listí a hrubých nečistot, v daném období zbavena posypového materiálu.			0%
	2	Přístřešek pro cestující	Stěny, stropy zbaveny pavučin, nepovolených výlepů, tagů, graffiti, mobiliář omytý, koše vysypané, plochy bez hrubých nečistot.			
	3	Nástupiště zpevněné, nezpevněné	Plocha nástupiště musí být viditelně bez listí a hrubých nečistot, v daném období zbavena posypového materiálu.			
	4	Podchody včetně přilehlých schodišť	Plocha tvrdých podlah, schodů musí být viditelně beze šmouh, souvislé vrstvy prachu, tmavých skvrn a pruhů jak v ploše tak na soklech a lištách. Plocha gumových rohoží musí být prostá volných nečistot, vody, listí a sněhu, musí být čistá. Odtokové kanálky bez nečistot, listí. Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být hrubé nečistoty. Stěny, obklady, skleněné plochy musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic. Všechny plochy jsou zbaveny, pavučin, nepovolených výlepů, tagů. Skleněné plochy jsou lesklé.			
	5	Parapety, květináče, info.tabule, klaprámy, kryty světelných zdrojů lamp	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů, bez pavučin.			
	6	Sedací zařízení, odkládací zařízení	Zařízení musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, nelepí. Zařízení je zbaveno nepovolených výlepů, tagů.			
	7	Odpadkové koše, koše na tříděný odpad	Odpadkové koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Naplnění odpovídá periodě úklidu.			
	8	Dotykové plochy	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn.			
Kolejiště	1	Kolejiště	Kolejiště v celém rozsahu železniční stanice, vymezeném prostorem nástupiště a ostrovními nástupišti je zbaveno veškerých odpadků, včetně nedopalků od cigaret			0%

Příloha č. 9 Smlouvy

Seznam členů realizačního týmu

Místo plnění (oblast)	Jméno a příjmení	Funkce (manažer kvality, specialista hloubkového čištění)	Obchodní firma
OŘ Plzeň	XXX	Manažer kvality a specialista hloubkového čištění	ZENOVA services s.r.o.
OŘ Plzeň	XXX	Manažer kvality	ZENOVA services s.r.o.
OŘ Plzeň	XXX	Manažer kvality	ZENOVA services s.r.o.

Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými Účastníkem v Čestném prohlášení o členech realizačního týmu, který je součástí nabídky Účastníka a kterým prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení.

Příloha č. 10 Smlouvy

Seznam poddodavatelů poskytovatele

Dodavatel nevyužívá žádného poddodavatele k plnění Smlouvy.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Směrnice SŽDC č. 120

Věc: Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

Č. j.: 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10

Ukládací znak : 01.3.2

Skartační znak a lhůta: A - 10

Počet listů : 16

Počet příloh : 0

Počet listů příloh : 0

Gestorský útvar : O10

Zpracovatel : Bc. Radek Janouš

Tel. : : 972 244 309

E-mail : Janous@szdc.cz

Rozsah znalostí : viz strana 5

Účinnost : ode dne zveřejnění

V Praze dne : 3. 11. 2017

Podpis zpracovatele : Bc. Radek Janouš v. r.

Ing. Pavel Surý v. r.
generální ředitel SŽDC

Směrnice SŽDC č. 120

Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

Schváleno generálním ředitelem SŽDC

dne: 3. 11. 2017

č.j.: 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10

Účinnost ode dne zveřejnění

Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor personální
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Rok vydání: 2017

OBSAH

OBSAH	3
LIST PROVEDENÝCH ZMĚN	4
ROZSAH ZNALOSTI	5
SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK.....	6
ČÁST PRVNÍ	7
ÚVODNÍ USTANOVENÍ	7
ČÁST DRUHÁ	7
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ	7
ČÁST TŘETÍ.....	8
ZÁKAZ KOUŘENÍ, POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A UŽÍVÁNÍ JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK	8
ČÁST ČTVRTÁ.....	9
OBECNÁ PRAVIDLA PRO VYŠETŘENÍ ZJIŠŤUJÍCÍ PŘÍTOMNOST ALKOHOLU A JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY	9
ČÁST PÁTÁ.....	10
ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ A ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ ZJIŠŤUJÍCÍ PŘÍTOMNOST ALKOHOLU A JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY	10
ČÁST ŠESTÁ	11
DŮSLEDKY V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU ZKOUŠKY NA PŘÍTOMNOST ALKOHOLU NEBO JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY NEBO ODMÍTNUTÍ VYŠETŘENÍ	11
ČÁST SEDMÁ	12
KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKAZU KOUŘENÍ.....	12
ČÁST OSMÁ	12
PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE, NÁKLADY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S VYŠETŘENÍM A EVIDENCE	12
ČÁST DEVÁTÁ.....	14
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	14
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY	16

LIST PROVEDENÝCH ZMĚN

Číslo změny	Č. j. změny	Změna se týká ustanovení a příloh:	Datum účinnosti změny	Změnu provedl příjmení a jméno / podpis
	Datum schválení			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

ROZSAH ZNALOSTI

Organizační složka	Pracovní činnosti	Znalost
GŘ SŽDC a OJ SŽDC	vedoucí zaměstnanci	Úplná: celá směrnice
	zaměstnanci pověřeni činnostmi v oblasti BOZP	Úplná: celá směrnice
	zaměstnanci, kteří mají ve své působnosti zadávání veřejných zakázek a smluvní vztahy s dodavateli/zhotoviteli	Informativní: celá směrnice Úplná: článek 9.8
	ostatní zaměstnanci	Informativní: celá směrnice
Dodavatel/zhotovitel	podnikající fyzická osoba vedoucí zaměstnanci	Úplná: celá směrnice
	ostatní zaměstnanci	Informativní: celá směrnice

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

BOZP.....	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CSS.....	Centrum sdílených služeb Praha
GŘ SŽDC	Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
OJ.....	Organizační jednotka SŽDC
O10.....	Odbor personální GŘ SŽDC
SŽDC.....	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů a předpisem SŽDC R4, pracovní řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), vydává SŽDC tuto směrnici.
- 1.2 Směrnice upravuje pro zaměstnance SŽDC podmínky v oblasti dodržování zákazu kouření (včetně používání elektronických cigaret), požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek na pracovištích SŽDC a v pracovní době mimo tato pracoviště; v případě dodavatele/zhotovitele upravuje tato směrnice uvedené podmínky zejména na pracovištích v provozované železniční dopravní cestě SŽDC. Dále stanoví pravidla pro provádění orientačních vyšetření a zajištění odborných lékařských vyšetření zjišťujících přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky v těle zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele, resp. zaměstnance dodavatele/zhotovitele.
- 1.3 Směrnice je závazná pro zaměstnance SŽDC a dále pro dodavatele/zhotovitele. Dodavatel/zhotovitel musí být sám nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele k dodržování této směrnice zavázán smluvně.

ČÁST DRUHÁ

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 2.1 Alkoholický nápoj – nápoj obsahující více než 0,5 % objemových jednotek ethanolu.
- 2.2 Dodavatel/zhotovitel – pro účely této směrnice je to cizí právní subjekt¹, který na dráze provozované SŽDC provádí pro SŽDC práce a služby v provozované železniční dopravní cestě¹, a to na základě smluvního ujednání.
- 2.3 Elektronická cigareta – výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku, nebo jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně náhradní náplně, zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronické cigarety mohou být jednorázové, opětovně naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků.

¹ Viz ustanovení předpisu SŽDC Bp1, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- 2.4 Kouření – držení zapáleného tabákového výrobku nebo manipulace s ním bez ohledu na to, zda je kouř aktivně vdechován nebo vydechován. V podmínkách SŽDC se za kouření považuje i používání elektronických cigaret.
- 2.5 Návykové látky – alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování.
- 2.6 Odborné lékařské vyšetření – cílené klinické vyšetření lékařem, včetně odběru biologického materiálu.
- 2.7 Oprávněný zaměstnanec SŽDC – zaměstnanec SŽDC, který je oprávněný vydat pokyn zaměstnanci SŽDC nebo dodavateli/zhotoviteli k podrobení se orientačnímu vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiné návykové látky, příp. dalšímu odbornému lékařskému vyšetření (dle platných právních předpisů a předpisů SŽDC, pověření generálního ředitele, popř. u dodavatele/zhotovitele dle smlouvy uzavřené mezi SŽDC a dodavatelem/zhotovitelem).
- 2.8 Orientační vyšetření – dechová zkouška nebo vyšetření slin nebo stěru z kůže nebo sliznic, včetně jejich odběru, za účelem zjištění obsahu alkoholu nebo jiné návykové látky v těle.
- 2.9 Tabákový výrobek – výrobek, který může být užíván a obsahuje, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený.
- 2.10 Vedoucí zaměstnanci – zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
- 2.11 Zaměstnanec SŽDC – fyzická osoba, která je se SŽDC v pracovněprávním vztahu.

ČÁST TŘETÍ

ZÁKAZ KOUŘENÍ, POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A UŽÍVÁNÍ JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK

- 3.1 Zaměstnanci SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel jsou povinni dodržovat zákaz kouření, včetně používání elektronických cigaret, na pracovištích SŽDC a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.²

² Dále viz ustanovení např. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně před škodlivými účinky návykových látek a příslušných provozních řádů budov apod.

- 3.2 Kouření v budovách SŽDC je možné pouze ve vyhrazených prostorech.³ Tyto prostory je nutné označit zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno“.⁴
- 3.3 Zaměstnanci SŽDC jsou povinni nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky na pracovištích SŽDC a v pracovní době i mimo tato pracoviště. Dodavatel/zhotovitel je povinen pro účely této směrnice nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky zejména na pracovištích v provozované železniční dopravní cestě SŽDC.

ČÁST ČTVRTÁ

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VYŠETŘENÍ ZJIŠŤUJÍCÍ PŘÍTOMNOST ALKOHOLU A JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY

- 4.1 Orientačnímu vyšetření a případně dalšímu odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky jsou povinni se na pokyn oprávněného zaměstnance SŽDC podrobit:
- zaměstnanci SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel, u nichž se lze důvodně domnívat, že vykonávají činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
 - zaměstnanci SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel, u kterých je důvodné podezření, že přivodili jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky,
 - zaměstnanci SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel, kteří byli účastníky mimořádné události, ve smyslu zákona o dráhách; bližší postupy stanoví předpis SŽDC D17, předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí,
 - zaměstnanci SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel, kterým se přihodil úraz při výkonu práce, pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí,
 - zaměstnanci SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel, kteří byli vybráni v rámci kontrolní činnosti.
- 4.2 Udělené oprávnění vydat pokyn zaměstnanci SŽDC nebo dodavateli/zhotoviteli k podrobení se orientačnímu vyšetření zjišťujícímu přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, příp. dalšímu odbornému lékařskému vyšetření, budou mít oprávnění zaměstnanci SŽDC zaznamenané (včetně rozsahu působnosti) ve svém průkazu zaměstnance, popř. jim tato pravomoc bude stanovena v jiném samostatném dokumentu, pokud toto oprávnění nevyplývá přímo z právních předpisů, např. u vedoucích zaměstnanců.
- 4.3 Seznam oprávněných zaměstnanců SŽDC pro účely této směrnice, včetně rozsahu jejich působnosti, je k dispozici na intranetových stránkách SŽDC

³ Vyhrazené prostory nemusí být zaměstnavatelem stanoveny. V případě budovy, která nepatří SŽDC je nutné se řídit dalšími příslušnými provozními řády budov apod.

⁴ Viz příloha zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

(intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci > Alkohol a návykové látky), webových stránkách SŽDC, ve smlouvách uzavřených mezi SŽDC a dodavatelem/zhotovitelem, příp. jejich dodatcích, a dále na vyžádání u O10.

- 4.4 Četnost orientačních vyšetření, zjišťujících přítomnost alkoholu a jiné návykové látky u zaměstnanců SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele je v kompetenci oprávněných zaměstnanců SŽDC.

ČÁST PÁTÁ

ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ A ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ ZJIŠŤUJÍCÍ PŘÍTOMNOST ALKOHOLU A JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY

- 5.1 Orientační vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu ve vydechovaném vzduchu zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele se provádí analyzátozem alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrováný, detekční trubičky). Orientační vyšetření zjišťující přítomnost jiné návykové látky se provádí pomocí drogových testů⁵ ze slin zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele.
- 5.2 Bude-li orientačním vyšetřením zjišťujícím přítomnost alkoholu ve vydechovaném vzduchu zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele zjištěn obsah alkoholu více než 0,00 ‰ alkoholu, je nutné zkoušku po cca 20 minutách opakovat. Pokud to zdravotní stav kontrolovaného zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele dovoluje, je potřeba zajistit, aby kontrolovaný do doby opakované zkoušky nejedl, nepil, nekouřil, neopouštěl místo kontroly a byl pod přímým dohledem oprávněného zaměstnance SŽDC.
- 5.3 Vykazuje-li i opakované orientační vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu ve vydechovaném vzduchu zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele více než 0,00 ‰ obsahu alkoholu, zajistí oprávněný zaměstnanec SŽDC převoz kontrolovaného zaměstnance SŽDC do vhodného zdravotnického zařízení za účelem dalšího odborného lékařského vyšetření⁶, nebude-li oprávněným zaměstnancem SŽDC stanoveno jinak.
- 5.4 Bude-li orientačním vyšetřením zjišťujícím přítomnost jiné návykové látky u zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele zjištěna přítomnost jiných návykových látek, opakované vyšetření se tímto způsobem již neprovádí s tím,

⁵ Drogové testy zajišťuje na základě žádosti O10.

⁶ Odborné lékařské vyšetření provádí poskytovatel zdravotních služeb, který splňuje podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Seznam laboratoří kvalifikovaných pro stanovování hladiny alkoholu v krvi a pro vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi nebo v moči pro právní účely je zveřejněn na intranetových stránkách SŽDC (intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci > Alkohol a návykové látky). Protokol (tiskopis) o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem a protokol o lékařském a toxikologickém vyšetření osoby při podezření z ovlivnění návykovou látkou předkládá zdravotnickému zařízení žadatel.

že oprávněný zaměstnanec SŽDC zajistí převoz kontrolovaného zaměstnance SŽDC do vhodného zdravotnického zařízení⁶ za účelem dalšího odborného lékařského vyšetření.

- 5.5 V případě, že oprávněný zaměstnanec SŽDC nemá možnost provést orientační vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu ve vydechaném vzduchu zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele nebo jiné návykové látky v biologickém vzorku zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele, obrátí se na místně příslušného zaměstnance SŽDC zajišťujícího činnosti v oblasti bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“), se kterým dohodne další možný postup, nebo zajistí převoz kontrolovaného zaměstnance SŽDC do vhodného zdravotnického zařízení i bez orientačního vyšetření. V případě podezření na spáchání protiprávního jednání (zejména v souvislosti s přímým řízením provozu, prací na infrastruktuře v provozované železniční dopravní cestě) je možné požádat o spolupráci při provádění orientačního vyšetření nebo převozu Policii České republiky, příp. obecní policii.
- 5.6 Odborné lékařské vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky u dodavatele/zhotovitele zajišťuje dodavatel/zhotovitel na podnět oprávněného zaměstnance SŽDC.

ČÁST ŠESTÁ

DŮSLEDKY V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU ZKOUŠKY NA PŘÍTOMNOST ALKOHOLU NEBO JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY NEBO ODMÍTNUTÍ VYŠETŘENÍ

- 6.1 Pokud bude orientačním vyšetřením, popř. odborným lékařským vyšetřením zjišťujícím přítomnost alkoholu u zaměstnance SŽDC zjištěno více než 0,00 ‰ obsahu alkoholu u kontrolovaného zaměstnance SŽDC, nebo odborným lékařským vyšetřením zjišťujícím přítomnost jiné návykové látky zjištěna přítomnost jiné návykové látky v biologickém vzorku zaměstnance SŽDC, je nutné prostřednictvím vedoucího zaměstnance SŽDC zajistit, aby takový zaměstnanec SŽDC nebyl dále připuštěn k výkonu práce a pracoviště opustil. Vedoucí zaměstnanec SŽDC následně a bez zbytečného prodlení zaměstnance SŽDC písemně upozorní na zjištěné skutečnosti a sankce z uvedeného vyplývající.
- 6.2 Odborným lékařským vyšetřením potvrzený pozitivní výsledek zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek u kontrolovaného zaměstnance SŽDC je porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
- 6.3 Pokud bude orientačním vyšetřením, popř. odborným lékařským vyšetřením zjišťujícím přítomnost alkoholu u dodavatele/zhotovitele zjištěno více než 0,00 ‰ obsahu alkoholu u kontrolovaného dodavatele/zhotovitele, nebo odborným lékařským vyšetřením zjišťujícím přítomnost jiné návykové látky

zjištěna přítomnost jiné návykové látky v biologickém vzorku u kontrolovaného dodavatele/zhotovitele, zajistí ve vzájemné součinnosti oprávněný zaměstnanec SŽDC, zaměstnanec SŽDC ustanovený ve smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech smluvních a odpovědný zástupce dodavatele/zhotovitele, aby takový dodavatel/zhotovitel nebyl dále připuštěn k výkonu práce a pracoviště opustil. Dále dojde u dodavatele/zhotovitele k odebrání průkazu vydaného SŽDC ke vstupu do budov a prostor SŽDC a provozované železniční dopravní cesty SŽDC a v souladu se smlouvou uzavřenou mezi SŽDC a dodavatelem/zhotovitelem budou ze strany SŽDC uplatňovány po dodavateli/zhotoviteli dohodnuté sankce.

- 6.4 Odmítne-li se zaměstnanec SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel podrobit orientačnímu vyšetření zjišťujícím přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, případně dalšímu odbornému lékařskému vyšetření i po prvním orientačním vyšetření, bylo-li provedeno, jedná se v případě zaměstnance SŽDC o porušení příslušných ustanovení zákoníku práce a předpisu SŽDC R4, Pracovního řádu SŽDC a v případě dodavatele/zhotovitele o porušení podmínek uvedených v příslušné smlouvě uzavřené mezi SŽDC a dodavatelem/zhotovitelem, je-li to ve smlouvě stanoveno. Na zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele je z důvodu zajištění BOZP následně nutné pohlížet, jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Takový zaměstnanec SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel nesmí být dále připuštěn k výkonu práce a pracoviště musí opustit. Dále se postupuje podle bodů 6.1 až 6.3.

ČÁST SEDMÁ

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKAZU KOUŘENÍ

Kontrola dodržování zákazu kouření v místech, kde je kouření zakázáno, je v pravomoci vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců SŽDC pověřených činnostmi v oblasti BOZP. Nedodržení zákazu kouření ze strany zaměstnanců SŽDC je možné kvalifikovat jako porušení pracovního řádu, resp. v případě dodavatele/zhotovitele podmínek daných smlouvou uzavřenou mezi SŽDC a dodavatelem/zhotovitelem.

ČÁST OSMÁ

PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE, NÁKLADY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S VYŠETŘENÍM A EVIDENCE

- 8.1 V případě, kdy je zaměstnanec SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel převezen na odborné lékařské vyšetření a toto vyšetření nepotvrdí požití alkoholu, popř. užití jiné návykové látky, posuzuje se doba, po kterou nemohl kontrolovaný vykonávat svou práci, jako překážka v práci na straně zaměstnavatele, popř. dodavatele/zhotovitele.

- 8.2 Vyšetření biologického materiálu a dopravu zaměstnanců SŽDC do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí vždy SŽDC. V případě, že se prokáže obsah alkoholu nebo jiné návykové látky u zaměstnance SŽDC, uplatní SŽDC na tomto zaměstnanci náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vyšetřením.
- 8.3 Vyšetření biologického materiálu a dopravu dodavatele/zhotovitele do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí vždy dodavatel/zhotovitel, a to i v případě, že podnět k odbornému lékařskému vyšetření byl dán ze strany SŽDC.
- 8.4 O provedených vyšetřeních ze strany SŽDC zjišťujících přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky vede oprávněný zaměstnanec SŽDC evidenci, a to prostřednictvím vzorových formulářů, nebo k tomu určené elektronické aplikace.

Formuláře používané na SŽDC:

- *Evidence orientačních vyšetření zjišťujících přítomnost alkoholu/návykové látky,*
 - *Záznam o orientačním vyšetření zjišťujícím přítomnost alkoholu/návykové látky,*
- 8.5 *Záznam o orientačním vyšetření zjišťujícím přítomnost alkoholu/návykové látky* zpracuje oprávněný zaměstnanec SŽDC pouze v případě pozitivního zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky.
- 8.6 Záznamy o orientačních vyšetřeních (včetně případných zpráv z odborných lékařských vyšetření), které dokládají pozitivní zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky, odešle oprávněný zaměstnanec SŽDC bez zbytečného prodlení na e-mail: bozpz@szdc.cz a na e-mail příslušného zaměstnance OJ Centra sdílených služeb (dále jen „CSS“) pověřeného činnostmi v oblasti BOZP.
- 8.7 V podmínkách GŘ SŽDC vedoucí příslušného útvaru (příp. jím určený zaměstnanec) zašle měsíční hlášení o přehledu orientačních, popř. odborných lékařských vyšetření zjišťujících přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek v biologickém vzorku zaměstnance SŽDC provedených u zaměstnanců příslušného útvaru GŘ SŽDC, případně dalších zaměstnanců SŽDC (tj. i zaměstnanců OJ)⁷ nebo dodavatele/zhotovitele, a to na e-mail: bozpz@szdc.cz – vždy do 4. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, bylo-li vyšetření provedeno.
- 8.8 Podklady zaslané dle bodu 8.7 zpracovává a do stanoveného souboru dle organizační složky SŽDC (tabulka - alkohol a návykové látky dle příslušného roku) na intranet SŽDC následně vždy do 5. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce zaznamenává pověřený zaměstnanec O10.

⁷ V hlášení uvést název konkrétní OJ.

- 8.9 V podmínkách organizační jednotky (dále jen „OJ“) ředitel OJ prostřednictvím vedoucích zaměstnanců SŽDC (příp. určených zaměstnanců) zašle měsíční hlášení o přehledu orientačních, popř. odborných lékařských vyšetření zjišťujících přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek v biologickém vzorku zaměstnance SŽDC provedených u zaměstnanců příslušné OJ, případně dodavatele/zhotovitele, a to na e-mail příslušného zaměstnance OJ CSS pověřeného činnostmi v oblasti BOZP – vždy do 4. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce.
- 8.10 Podklady zaslané dle bodu 8.9 zpracovává a do stanoveného souboru dle OJ (tabulka - alkohol a návykové látky dle příslušného roku) na intranet SŽDC následně vždy do 5. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce zaznamenává zaměstnanec OJ – CSS pověřený činnostmi v oblasti BOZP v dané OJ, a to včetně vyšetření, která byla provedena na jeho podnět.
- 8.11 Přehledy o orientačních, popř. odborných lékařských vyšetřeních následně slouží jako podklady ke zprávě o nehodovosti, která se projednává na gremiální poradě generálního ředitele SŽDC.

ČÁST DEVÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Za plnění povinností daných touto směrnicí odpovídají dle působnosti vedoucí zaměstnanci SŽDC, není-li stanoveno jinak.
- 9.2 Při hodnocení výsledků měření je nutno zohlednit faktory ovlivňující výsledek měření, tj. je nezbytné vzít v úvahu možnou odchylku měření a fyziologickou hladinu alkoholu v krvi.
- 9.3 Změny, doplnění nebo zrušení formulářů a podkladů k této směrnici uvedených na intranetu SŽDC je oprávněn schvalovat ředitel O10.
- 9.4 Aktualizaci seznamu oprávněných zaměstnanců SŽDC a pověření generálního ředitele pro zaměstnance SŽDC zajišťuje O10, a to na základě podnětu zaslání vedoucím příslušného útvaru GŘ SŽDC nebo ředitelem OJ (příp. jimi určenými zaměstnanci) na e-mail: bozp@szdc.cz.
- 9.5 Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance SŽDC je zaměstnavatel SŽDC povinen předem projednat s odborovou organizací.
- 9.6 Formuláře a další podklady k této směrnici jsou uloženy na intranetu SŽDC (intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci > Alkohol a návykové látky) a na webových stránkách SŽDC.

- 9.7 Zprávy, případně protokoly⁸ z odborných lékařských vyšetření je nutné požadovat po zdravotnickém zařízení, kde bylo vyšetření realizováno.
- 9.8 Zaměstnanci SŽDC, kteří mají ve své působnosti zadávání veřejných zakázek a smluvní vztahy s dodavateli/zhotoviteli, zajistí informování těchto dodavatelů/zhotovitelů o vydání této směrnice a dále zajistí zapracování závaznosti této směrnice do příslušných zadávacích dokumentací a smluv, příp. uzavřou dodatky k již existujícím smlouvám, je-li to možné.
- 9.9 Zaměstnanci SŽDC a dodavatel/zhotovitel uvedení v rozsahu znalosti této směrnice jsou povinni se s touto směrnicí seznámit a postupovat v souladu s jejím zněním.
- 9.10 Touto směrnicí se zrušuje pokyn generálního ředitele č. 3/2011, čj. 12 373/10-PERS a Upozornění na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek a kontrolu osob cizích právních subjektů jako dodavatele/zhotovitele, č.j.:13 269/2016-SŽDC-O15.
- 9.11 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění.

⁸ Vzory tiskopisů „Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem“, „Protokol o lékařském a toxikologickém vyšetření osoby při podezření z ovlivnění návykovou látkou (NL)“ a jsou k dispozici na intranetových stránkách SŽDC (intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci > Alkohol a návykové látky).

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

Zákon č. 262/2006 Sb.	Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 372/2011 Sb.	Zákon o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 65/2017 Sb.	Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
Řád SŽDC R4	Pracovní řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
Předpis SŽDC D17	Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí.

Příloha č. 12 Smlouvy

Seznam kontaktních osob ve věcech technických

Oblastní ředitelství	Jméno a příjmení	Telefonní č.	E-mail
Plzeň	XXX	XXX	XXX
Plzeň	XXX	XXX	XXX
Plzeň	XXX	XXX	XXX
Plzeň	XXX	XXX	XXX
Plzeň	XXX	XXX	XXX

Zásady přístupu obsluhy veřejných WC k slabozrakým a nevidomým spoluobčanům

Postup přístupu obsluhy veřejných toalet k slabozrakému či nevidomému občanu pohybujiícímu se s bílou holí:

Obsluha WC komunikuje jako první a nevidomého člověka:

- osloví - **„Dobrý den pane/paní.“**
- dotáže se, zda mu může pomoci - **„Jsem obsluha WC, jak vám mohu pomoci?“**

Nevidomý sdělí obsluze, že:

- **WC zná a pomoc obsluhy tedy nepotřebuje** nebo
- **pomoc potřebuje**

Pokud nevidomý o pomoc žádá, následuje další postup obsluhy:

- **sdělí způsob a cenu úhrady za použití WC**
- např.: **„Cena za použití WC je 10 Kč, s průkazem ZTP je poplatek jen 5,- Kč.**
při použití vlastního euroklíče je použití bezbariérové kabiny zdarma.“
- **pokud chce dotyčný použít bezbariérovou kabínu, obsluha ho v případě jeho zájmu ke kabině doprovodí, případně ho dle přání navede k platebnímu terminálu – pomůže s platbou přes automat - s vložením mincí do automatu/vybere poplatek a slovně uvede výši poplatku, dále jakou minci/bankovku přebírá a jaký obnos vrací**
- např.: **„Cena za použití WC je 5 Kč, přebírám od Vás 10 Kč, vracím Vám 5 Kč.“**
- **nasměrování nevidomé osoby provádí obsluha vždy slovně nebo současně i nabídne nevidomému ruku/rámě, aby jej mohl odvést k turniketům/do kabiny správného WC se slovním popisem cesty/překážek**
- např.: **„Před Vámi asi dva metry vpravo od Vás jsou turnikety, pokud chcete, odvedu Vás k nim, nabízím Vám ruku – chytnete se mne sám?“**
- **při pohybu nevidomého s vodícím psem/s velkým zavazadlem, pokud nevidomý neprojde se psem/zavazadlem přes turnikety až ke kabině (pro velikost psa/zavazadla nebo pro rychlost otevírání), pak obsluha dohodne s nevidomým další postup:**
 - **nasměruje/odvede nevidomého na bezbariérové WC** (nachází-li se před turnikety)
 - **nasměruje/odvede nevidomého k brance** vedle turniketů **a sdělí, že ji právě otevírá**

Hlavní zásady pro postup obsluhy:

- bez předchozího oslovení se nevidomého nikdy **nedotýkat**
- **komunikovat jako první** – oslovení a dotaz na potřebu pomoci
- po té následuje **slovní dohoda** – např. ohledně trasy (stručně a výstižně ji popsat), popř. nabídnout doprovod

- nikdy se **nevidomého nedotýkat bez jeho svolení, nijak do něj nestrkat ani jej nijak nechytat bez dohody s ním**, ale nabídnout mu ruku (sdělit mu to) a umožnit mu, aby se jí sám chytil
- jakékoliv **informace sdělit přesně**, pro nevidomého pochopitelně a výstižně
- **vyvarovat se použití** pro nevidomého neurčitým výrazům (nevidí gesta obsluhy), např.:
 - jděte tudy
 - dejte peníze sem
 - tam jsou kabinky (tady muži/ženy)
 - tady je papír
 - položte si ten kufr sem, atd.

Nevidomý nevidí, proto neví, co se myslí tím, když se řekne: **tudy, tady, tam, sem.**

-
- **vždy** by mělo být **slovně** vyjádřeno konkrétní **určení směru pohybu, polohy vybavení**. Tedy **cestu nebo místo je třeba přesně popsat**.

Příloha č.14 Smlouvy – Vzor dohody o zprostředkování (informativní)

DOHODA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

uzavřená podle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

- 1.1 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)
sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)
IČO: (doplnit)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)
zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)
bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „**zprostředkovatel**“)

a

- 1.2 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)
sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)
IČO: (doplnit)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)
zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)
bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „**původce odpadu**“)

zprostředkovatel a původce odpadu dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o zprostředkování

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Zprostředkovatel je podnikatelem v oblasti (**doplnit**), který pro původce zajišťuje pro původce odpadu zajišťuje činnost, z níž původci odpadu vzniká odpad, ve smyslu zákona o odpadech¹.
- 2.2 Původce odpadu má zájem na (**doplnit; např. uzavření nájemní smlouvy na odpadové nádoby apod.**).

3. Předmět dohody o zprostředkování

- 3.1 Zprostředkovatel se zavazuje, že pro původce odpadu zajistí úklid a zprostředkuje svými silami a na své náklady předání odpadu v rozsahu uvedeném v Příloze této smlouvy (**v příloze doplnit specifikaci smlouvy, včetně předmětu smlouvy, jednotlivých druhů odpadu a lokalit včetně IČP**) třetí osobě, která však musí být osobou oprávněnou k převzetí uvedeného odpadu na základě podmínek této smlouvy (dále jen „**dohoda o zprostředkování**“).
- 3.2 Zprostředkovateli od původce odpadu nenáleží za zprostředkování dle této dohody o zprostředkování žádná provize. Jakékoliv případné náklady spojené se zprostředkováním již byly zahrnuty v nákladech na plnění **smlouvy/dohody (zde doplňte název a číslo příslušné smlouvy/dohody na úklid prostor OJ)**
- 3.3 Tato dohoda o zprostředkování má rovněž sloužit k prokázání původce odpadu vůči třetím stranám u lokalit uvedených v příloze č. 1 této dohody o zprostředkování.

4. Práva a povinnosti zprostředkovatele

- 4.1 Zprostředkovatel je povinen vykonávat aktivně zprostředkovatelskou činnost pro Původce odpadu s obornou péčí, dbát oprávněných zájmů původce odpadu a zohlednit veškeré okolnosti, které mají pro původce odpadu rozhodný význam.
- 4.2 Zprostředkovatel je povinen sdělit původci odpadu bez zbytečného odkladu vše, co má význam pro jeho rozhodování a mohlo by ovlivnit anebo mít vliv na jeho činnost.
- 4.3 Zprostředkovatel má za povinnost vést evidenci o množství a druhu převzatého a předaného odpadu a na základě těchto informací předávat 1x měsíčně přehled převzatého a předaného odpadu původci odpadu. Zprostředkovatel má povinnost 1 x ročně, nejpozději 15. 1. předložit původci odpadu přehled odpadů a jejich množství za celý kalendářní rok dle příslušných lokalit – provozoven. Tento přehled musí odpovídat údajům o množství a druhu odpadu zadávaným oprávněnou osobou, které byl odpad prostřednictvím zprostředkovatele předán, do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).
- 4.4 Zprostředkovatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši (**.....**) Kč za každý prokázaný případ nesplnění povinnosti zasílat měsíční přehled převzatého odpadu a přehled odpadů a jejich množství za celý kalendářní rok.
- 4.5 Zprostředkovatel je povinen pro Původce odpadu uschovat doklady nabyté v souvislosti se zprostředkovatelskou činností po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů Původce odpadu, nejméně však po dobu (**doplnit - navrhujeme nejméně dobu 5 let**).
- 4.6 Zprostředkovatel není oprávněn uzavřít zprostředkovávanou smlouvu jménem Původce odpadu.

¹ § 11 odst. 1 písmeno t) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – zprostředkováním se rozumí nakládání s odpady zajišťování využití nebo odstranění odpadu jménem jiných osob, včetně případů, kdy nemá právnická nebo podnikající fyzická osoba zprostředkovávající nakládání s odpady (dále jen „zprostředkovatel“) tyto odpady fyzicky v držení.

5. Práva a povinnosti původce odpadu

- 5.1 Původce odpadu je povinen sdělit zprostředkovateli vše, co pro něho má rozhodný význam pro řádné plnění zprostředkovatelské smlouvy.
- 5.2 Původce odpadu je oprávněn během doby trvání této dohody o zprostředkování uzavřít s jinou osobou další dohodu o zprostředkování se stejným nebo obdobným předmětem jako má tato dohoda o zprostředkování.

6. Doba trvání smlouvy

- 6.1 Tato dohoda o zprostředkování se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu (doplnit) ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o zprostředkování. Není-li zprostředkovávaná dohoda uzavřena v takto ujednané době, závazek zaniká.

7. Platnost a účinnost smlouvy

- 7.1 Tato dohoda o zprostředkování je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Změny této dohody o zprostředkování lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemnou formou.
- 8.2 Tato dohoda o zprostředkování, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy o zprostředkování nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, a ostatními právními předpisy České republiky.
- 8.3 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve dvou čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom dvou (2) vyhotoveních.
- 8.4 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění smluvního vztahu se Poskytovatel zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na Poskytovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
- 8.5 Smluvní strany po přečtení této dohody o zprostředkování prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato dohoda o zprostředkování byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

zprostředkovatel

původce odpadu

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová dohoda „smlouva“ o zprostředkování nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi

nastat. Doporučujeme vždy tento vzorový dokument konzultovat s příslušným právním oddělením OS.

Příloha 1 – Přehled lokalit včetně IČP konkrétních provozoven, jichž se zprostředkování týká.

Příloha č. 15 Smlouvy

Nakládání s infekčním odpadem

Úvod

V železničních stanicích a zastávkách jsou prostory přístupné cestující veřejnosti. Tyto prostory jsou vybaveny odpadkovými koši, které slouží k odkládání odpadu od cestující veřejnosti. V odpadkových koších, popř. i v jejich okolí, se mohou vyskytnout mj. i použité injekční jehly nebo jiné ostré předměty.

Infekční odpad

S ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců smluvních stran, které zajišťují úklid a manipulaci s odpadem, je třeba dbát zvýšené opatrnosti a předcházet možnému poranění používáním vhodných ochranných pracovních pomůcek (např. rukavice proti propíchnutí).

Použité ostré předměty (injekční jehly) jsou zařazeny v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, pod katalogové číslo odpadu 18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03). Tomuto odpadu se přiřazuje kategorie „nebezpečný odpad“ vzhledem k možnosti šíření infekce.

Povinnosti zaměstnanců smluvních stran

Při nakládání s infekčním odpadem je každý povinen chránit zdraví lidí a životního prostředí. Zaměstnanec, který zajišťuje úklid veřejně přístupných prostor pro cestující veřejnost, kde se může infekční odpad vyskytovat, je povinen používat při práci speciální ochranné rukavice proti propíchnutí.

Zacházení s infekčním odpadem

Pevné nádoby pro nebezpečný odpad, např. pro ukládání ostrého odpadu, jako jsou jehly a jiný ostrý materiál, musí být pevné a nepropíchnutelné. Musí umožňovat průběžné uzavírání nádoby a po naplnění a před dalším nakládáním pevné uzavření. Pevné nádoby jako prostředky určené pro jednotlivé druhy nebezpečného odpadu musí být z materiálu, kde lze vyloučit možnost jakéhokoliv mechanického poškození obalu. Nádoby na ostrý odpad mají splňovat normu ČSN EN ISO 23907(854002) Ochrana před poraněním ostrými předměty, která stanovuje přesné parametry pro zkoušky nádob tak, aby vyhovovaly použití pro tento druh odpadu a bylo eliminováno riziko před poraněním.

Postup při poranění injekční jehlou nebo ostrým předmětem

Při poranění injekční jehlou je nutno postupovat následujícím způsobem:

1. Injekční jehlu nebo ostrý předmět, který způsobil poranění, z rány šetrně vyjmout.
2. Pokud rána krvácí, nechat spontánně krváčet alespoň 5 minut.
3. Ránu nemačkat ani nevysávat.
4. Ránu 5 -10 minut oplachovat pod tekoucí vodou a omývat mýdlem.
5. Poté ránu ošetřit některým z běžných dezinfekčních prostředků, např. Jodisolem nebo 3% peroxidem vodíku.

6. Krví potřísněné okolí rány omýt vodou a mýdlem.

7. Ránu krýt obvazem, aby v případě pokračujícího krvácení nedošlo ke kontaminaci okolí či jiných osob.

8. Injekční jehlu nebo jiný ostrý předmět, který zranění způsobil, uschovat v pevné schránce (obalu), aby nemohlo dojít k dalšímu krvavému poranění. V žádném případě neodhazovat do běžného odpadu, neboť musí být odstraněn ve zvláštním režimu, jako nebezpečný infekční odpad.

9. Zraněného dopravit co nejdříve k lékařskému ošetření. Lékař zhodnotí, zda byl zachován standardní racionální postup primárního ošetření a rozhodne, zda poraněného odešle ke specialistovi na podrobnější vyšetření. Zraněný poskytne ošetřujícímu lékaři základní informace: datum a hodinu poranění, způsob ošetření rány, místo a způsob zranění, popis činnosti, při které k poranění došlo.

Příloha č. 16 Smlouvy

Projekt zajištění a organizace úklidových služeb

NEZVEŘEJNĚNO V REGISTRU SMLUV