

### Technické prostředky ve výbavě AP 40

Technické prostředky ve výbavě AP	Nabídnutý typ	Počet kusů	Umístění v AP	Dodá
brýle ochranné pro práci s laserem	BRÝLE OCHRANNÉ BOSCH	1	kabina osádky	0
dalekohled binokulární, zvětšení nejméně 8x, průměr přední čočky nejméně 42 mm, včetně popruhu přes rameno, v obalu	DALEKOHLED FOMEI (10X50)	1	kabina osádky	0
držák hadicový v obalu	LANEX / VAZÁK NA HADICE 10 X 1.6M	4	kabina osádky	0
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	TECHNOLEN / PYROTEX PES-R B75X20M	2	účelová nástavba	0
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	TECHNOLEN / PYROTEX PES-R C52X20M	2	účelová nástavba	0
háček trhací s násadou ze slitiny lehkých kovů - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552	HÁK TRHACÍ - RUKOJEŤ AL	1	účelová nástavba	0
hrablo na sníh	HRABLO NA SNÍH STANDART	1	účelová nástavba	0
kladivo 3 kg	KLADIVO ZÁMEČNICKÉ 3 KG	1	točnice	0
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	PÁKOVÉ NŮŽKY270/630 MM	1	účelová nástavba	0
klíč k nadzemnímu hydrantu	KLÍČ K NADZEMNÍMU HYDRANTU	1	účelová nástavba	0
klíč k podzemnímu hydrantu	KLÍČ K PODZEMNÍMU HYDRANTU	1	účelová nástavba	0
klíč na hadice a armatury B/C	KLÍČ NA SPOJKY A ŠROUBENÍ 75/52	4	účelová nástavba	0
klíč trojhranný	KLÍČ TROJHRANNÝ	1	kabina osádky	0
klín dřevorubecký, délka nejméně 200 mm, šířka nejméně 75 mm	KLÍN DŘEVORUBECKÝ Z POLYAMIDU 200 x 7	1	účelová nástavba	0
klín zakládací	KLÍN ZAKLÁDACÍ PLAST (470X200X230) - ŽLUTÝ	2	účelová nástavba	0
kohout kulový přenosný B	PŘENOSNÝ KULOVÝ KOHOUT 75 AWG	1	účelová nástavba	0

koště cestářské podle TP-TS/12-2019	KOŠTĚ SILNIČNÍ S HOLÍ	1	účelová nástavba	0
krumpáč dle TP-TS/12-2019	KRUMPÁČ S NÁSADOU	1	účelová nástavba	0
kužel dopravní skládací o rozměrech nejméně 320 x 320 x 60 mm	KUŽEL ACTIVE výška 45 cm,s LED diodou	5	kabina osádky	0
láhev kompozitní tlaková náhradní podle VPPO-CHS/11-2013 s lahvovým ventilem dle VPPO-CHS/15-2014	LÁHEV ZÁLOŽNÍ KOMPOZITNÍ 6,9L	2	kabina osádky	0
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m, průměr 10 mm ve vaku	LANO STATIC (ZÁCHRANNÉ) 11 X 60 M	1	kabina osádky	0
lano záchytné s karabinou, uloženo v brašně, délka nejméně 20 m	LANO ZÁCHYTNÉ 10 X20 M V SÁČKU	1	kabina osádky	0
lopata rovná ze slitiny hliníku podle TP-TS/12-2019	LOPATA PLOCHÁ AL S NÁSADOU	1	účelová nástavba	0
lopatka dřevorubecká, délka nejméně 770 mm	LOPATKA DŘEVORUBECKÁ 77CM	1	účelová nástavba	0
lopatka kovová na posypový materiál	LOPATKA KOVOVÁ ŠIROKÁ	1	účelová nástavba	0
lopatka polní podle TP-TS/12-2019	LOPATKA POLNÍ TURISTICKÁ TYP 7142	1	účelová nástavba	0
megafon s vestavěným zesilovačem o výkonu nejméně 50 W	MEG050, megafon, 50 W	1	kabina osádky	0
nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 6/2,5 l	KANYSTR PLASTOVÝ 6+3L DVOUKOMOROVÝ	1	účelová nástavba	0
nádoba na pohonné hmoty k elektrocentrále o objemu nejméně 5 l	KANYSTR PLASTOVÝ 5 L ČERNÝ	1	účelová nástavba	0
nádoba s víkem na posypový materiál o objemu nejméně 10 l	Plastový sud Curtec 10,4 l	1	účelová nástavba	0
nástavec hydrantový s kulovými ventily	NÁSTAVEC HYDRANTOVÝ 2B - KULOVÝ UZÁVĚR	1	účelová nástavba	0
nástroj vyprošťovací ruční jednoduchý, délka nejméně 760 mm, obsahuje nejméně dlouhý ostrý hrot pro páčení zámků a petlic, rovnou plochu pro násilné otevření oken a dveří, čelist s ostrím pro stříhání plechů	NÁSTROJ BOURACÍ HOOLIGAN HIGHWAY 76,2CMse stříhací čelistí	1	účelová nástavba	0
nůž (řezák) na bezpečnostní pásy, s hrotem na rozbíjení skel	NŮŽ + ROZBÍJEČ LIFEHAMMER CLASSIC	2	kabina osádky	0
objímka na izolovanou požární hadici B	OBJÍMKA HADICOVÁC 75 - KOV	4	účelová nástavba	0

objímka na izolovanou požární hadici C	OBJÍMKA HADICOVÁC 52 - KOV	2	účelová nástavba	0
páčidlo ploché délka nejméně 600 mm	PÁČIDLO PLOCHÉ	1	účelová nástavba	0
páska vytyčovací délka nejméně 500 m	PÁSKA VYTYČOVACÍ ČERVENOBÍLA 500m	1	kabina osádky	0
pila motorová řetězová na prořezávání stromů (odvětvovací), výkon nejméně 2,2 kW, hmotnost (bez řetězu a lišty) nejvíce 4,5 kg, délka řetězové lišty nejméně 300 mm	HUSQVARNA 543 XP	1	účelová nástavba	0
pila ocaska, AKU, s příslušenstvím, v kufru	Milwaukee / M18 FSZ-502X 478291 šavlová pila v kufru s 2 ks 5Ah akumulátoru a nabíječka.	1	účelová nástavba	0
prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou- sedák s dynamickým lanyardem o délce 900 mm a ocelovou karabinou	Souprava na zachycení pádu DeltaPlus ELARA170	2	kabina osádky	0
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufru) podle TP-TS/08-2016 v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2 (rozměrné prostředky pro imobilizaci a transport - nosítka jsou součástí AP)	BRAŠNA ZDRAVOTNÍ - VÝBAVA Č.II	1	kabina osádky	0
proudnicice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019	PROUDNICE PROTEK 2366	1	účelová nástavba	0
přechod B/C	PŘECHOD 75/52	2	účelová nástavba	0
přechod C/D	PŘECHOD 52/25	1	účelová nástavba	0
přepravka 600x400x200 mm	BEDNA UKLADACÍ SCHAFFER - ČERVENÁ	2		0
příslušenství k motorové řetězové pile v pevném obalu, obsahuje nejméně: - kompatibilní náhradní řetěz, - pilník kulatý, - pilník plochý, - maznice, - klíč kombinovaný, - kompatibilní náhradní svíčka	SOUPRAVA NÁRADÍ K MOTOROVÉ PILE : - kompatibilní náhradní řetěz, - pilník kulatý, - pilník plochý, - maznice, - klíč kombinovaný, - kompatibilní náhradní svíčka	1	účelová nástavba	0
přístroj hasicí 2 kg	HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠ. PG 2 LE/SUPER	1	kabina osádky	0

přístroj hasicí práškový přenosný s hasicí schopností 34A a 183B	HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠ. PG 6 LE/SUPER	1	účelová nástavba	0
přístroj izolační dýchací vzduchový přetlakový podle VPPO-CHS/12B-2016	DÝCHACÍ PŘÍSTROJ DRÄGER PSS 4000 Láhev ocel 6l + maska FPS 7730	2	kabina osádky	0
přístroj měřicí laserový pro měření vzdálenosti, IP 65, přesnost přístroje ± 1 mm, dosah měření nejméně 120 m, sklon měření v rozsahu 360°	Laserový měřič vzdálenosti GLM 120 C Professional 0601072F00	1	kabina osádky	0
rukáv evakuační, délka nejméně 42 m včetně adaptéru pro použití na záchranném koši	HUDEC EUROACE - Únikový rukáv Typ 2001 - EUROACE S-1-F/N včetně rámu na koš - délka 45 m	1	účelová nástavba	0
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019	SEKERA HASIČSKÁ BOURACÍ 3,5KG (200x80x35)	1	účelová nástavba	0
světlomet požární v provedení LED s držákem, 230 V, se světelným tokem nejméně 12 500 lm, určený k upevnění na záchranný koš	LED REFLEKTOR 150 w 230 V , 12300 lm	2	účelová nástavba	0
svítilna ruční s dobíjecím úchytem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná, IP 67	SURVIVOR ATEX - LION	2	kabina osádky	0
ventil přetlakový (k hadicovému vedení)	Přetlakový ventil AWG	1	účelová nástavba	0
vesta HASIČI v souladu s pokynem GŘ - SIAR 14/2014, vel. XL	Vesta výstražná "HASIČI"	2	kabina osádky	0
<b>Celkem</b>				

### Komunikační prostředky ve výbavě AP 40

Komunikační prostředky ve výbavě AP	Nabídnutý typ	Počet kusů	Dodá	
			odběratel	dodavatel
Digitální terminál	VOZIDLOVÝ TERMINÁL MATRA TPM 900	1	1	0
Montážní sada s AVL, včetně antény a reproduktoru	MONTÁŽNÍ SADA MATRA NA PANEL TPM 900 verze AVL (GPS) vč. antény	1	1	0

**Cena za celkový předpokládaný objem předmětu plnění.**

	Cena za 1 kus v Kč bez DPH		
Cena za AP40 dle TP	16 999 000,00		
Barevná úprava CAS je doplněna o retroreflexní zvýrazňující prvky	30 000,00		

## **Servisní střediska**

### **Záruční a pozáruční servis na nastavbu AP:**

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.  
Mezi úvozy 2512/2a  
193 00 Praha 9 – Horní Počernice




(viz připojený Seznam servisních oprav)

**Mobilní servis THT Polička, s.r.o.:**  
Starohradská 316, 572 01 Polička



### **Pohotovostní servisní poradenství**

 – denně od 6,00 do 20,00 h

### **Záruční a pozáruční servis na podvozek:**

servisní síť SCANIA (viz příloha)

Seznam servisních oprav  
**ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.**  
pro záruční a pozáruční servis

**Hotline a dispečink servisu**



<b>Čechy</b>	<b>Morava</b>
Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha	Velký Újezd, č.p. 373

1. ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.  
Provozovna v Praze:  
Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9, Horní Počernice
2. ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.  
Provozovna ve Velkém Újezdu:  
Mlýnská 373, 783 55 Velký Újezd
3. ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.  
Výjezdové místo v Křivsoudově:  
257 66 Křivsoudov 193
4. ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.  
Provozovna v Českých Budějovicích  
Hlinská 486, 370 01 České Budějovice





**DEALER ČECHY  
SERVIS CHRÁŠTANY**

Sobinská 186  
252 19 Chrástany

**DEALER MORAVA  
SERVIS JIHLAVA**

Hruškové Dvory 129, Průmyslová zóna II  
586 01 Jihlava

**SCANWEST PLZEŇ SPOL. S R.O.  
SERVIS PLZEŇ**

U Letiště 1  
316 00 Plzeň

**DEALER ČECHY  
SERVIS MODLETICE**

Modletice 105  
251 01 Říčany

**DEALER MORAVA  
SERVIS BRNO**

Hájekská 14  
618 00 Brno - Černovice

**SCANWEST PLZEŇ SPOL. S R.O.  
SERVIS DOMAŽLICE**

Cihlářská 520 - Průmyslová zóna  
344 01 Domažlice

**DEALER ČECHY  
SERVIS MNICHOVO HRADIŠTĚ**

Víta Nejedlého 1465  
295 01 Mnichovo Hradiště

**DEALER MORAVA  
SERVIS VIZOVICE**

Vizovice Razov  
763 12 Vizovice

**SCANWEST PLZEŇ SPOL. S R.O.  
SERVIS CHEB**

Nižnětagilská 1  
350 98 Cheb

**DEALER ČECHY  
SERVIS ÚSTÍ NAD LABEM**

Žižkova 875/249  
400 01 Ústí nad Labem

**DEALER MORAVA  
SERVIS PASKOV**

Místecká 872  
739 21 Paskov

**SCANWEST PLZEŇ SPOL. S R.O.  
SERVIS CHOMUTOV**

Na Moráni 4878  
430 01 Chomutov 1

**DEALER ČECHY  
SERVIS ČESKÉ BUDĚJOVICE**

U Pily 677  
370 01 České Budějovice

**DEALER MORAVA  
SERVIS OLMOUC**

Lipenská 1170/45  
772 00 Olomouc

**PROSCAN A.S.  
SERVIS JIČÍN**

Konecchlumského 1072  
506 01 Jičín

**DEALER ČECHY  
SERVIS STRAKONICE**

Heydukova 1286  
386 01 Strakonice

**DEALER MORAVA  
SERVIS TŘANOVICE**

Třanovice 300  
739 53 Hnojník

**PROSCAN A.S.  
SERVIS PARDUBICE**

Fáblůvka 559  
533 52 Staré Hradiště



**SCANIA**