

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S23/049F

na dodávku a montáž kancelářského nábytku uzavřené dne 19. 5. 2023

(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky.
IČO: 68378271

(dále jen „Kupující“)

a

1.2 L.O.B. agency s.r.o.,

se sídlem: Čejkovická 4093/13, 628 00 Brno - Vinohrady,
jednatel: Tereza Bechynská, jednatel,
zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77708.
IČO: 24181111

(dále jen „Prodávající“),

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").



2. Změna smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy spočívající v úpravě předmětu plnění.
- 2.2. Úprava předmětu plnění spočívá v pořízení konferenčních židlí a jednacích stolů se specifikací upravenou tak, aby lépe vyhovovala svému účelu a reflektovala výsledky přesnějšího zaměření místností, kam je Zboží určeno. Změny jsou podrobněji popsány v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Důsledkem uvedených změn je snížení celkové ceny plnění o 22 216 Kč bez DPH. Celková cena dodávky tak nyní činí **952 784 Kč** bez DPH.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3. Přílohy

Příloha č. 1 - Upravená specifikace plnění a rozpočtu

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za L.O.B. agency s.r.o.

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Tereza Bechynská
Funkce: jednatel

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dodavatelé vyplní pouze žluté označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniture fitout											
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (loubka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH	Cena (Kč) celkem bez DPH			
2.NP											
Místnost 02.05											
Pracovní stůl	4	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercové, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude odtěruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm; celková výška 740-760 mm, loubka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolyvý rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace					
Mobilní zásuvkový kontejner	4	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamýkání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrhnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H 430-500 x 600-800 mm, výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevření - lužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní loubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann					
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm, výška 1700 - 1900 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby, LTD W962 Weis, úchytky Lerico					
Kancelářská židle	4	Otočná pracovní židle na 5-ramenném křídli. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min.500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo pětiramenné černé, bílé nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent sif medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let					
Místnost 02.07											
Pracovní stůl	2	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercové, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude odtěruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm; celková výška 740-760 mm, loubka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolyvý rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace					
Mobilní zásuvkový kontejner	2	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamýkání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrhnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm, výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevření - lužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní loubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann					
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm, výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis					
Kancelářská židle	2	Otočná pracovní židle na 5-ramenném křídli. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min.500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo pětiramenné černé, bílé nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent sif medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let					
Místnost 02.08											
Pracovní stůl	2	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercové, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude odtěruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm; celková výška 740-760 mm, loubka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolyvý rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace					
Mobilní zásuvkový kontejner	2	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamýkání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrhnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm, výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevření - lužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní loubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann					
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm, výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis					
Kancelářská židle	2	Otočná pracovní židle na 5-ramenném křídli. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min.500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo pětiramenné černé, bílé nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent sif medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let					
Místnost 02.09											
Pracovní stůl	8	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercové, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude odtěruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm; celková výška 740-760 mm, loubka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolyvý rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace					

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dodavatelé vyplní pouze žluté označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniture fitout										
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH	Cena (Kč) celkem bez DPH		
Mobilní zásuvkový kontejner	8	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrhnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm, výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s číselnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann				
Modulární skříň (tzv. locker)	2	Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm, výška 1700 - 1900 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby, LTD W962 Weis				
Kancelářská židle	8	Oločná pracovní židle na 5-ramenném křídli. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškové nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm. Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy. K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Oločná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let				
Paraván	4	paraván pro stůl 160 mm s uchycením	pro stůl 160 mm s uchycením	LTD	lamino, tloušťka min. 16 mm	paraván pro stůl 160 mm s uchycením, LTD W 962 Weis				

Místnost 02.13

Jednací stůl	1	jednací stůl kulatý průměr 110 cm, provedení deska bílá, podnož centrální bílá	Průměr desky 1100 mm, výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož centrální, bílá	podnož bílá, deska melamin / lamino bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, stělová noha centrální MILADESIGN - noha prům. 70 mm, základna prům. 60 mm-40x40 mm, RAL bílá				
Konferenční židle	4	Konferenční židle 4-nohá. Židle má anatomicky tvarovaný sedák. Sedák oddělený od opěrky. Chromové nohy. Židle má pevné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Židle má nosnost min. 130 kg. K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo čtyř nebo pětiramenný bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Konferenční židle Kent prokur síť, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 130 kg, záruka 5 let				

Místnost 02.14

Jednací stůl	1	jednací stůl 320/160/74 cm, provedení deska bílá, podnož bílá, včetně 2 průchodků a 2 zásuvek	Rozměr desky Š x H 3600 x 1600mm, výška 740 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska melamin / lamino bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stělový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace				
Konferenční židle	12	Konferenční židle 4-nohá. Židle má anatomicky tvarovaný sedák. Sedák oddělený od opěrky. Chromové nohy. Židle má pevné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Židle má nosnost min. 130 kg. K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo čtyř nebo pětiramenný bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Konferenční židle Kent prokur síť, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 130 kg, záruka 5 let				

Místnost 02.16

Pracovní stůl	2	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruzdnamá a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stělový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace				
Mobilní zásuvkový kontejner	2	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrhnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm, výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s číselnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann				
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm, výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis				
Kancelářská židle	2	Oločná pracovní židle na 5-ramenném křídli. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškové nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm. Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy. K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Oločná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let				

Místnost 02.17

Pracovní stůl	3	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruzdnamá a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stělový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace				
---------------	---	---	--	--------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dotavatelé vyplní pouze žluté označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniture fitout										
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (lůžka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH		Cena (Kč) celkem bez DPH	
Mobilní zásuvkový kontejner	3	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrhnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm, výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann				
Modulární skříně (tzv. locker)	1	Modulární skříně (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm, výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Modulární skříně (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis				
Kancelářská židle	3	Otočná pracovní židle na 5-ramenném křídli. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent sif medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let				

Místnost 02.18

Pracovní stůl	3	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercové, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude odšroubovaná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, lůžka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolyvý rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace				
Mobilní zásuvkový kontejner	3	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrhnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm, výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann				
Modulární skříně (tzv. locker)	1	Modulární skříně (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm, výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Modulární skříně (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis				
Kancelářská židle	3	Otočná pracovní židle na 5-ramenném křídli. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent sif medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let				

Místnost 02.19

Pracovní stůl	4	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercové, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude odšroubovaná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, lůžka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolyvý rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace				
Mobilní zásuvkový kontejner	4	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrhnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm, výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann				
Modulární skříně (tzv. locker)	1	Modulární skříně (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm, výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Modulární skříně (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis				
Kancelářská židle	4	Otočná pracovní židle na 5-ramenném křídli. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent sif medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let				

3.NP

Místnost 03.01

Jednací stůl	1	jednací stůl 280/140/74 cm, provedení deska bílá, podnož bílá, včetně 2 průchodků a 2 zásuvek	Rozměr desky Š x H 2800 x 1400mm, výška 740 mm, lůžka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska melamin / lamino bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolyvý rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace				
Konferenční židle	10	Konferenční židle 4-nohá. Židle má anatomicky tvarovaný sedák. Sedák oddělený od opěrky. Chromové nohy. Židle má pevné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Židle má nosnost min. 130 kg. K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo čtyř nebo pětiramenný bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Konferenční židle Kent prokur sif, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 130 kg, záruka 5 let				

Místnost 03.02

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dodavatelé vyplní pouze žluté označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniture fitout								
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH	Cena (Kč) celkem bez DPH
Pracovní stůl	2	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolyový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	2	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamýkání, zámek u horní zásuvky. Výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm - výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm - výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis		
Kancelářská židle	2	Otočná pracovní židle na 5-ramenném křídli. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		
Místnost 03.07								
Pracovní stůl	4	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolyový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	4	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamýkání, zámek u horní zásuvky. výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm - výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm - výška 1700 - 1900 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby, LTD W962 Weis		
Kancelářská židle	4	Otočná pracovní židle na 5-ramenném křídli. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		
Paraván	2	paraván pro stůl 160 mm s uchycením	pro stůl 160 mm s uchycením	LTD	lamino, tloušťka min. 16 mm	paraván pro stůl 160 mm s uchycením, LTD W 962 Weis		
Místnost 03.08								
Pracovní stůl	4	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolyový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	4	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamýkání, zámek u horní zásuvky. výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm - výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotičkou, výměnná vložka Lehmann		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm - výška 1700 - 1900 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby, LTD W962 Weis		
Kancelářská židle	4	Otočná pracovní židle na 5-ramenném křídli. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	křídlo pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		
Paraván	2	paraván pro stůl 160 mm s uchycením	pro stůl 160 mm s uchycením	LTD	lamino, tloušťka min. 16 mm	paraván pro stůl 160 mm s uchycením, LTD W 962 Weis		
Místnost 03.10								
Pracovní stůl	2	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolyový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	2	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamýkání, zámek u horní zásuvky. výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm - výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotičkou, výměnná vložka Lehmann		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm - výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis		

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dodavatelé vyplní pouze žluté označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniture fitout								
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH	Cena (Kč) celkem bez DPH
Kancelářská židle	2	Oločná pracovní židle na 5-ramenném kříž. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškové nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravená 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Oločná židle Kent sif medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		

Další položky:

Kancelářská skříň	19	Kancelářská skříň na šanonu, 800x400x1200, 3 police s dvířky, uzamykatelná. Horní plocha i police z laminované dřevotřísky o tloušťce min. 25 mm, korpus z lamina o tloušťce min 15 mm všechny hrany opatřené plastovou ABS hranou kovová madla z leštěného hliníku, skříň s dvěma klíči pohledová záda skříň umožňující postavení nábytku do prostoru nosnost police 30 kg při rovnoměrném zatížení police pevně, vzdálenost mezi policemi 33-35 cm	Rozměr Š x H x V - 800 x 400 x 1200 mm	LTD	bílá	Kancelářská skříň, 3 police s dvířky, uzamykatelná. Horní plocha i police z laminované dřevotřísky o tloušťce min. 25 mm, korpus z lamina o tloušťce min 15 mm všechny hrany opatřené plastovou ABS hranou kovová madla z leštěného hliníku, skříň s dvěma klíči jsou uzamykatelné zámek se dvěma klíči pohledová záda skříň umožňující postavení nábytku do prostoru nosnost police 30 kg při rovnoměrném zatížení police pevně, vzdálenost mezi policemi 33-35 cm, LTD W962 Weis		
Stojanový věšák	8	Kovový stojanový věšák na oděvy s plastovými háčky, samostatně stojící, s oločnou hlavou a stojanem na deštníky	stabilní plastová základna o průměru 450-500 mm	Ocelové trubky o průměru min. 40 mm ukončené plastovými koncovkami	barva šedá nebo leštěný kov (chromová)	ALBA CR, stojanový věšák TREE, chromový s plastovou základnou a plastovými koncovkami,		
Nástěnný věšák	9	Nástěnný věšáková lišta s minimálně pěti háčky. Dvojitě háčky s možností pověšení oděvu na spodní i vrchní část háčku. Včetně montážního materiálu. Pevná ocelová konstrukce věšáku k zavěšení na zed.	délka 500-600 mm	hliníková lišta, kovové háčky	lišta bílá nebo stříbrná, háčky černé, stříbrné nebo bílé	RIDIUM, hliníková lišta 800x80x10, Rai 9003 bílý, černé věšáky KNK 132 mm lakované do RAL 9005 černá		

Nábytek celkem								
Doprava a montáž		Kompletní náklady na dopravu a montáž veškerého uvedeného nábytkového vybavení						
Celková nabídková cena								952 784,00