

INSTALOVANÝ DEPOZITÁŘ

Místnost	Pol.	Značení	Název výrobku	Rozměr okna	MJ	Počet MJ	Materiál - obecný popis (bližší popis viz technická zpráva a výkresová dokumentace)	Pozn.	Kč / MJ	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
282	D 1.01	F02	roleta zatemňovací	1100x1130 1150x1180 1260x1150 1180x1120 1120x1090 1110x1100 1060x1100	ks	7	vnitřní látková roleta; mechanické ovládání; bez krytu; látka 100% PVC zastínění 100 %.	Okenní špalety jsou kónické, nepravidelné, uveden je rozměr		0,00	0,00
284	D 2.01	F02	roleta zatemňovací	1100x1110 1100x1130	ks	2	vnitřní látková roleta; mechanické ovládání; bez krytu; látka 100% PVC zastínění 100 %. Shodné s položkou 1.01.	otevíravé části vnitřního okna. Rámy vyplňují zbývající prostor		0,00	0,00
286	D 3.01	F02	roleta zatemňovací	1130x1130	ks	1	vnitřní látková roleta; mechanické ovládání; bez krytu; látka 100% PVC zastínění 100 %. Shodné s položkou 1.01.	špalety, přibližné rozměry: boky 3 + 3 cm, spodní rám 8 cm, vrchní		0,00	0,00
288	D 4.01	F02	roleta zatemňovací	1160x1080	ks	1	vnitřní látková roleta; mechanické ovládání; bez krytu; látka 100% PVC zastínění 100 %. Shodné s položkou 1.01.	zaoblený rám 0-20 cm. Rozměr rolety nutno zaměřit na místě.		0,00	0,00
289	D 5.01	F02	roleta zatemňovací	1160x1070	ks	1	vnitřní látková roleta; mechanické ovládání; bez krytu; látka 100% PVC zastínění 100 %. Shodné s položkou 1.01.			0,00	0,00
290	D 6.01	F02	roleta zatemňovací	750x970	ks	3	vnitřní látková roleta; mechanické ovládání; bez krytu; látka 100% PVC zastínění 100 %. Shodné s položkou 1.01.	Jednoduchá okna ve výšce cca 3 m - zajistit ovládání ze země.		0,00	0,00
Celkem			roleta zatemňovací			15				0,00	0,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

NKP SZ Telč – Růže Vysočiny

NKP SZ Telč - Výroba, dodání a instalace zastínění oken

Požadavky:

Předmětem zakázky je výroba zastínění pro interiéry Státního zámku Telč.

Rolety budou zhotoveny na míru dle požadavků zadavatele a budou odpovídat skutečným rozměrům oken uvedených v položkovém rozpočtu.

Položkový rozpočet obsahuje rozměry dle projektové dokumentace.

Zaměření skutečné velikosti rolet musí proběhnout před započítáním výroby přímo v prostorách Státního zámku Telč.

Pokud budou použity kovové samotoče, je nutno zajistit, aby při úplném stažení rolety nebylo tělo samotoče vidět, aby zůstalo zakryto látkou

Investor vyžaduje schválení vzorků materiálu a návrhu provedení před započítáním výroby. Vzorkování je součástí nabídkové ceny.

Cena zahrnuje:

- vzorkování
- zaměření
- materiál
- výrobu
- montáž

Předpokládaná hodnota zakázky je 978 000 Kč bez DPH.

MATERIÁL A PROVEDENÍ

Umístění všech rolet je uvnitř okenních špalet.

1. Římské rolety

materiál: plátno, složení 90 -100 % bavlna, hmotnost min. 300 g/bm,

barva: světlá (tmavá) dle vzorkování, polotransparentní, zastínění 50 %. Pouze ve třech místnostech (4.01, 6.01, 11.01) je požadováno zastínění 30-40% a v místnosti 13.01 je požadováno zastínění 80-90%

konstrukce: kovová, nahoře bude tvrdá část spojovací pásky, dole kapsa pro pravítkové závaží. Pruty budou umístěny v tunýlcích rolety.

ovládání: provázkem

2. Zatemňovací rolety

- mechanismus:** samotoč s pružinovým mechanismem navíjení, co nejjednodušší, tradiční (tj. bez kazety a masivních úchytů), samotoč dřevěný
- ovládání:** šňůrkou uprostřed spodní lišty s uzlem na konci (tj. nikoliv řetízkiem po straně)
- materiál:** mechanismus kovový (tj. bez plastových a hliníkových prvků), spodní lišta dřevěná, hruška na šňůrce v podobě uzlu, samotoč
- látka:** zatemňovací z plátna ve složení 100% PVC, zastínění 100 %, (snížení přirozené propustnosti slunečního záření min. 6%)
- umístění:** uvnitř okenní špalety, v prostoru mezi vnitřním a vnějším oknem. Okenní špalety v m.č. 282 – 289 jsou kónické, nepravidelné, v tabulce je uveden rozměr otevíravé části vnitřního okna. Rámy vyplňují zbývající prostor špalety, přibližné rozměry: boky 3 + 3 cm, spodní rám 8 cm, vrchní zaoblený rám 0-20 cm. Okna v m.č. 290 jsou umístěna ve výšce cca 3 m, je potřeba zajistit ovládání rolety ze země.

okno v m.č. 282

okno v m.č. 190

Celkový počet prvků:

66 ks římská roleta

15 ks zatemňovací roleta