

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 115

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 7. 2023	Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"	Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek	viz. Záložka "Výluky". V případě změny termínu výluk bude zhotoviteli přesný termín a délka výluk upřesněn emailem nejdéle 24 hodin před začátkem výluky.	ne	jednorázová	obj. č. 115	1 283 100,00 Kč
Celková cena							1 283 100,00 Kč

Svařování - červenec

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	12,00		
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	18,00		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	55,00		
5910021020	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	12,00		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,00		
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	14,00		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	20,00		
5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	3,00		
5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	2,00		
5910090120	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	4,00		
5910090410	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm	kus	1,00		
5910090550	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm	kus	1,00		
5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	4,00		
5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	2,00		
5910110010	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm	m	10,00		
5910110020	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm	m	10,00		
Celkem					1 283 100,00

Plán výluk na svařování - červenec

TO / Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
TO Choceň			
žst. Zámorsk	noční	3/4.7.	6 hod
TO ČT 2			
Odb. Parník (v.č. 3)	denní	20.7.	7 hod
žst. Č. Třebová (100. SK)	denní	28.7.	7 hod
žst. Č. Třebová (v.č. 3)	denní	12.7.	10 hod
žst. Č. Třebová (v.č. 480)	denní	27.7.	14 hod
Ústí n. O.			
žst. Dl. Třebová (v.č. 11, 13)	noční	10.7.	8 hod
žst. Dl. Třebová (v.č. 1,4)	denní	20.7.	7 hod
žst. Dl. Třebová (v.č. 5)	denní	27.7.	7 hod
TO Skuteč			
TÚ Hlinsko - Žďárec	nepř.	6. - 31.7.	Nepř
TO Pardubice			
žst. Přelouč (v.č. 101)	denní	29.7.	8 hod
žst. Přelouč (v.č. 101)	noční	13/14.7.	6 hod
žst. Řečany n. L. (v.č.30)	denní	10.6.	8 hod