

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě ust. § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy kupující: č. smlouvy prodávající: 2700560

Čl. 1

strany

Smluvní

Divadlo ALFA příspěvková organizace

Rokycanská 7, Plzeň, 31200 zastoupená

MgA. Jakub Hora ředitelem IČ: 00250937

DIČ: CZ00250937

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

MgA. Jakub Hora

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

MgA. Jakub Hora

(dále jen „kupující“)

a

2. MusicData s.r.o.

Štefánikova 131/61, Brno, 61200

zastoupená

Tomášem Ouředníčkem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38292**

IC: 26227142

DIČ: CZ26227142

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Malý

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Pešek

(dále jen „prodávající“)

Čl. 2

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu dodá na svůj náklad a nebezpečí zboží blíže definované v nabídce č. 2706019 ze dne 12. 5. 2017, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě dohodnutých.
2. Kupující se zavazuje k převzetí řádně a včas dodaného zboží a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
3. Účelem této smlouvy je řádné, včasné a bezvadné dodání zboží, dle této smlouvy.

Čl. 3

Čas a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje, že zboží v rozsahu uvedeném v čl. 2 smlouvy prosté všech vad právních i faktických, včetně práv třetích osob, předá kupujícímu **do 10. 6. 2017** dle čl. 4, odst. 5. Úhradou se rozumí připsání platby na účet prodávajícího. Místo plnění: **Divadlo ALFA příspěvková organizace, Plzeň**
2. Dojde-li k prodlení prodávajícího z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici prodávajícího, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením značného úsilí le zabránění nebo zmírnění následků, které nelze na prodávajícím spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek smlouvy a upravit tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu předmětné smlouvy.
3. Jestliže prodávající dodá zboží před dohodnutým termínem, zavazuje se kupující toto zboží převzít též před dohodnutým termínem.
4. Dodržení doby plnění ze strany prodávajícího je závislá od řádného a včasného spolupůsobení kupujícího dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení kupujícího s poskytnutím spolupůsobení není prodávající v prodlení se splněním závazku.
5. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu.

Čl. 4

Cena za zboží, platební a fakturační podmínky

1. Cena za zboží je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění, a činí:

122 197 Kč bez DPH 25
661.37 Kč DPH 21 %
147 858,37 Kč s DPH
2. Cena za zboží je sjednána jako cena nejvýše přípustná. Cenu za zboží je možno překročit jen za těchto podmínek:
 - pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy,
 - pokud v průběhu dodávání dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
3. Se sjednanou cenou prodávající při fakturaci vyúčtuje kupujícímu také daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží včetně dopravy na místo dodání, zisk prodávajícího, daň z přidané hodnoty, očekávaný vývoj cen k datu předání.
5. Podkladem pro úhradu ceny za zboží bude faktura vystavená prodávajícím, která bude mít náležitosti účetního daňového dokladu.
Cenu za zboží uhradí kupující prodávajícímu následovně:

převodem na základě konečné zúčtovací faktury se splatností 14 dnů od data jejího doručení kupujícímu. Tuto fakturu vystaví prodávající na základě oboustranně podepsaného protokolu

o předání a převzetí zboží, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů po dodání a převzetí zboží.

6. Faktura bude obsahovat zejména:

- označení a číslo
- označení smluvních stran
- důvod fakturace
- schválený protokol o předání a převzetí
- označení bankovního ústavu, na který má být placeno
- den vystavení faktury a lhůta splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- částka k úhradě v korunách českých (bude uvedena jako cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH)

7. Fakturační adresa je: Divadlo ALFA, příspěvková organizace, Rokycanská 7, 312 00 Plzeň, V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky kupujícího dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu kupující v prodlení s placením faktury.

ČI. 5 Další ujednání

1. Kupující se zavazuje, že poskytne prodávajícímu součinnost potřebnou k dodání zboží. Po dobu prodlení kupujícího s poskytnutím potřebných součinností, není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dodání zboží o dobu shodnou s prodlením kupujícího v plnění jeho součinností. V případě prodlení kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti, i v případě, že byl kupující k poskytnutí součinnosti vyzván a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, o více než 10 dnů, má prodávající podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet kupujícího, anebo, upozornil-li na to kupujícího, odstoupit od smlouvy.
2. Zboží bude předáno bez vad a kompletní, na základě **předávacího protokolu**, který bude podepsaný oběma smluvními stranami, tzn. za prodávajícího a za kupujícího osobami oprávněnými podle smlouvy k jednání ve věcech technických, který bude podkladem pro vystavení faktury a který bude obsahovat vzájemně odsouhlasený soupis případných vad a nedostatků. Tyto definované vady a nedostatky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

Čl. 6

Vlastnické právo, nebezpečí škody a odpovědnost za vady zboží

1. Nebezpečí škody nese od počátku prodávající, a to až do doby řádného předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Vlastníkem zboží je od počátku prodávající, přičemž kupující nabývá vlastnictví zboží až úplným zaplacením ceny zboží dle této smlouvy.
2. Zboží bude předáno bez vad. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
3. Záruka se nevztahuje na poruchy, které byly způsobeny neodbornou obsluhou a údržbou či nedodržením provozních podmínek kupujícím nebo jiným způsobem než obvyklým provozem.
4. Práva z odpovědnosti za vady zboží se řídí ustanovením § 2615 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží zámku za jakost zboží s tím, že záruční doba v délce 24 měsíců počíná běžet ode dne protokolárního převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na použití zboží k obvyklému účelu s ohledem na povahu předmětu zboží. Záruční doba 24 měsíců se vztahuje na každý dodaný komponent.
6. Prodávající odpovídá po dobu záruční lhůty za vady zboží způsobené vadným plněním nebo materiálem dodaným prodávajícím. Zjistí-li kupující během záruční doby, že zboží vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně prodávajícího k jejich odstranění, a to bez zbytečného odkladu spolu s podrobným popisem vady/vad, nejpozději však do 2 dvou pracovních dnů ode dne, kdy vadu/y kupující zjistil, popřípadě měl zjistit.

Čl. 7

Smluvní pokuty

1. Pokud kupující neuhradí faktum prodávajícímu ve lhůtě splatnosti, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení.

Čl. 8

Závěrečná ujednání

1. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), věznění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Kupující není oprávněn proti jakékoliv pohledávce prodávajícího vyplývajících z této smlouvy jednostranně započítat jakékoliv své pohledávky za prodávajícím, a to ani pohledávky, které získal postoupením či jakýmkoliv jiným způsobem.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle prosté omylu a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými pověřenými zástupci obou smluvních stran.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž kupující obdrží jedno vyhotovení a prodávající také jedno vyhotovení.
7. Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
8. Prodávající souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Přílohy:

1. Nabídka č. 2700536 ze dne 12. 5. 2017
2. Objednávka 57/2017

V Plzni dne 31. 5. 2017

V dne

Za kupujícího

Za prodávajícího


Divadlo Alfa příspěvková organizace

MusicData s.r.o.

MgA. Jakub Hora , ředitel.

Tomáš Ouředníček

.....



Zákazník

Divadlo ALFA, příspěvková organizace

Rokycanská 7 312 00 PLZEŇ

Nabídka

Nabídka č: 2700536 ze

dne: 12. 5. 2017

Vážení přátelé,
na základě Vaší poptávky

, za kterou Vám tímto děkujeme, nabízíme následující:

MIPRO
Mikrofony
MU-55LS

MI MU-55LS

Kondenzátorový klopový mikrofon s kulovou (omni-directional) charakteristikou. Lehká a odolná konstrukce. Průměr mikrofonní kapsle 4.5mm. Zvýšená odolnost proti vlhku a potu. Kvalitní a plný zvuk s vysokou odolností proti zpětné vazbě. Vhodný pro pro řečníky, divadla, studia a veškeré live aplikace. Délka přívodního kabelu 150 cm. Hmotnost pouhých 14g.

Využití
- divadla
- televize
- prezentace
- školy
- kostely

Technické údaje

Typ kapsle: kondenzátorová

Charakteristika: kulová (omni-directional)

Průměr kapsle: 4.5mm Citlivost: -49dBV±3dBV/Pa Frekvenční rozsah:

40Hz~20KHz±3dB MaxSPL: 135dB Barva: béžová-tělová Konektor: mini XLR 4-pin

Délka kabelu: 150cm Hmotnost: 14g

Obsah balení Mikrofon MU-55LS Miniaturní klips (krokodýlek)

Přepravní obal

Molitanová ochrana mikrofonu

Doporučené bezdrátové vysílače Mipro ACT-32T ACT-52T ACT-72T ACT-70T

ACT-80T Pro kabelové zapojení lze využít redukci Mipro MJ-53. Mikrofony Mipro

lze využít i k ostatním bezdrátovým systémům jiných výrobců. Je zapotřebí se

informovat o správném zapojení konektoru.

MI MU-23d

Miniaturní lehký, odolný náhlavní mikrofon v tělové barvě. Minimální, průměr mikrofonní kondenzátorové kapsle 3 mm. Tři druhy velikost náhlavních brýlí s možností umístění mikrofonu na levou a pravou stranu. Jednoduché a účelné odpojení přívodního kabelu u mikrofonu, Mikrofon je odolný proti vlhku a potu. Velice odolný proti zpětným vazbám s maximálním ziskem vstupního signálu. Velice vynímečný a přírodní zvuk určený pro řečníky, divadelní a studiové aplikace.

Aplikace

- Mluvené slovo -Zpěv

Specifikace

Typ kapsle: kondenzátorová Charakteristika: kulová (omni-directional)

Citlivost: -56dBV±3dBV/Pa

Frekvenční rozsah: 40Hz~20KHz

Impedance: 200Q

MaxSPL: 138dB

Délka kabelu: 150cm

Pozice mikrofonu: levá a pravá strana

20 %

2 405,00 Kč
1 924,00 Kč 4

ggJ
E

MIPRO
Mikrofony
MU-23d

1

20%

3 702,00 Kč
2 061,00 Kč .
2 961,00 Kč

MUSICDATA s.r.o. U Tržiště 1 *
594 01 Velké Meziříčí, tel: 566 521
370-1 email: mfo@mnsicdata.cz

Hmotnost: 22g

Obsah balení Mikrofon MU-23d
Přepavní taštička Molitanová
ochrana mikrofonu Tří velikosti
brýlů S,M,L

MI MP-80

Automatická nabíječi stanice pro bezdrátové mikrofony Mipro
ACT-80HC,ACT-70HC,ACr-72HC,ACT-32HC a bezdrátové bodypacky
ACT-80TC,ACT-70TC,ACT-72TC,ACT-32TC, V nabíječce lze nabíjet 2x ruční
mikrofon nebo 2x bodypack nebo 2x samostatné Li-Ion baterie. LED indikace
nabíjení. Rozměry 92x87x158mm, hmotnost 300g. Balení obsahuje nabíječku a
zdroj.

MI MB-5

Nabíjecí Li-on akumulátor 3.7V/1500mAh. Určeno pro bezdrátové systémy
Mipro. (2XA03Q).

4

20%

2 223,00 Kč
1 778,00 Kč
7 112,00 Kč



2

20%


336.0 Kč
268.0 Kč
536,00 Kč



2

20%

33 876,00 Kč
27 100.00 Kč
54 200,00 Kč



MIPRO

MIPRO Příslušenství

MP-80

MIPRO

Bezdrátové systémy ACT

MB-5

MIPRO

Bezdrátové systémy ACT

ACT-74

MI ACT-74

Bezdrátový čtyřkanálový přijímač ACT-74 je vybaven šestnácti skupinami
přednastavených frekvencí, které obsahují 404 nerušených frekvencí a jsou rychle
a jednoduše ihned nastavitelné a využitelné,

Kvalitní a osvědčená bezdrátová technologie byla vylepšena u RF a AF obvodech,
které zaručí ten nejvěrnější a nejkvalitnější příjem. Šířka VF pásma je nyní 72Mhz a
přináší více laditelných frekvencí a lze provozovat více zařízení najednou v jednom
pásmu.

Celkově lze použít až 48 kompatibilních systému najednou. Samozřejmostí je i plná
diverzita systému a celokovové odolné provedení.

Inovovaná profesionální generace bezdrátových systému ACT-7 Série v
analogovém UHF pásmu. Nová série se vyznačuje širším VF pásmem. Systém je
určený pro náročné aplikace jakou jsou divadla, televize, live produkce,

Vlastnosti:

- profesionální čtyřkanálový přijímač
- 400 přednastavených nerušených frekvencí v 16 bankách pro nerušený příjem
- Celkový počet laditelných frekvencí 960
- Multikanálový provoz až 48 systémů současně
- Vysoce kvalitní věrný příjem zaručuje diverzitní technologie
- Zabudovaný filtr RF signálu zamezující rušení
- "Squelch" řízený pilotním tónem, odstraňuje rádiové interference při vypnutém
vysílači
- Patentovaný AutoScan pro rychlé zjištění volných frekvencí
- Patentovaná funkce ACT pro rychlou synchronizaci s vysílačem
- Nastavitelná funkce "Squelch"
- VFD barevný podsvícený displej s přehledným Menu a nastavení systému
- Displej zobrazující všechny potřebné provozní údaje
- Přijímač se ovládá pomocí uživatelsky příjemného menu
- Celý systém lze uzamknout proti náhodné změně nastavení
- Přesný indikátor stavu baterií na VFD displeji
- Indikátor nežádoucího rušení na displej
- Pro rychlou přehlednost lze napsat název uživatele na displeji
- Robustní kovové pouzdro přijímače
- 4x XLR nezávislý výstup, 1x XLR mixovaný výstup
- Přepínač XLR výstupní úrovně +16dB/0dB/-6dB
- Připojení na software MIPRO.RCS. NET, lze monitorovat a řídit pomocí PC
- Široké příslušenství umožňuje přizpůsobit systém jakýmkoli požadavkům
- Systém poskytuje napájení pro přídavné antény
- 1U 19" rackové provedení

Funkce displeje:

- Indikace zvolené frekvence
- Výběr banky frekvencí -Zámek systému
- Indikace RF a AF úrovně
- Nastavení šumové brány SQ.
- Indikace diverzity
- Indikace nežádoucího rušení
- Uživatelský popis
- Přesný stav baterií ve vysílači

Technické údaje:

Frekvenční rozsah přijímače: UHF 554~626 MHz
Počet vysílacích frekvencí: 4x225 nastavených, 960 laditelných
Šířka VF pásma; 72 MHz
NF kmitočtový rozsah: 50Hz -18 000 Hz
Odstup signál /šum: 108 dB (A)
Harmonické zkreslení THD: <0,5 % 1 KHz Citlivost výstupu:
S/N>80dB 6 dBjV Teplotní rozsah použití: ±0.005% (-10°C'
+60°C)
Výstupní anténní konektory: 2xTNC 50hm

A4USICDATA s.r.o.
U Tržiště 1 • 594 01 Velké Meziříčí
tel: 566 521 370-1 email:
info@nw.sicdata.cz

Anténní konektory poskytují napájení: +8V DC Bias
Napájení: zabudovaný AC adaptér 100V-240V
Rozměry přijímače: 482 x 44 x 265 mm Hmotnost
přijímače: 3,4 kg

Balení obsahuje Přijímač
ACT-74 Přívodní kabel k
napájení 2x anténa
Návod k použití

Doporučené vysílače Ruční
mikrofon: ACT-70H Opaskový
bodypack: ACT-70T

Příslušenství:
AT-70W-všesměrová anténa AT-90W- směrová anténa
AD-707a - anténní slučovač AD-708 - anténní slučovač
FBC-71 - propojovací kabely pro antény na přední stranu

MI ACT-70TC

ACT-70T je bezdrátový opaskový bodypack-vysílač s kompaktními rozměry a spolehlivým bezdrátovým přenosem. Zabudovaný displej LCD, vypínač ON / OFF a tlačítko MUTE. Robustní a lehká konstrukce postavená pro profesionální použití s vynikající spolehlivostí přenosu RF. Bodypack lze využívat se všemi klopovými, náhlavními mikrofony tak i pro kytarový kabel. Profesionální miniaturní bezdrátový bodypack. Bodypack je určený pro novou generaci bezdrátových systémů ACT-71, ACT-72, ACT-74 v analogovém UHF pásmu. Nová série se vyznačuje širším VF pásmem. Systém je určený pro náročné aplikace jakou jsou divadla, televize, live produkce. Vlastnosti - Pásmo UHF analogové - Infračervený port pro synchronizaci s přijímačem - LCD displej zobrazující stav baterií ve 4 polích - Celé nastave lze uzamknout - Menu pro nastavení bodypacku - Tlačítka Mode a Set pro rychlé nastavení bodypacku - Vypínač ON/OFF a tlačítko MUTE - MUTE tlačítko lze nastavovat - Extrémně tiché vypnutí a zapnutí - Robustní a ergonomické tělo - Tělo z odolné hořčíkové slitiny - Přepínač úrovně pro mikrofony a elektrické nástroje - Přepínání citlivosti AF signálu v rozmezí +12dB/ +6dB/0dB/-12dB/-18dB - Přepínání výkonu vysílání mezi 10mW a 50mW - Napájení na 2xAA baterie s výdrží až 20 hodin - Dosah ve volném prostoru až 100m - Kovová klipsna za opasek - Hmotnost 78g - Konektor MIPRO Mini 4-pin Technické údaje - Frekvenční rozsah: UHF 554~626 MHz - Vysílací výkon: přepínatelný 10~50mW - Max. výstupní citlivost: QdBV - Tip baterií: 2x 1,5V AA alkalické - Tělo magnésiová slitina kov - Rozměry: 63 x 70 x 26 mm - Hmotnost 78g Doporučené přijímače ACT-71 - jednokanálový přijímač ACT-72 - *dvoukanálový přijímač ACT-74* - čtyřkanálový přijímač Náhlavní mikrofony MU-210 MU-53HN MU-53HNS MU-55HN MU-23 MU-13

4 20% 9 826,00 Kč 7 860,00 Kč 31 440,00 Kč

MIPRO
' Bezdrátové systémy ACT
ACT-70TC

MIPRO
Bezdrátové systémy ACT
ACT-70HC

MI ACT-70HC

Profesionální ruční bezdrátový mikrofon ACT-70H osazený kardioidní mikrofonní hlavou. Vyspělá bezdrátová technologie s potlačením šumu technologii bezdrátového přenosu. Snadná a rychlá výměna mikrofonních hlav mezi kondenzátorem a dynamikou. Součástí je barevný podsvícený LCD displej. Spodní kryt u vypínače lze jednoduše otočit a lze zabránit nechtěnému vypnutí mikrofonu uživatelem. Tento kryt lze osadit barevnou rozlišovací krytkou pro rychlou orientaci. Profesionální bodypack je určený pro novou generaci bezdrátových systémů ACT-71, ACT-72, ACT-74 v analogovém UHF pásmu. Nová série se vyznačuje širším VF pásmem. Systém je určený pro náročné aplikace jakou jsou divadla, televize, live produkce. Vlastnosti - vyměnitelné mikrofonní hlavy - šířka VF pásma 72MHz - Vypínač ON/OFF/MUTE - Funkce MUTE lze programovat - LCD podsvícený displej - Nastavení mikrofonu v menu pomocí tlačítek - Displej zobrazuje nastavenou banku a frekvenci, AF citlivost, RF výkon, stav baterií, Mute nastavení - Lze nastavovat vstupní citlivost v 5 úrovních 6dB/3dB/0dB/-3dB/-6dB - Vysoce kvalitní věrný přenos díky silnému volitelnému výkonu 10mW nebo 50mW - Infračervený port pro synchronizaci s přijímačem - Tělo mikrofonu vyrobeno z odolné hořčíkové slitiny - Ergonomicky navržené *tělo* - Napájení na 2xAA baterie - Výdrž alkalických baterií až 13h v 10mW výkonu Zobrazení údajů na displeji - Zvolené frekvence - Nastavené banka - Vstupní citlivost - Nastavení vysílacího výkonu - Nastavení tlačítka Mute - Přesný stav baterií ve vysílači Technické údaje: Frekvenční rozsah vysílače: UHF 554~ 626 MHz Počet vysílacích frekvencí: 960 laditelných Šířka VF pásma: 72 MHz Max. akustický tlak: 142dB SPLs vložkou MU-89 Odstup signál / šum: 108 dB (A) Teplotní rozsah použití: ±0.005% (-10°C" +60°C) Rozměry: průměr 63 x délka 70 x 26mm Hmotnost mikrofonu 78g Doporučené přijímače ACT-71 - jednokanálový přijímač ACT-72 - dvoukanálový přijímač ACT-74 - čtyřkanálový přijímač

2 20% 10 206,00 Kč 8 164,00 Kč 16 328,00 Kč

Cena celkem vč. DPH:

147 858,37 Kč Cena celkem bez DPH:

122 197,00 Kč

MUSICDATA s.r.o. U Tržiště i • 594
OJ Velké Meziříčí, tel: 566 521
370-1 email: info@mnsicdala. c:

Doprava:

Termín dodání:

Způsob úhrady:

Platnost nabídky: Zpracoval:

Jiří Pešek

GSM: +420 604 230267

| email: jirip@musicdata.cz

***Pokud se rozhodnete pro naše řešení,
zvolíte jednoznačně vysokou kvalitu!
Děkujeme Vám za důvěru.***