

**REKAPITULACE STAVBY**

Příloha č.1 k SOD č.6440-0530-2023-023

Kód:

**Stavba: Vrátnice b.č.17 kasárna kpt. Jaroše Chrudim**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****784 791,88**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>784 791,88</b>	<b>164 806,29</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH****v****CZK****949 598,17****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

**Stavba:** Vrátnice b.č.17 kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

01	Vnitřní úpravy
02	ÚT, ELE
03	VRN



# KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

**Vrátnice b.č.17 kasárna kpt. Jaroše Chrudim**

Objekt:

**01 - Vnitřní úpravy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**402 315,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	402 315,45	21,00%	84 486,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**486 801,69**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrátnice b.č.17 kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Objekt:

**01 - Vnitřní úpravy**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

### M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrátnice b.č.17 kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Objekt:

**01 - Vnitřní úpravy**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,000			
	W		před vstupem do vrátnice pro čisticí zonu					
	W		1,00*1,00			1,000		
	W		Součet			1,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	310279842	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tváric tl do 300 mm	m3	1,200			
	P		Poznámka k položce: včetně omítnutí zazděného okna (stanoviště) z vnější strany					
	W		předpoklad tl. 400 mm					
	W		2,00*1,50*0,40			1,200		
	W		Součet			1,200		
3	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	1,000			
	W		nad výdejní okno					
	W		1			1,000		
	W		Součet			1,000		
4	M	59321072	překlad železobetonový RZP 1790x140x140mm	kus	1,000			
5	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000			
	W		stanoviště - oddělení kuchyňky					
	W		1			1,000		
	W		Součet			1,000		
6	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	6,600			
	W		stanoviště - oddělení kuchyňky					
	W		2,60*3,00-0,60*2,00			6,600		
	W		Součet			6,600		
7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	3,000			
	W		ukotvení zdiva při zazdění okna					
	W		1,50*2			3,000		
	W		Součet			3,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce					
8	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,168			
	W		vstup do vrátnice					
	W		1,20*0,35*0,40			0,168		
	W		Součet			0,168		
9	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,015			
	W		vstup do vrátnice - předpoklad výztužení 90 kg/m3					
	W		1,20*0,35*0,40*90/1000			0,015		
	W		Součet			0,015		
10	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	0,180			
	W		vstup do vrátnice					
	W		1,20*0,15			0,180		
	W		Součet			0,180		
11	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	0,180			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
12	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	48,550			
13	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	48,550			
	W		strop					
	W		chodba					
	W		1,40*3,30+1,80*1,0			6,420		
	W		koupelna					
	W		1,70*1,70			2,890		
	W		WC					
	W		1,80*1,50			2,700		
	W		pokoj					
	W		2,30*4,80			11,040		
	W		pokoj na spaní					
	W		2,70*3,00			8,100		
	W		stanoviště					
	W		3,00*5,80			17,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		<b>Součet</b>				<b>48,550</b>	
14	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			48,550	
15	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			145,760	
16	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			145,760	
	WV		stěny					
	WV		chodba					
	WV		2,60*(3,50+3,30)*2				35,360	
	WV		odpočet otvorů					
	WV		-(0,80*2,00*4+0,60*2,00*2)				-8,800	
	WV		pokoj					
	WV		2,60*(2,30+4,80)*2				36,920	
	WV		odpočet otvorů					
	WV		-(0,80*2,00+2,00*1,50)				-4,600	
	WV		pokoj na spaní					
	WV		2,60*(3,00+2,70)*2				29,640	
	WV		odpočet otvorů					
	WV		-(0,80*2,00+2,00*1,50)				-4,600	
	WV		koupelna					
	WV		(2,60-2,00)*(1,70+1,70)*2				4,080	
	WV		WC					
	WV		(2,60-2,00)*(1,80*2+1,50)*2				6,120	
	WV		odpočet otvorů					
	WV		-(1,20*0,60)				-0,720	
	WV		stanoviště					
	WV		2,60*(3,00+5,80)*2				45,760	
	WV		odpočet otvorů					
	WV		-(0,80*2,00+2,00*1,20*2)				-6,400	
	WV		nová příčka					
	WV		2,50*2,60*2				13,000	
	WV		<b>Součet</b>				<b>145,760</b>	
17	K	612311121	Vápená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			4,080	
	WV		pod/pro obklad stěn koupelny					
	WV		(2,60-2,00)*(1,70+1,70)*2				4,080	
	WV		<b>Součet</b>				<b>4,080</b>	
18	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			145,760	
19	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2			12,920	
	WV		vrátnice okna					
	WV		1,20*0,60+2,00*1,50*3+1,20+2,00				12,920	
	WV		<b>Součet</b>				<b>12,920</b>	
20	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			3,000	
	WV		zazděné okno					
	WV		2,00*1,50				3,000	
	WV		<b>Součet</b>				<b>3,000</b>	
21	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m			22,600	
	WV		vrátnice					
	WV		ostění					
	WV		((1,20+0,60*2)+(2,00+1,50*2)*2+(1,20+2,00*2))				17,600	
	WV		ostění					
	WV		(2,00+1,50*2)				5,000	
	WV		<b>Součet</b>				<b>22,600</b>	
22	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m			24,860	
	WV		22,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				24,860	
23	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m			22,600	
	WV		vrátnice					
	WV		ostění					
	WV		((1,20+0,60*2)+(2,00+1,50*2)*2+(1,20+2,00*2))				17,600	
	WV		ostění					
	WV		(2,00+1,50*2)				5,000	
	WV		<b>Součet</b>				<b>22,600</b>	
24	M	28342205	profil zacišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			23,730	
	WV		22,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				23,730	
25	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2			3,000	
26	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus			6,000	
	WV		rozměr 800x2000 mm					
	WV		3				3,000	
	WV		rozměr 700x000 mm					
	WV		3				3,000	
	WV		<b>Součet</b>				<b>6,000</b>	
27	M	55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus			3,000	
	P		Poznámka k položce:					
	WV		DZUP					
	WV		rozměr 700x000 mm					
	WV		3				3,000	
	WV		<b>Součet</b>				<b>3,000</b>	
28	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus			3,000	
	P		Poznámka k položce:					
	WV		DZUP					
	WV		rozměr 800x2000 mm					
	WV		3				3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		<b>Součet</b>				<b>3,000</b>	
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	48,550			
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	48,550			
	VV		<b>chodba</b>					
	VV		1,40*3,30+1,80*1,0		6,420			
	VV		<b>koupelna</b>					
	VV		1,70*1,70		2,890			
	VV		<b>WC</b>					
	VV		1,80*1,50		2,700			
	VV		<b>pokoj</b>					
	VV		2,30*4,80		11,040			
	VV		<b>pokoj na spaní</b>					
	VV		2,70*3,00		8,100			
	VV		<b>stanoviště</b>					
	VV		3,00*5,80		17,400			
	VV		<b>Součet</b>		<b>48,550</b>			
31	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,200			
	VV		<b>schod u vstupu do vrátnice</b>					
	VV		1,20		1,200			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,200</b>			
32	K	967021112	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m <sup>2</sup>	0,600			
	VV		<b>zvětšení otvoru pro dveře rozměru 700x2000 mm do koupelny a WC</b>					
	VV		0,10*2,00*3		0,600			
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,600</b>			
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,600			
	VV		<b>stávající dveře</b>					
	VV		0,80*2,00*3+0,60*3		6,600			
	VV		<b>Součet</b>		<b>6,600</b>			
34	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,000			
	VV		<b>okno stanoviště</b>					
	VV		2,00*1,50		3,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
35	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m <sup>2</sup> na MVC nebo MV tl do 150 mm	m <sup>2</sup>	1,080			
	VV		<b>pro podávací okno</b>					
	VV		0,90*1,20		1,080			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,080</b>			
36	K	973022241	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m <sup>2</sup> hl do 150 mm	kus	2,000			
	VV		<b>pro osazení překlady nad výdejní okno</b>					
	VV		2		2,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,000</b>			
37	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m <sup>2</sup>	4,080			
	VV		<b>pod/pro obklad stěn koupelny</b>					
	VV		(2,60-2,00)*(1,70+1,70)*2		4,080			
	VV		<b>Součet</b>		<b>4,080</b>			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>					
38	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,740			
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,740			
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,100			
	VV		4,74*15 'Přepočtené koeficientem množství		71,100			
41	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,237			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>					
42	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,879			
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	D	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
43	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m <sup>2</sup>	6,600			
	VV		<b>stanoviště - oddělení kuchyňky</b>					
	VV		2,60*3,00-0,60*2,00		6,600			
	VV		<b>Součet</b>		<b>6,600</b>			
44	K	766621522	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m <sup>2</sup> vertikálně posuvných ve vodícím rámu na zdi	m <sup>2</sup>	1,000			
	VV		<b>výdejní okno stanoviště</b>					
	VV		1		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,000</b>			
45	M	61130522	okno dřevěné zdvojené jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 900x1200mm	kus	1,000			
46	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000			
	VV		<b>rozměr 800x2000 mm</b>					
	VV		3		3,000			
	VV		<b>rozměr 700x000 mm</b>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>6,000</b>			
47	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	3,000			
	VV		rozměr 700x000 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
48	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	3,000			
	VV		rozměr 800x2000 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
49	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	6,000			
	VV		rozměr 800x2000 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		rozměr 700x000 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>6,000</b>			
50	M	54924002	zámek zadlabací mezípokojevý levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	6,000			
51	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	5,000			
52	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	5,000			
53	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	1,000			
54	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	1,000			
55	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	400,388			
D	771		Podlahy z dlaždic					
56	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	12,010			
	VV		chodba					
	VV		1,40*3,30+1,80*1,0		6,420			
	VV		koupelna					
	VV		1,70*1,70		2,890			
	VV		WC					
	VV		1,80*1,50		2,700			
	VV		<b>Součet</b>		<b>12,010</b>			
57	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	12,010			
58	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	12,010			
59	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	12,400			
	VV		chodba					
	VV		(3,50+3,30)*2-1,20		12,400			
	VV		<b>Součet</b>		<b>12,400</b>			
60	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	12,400			
	VV		chodba					
	VV		(3,50+3,30)*2-1,20		12,400			
	VV		<b>Součet</b>		<b>12,400</b>			
61	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	30,690			
	VV		12,4*2,475 *Přepočtené koeficientem množství		30,690			
62	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	12,010			
	VV		chodba					
	VV		1,40*3,30+1,80*1,0		6,420			
	VV		koupelna					
	VV		1,70*1,70		2,890			
	VV		WC					
	VV		1,80*1,50		2,700			
	VV		<b>Součet</b>		<b>12,010</b>			
63	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,010			
	VV		chodba					
	VV		1,40*3,30+1,80*1,0		6,420			
	VV		koupelna					
	VV		1,70*1,70		2,890			
	VV		WC					
	VV		1,80*1,50		2,700			
	VV		<b>Součet</b>		<b>12,010</b>			
64	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	13,211			
	VV		12,01*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		13,211			
65	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	5,590			
	VV		koupelna					
	VV		1,70*1,70		2,890			
	VV		WC					
	VV		1,80*1,50		2,700			
	VV		<b>Součet</b>		<b>5,590</b>			
66	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	12,010			
67	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	12,010			
68	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,890			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		koupelna					
	VV		1,70*1,70			2,890		
	VV		Součet			2,890		
69	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,000			
	VV		koupelna					
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
70	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,800			
	VV		koupelna					
	VV		(1,70+1,70)*2			6,800		
	VV		Součet			6,800		
71	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	12,010			
72	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	308,670			
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>								
73	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	36,540			
74	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	36,540			
	VV		pokoj					
	VV		2,30*4,80			11,040		
	VV		pokoj na spaní					
	VV		2,70*3,00			8,100		
	VV		stanoviště					
	VV		3,00*5,80			17,400		
	VV		Součet			36,540		
75	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	36,540			
76	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	36,540			
77	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	36,540			
	VV		pokoj					
	VV		2,30*4,80			11,040		
	VV		pokoj na spaní					
	VV		2,70*3,00			8,100		
	VV		stanoviště					
	VV		3,00*5,80			17,400		
	VV		Součet			36,540		
78	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	36,540			
79	M	60756112	linoleum přírodní tl 3.2mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.3$ , třída zátěže 34/43	m2	40,194			
	VV		36,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			40,194		
80	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	40,800			
	VV		pokoj					
	VV		(2,30+4,80)*2-0,80			13,400		
	VV		pokoj na spaní					
	VV		(2,70+3,00)*2-0,80			10,600		
	VV		stanoviště					
	VV		(3,00+5,80)*2-0,80			16,800		
	VV		Součet			40,800		
81	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	41,616			
	VV		40,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			41,616		
82	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	36,540			
83	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	767,140			
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b>								
84	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	53,440			
	VV		koupelna					
	VV		2,60*(1,70+1,70)*2			17,680		
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,60*2,00)			-1,200		
	VV		WC					
	VV		2,00*(1,80*2+1,50)*2			20,400		
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,60*2,00*3)			-3,600		
	VV		stanoviště					
	VV		1,20*(3,00+5,80)*2-0,80*1,20			20,160		
	VV		Součet			53,440		
85	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	53,440			
86	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,480			
	VV		koupelna					
	VV		2,60*(1,70+1,70)*2			17,680		
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,60*2,00)			-1,200		
	VV		Součet			16,480		
87	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	10,400			
	VV		rohů stěn					
	VV		koupelna					
	VV		2,60*4			10,400		
	VV		Součet			10,400		
88	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	20,160			
	VV		stanoviště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,20*(3,00+5,80)*2-0,80*1,20		20,160			
	VV		<b>Součet</b>		<b>20,160</b>			
89	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	29,200			
	VV		koupelna					
	VV		2,00*(1,70+1,70)*2		13,600			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,60*2,00)		-1,200			
	VV		WC					
	VV		2,00*(1,80*2+1,50)*2		20,400			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,60*2,00*3)		-3,600			
	VV		<b>Součet</b>		<b>29,200</b>			
90	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	53,440			
	VV		koupelna					
	VV		2,60*(1,70+1,70)*2		17,680			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,60*2,00)		-1,200			
	VV		WC					
	VV		2,00*(1,80*2+1,50)*2		20,400			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,60*2,00*3)		-3,600			
	VV		stanoviště					
	VV		1,20*(3,00+5,80)*2-0,80*1,20		20,160			
	VV		<b>Součet</b>		<b>53,440</b>			
91	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	58,784			
	VV		53,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		58,784			
92	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	53,440			
93	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	53,440			
94	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	53,440			
95	K	781491021	Demontáž a montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,320			
	VV		koupelna					
	VV		1,00*1,00		1,000			
	VV		WC					
	VV		0,40*0,80		0,320			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,320</b>			
96	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,452			
	VV		1,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,452			
97	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	53,440			
98	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	928,938			
	D	784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>					
99	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	177,230			
	VV		stěny					
	VV		chodba					
	VV		2,60*(3,50+3,30)*2		35,360			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,80*2,00*4+0,60*2,00*2)		-8,800			
	VV		pokoj					
	VV		2,60*(2,30+4,80)*2		36,920			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,80*2,00+2,00*1,50)		-4,600			
	VV		pokoj na spaní					
	VV		2,60*(3,00+2,70)*2		29,640			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,80*2,00+2,00*1,50)		-4,600			
	VV		WC					
	VV		(2,60-2,00)*(1,80*2+1,50)*2		6,120			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(1,20*0,60)		-0,720			
	VV		stanoviště					
	VV		2,60*(3,00+5,80)*2		45,760			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,80*2,00+2,00*1,20*2)		-6,400			
	VV		strop					
	VV		chodba					
	VV		1,40*3,30+1,80*1,0		6,420			
	VV		koupelna					
	VV		1,70*1,70		2,890			
	VV		WC					
	VV		1,80*1,50		2,700			
	VV		pokoj					
	VV		2,30*4,80		11,040			
	VV		pokoj na spaní					
	VV		2,70*3,00		8,100			
	VV		stanoviště					
	VV		3,00*5,80		17,400			
	VV		<b>Součet</b>		<b>177,230</b>			
100	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	181,310			
	VV		stěny					
	VV		chodba					
	VV		2,60*(3,50+3,30)*2		35,360			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,80*2,00*4+0,60*2,00*2)		-8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			pokoj					
VV			2,60*(2,30+4,80)*2		36,920			
VV			odpočet otvorů					
VV			-(0,80*2,00+2,00*1,50)		-4,600			
VV			pokoj na spaní					
VV			2,60*(3,00+2,70)*2		29,640			
VV			odpočet otvorů					
VV			-(0,80*2,00+2,00*1,50)		-4,600			
VV			koupelna					
VV			(2,60-2,00)*(1,70+1,70)*2		4,080			
VV			WC					
VV			(2,60-2,00)*(1,80*2+1,50)*2		6,120			
VV			odpočet otvorů					
VV			-(1,20*0,60)		-0,720			
VV			stanoviště					
VV			2,60*(3,00+5,80)*2		45,760			
VV			odpočet otvorů					
VV			-(0,80*2,00+2,00*1,20*2)		-6,400			
VV			strop					
VV			chodba					
VV			1,40*3,30+1,80*1,0		6,420			
VV			koupelna					
VV			1,70*1,70		2,890			
VV			WC					
VV			1,80*1,50		2,700			
VV			pokoj					
VV			2,30*4,80		11,040			
VV			pokoj na spaní					
VV			2,70*3,00		8,100			
VV			stanoviště					
VV			3,00*5,80		17,400			
VV			Součet		181,310			
101	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	4,800			
VV			chodba					
VV			1,20*(2,30+3,30)		6,720			
VV			odpočet otvorů					
VV			-1,20*(0,80*2)		-1,920			
VV			Součet		4,800			
102	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	12,920			
VV			vrátnice okna					
VV			1,20*0,60+2,00*1,50*3+1,20+2,00		12,920			
VV			Součet		12,920			
103	M	58124844	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	13,566			
VV			12,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,566			
104	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	177,230			
105	K	784181131	Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,800			
106	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	177,230			
107	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti v do 3,80 m	m2	4,800			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy					
108	K	786612200	Demontáž a montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	kus	6,000			
VV			okna 2000 x 1500 mm					
VV			2,00*1,50*2		6,000			
VV			Součet		6,000			
109	M	RMAT0001	roleta	m2	6,000			
110	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	32,802			
D	M		Práce a dodávky M					
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
111	K	220320201	Demontáž a montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000			
VV			bezdrátový zvonek					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
112	M	37414130	zvonek bytový	kus	1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vrátnice b.č.17 kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Objekt:

**02 - ÚT, ELE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	380 476,43	21,00%
snížená	0,00	15,00%

## Cena s DPH

**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrátnice b.č.17 kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Objekt:

**02 - ÚT, ELE**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí


734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

### M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrátnice b.č.17 kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Objekt:

**02 - ÚT, ELE**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,000			
	VV		pro nové topení - předpoklad					
	VV		100,00*0,10*0,10		1,000			
	VV		pro nové kabely - předpoklad					
	VV		600,00*0,10*0,10		6,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>7,000</b>			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	700,000			
	VV		pro nové topení - předpoklad					
	VV		100,00		100,000			
	VV		pro nové kabely - předpoklad					
	VV		600,00		600,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>700,000</b>			
D	997		Přesun sutě					
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,116			
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,116			
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	211,740			
	VV		14,116*15 *Přepočtené koeficientem množství		211,740			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	14,116			
D	998		Přesun hmot					
7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,392			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					
8	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,000</b>			
9	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem</i>					
10	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,000</b>			
11	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem</i>					
12	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,000</b>			
13	K	725241222	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 800x800 mm	soubor	1,000			
14	K	725244907	Montáž záštíny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,000</b>			
15	M	RMAT0001	Zástěna sprchová rohová rámová s plastovou výplní dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm	kus	1,000			
16	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000			
	VV		koupelna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1		1,000			
	W		wc					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
17	K	725291521	Dopířky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000			
	W		WC					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
18	K	725530826	Demontáž ohřivač elektrický akumulční do 800 l	soubor	1,000			
	W		"šetrná demontáž bojleru vč. armatur + uložení v místě stavby"					
	W		"1.NP" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	W		Pozn.: vč. elektrického odpojení					
19	K	725539304	Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových přes 250 do 300 l	soubor	1,000			
	W		"šetrná demontáž bojleru vč. armatur + uložení v místě stavby"					
	W		"1.NP" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	W		Pozn.: vč. elektrického odpojení					
20	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem"					
	W		WC					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
21	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000			
	W		koupelna					
	W		1		1,000			
	W		wc					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
22	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem"					
23	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferencíální do G 3/4x1	kus	1,000			
	W		koupelna					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
24	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000			
	W		koupelna					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
25	M	55145403	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm	kus	1,000			
26	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	447,716			
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
27	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	100,000			
	W		předpoklad					
	W		100,00		100,000			
	W		Součet		100,000			
28	K	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	14,000			
29	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	80,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem"					
	W		předpoklad					
	W		80,00		80,000			
	W		Součet		80,000			
30	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	20,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem"					
	W		předpoklad					
	W		20,00		20,000			
	W		Součet		20,000			
31	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	1 000,000			
32	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	0,723			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
33	K	734111612	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 25 PN 16 do 400°C ovládaný ručně	soubor	7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem</i>					
	P							
	W		chodba					
	W		1			1,000		
	W		koupelna					
	W		1+1			2,000		
	W		WC					
	W		1			1,000		
	W		pokoj na spaní					
	W		1			1,000		
	W		pokoj					
	W		1			1,000		
	W		stanoviště					
	W		1			1,000		
	W		<b>Součet</b>			<b>7,000</b>		
34	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus		7,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem</i>					
	P							
35	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus		7,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem</i>					
	P							
36	K	734261232	Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus		7,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem</i>					
	P							
37	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%		0,723		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem</i>					
	P							
	D	735	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>					
38	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2		1,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem</i>					
	W		koupelna					
	W		1			1,000		
	W		<b>Součet</b>			<b>1,000</b>		
39	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus		2,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem</i>					
	W		chodba					
	W		1			1,000		
	W		WC					
	W		1			1,000		
	W		<b>Součet</b>			<b>2,000</b>		
40	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus		3,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem</i>					
	W		pokoj na spaní					
	W		1			1,000		
	W		pokoj					
	W		1			1,000		
	W		stanoviště					
	W		1			1,000		
	W		<b>Součet</b>			<b>3,000</b>		
41	K	735152379	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 1174 W	kus		3,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem</i>					
	P							
	W		chodba					
	W		1			1,000		
	W		koupelna					
	W		1			1,000		
	W		WC					
	W		1			1,000		
	W		<b>Součet</b>			<b>3,000</b>		
42	K	735152382	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 1760 W	kus		3,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem</i>					
	P							
	W		pokoj na spaní					
	W		1			1,000		
	W		pokoj					
	W		1			1,000		
	W		stanoviště					
	W		1			1,000		
	W		<b>Součet</b>			<b>3,000</b>		
43	K	735161811	Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami dl do 1500 mm	kus		1,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem</i>					
	W		koupelna žebřík					
	W		1			1,000		
	W		<b>Součet</b>			<b>1,000</b>		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	735164262	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/745 mm	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návaznosti ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem					
	WV		koupelna					
	WV		1			1,000		
	WV		<b>Součet</b>			<b>1,000</b>		
45	M	54153026	těleso trubkové přímotopné 1500x750mm 600W	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návaznosti ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem					
46	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	2,700			
	WV		pokoj na spaní, pokoj, stanoviště					
	WV		0,50*1,80*3			2,700		
	WV		<b>Součet</b>			<b>2,700</b>		
47	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	0,723			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
48	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (např. CYKYLo)	m	600,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návaznosti ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem					
	WV		předpoklad - ke světlům					
	WV		200,00			200,000		
	WV		předpoklad - k vypínačům					
	WV		400,00			400,000		
	WV		<b>Součet</b>			<b>600,000</b>		
49	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	220,000			
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm					
	P		Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návaznosti ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem					
	WV		předpoklad - ke světlům					
	WV		200,00			200,000		
	WV		<b>Součet</b>			<b>200,000</b>		
	WV		200*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			220,000		
50	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	440,000			
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
	P		Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návaznosti ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem					
	WV		předpoklad - k vypínačům					
	WV		400,00			400,000		
	WV		<b>Součet</b>			<b>400,000</b>		
	WV		400*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			440,000		
51	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35- 16 mm2 pod omítkou	m	300,000			
	WV		předpoklad					
	WV		300,00			300,000		
	WV		<b>Součet</b>			<b>300,000</b>		
52	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	13,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návaznosti ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem					
	WV		včetně demontáže původního					
	WV		chodba					
	WV		6			6,000		
	WV		koupelna					
	WV		1			1,000		
	WV		WC					
	WV		2			2,000		
	WV		pokoj na spaní					
	WV		1			1,000		
	WV		pokoj					
	WV		1			1,000		
	WV		stanoviště					
	WV		2			2,000		
	WV		<b>Součet</b>			<b>13,000</b>		
53	M	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	13,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: *Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návaznosti ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem					
54	K	741311002	Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů	kus	1,000			
	WV		dopojení soumrakového spínače VO (musí být zachována funkčnost)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1				1,000	
	WV		<b>Součet</b>				<b>1,000</b>	
55	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	27,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem"					
	WV		včetně demontáže původní					
	WV		chodba					
	WV		3		3,000			
	WV		koupelna					
	WV		2		2,000			
	WV		WC					
	WV		2		2,000			
	WV		pokoj na spaní					
	WV		5		5,000			
	WV		pokoj					
	WV		5		5,000			
	WV		stanoviště					
	WV		10		10,000			
	WV		<b>Součet</b>				<b>27,000</b>	
56	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	27,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem"					
57	K	741313402	Montáž zásuvka průmyslová ve skříni jistěná 32 A se zapojením vodičů	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem"					
	WV		vrátnice -zásuvková skříň na fasádě - včetně demontáže					
	WV		původní					
	WV		1		1,000			
	WV		<b>Součet</b>				<b>1,000</b>	
58	M	1000188708	Zásuvková skříň do vnějšího prostředí jistěná s chráničem	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem"					
59	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	9,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem"					
	WV		včetně demontáže původních					
	WV		chodba					
	WV		2		2,000			
	WV		koupelna					
	WV		1		1,000			
	WV		WC					
	WV		2		2,000			
	WV		pokoj na spaní					
	WV		1		1,000			
	WV		pokoj					
	WV		1		1,000			
	WV		stanoviště					
	WV		2		2,000			
	WV		<b>Součet</b>				<b>9,000</b>	
60	M	34825005	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1500-1900lm	kus	9,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návazností ve stavbě. - Po montáži bude provedena revize dle platných norem"					
61	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: dokumentace skutečného provedení + revize elektro					
62	K	741854921	Zjištění vadných pojistek hlavního přívodu v domovní skříni	kus	1,000			
63	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	774,659			
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
64	K	210191514	Montáž skříni pojistkových včetně vyzbrojení novými jističi	kus	1,000			
	WV		stávající pojistková skříň v chodbě					
	WV		1		1,000			
	WV		<b>Součet</b>				<b>1,000</b>	
65	M	1000165300	skříň pojistková včetně vyzbrojení novými jističi	kus	1,000			
66	K	218190431	Demontáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 400 kg bez odpojení vodičů	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			včetně kompletního odpojení					
VV			stávající pojistková skříň v chodbě					
VV			1		1,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>1,000</b>			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vrátnice b.č.17 kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Objekt:

**03 - VRN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	2 000,00	21,00%
snížená	0,00	15,00%

## Cena s DPH

**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrátnice b.č.17 kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Objekt:

**03 - VRN**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrátnice b.č.17 kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Objekt:

**03 - VRN**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

▫ VRN Vedlejší rozpočtové náklady

▫ VRN3 Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00		
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	--	--



**VNITŘNÍ ÚPRAVY - technické zhodnocení**

					Jednotková cena	Cena celkem		
2	K	310279842	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	1,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
4	M	59321072	<i>překlad železobetonový RZP 1790x140x140mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
5	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	6,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,080		0,00	CS ÚRS 2023 01
36	K	973022241	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
43	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	6,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
44	K	766621522	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 vertikálně posuvných ve vodícím rámu na zdi	m2	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
45	M	61130522	<i>okno dřevěné zdvojené jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 900x1200mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>							<b>0,00</b>	
<b>DPH 21%</b>							<b>-</b>	
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>							<b>0,00</b>	

Součástí oprav je i technické zhodnocení zakázky, které nesmí překročit zákonem stanovený limit 40 tisíc Kč včetně DPH. V případě překročení stanoveného limitu nebude nabídka hodnocena.