



UNIVER, spol. s r.o.
Přepeřská 1809, CZ-511 01 Turnov, Czech Republic
IČO: 00529508, DIČ: CZ00529508
spis. značka C 36 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
e-mail: brno@univer.cz
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
č.účtu: 8427252/0800

UNIVER, spol. s r.o.
prodejní centrum BRNO
Podlesí 20
624 00 Brno – Komin
Ing. Ivo Dočkal
tel. + 420 541 260 710, mobil: + 420 731 521 252

Ing. Ivo Dočkal – 731 521 252
brno@univer.cz



OBCHODNÍ NABÍDKA

Číslo nabídky:	15JUN2023	Podpis:
Datum nabídky:	15. 06. 2023	
Platnost nabídky (od / do):	15. 06. 2023 – 30. 06. 2023	
Nabídku vypracoval:	Ing. Ivo Dočkal	

■ Obchodní nabídka zpracována pro:

Název firmy:	Střední průmyslová škola, Klatovy	
Adresa:	Nábřeží Kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy	
IČO:	61750883	Poznámka:
Jméno a příjmení:	Petráň Karel	
Funkce:	Praktické vyučování	
Tel.:	778 545 750	
E-mail:	kpetran@spskt.cz	

Čtyřsloupový zvedák UNIVER CSZ 6.4 NP

Elektrohydraulický čtyřsloupový plošinový zvedák má nosnost 6400 kg, úpravu pro měření geometrie kol a přídatný nůžkový zvedák pro přízdvih kol.

- vhodný jak pro standardní mechanické práce, tak i pro měření / seřizování geometrie kol / náprav ve spojení s přístrojem na měření geometrie kol
- zvedák je konstruován a vyroben v kvalitativní třídě European Standard Quality (v souladu s direktivou EN1493:2010) s řadou bezpečnostních a provozních prvků (např. ventil zabráňující přetížení zvedáku, 24 V ovládací box atd.)
- mechanická synchronizace pomocí ocelových lan
- komfortní a bezpečná obsluha s pneumatickým ovládáním a bezpečnostním odblokováním
- přídatný pojezdový nůžkový zvedák s pneumatickým ovládáním
- kvalitní hydraulika a jakostní kovové materiály
- dimenzován na dlouholetý spolehlivý provoz s naprosto nenáročnou údržbou

Parametry:

čtyřsloupový zvedák

nosnost zvedáku	6400 kg
min. / max.zdvih	178 - 1850 mm
délka plošin	5800 mm
šířka plošin	512 mm
celková délka	5428 mm (bez nájezdových plošin) 6502 (s nájezdovými plošinami)
celková výška	2362 mm
celková šířka	3320 mm
šířka mezi sloupy	2870 mm
doba zdvihu	cca 70 s
napájení	400 V / 2,2 kW
hmotnost	2120 kg

přídatný nůžkový zvedák

nosnost	2500 kg
zdvih	210 - 480 mm
šířka (zdvedací traverza)	915 - 1470 mm
šířka (podvozek)	892 - 1158 mm

Nabídková cena: 181 990,- bez DPH

Doprava, montáž, zaškolení obsluhy: 9 990,- bez DPH

Zvedák se prodává s vybráním pro přední otočné plotny, tzn. že v případě, že je tam mít nebudete, bude tam díra cca 50 cm x 50 cm.

Přední otočné plotny (pár) k měření geometrie nabízíme za: 26 080,- bez DPH



