



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

Alliance Laundry CE s.r.o.
Vojtěch Vánský
obchodní manažer
Místecká 1116
742 58 Příbor

Číslo jednací: 17/462/1.15/PTO

Zlín 8.6.2017
Vyřizuje: Oldřich Vajsner

Objednávka

Dobrý den,

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 1.3.2017 u Vás objednáme průmyslovou pračku PRIMUS FX105 XC+/EL, ES a průmyslový bubnový sušič PRIMUS T9 FC/EL.

S pozdravem

Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

JUDr. Josef Valenta
ředitel

Prijato 12.6.2017

Příloha

- Cenová nabídka ze dne 1.3.2017
- Technické specifikace navržených strojů

**Alliance**
Laundry Systems

Alliance Laundry CE s.r.o.
Místecká 1116, 742 58 Příbor
DIČ: CZ29451914
IČ: 29451914

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 ZLÍN
Tel. +420 577 056 935, fax +420 577 056 918
IČ: 62182137, DIČ: CZ62182137

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka číslo 1278
www.zzszk.cz
e-mail: info@zzszk.cz

TECHNICKÉ SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH STROJŮ

PRIMUS FX105

vysokotáčková pračka s odstředěním s kaskádovým bubnem

Kapacita náplně: do 11kg suchého prádla
 Ohřev: elektrický
 Objem bubnu: 105 litrů
 Otáčky - odstředění: vysoký stupeň odstředění 1075 ot./min.
 G-faktor: 400
 Materiál: nerez ocel - vnitřní a vnější buben a ostatní díly, které přijdou do styku s vodou
 Základy: odpružená konstrukce

Charakteristiky:

elektronický programátor **XControl Plus (XC+)**
 opožděný start
 ochlazovací cyklus
 frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)
 2 x napouštěcí ventil /TV+SV
 vypouštění vody vyp. ventilem \varnothing 76mm
antishock systém / dezinfekční praní
 samodiagnostický systém / **zkrácené programy**
 automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
PowerWash – perforovaná zvedací žebra
ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií možnost
 napojení tek. pracích prostředků – **easySOAP**
 plně automatický proces praní s výbornou prací schopností
 vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně
 přesné nastavení požadovaných teplot
 velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla 430mm
 robustní konstrukce stroje s dlouhou životností



 *cascade drum*

PRIMUS T9

bubnový sušič s mikroprocesorovým ovládním

Kapacita náplně: do 9 kg suchého prádla
 Ohřev: elektrický
 Objem bubnu: 190 litrů
 Charakteristiky: programátor s mikroprocesorem **FC- Full Control**

snadno čistitelný filtr
 vestavěný ventilátor
 \varnothing vkladacího otvoru 600mm
 \varnothing odvětracího potrubí 200mm
 tlak vzduchu v odvodu, lze na sušiči regulovat
 snadná údržba díky přednímu servisnímu panelu
 volba teploty, času sušení, ochlazování
 nerez buben
 pokovený plášť s povrchovou úpravou imitace nerez oceli
 kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu (nízká spotřeba energií) – systém **RADAX**



CENOVÁ NABÍDKA č.160125V

Č.	Typ stroje	Ohřev	Ks	Cena/ks	Celkem
1.	prům. pračka PRIMUS FX105 XC+ /EL,ES	el.	1	135 000	135 000 Kč
2.	prům. bubnový sušič PRIMUS T9 FC/EL	el.	1	64 000	64 000 Kč
Cena celkem bez DPH					199 000 Kč
DPH 21%					41 790 Kč
Cena celkem s DPH					240 790 Kč

Platnost cenové nabídky: do 06/2017

V cenách je zahrnuto: doprava do místa instalace
ustavení zařízení
přípojení na předem připravené přívody médií
zprovoznění zařízení
zaškolení obsluhy

V cenách není zahrnuto: příprava prostor pro instalaci včetně přívodu všech médií!!! (dle technických podkladů PRIMUS)

Dodací lhůta: 4 – 6 týdnů od závazné objednávky

Platební podmínky: dle dohody

Záruční podmínky: záruka 24 měsíců od data instalace

Servisní organizace: smluvní servisní partner z regionu instalace

**Po nahlášení opravy nástup servisního technika do 24 hodin.
Rozsáhlý sklad náhradních dílů přímo ve výrobním závodě v Příboře.**