

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „SoD“)

I. Smluvní strany

Objednatel

Dopravní vzdělávací institut, a.s.

Se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Husitská 42/22, PSČ 13000

IČ: 27378225

DIČ: CZ27378225

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 10168

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 35-4545490247/0100

Zastoupená: Mgr. Blankou Havelkovou, předsedkyní představenstva

Ing. Alešem Vodákem, členem představenstva

Zástupce ve věcech provádění díla: Ing. Jiří Hyka, vedoucí svářečské školy

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

A + BX OKNA, s.r.o.

Se sídlem: Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČ: 49966863

DIČ: CZ49966863

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Brně, spisová značka C 13252

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 150891996/0300

Zastoupená: Ing. Josefem Gabrielem, jednatelem

Zástupce ve věcech provádění díla: Michal Střelec, obchodně-technický zástupce

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět a místo plnění

1. Předmětem plnění této SoD je dodání a výměna oken a dveří, včetně souvisejících stavebních prací v objektu budovy Svářečské školy Dopravního vzdělávacího institutu, a.s., v České Třebové (dále jen „dílo“).
2. Místo plnění: Náměstí 17. listopadu 2058, Česká Třebová.
3. Zhotovitel se zavazuje, že během provádění díla budou přiměřeně zachovány základní funkce objektu budovy, tj. provoz kanceláří, učeben a dalších zařízení v budově a musí být zachována bezpečnost zaměstnanců a dalších osob.

III. Doba plnění

1. Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané touto SoD.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny:
 - a) Zhotovitel převezme místo plnění: do 5 dnů od podpisu SoD poslední smluvní stranou,
 - b) Zhotovitel zahájí provádění díla do 5 dnů od převzetí místa plnění,
 - c) Dílo bude realizováno ve 2 etapách, a to:
 - 1. etapa do 30.06.2017,
 - 2. etapa od 07.08.2017 do 22.09.2017,
 - d) Dílo bude realizováno pouze v pracovních dnech v době od 06,00 hod. do 14,30 hod.,
 - e) Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do 22. září 2017.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, která činí 1.148.727,- Kč bez DPH (slovy : jedenmilionstočtyřicetosmtisícsetdvacetsedm korun českých).
2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
3. Cena díla má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Součástí provedení díla je také:
 - a) zařízení staveniště a jeho zřízení v rozsahu a za podmínek stanovených touto SoD a pokyny objednatele
 - b) zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této SoD a
 - c) další činnosti nutné k řádnému provedení díla.
5. Cena díla dohodnutá v této SoD je cenou smluvní a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla (vybourání původních oken a dveří, zabudování nových oken a dveří, související stavební práce, začištění omítek, likvidace původních oken a dveří a náklady na materiál použitý zhotovitelem).
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění SoD nárok na zálohy ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění SoD přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po předání a převzetí řádně provedeného díla dle čl. VIII této SoD. Protokol dle čl. VIII. odst. 3. této SoD podepsaný oprávněnými zástupci objednatele tvoří povinnou přílohu faktury zhotovitele.
8. Splatnost faktury je 60 dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel se zavazuje odeslat fakturu nejpozději do 5ti kalendářních dnů od jejího vystavení objednateli. Fakturační adresa objednatele: Dopravní vzdělávací institut, a.s., Husitská 42/22, PSČ 130 00, Praha 3. V případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení zhotovitele prodlužuje doba splatnosti.
9. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a její přílohou musí být protokol o převzetí řádně provedeného díla podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. Pokud faktura nebude mít stanovené náležitosti, nebo na ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli, lhůta splatnosti pak běží znovu od doručení opravené faktury.

V. Záruka za jakost

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se SoD, obecně závaznými právními předpisy a normami, které se k dílu a jeho provádění vztahují a že bude po dobu sjednané záruky za jakost způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, není-li tento účel výslovně smluven, pak k obvyklému účelu, k němuž se obdobné dílo obvykle užívá a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle SoD, obecně závazných právních předpisů a norem, které se k dílu a k jeho provádění vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání faktické vady.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy objednatel potvrdí převzetí řádně provedeného díla podpisem protokolu dle čl. VIII odst. 3 této SoD, pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet odstraněním veškerých vad a nedodělků (vady a nedodělky společně jen „vady“) případně zjištěných při předání díla (tj. při převzetí díla s výhradou počíná záruční doba díla běžet až okamžikem odstranění vad při předání zjištěných). V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami, je zhotovitel do okamžiku odstranění veškerých vad při předání zjištěných povinen ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla s výhradami do odstranění výhrad postupovat tak, jako by se jednalo o vady záruční.
3. Zhotovitel je povinen do 5 dnů ode dne uplatnění vady díla objednatelům (doručení písemné reklamace) zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelům. Nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelům dohodnuta písemně zvláštní lhůta, platí, že zhotovitel je povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné reklamace vady,
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka za jakost díla.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným zástupcem objednatele.

VI. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a to v jakosti a provedení stanoveném touto SoD, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se k dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, ust. § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění není tímto ujednáním nikterak dotčeno.
3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a v souladu s dalšími příslušnými právními předpisy.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. Takový požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů na sjednanou cenu díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku, který bude splňovat podmínky sjednané touto SoD.
5. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy k dílu a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na pracovišti objednatele a převzatém staveništi. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem minimálně ve výši 2.000.000,- Kč. Doklad o pojištění předloží zhotovitel objednateli při podpisu této SoD.
6. Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel je povinen mu za účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

VII. Staveniště

1. Před zahájením provádění díla, předá objednatel zhotoviteli místo plnění (v SoD také jako „staveniště“). Staveniště bude předáno ve lhůtě stanovené touto SoD.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění a shledal jej odpovídající pro provádění díla.
3. Objednatel zajistí na žádost zhotovitele přípojné body pro elektřinu a pitnou vodu – náklady na spotřebu elektřiny a vody hradí zhotovitel.
4. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid místa provádění díla a jeho okolí. Pokud je prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory přístupné veřejnosti, je povinen provádět úklid průběžně tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.
5. Součástí plnění je též řádný úklid staveniště. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro provedení díla na své náklady staveniště uklidit, zbavit veškerého přebytečného materiálu, odpadu, apod., zároveň je povinen zlikvidovat zařízení staveniště.

Zhotovitel provede na vlastní náklady likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

6. Zhotovitel předloží nejpozději s předáním díla objednateli doklady o likvidaci odpadu.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD.
2. Při předání díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla s tím, že dle výsledku přijímacího řízení objednatel:
 - a) odmítne dílo převzít
 - b) převezme dílo s výhradami
 - c) převezme dílo bez výhrad.
3. Protokol podepíše všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní.
4. V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a bude stanovena lhůta, do které je zhotovitel povinen vady odstranit. Sjednání lhůty k odstranění vad zjištěných při předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění a objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 1. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání stanoví objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady.
5. V souladu s ust. §2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemá objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, takovým převzetím však není dílo provedeno řádně a objednatel má nárok na smluvní pokutu dle IX. odst. 1. Oproti ust. § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění není objednatel povinen převzít dílo v případě, že by mělo vady, které by jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla.

IX. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že dílo nebude řádně provedeno v době plnění (včetně úklidu staveniště) stanovené v čl. III. odst. 2 písm. c) této SoD, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této SoD za každý započatý den prodlení zhotovitele.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání díla.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením místa provádění díla a/nebo s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení místa provádění díla a/nebo likvidace zařízení staveniště, tj. do okamžiku řádného úklidu a vyklizení staveniště. V případě prodlení zhotovitele s úklidem staveniště je objednatel oprávněn vyklidit staveniště na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

4. V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti z SoD nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný.
5. V případě, že zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupením nebo zastavením ukázalo jako neplatné.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla vzniká zhotoviteli právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění
7. Sjednáním ani uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
8. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení smluvní pokuty.
9. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v SoD jsou přiměřené vzhledem k povinnostem, k jejichž splnění se váží.

X. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody

1. Dopravní vzdělávací institut, a.s. je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného zhotovitelem.
2. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do doby předání a převzetí díla objednatelem.

XI. Odstoupení od SoD

1. Každá ze smluvních stran může od SoD odstoupit z důvodů stanovených SoD a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Za podstatné porušení SoD ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy:
 - a) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delším než 14 dnů.
 - b) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla delším než 14 dnů.
 - c) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla delším než 30 dnů.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD, bude-li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace.
4. Za podstatné porušení SoD ze strany objednatele se považuje zejména, pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dnů.
5. Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou učiněno v souladu s ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bez zbytečného odkladu poté, co k podstatnému porušení SoD došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta v délce 15

pracovních dnů od okamžiku, kdy se Smluvní strana o podstatném porušení SoD dozvěděla.

6. Odstoupení od SoD musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky z této SoD třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenční nebo hrozbu jejího vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenční Zhotovitele nebo její hrozbu nebo podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a 109a zákona o DPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu oznámí zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení SoD za uhrazenou. Zároveň zhotovitel neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.
3. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na základě této SoD bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.
4. Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od zhotovitele, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této SoD považuje za splněný.
5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze SoD nebo její části na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem objednatel udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které objednatel požádá. Tato SoD není převoditelná rubopisem.
6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této SoD, a to jak splatný či nesplatný, proti kupní ceně díla, která má být objednatelem v souladu s touto SoD uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.
7. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škody vzniklou zhotoviteli tím, že objednatel oprávněně započel svou pohledávku vůči

Která má být plněna na základě této SoD, musí být uhraněna v plném rozsahu

pohledávce zhotovitele, tj. smluvní strany vylučují ust. § 1990 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

XIII. Kontaktní osoby

1. Kontaktní osoby objednatele :
 - a) ve věcech koordinace prací při výměně oken a dveří :
Ing. Jiří Hyka, tel. 602 184 653, e-mail.: jiri.hyka@dvi.cz
 - b) stavební dozor :
RAFPRO, s.r.o., Chodská 1032/27, Praha 2,
tel. 608 207 879, e-mail: info@rafpro.eu
2. Kontaktní osoby zhotovitele :
Michal Střelec, tel. 702 197 679, e-mail.: strelec@abxokna.cz.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení SoD, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této SoD. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této SoD, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo nebo měnilo.
2. Veškeré změny nebo doplnění této SoD musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění SoD neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
3. Jakékoliv jednání předvídané v této SoD, musí být učiněno, není-li ve SoD výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve SoD výslovně stanoveno jinak.
4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této SoD nebo v souvislosti s ní především smírnou cestou. Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních stran, bude spor řešen dle hmotného a procesního práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu se zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu bude určena dle sídla objednatele.
5. V případě, že se některé ustanovení této SoD ukáže jako neplatné, zdánlivé, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelnost či neúčinnost SoD jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.
6. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této SoD, nebo která mají být učiněna na základě této SoD, musí být učiněna v písemné podobě

a druhé smluvní straně doručena, přičemž doručovací adresou je kontaktní adresa uvedená v záhlaví této SoD. V případě, že kterákoli smluvní strana odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost doručena, považují se písemnosti učiněné na základě této SoD nebo v souvislosti s ní za doručené okamžikem odmítnutí převzetí písemnosti nebo třetí pracovní den po odeslání.


- 7. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8. Práva a povinnosti z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy souvisejícími.
- 10. SoD se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- 11. Nedílnou součástí SoD je Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (Nabídka č. N17PV02447)

V Praze, dne 22-05-2017

V Brně dne 25/05/2017

Objednatel

Dopravní vzdělávací institut, a.s.



Mgr. Blanka Havelková
předsedkyně představenstva



Ing. Aleš Vodák
člen představenstva

Zhotovitel

A + BX OKNA, s.r.o.



Ing. Josef Gabriel
jednatel

A + BX OKNA, s.r.o.

Vodařská 232/2 -3-
619 00 Brno -Horní Heršpice
tel. 777 044 172, 777 044 174
IČ 49966863, DIČ CZ49966863

Nabídka č.: N17PV02447

Ze dne: 12. 5. 2017

Dodavatel

A+BX OKNA s.r.o.
 Vodařská 232/2
 619 00 Brno-Horní Heršpice
 www.abxokna.cz

Zpracoval: Michal Střelec, tel.: 702 197 679

Odběratel

Dopravní vzdělávací institut, a.s.
 Husitská 22
 Praha 3, Žižkov
 Tel.: 130 00

Akce: Svářečská škola, Česká Třebová

Vážený zákazníku,
 děkujeme za Vaši poptávku a věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

Naše firma vyrábí kvalitní plastová okna a dveře již od roku 1993**Popis okenního profilového systému INOUTIC**

INOUTIC PRESTIGE : Systém o stavební hloubce 76mm, který zastupuje vysoce kvalitní 6ti-komorový okenní a dveřní profil s ideálně vyváženými parametry z hlediska ekologie, designu a funkčnosti. Díky mimořádným tepelně-izolačním vlastnostem splňuje profilová řada i náročné požadavky pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Uw=1,2 / Uw= 1,1 / Uw= 0,97 / Uw=0,91 / Uw= 0,84 / Uw= 0,77 (m2.K), dle typu zasklení.

Zasklení: Ug=1,1 / Ug=1,0 / Ug=0,8 / Ug=0,7 / Ug=0,6 / Ug=0,5

INOUTIC ARCADE : Univerzální 5ti-komorová okna jsou díky svému nadčasovému designu vhodná pro každou novostavbu a rekonstrukci, se stavební hloubkou 71mm a vysokou odolností. Profil vyniká osvědčenou technologií a vysokou kvalitou při mimořádně výhodném poměru cena/výkon.

Uw=1,2 / Uw=1,2 / Uw=0,95 / Uw=0,88 / Uw= 0,81W (m2.K), dle typu zasklení.

Zasklení Ug=1,1 / Ug=1,0 / Ug=0,7 / Ug=0,6 / Ug=0,5

Kování: Okna jsou osazena celoobvodovým kovááním Winkhaus activPilot. Kování vchodových dveří je řešeno individuálně, dle požadavku typu otvírání.

Pozinkované ocelové výtuhy dle statického výpočtu, zaručují jejich mimořádnou mechanickou, tvarovou stálost a dlouhou životnost.


Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních plastových profilů, které splňují požadavky příslušných norem, a to jak v šestikomorovém, tak i v pětikomorovém provedení. Okna a dveře jsou velmi těsná a odolná proti zatékání při zatížení větrem díky dvojitému, popřípadě trojitému/středovému těsnění.

VÝROBKY JSOU CERTIFIKOVÁNY - certifikáty a prohlášení o vlastnostech předložíme na požádání, nebo je lze stáhnout na www.abxokna.cz

Dále Vám můžeme nabídnout širokou škálu doplňků: vnitřní a venkovní parapety, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a další.

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
------	-------	-------	-------	----------------	---------------	------------------------	------------------

1	O/01	69					
---	------	----	--	--	--	--	--



Popis pozice: Profil: **Arcade**

Šířka x Výška [mm]: 1500 x 2100

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Bílá křídlo: Bílá

Výplň:

3 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

Sloupky: 1 x Sloupek Arcade 82mm B Bílá

Kování:

1 x OS horní křídlo MIKRO + DFE

1 x OTEVÍRAVÉ dolní křídlo MVA + DFE snížená klika

1 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K

1 x Podkladový profil Arcade

2x Klika okenní standard bílá


snížená klika G 375

Doplňky k pozici

		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
kPAR200	krytka Paramont 200mm	138,00	ks		
kPlast195-240	krytka plast 195-240mm	138,00	ks		
PAR300.bila	Vnitřní parapet Param. 300mm bílá	69,00	ks 300 1540		
ZN210.bila	Venkovní parapet pozink 210mm bílá	69,00	ks 210 1500		

1a	Interiérové žaluzie, barva lamel stříbrná, poz. O/01	37,0	sada		
----	--	------	------	--	--

2	O/02	8			
---	------	---	--	--	--



Popis pozice: Profil: **Arcade**

Šířka x Výška [mm]: 1500 x 900

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Bílá křídlo: Bílá

Výplň:

1 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

Kování:

1 x OS MIKRO + DFE


1 x Podkladový profil Arcade

1x Klika okenní standard bílá

Doplňky k pozici

		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
kPAR200	krytka Paramont 200mm	16,00	ks		
kPlast195-240	krytka plast 195-240mm	16,00	ks		
PAR300.bila	Vnitřní parapet Param. 300mm bílá	8,00	ks 300 1540		
ZN210.bila	Venkovní parapet pozink 210mm bílá	8,00	ks 210 1500		

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
3	O/03	5					



Popis pozice: Profil: Arcade

Šířka x Výška [mm]: 2400 x 2100

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Bílá křídlo: Bílá

Výplň:

4 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

Sloupky: 1 x Sloupek Arcade 120mm Bílá

Sloupky: 2 x Sloupek Arcade 82mm B Bílá

Kování:

2 x OS MIKRO + DFE

2 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K

1 x Podkladový profil Arcade

4x Klika okenní standard bílá


snížená klika G 375

Doplňky k pozici

		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
KPAR200	krytka Paramont 200mm	10,00	ks		
kPlast195-240	krytka plast 195-240mm	10,00	ks		
PAR300.bílá	Vnitřní parapet Param. 300mm bílá	5,00	ks 300 2440		
ZN210.bílá	Venkovní parapet pozink 210mm bílá	5,00	ks 210 2400		

3a Interiérové žaluzie, barva lamel stříbrná, 5,0 sad
poz. O/03 a

4 O/04 6



Popis pozice: Profil: Arcade

Šířka x Výška [mm]: 900 x 2100

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Bílá křídlo: Bílá

Výplň:

2 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

Sloupky: 1 x Sloupek Arcade 82mm B Bílá

Kování:

1 x OS MIKRO + DFE

1 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K

1 x Podkladový profil Arcade

2x Klika okenní standard bílá


snížená klika G 375

Doplňky k pozici

		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
KPAR200	krytka Paramont 200mm	12,00	ks		
kPlast195-240	krytka plast 195-240mm	12,00	ks		
PAR300.bílá	Vnitřní parapet Param. 300mm bílá	6,00	ks 300 940		
ZN210.bílá	Venkovní parapet pozink 210mm bílá	6,00	ks 210 900		

4a Interiérové žaluzie, barva lamel stříbrná, 4,0 sad
poz. O/04 a

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
5	O/05	1					



Popis pozice: Profil: **Arcade**

Šířka x Výška [mm]: 2100 x 400

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Bílá

Výplň:

1 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1


bez kování

1 x Podkladový profil Arcade

Doplňky k pozici

Doplňky k pozici		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
kPAR200	krytka Paramont 200mm	2,00	ks		
kPlast195-240	krytka plast 195-240mm	2,00	ks		
PAR300.bílá	Vnitřní parapet Param. 300mm bílá	1,00	ks 300 2140		
ZN210.bílá	Venkovní parapet pozink 210mm bílá	1,00	ks 210 2100		

6	O/06	2					
---	------	---	--	--	--	--	--



Popis pozice: Profil: **Arcade**

Šířka x Výška [mm]: 900 x 2100

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Bílá

Výplň:

1 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

bez kování

1 x Podkladový profil Arcade


Doplňky k pozici

Doplňky k pozici		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
kPAR200	krytka Paramont 200mm	4,00	ks		
kPlast195-240	krytka plast 195-240mm	4,00	ks		
PAR300.bílá	Vnitřní parapet Param. 300mm bílá	2,00	ks 300 940		
ZN210.bílá	Venkovní parapet pozink 210mm bílá	2,00	ks 210 900		

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
------	-------	-------	-------	----------------	---------------	------------------------	------------------

7 O/08

2



Popis pozice: Profil: **Arcade**

Šířka x Výška [mm]: 1500 x 1500

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Bílá křídlo: Bílá

Výplň:

2 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

Kování:

1 x OS horní křídlo MIKRO + DFE

1 x OTEVÍRAVÉ dolní křídlo MVA + DFE

1 x Podkladový profil Arcade


1x Klika okenní standard bílá

Doplňky k pozici

		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
kPAR200	krytka Paramont 200mm	4,00	ks		
kPlast195-240	krytka plast 195-240mm	4,00	ks		
PAR300.bílá	Vnitřní parapet Param. 300mm bílá	2,00	ks 300	1540	
ZN210.bílá	Venkovní parapet pozink 210mm bílá	2,00	ks 210	1500	

8 O/09

1



Popis pozice: Profil: **Arcade**

Šířka x Výška [mm]: 2250 x 750

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Bílá

Výplň:

1 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1


bez kování

1 x Podkladový profil Arcade

Doplňky k pozici

		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
kPAR200	krytka Paramont 200mm	2,00	ks		
kPlast195-240	krytka plast 195-240mm	2,00	ks		
PAR300.bílá	Vnitřní parapet Param. 300mm bílá	1,00	ks 300	2290	
ZN210.bílá	Venkovní parapet pozink 210mm bílá	1,00	ks 210	2250	

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
9	O/10	1					



Popis pozice: Profil: **Arcade**

Šířka x Výška [mm]: 1500 x 1500

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Bílá křídlo: Bílá

Výplň:

1 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

Kování:

1 x OS MIKRO + DFE


1 x Podkladový profil Arcade

1x Klika okenní standard bílá

Doplňky k pozici

		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
kPAR200	krytka Paramont 200mm	2,00	ks		
kPlast195-240	krytka plast 195-240mm	2,00	ks		
PAR300.bílá	Vnitřní parapet Param. 300mm bílá	1,00	ks 300 1540		
ZN210.bílá	Venkovní parapet pozink 210mm bílá	1,00	ks 210 1500		

10	O/11	1					
----	------	---	--	--	--	--	--



Popis pozice: Profil: **Arcade**

Šířka x Výška [mm]: 900 x 1200

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Bílá

Výplň:

1 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

bez kování


1 x Podkladový profil Arcade

Doplňky k pozici

		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
kPAR200	krytka Paramont 200mm	2,00	ks		
kPlast195-240	krytka plast 195-240mm	2,00	ks		
PAR300.bílá	Vnitřní parapet Param. 300mm bílá	1,00	ks 300 940		
ZN210.bílá	Venkovní parapet pozink 210mm bílá	1,00	ks 210 900		

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
------	-------	-------	-------	----------------	---------------	------------------------	------------------

11	D/01	1					
----	------	---	--	--	--	--	--



Popis pozice: Profil: **Prestige MD**

Šířka x Výška [mm]: 2400 x 2100

Typ1: Okno Prestige MD

Typ2: Vchod.dveře ven Prestige práh

světlost typ2 (mm): 1623 x 1995

Barva rám: Bílá křídlo: Bílá

Výplň:

3 x 4planibel1.1-12TGI-4float-12TGI-4planibel1.1 U=0.7

3 x Hladká výplň 36mm Bílá

Sloupky: 3 x Sloupek Prestige 95mm B MD Bílá

Kování:

1 x VDV dolní kř.D2 (2jazýčky)

1 x VDV horní kř.D2 (2jazýčky)

1 x Spoj. profil KP176 15mm Bílá

Práh AL HB176

1x Elektrický zámek

1x Klika/madlo úzký štít bílá TOKYO

1x Rameno s aretací bílé

1x Samozavírač TS4000 bílý

2x madlo 800/700 mm nerez

6x Dveřní pant bílý

12	Příplatek panikové kování dle ČSN 179 klika/koule	1,0	ks				
13	Magnetické čidlo proti sabotáži, vč.montáže na hlavní křídlo dveří	1,0	ks				
14	Montáž exteriérových parapetů	146,0	m				
15	Montáž interiérových parapetů	150,0	m				
16	Montáž žaluzie	139,0	ks				
17	Demontáž starých oken / dveří	677,0	m				
18	Ekologická likvidace	677,0	m				
19	Montáž oken / dveří, vč. těsnění přípojovací spáry	677,0	m				
20	Zednické zaprav. interiér std	677,0	m				
21	Doprava oken / dveří	260,0	km				

Tuto nabídku pro Vás zpracoval:

Michal Střelec

tel.: 702 197 679

e-mail: střelec@abxokna.cz

Při jakémkoliv jednání o Vaší cenové nabídce, uvádějte prosím vždy její číslo.

A+BX OKNA, s.r.o.
Výroba: Křenovice u Kojetic 238
73201 Křenovice u Kojetic
www.abxokna.cz
e-mail: hlavni@abxokna.cz
tel: 773 791 276

Základní konstrukční specifikace:
Hliníkové konstrukce v systémech: YAWAL Spółka Akcyjna
Počet pozic: 3. Počet konstrukcí: 5
Celková plocha: 11,3 m²
Celkový obvod: 31,1 m
Barva profilů: RAL9 RAL(9016) MATT.
Barva kování: RAL9 RAL(9016) MATT
Skla: 7 x SDK + 2 x AL PLECH 1,5 mm /
Statika: Bez statkových výpočtů Pk: 0,0 Nm²

A+BX OKNA, s.r.o.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
tel. 777 044 172, 777 044 174
IČ 49966863, DIČ CZ49966863

D/02 (B=600, H=2 020),
jednokřídlé protipožární
dvře s požární odolností
EI 30 DP1, jednohavlíkový
zámek, klikovka, pevná
AL výplň EI 30

Počet: 2
Barva: RAL 9016



Cena za kus:
31 476,00 Kč

Cena celkem:
62 952,00 Kč

Výrobky před slevou:
Sleva 61,0% :

Cena výrobků:

Parap.in. po slevě 30 %:
Parap.ex. po slevě 30 %:

Ostatní:
Cena doplňků:

Cena prací:

Montáž:

Ostatní práce:

Odvoz starých oken:
Doprava:

Cena celkem bez DPH: 940 127 Kč

DPH 21 %: 197 426,66 Kč

Cena celkem s DPH: 1 137 554 Kč

CENOVÁ NABÍDKA Č. CN2017-0042 YAWAL / A**DODAVATEL:****A+BX OKNA, s.r.o.**

Výroba: Křenovice u Kojetína 235

75201 Křenovice u Kojetína

www.abxokna.czemail: hlinik@abxokna.cz

tel: 773 791 276

ODBĚRATEL:**Dopravní vzdělávací institut, a.s.,****Husitská 42/22,****130 00 Praha 3 – Žižkov**Akce: Svářečská škola, Náměstí 17. Listopadu
2058, Česká Třebová**Základní konstrukční specifikace:**

Hliníkové konstrukce v systémech: YAWAL Spółka Akcyjna (TM 75E1)

Počet pozicí: 3. Počet konstrukcí: 5


Celková plocha: 11,0 m².

Celkový obvod: 31,1 m.


Barva profilů: RAL9 RAL(9016) MATT.

Barva kování: RAL9 RAL(9016) MATT

Skla: / 2 x SDK + 2 x AL PLECH 1,5 mm /

Statika: Bez statických výpočtů. Pk: 0,0 N/m²**Pohled na konstrukce z EXTERIÉRU!****D/02 (B=900, H=2 020),
jednokřídlé protipožární
dveře s požární odolností
EI 30 DP1, jednobodový
zámek, klika-klika, pevná
AL výplň EI 30****Cena za kus:****Počet: 2****Barva: RAL 9016****Cena celkem:**

**D/04 (B=1 050, H=2 020),
 jednokřídle protipožární
 dveře s požární odolností
 EI 30 DP1, jednobodový
 zámek, klika-klika, pevná
 AL výplň EI 30**



Cena za kus:




**Počet: 2
 Barva: RAL 9016**

Cena celkem:



**D/05 (B=1 550, H=2 020)
 protipožární dvoukřídle
 dveře s požární odolností
 EI 30 DP1, jednobodový
 zámek, klika-klika, pevná
 AL výplň EI 30**



Cena za kus:



**Počet: 1
 Barva: RAL 9016**

Cena celkem:



Cena konstrukcí
Magnetické čidlo proti sabotáži,
vč.montáže na hlavní křídlo, 5ks / 720,- Kč
Demontáž stávajících konstrukcí
Likvidace vybouraných mat.
Montáž, včetně těsnění příp.spáry
Zapravení ostění



Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem s DPH

208 600,00 Kč
43 806,00 Kč
252 406,00 Kč

V Brně dne 12.5.2017

A+BX OKNA, s.r.o.
 Vodařská 232/2
 619 00 Brno - Horní Heršpice
 tel. 777 044 172, 777 044 174
 IČ 49966863, DIČ CZ49966863

Ing. Josef Gabriel
 jednatel společnosti A+BX OKNA, s.r.o.