

DOHODA O UKONČENÍ SMLUV O PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ

I. Smluvní strany

Vlastník: Statutární město Opava
se sídlem: Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava
IČ: 00300535
zastoupen: Ing. Radimem Křupalou, primátorem
ID datové schránky: 5eabx4t

- dále také jen „**Město**“

Provozovatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČ: 45193665
zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 347
zastoupen: Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem na základě pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.4.2015
ID datové schránky: 4xff9pv

- dále také jen „**společnost SMVAK Ostrava**“

II. Úvodní ustanovení

Město je vlastníkem kanalizací sloužících veřejné potřebě označených v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody (dále také jen „**předmětné kanalizace**“).

Provozovatelem předmětných kanalizací je jakožto osoba k tomu oprávněná společnost SMVAK Ostrava, a to na základě smluv o provozování těchto vodních děl (vodohospodářských zařízení), které jsou specifikovány rovněž v Příloze č. 1 této dohody (dále také jen „**Smlouvy o provozování kanalizací**“).

Statutární město Opava je stavebníkem stavby „Zlatníky a Milostovice – splašková kanalizace“, jejímž předmětem je výstavba splaškové kanalizace v městských částech Zlatníky a Milostovice Statutárního města Opavy dle projektové dokumentace pro provádění stavby z 11/2016 zpracované společností KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, a projektové dokumentace pro provádění stavby z 9/2016 zpracované společností HYDRO – KONEKO s.r.o., Sedlnice 474, 742 56 Sedlnice, a dle následujících rozhodnutí správních orgánů:

- stavebního povolení vydaného odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy dne 19.02.2013, spis. zn. ŽP-12206/2012-ViK, č.j. MMOP 17947/2013, prodlouženo rozhodnutím dne 07.12.2015, spis. zn. ŽP-4851/2015-TyJ,
- stavebního povolení vydaného odborem výstavby Magistrátu města Opavy dne 14.04.2013, spis. zn. VYST/12454/2012/Ja, č.j. MMOP 42345/2013, prodlouženo rozhodnutím dne 23.04.2015, spis. zn. VYST/7502/2015/Ja,
- stavebního povolení vydaného odborem dopravy Magistrátu města Opavy dne 21.01.2013, značka MMOP 7563/2013/15987/2012/DOPR/RaM/280.13, prodlouženo rozhodnutím dne 27.02.2015, značka MMOP 24024/2015/15987/2012/DOPR/RaM/280.13
- územního rozhodnutí č. 33/2011 vydaného odborem výstavby Magistrátu města Opavy dne 19.04.2011, spis. zn. VYST/1008/2011/Me, č.j. MMOP 31694/2011,
- územního rozhodnutí č. 39/2013 dne 05.09.2013 vydaného odborem výstavby Magistrátu města Opavy dne 05.09.2013, spis. zn. VYST/11772/2012/Ja, č.j. MMOP 47811/2013, prodlouženo rozhodnutím dne 02.11.2015, spis. zn. VYST/26031/2015/Su, č.j. MMOP 119889/2015,
- stavebního povolení vydaného odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy dne 18.03.2013, spis. zn. ŽP-24530/2012-Ži, č.j. MMOP 28235/2013, prodlouženo rozhodnutím dne 29.04.2015, spis. zn. ŽP-9046/2015-TyJ, č.j. MMOP 50876/2015,
- stavebního povolení vydaného odborem výstavby Magistrátu města Opavy dne 21.12.2012, spis. zn. VYST/21323/2012/Ja, MMOP 126651/2012, prodlouženo rozhodnutím dne 18.02.2015, spis. zn. VYST/2027/2015/Ja, č.j. MMOP 19480/2015

- územního rozhodnutí č. 38/2012 vydaného odborem výstavby Magistrátu města Opavy dne 13.04.2012, spis. zn. VYST/29534/2011/Me, č.j. MMOP 37231/2012,

kterážto stavba má být podle předpokladů realizována v období od července 2017 do 31.12.2018 (dále také jen „**Stavba splaškové kanalizace**“).

Na realizaci Stavby splaškové kanalizace hodlá Město získat od Státního fondu životního prostředí ČR dotaci, jejíž poskytnutí je však podmíněno ukončením všech stávajících Smluv o provozování kanalizací nejpozději ke dni právních účinků kolaudačního souhlasu pro Stavbu splaškové kanalizace, potažmo povinností Města zajistit provozování všech svých kanalizací (nejen tedy nově realizované Stavby splaškové kanalizace, jež by měla být podpořena dotací) ode dne právních účinků kolaudace Stavby splaškové kanalizace v souladu s podmínkami Operačního programu životní prostředí (dále také jen „**OPŽP**“), zejména vyplývajícími z Metodiky pro žadatele o dotaci z OPŽP (zásadní je přitom povinnost zajistit provozování vodohospodářských zařízení prostřednictvím provozovatele vybraného v otevřeném výběrovém řízení dle pravidel OPŽP).

Společnost SMVAK Ostrava bere výše uvedené skutečnosti na vědomí a prohlašuje, že je jí obsah i rozsah Stavby splaškové kanalizace znám.

III.

Předmět dohody

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že všechny Smlouvy o provozování kanalizací – neskončí-li doba trvání těchto smluv nebo některé z nich v souladu s příslušnou smluvní úpravou již dříve – končí dnem právních účinků kolaudačního souhlasu vydaného příslušným stavebním úřadem pro Stavbu splaškové kanalizace (dále také jen „**Den ukončení smluv**“).

V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že v případě, že některá ze Smluv o provozování kanalizace upravuje jak provozování některé z předmětných kanalizací, tak i provozování vodovodu či jiného vodního díla než kanalizace, platnost takové smlouvy končí ke Dni ukončení smluv jen ve vztahu k této kanalizaci; ve vztahu k vodovodu či jinému vodnímu dílu zůstává příslušná smlouva nedotčena a bude nadále platit.

Město se zavazuje bez zbytečného odkladu po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu splaškové kanalizace písemně oznámit tuto skutečnost (signalizující blížící se Den ukončení smluv) společnosti SMVAK Ostrava.

Město je dále povinno ihned poté, co se dozví, že nastal Den ukončení smluv, tuto skutečnost písemně oznámit společnosti SMVAK Ostrava a doložit kopii příslušného kolaudačního souhlasu.

Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby v souvislosti s ukončením Smluv o provozování kanalizací a důsledky s tím spojenými nedošlo k jakémukoli omezení či narušení plynulého a bezpečného provozování předmětných kanalizací; za tím účelem se zavazují spolu efektivně spolupracovat a poskytovat si řádně a včas potřebnou součinnost.

IV.

Závěrečná ustanovení

Tuto dohodu lze měnit pouze písemnou formou.

Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – seznam Smluv o provozování kanalizací a na ně navázaný seznam předmětných kanalizací.

Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této dohody v registru

smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dohody také druhé smluvní straně.

Tuto dohodu schválila Rada Statutárního města Opavy dne 12. 4. 2017 usnesením č. 2131/59 RM 17.

V Opavě dne 26. 4. 2017

Za Statutární město Opava:

V Ostravě dne 26. 5. 2017

Za Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.:

Ing. Radim Křupala v. r.
primátor

Ing. Anatol Pšenička v. r.
generální ředitel

Příloha č. 1 (MMOPP00H8RRD)

Seznam smluv o provozování kanalizací

- 1) Smlouva o provozování vodohospodářského zařízení „Vodovod a kanalizace Opava, ulice Olomoucká“ ze dne 5. 6. 2002
- 2) Smlouva o provozování vodohospodářského zařízení „Prodloužení splaškové kanalizace ulice Palhanecká“ ze dne 20. 9. 2002
- 3) Smlouva o provozování vodohospodářského zařízení „Splašková kanalizace a ČS Opava – Jaktař“ ze dne 7. 5. 2003
- 4) Smlouva o provozování vodního díla „Tlaková splašková kanalizace v Opavě – Kylešovicích“ ze dne 5. 5. 2004
- 5) Smlouva o provozování vodního díla „Vodovod a splašková kanalizace Opava – Jaktař, ul. Stará silnice a Kozí“ ze dne 5. 5. 2004
- 6) Smlouva o provozování vodního díla „Prodloužení kanalizace a vodovodu Inženýrské sítě Opava – Kateřinky – ul. Na Bahně“ ze dne 3. 1. 2005
- 7) Smlouva o provozování vodního díla „Kanalizace Malé Hoštice, Čerpací stanice a výtlač na Čistírnu odpadních vod Opava“ ze dne 10. 7. 2006
- 8) Smlouva o provozování vodního díla „Splašková kanalizace, ul. Bílovecká“ ze dne 10. 7. 2006
- 9) Smlouva o provozování vodního díla č. 620/SOP/OP/2008 „Opava – Předměstí, kan. DN300 a DN250 UR 2 délky 11,51, resp. 148,91m“ ze dne 31. 12. 2008
- 10) Smlouva o provozování vodního díla č. 404/SOP/OP/2007 „Opava – Kylešovice, splašková kanalizace Bílovecká ul.“ ze dne 3. 4. 2009
- 11) Smlouva o provozování vodního díla č. 401/SOP/OP/2007 „Malé Hoštice – splašková kanalizace ul. Družstevní, Na Pastrníku, Svobody“ ze dne 24. 6. 2009
- 12) Smlouva o provozování vodního díla č. 402/SOP/OP/2007 „Řadové rodinné domy, Opava – Malé Hoštice, SO 05 – splašková kanalizace“ ze dne 17. 3. 2010
- 13) Smlouva o provozování vodního díla č. 992/SOP/OP/2010 „Kylešovice – splašková kanalizace – změna systému 1. a 3. etapa a Kylešovice IS lokality Hlavní – Joži Davida, Čerpací stanice“ ze dne 18. 11. 2010
- 14) Smlouva o provozování vodního díla č. 1187/SOP/OP/2012 „Malé Hoštice – splašková kanalizace, výtlač, ČS“ ze dne 8. 10. 2012
- 15) Smlouva o provozování vodohospodářského zařízení „Vodovod a kanalizace ul. Vodárenská v Opavě“ ze dne 11.11.2002

Seznam provozovaných kanalizací

- 1) - **Vodovod ul. Olomoucká** - napojen na stávající vodovodní řad v ul. Purkyňova PVC 110 dl.646m,
- **Kanalizace ul. Olomoucká – jednotná kanalizace** PVC DN 600 dl. 243,18m, PVC DN 500 dl 258,02m, PVC DN 300 dl. 128,15m, parshalův žlab DN 1200 před zaústěním na ul. Purkyňova
- 2) **Prodloužení splaškové kanalizace ulice Palhanecká**, PVC Ultra Rib DN 315 dl. 228,0 m, HOBAS DN300 dl. 98 m
- 3) **Opava - Jaktař – kanalizace splašková, I. etapa**, PVC ULTRA RIB DN 300 dl. 722,2 m, PVC ULTRA RIB DN 250 dl. 333,5 m, KAMENINA DN 250 dl. 93,7 m,
PS 100 – čerpací stanice odpadních vod, přečerpávací šachta – průměr 1,2m, výška 6,5 m včetně vystrojení, platová měrná šachta průměr 1,4m, výška 2m s indukčním průtokoměrem, výtlačk z ČS, materiál IPE 90 v dl. 76,7m, výustní objekt + přepad z ČS – PVC DN 150 v dl. 8m
- **II.etapa**, PVC ULTRA RIB DN 300 dl. 470,8 m, PVC ULTRA RIB DN 250 dl. 39,8 m
- **III. etapa**, PVC ULTRA RIB DN 300 dl. 30,0 m, PVC ULTRA RIB DN 250 dl. 139,6 m
- 4) **Tlaková splašková kanalizace v Opavě – Kylešovicích, I. etapa**, PVC D 160 dl. 850,00 m, IPE D 160 dl. 313 m, PVC D 110 dl. 95 m,
- **Tlaková splašková kanalizace v Opavě – Kylešovicích, I. etapa, - 2. část**, IPE 110 dl. 556 m, IPE 90 dl. 850 m, IPE 160 dl. 199 m
- 5) **Opava Jaktař, ul. Stará silnice a Kozí – vodovod a splašková kanalizace**, IPE 63x5,8 dl.89m , sklolaminát HOBAS 250 dl. 501,00 m,
- 6) **Inženýrské sítě Opava – Kateřinky ul. Na Bahně – vodovod**, PVC 90 dl. 31,2 m, **kanalizace**, DN 300 dl. 52,69 m
- 7) - **Kanalizace Malé Hoštice, Čerpací stanice a výtlačk na Čistírnu odpadních vod Opava**, LT DN 150 dl. 1110,8 m, PVC-U DN 400 dl. 312,3 m, PVC-U DN 300 dl. 22,6 m,
- **Kanalizace ul. Slezská** PVC DN 300 dl. 515 m, PVC-U DN 400 dl. 381 m
- 8) **Opava – Kylešovice, ul. Bílovecká – splašková kanalizace, gravitační splašková kanalizace** DN 300 PVC-ULTRA RIB 2 dl. 307,0 m, **čerpací stanice v lokalitě „Prachovník“**, výtlačný řad IPE 90x8,2 dl. 875/5 m
- 9) **Opava - Předměstí, oprava komunikace U Cihelny, včetně doplnění inženýrských sítí, SO 310 Splašková kanalizace**, Ultra Rib2 DN 300 dl. 11,51 m, DN 250 dl. 148,91 m,
- 10) **Opava – Kylešovice, splašková kanalizace Bílovecká ul.**, UR 2 DN 300 dl. 1112,1 m, UR 2 DN 250 dl. 935,0 m (ul. Bílovecká, Hlavní, Staňkova, Holečkova, Rybníky Mařákova, Ke Koupališti a Lomená)
- 11) - **Město Opava, Malé Hoštice – splašková kanalizace ul. Družstevní, Na Pastrníku, Svobody a Luční**, DN 300 dl. 2.177,8 m,
- **Město Opava, Malé Hoštice – splašková kanalizace ul. Svobody**, DN 300 dle 133m
- 12) **Řadové rodinné domy, Opava – Malé Hoštice, SO 05 – splašková kanalizace**, PVC UltraRib DN 300 dl. 242,48 m
- 13) **Kylešovice – splašková kanalizace – změna systému 1. a 3. etapa a Kylešovice IS lokality Hlavní – Joži Davida, Čerpací stanice** – monolitický železobetonový podzemní objekt, výtlačné potrubí PE DN 125 dl. 6,62 m, odlehčovací komora „OK-Tylová“, „OK-Bílovecká“
- 14) **Malé Hoštice – splašková kanalizace, ul. Opavská, Horní, Cihelní, Smetanova, Nová, Janáčkova, Školní, Dvořákova, Sportovní, V Zátíší, U Statku, U Tržnice, Luční a Slezská, gravitační splašková kanalizace** DN 300 dl. 3392,21 m, DN 250 dl. 171,09 m, **tlaková splašková kanalizace** PEHD DN 80 dl. 182,33 m, čerpací stanice AS-PUMP 2240/4960
- 15) **Opava – ul. Vodárenská – Kanalizační řad** PVC 300 v délce 110,1 m, stoka EG-3