

Kupní smlouva

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo kupujícího: D972230004
Evidenční číslo prodávajícího: 0923
Číslo akce kupujícího: -----

I. Smluvní strany

Kupující:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Řehák, technický ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A, vložka 9473

na straně jedné

(dále jen jako „kupující“)

Prodávající:

Název: **METRODIS s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubická 871/29, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Statutární orgán: Milan Kott, jednatel
Zástupce pro věci smluvní: Mojmír Marek, jednatel
Zástupce pro věci technické: Milan Kott, jednatel
IČ: XXX
DIČ: 25269844
Zápis v obchodním rejstříku: CZ25269844
Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 11687

na straně druhé

(dále jen jako „prodávající“)

II. Předmět koupě

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 15.06.2023 pro veřejnou zakázku nazvanou „Dodávka elektroinstalačního materiálu“ (dále též „dodávka“).

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího.

Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace splňující minimální technické parametry je dán přílohou č. 1 této smlouvy. Prodávající dodá nové výrobky odpovídající této specifikaci.

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku V. této smlouvy.

III. Termín koupě

Termín odevzdání předmětu koupě do místa plnění je sjednán nejdéle do 3 týdnů od data podpisu této smlouvy s možností dřívějšího plnění.

IV. Způsob odevzdání předmětu koupě a místo odevzdání

Prodávající se zavazuje dopravit předmět koupě dle specifikace v příloze č. 1 na své náklady kupujícímu na jednotlivá místa předání na níže uvedené adresy:

1. Povodí Labe, státní podnik, ŘSP, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové,
2. Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n. Nisou - provozně technický úsek Hradec Králové Pouchov, Stavební 915, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
3. Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,
4. Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
5. Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem, Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem
6. Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem, zdymadlo Týnec n. Labem, Bělohorská 477, 281 26 Týnec nad Labem

Prodávající vyzve pověřenou osobu kupujícího k převzetí předmětu koupě e-mailem na adresu XXX nejpozději 3 pracovní dny před dnem odevzdání předmětu koupě. Prodávající dohodne s pověřenou osobou kupujícího datum a čas odevzdání předmětu koupě, jakož i jména zástupců kupujícího včetně jejich telefonních kontaktů, kteří budou předmět koupě přebírat na jednotlivých shora uvedených adresách kupujícího.

Rozdělení předmětu koupě dle jednotlivých míst předání je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.

Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických specifikací předmětu koupě (dle přílohy č. 1 této smlouvy).

Kupující má právo předmět koupě se zjevnými vadami nepřevzít.

Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran dodací list, který vyhotoví prodávající a který bude podkladem pro vystavení faktury kupujícímu.

Za kupujícího k převzetí předmětu koupě je určen zástupce pro věci technické, případně jiný oprávněný zástupce uvedený v této kupní smlouvě.

V. Kupní cena a platební podmínky

Celková kupní cena za předmět koupě se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou prodávajícího ze dne 15.06.2023.

Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 611 105,10 Kč,

slovy: šest set jedenáct tisíc jedno sto pět korun českých deset haléřů bez DPH.

Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě daňového dokladu, jehož součástí je kupujícím potvrzený dodací list. Daňový doklad vystaví prodávající po odevzdání předmětu koupě. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu. Veškeré platby bude kupující provádět bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který bude uveden na daňovém dokladu. V případě plátce DPH musí být tento účet i zveřejněn v registru plátců DPH dle dle § 96 zákona o DPH. Za datum doručení se považuje doručení do e-mailové schránky kupujícího XXX, případně razítko podatelny kupujícího.

Dodací list a daňový doklad vyhotoví prodávající, a to odděleně podle místa odevzdání předmětu koupě. Dodací listy a daňové doklady budou označeny evidenčním číslem kupní smlouvy v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Na dodacím listu bude uvedeno výrobní číslo předmětu koupě, pokud je u předmětu koupě výrobcem uvedeno.

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty jeho splatnosti.

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem koupě, z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. Změna ceny musí být potvrzena uzavřením oboustranně potvrzeného písemného dodatku.

Kupní cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu koupě včetně veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky, zejména dopravu do sjednaných míst předání předmětu koupě.

Prodávající se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kteří se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě.

VI. Převod vlastnictví

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě se všemi doklady potřebnými k převzetí a užívání předmětu koupě. Kupující nabývá vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího k odevzdanému předmětu koupě jeho převzetím a potvrzením převzetí na dodacím listu.

VII. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Záruka za jakost předmětu koupě činí 24 měsíců ode dne odevzdání předmětu koupě. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možné předmět koupě používat v důsledku reklamované závady. Záruční doba počíná běžet od data potvrzení dodacího listu kupujícím.

Z reklamace jsou vyloučené vady předmětu koupě, které vznikly po jeho převzetí kupujícím, pokud ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo náhodnou událostí.

VIII. Smluvní pokuty

V případě nesplnění termínu odevzdání předmětu koupě dle článku III. této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH) neodevzdaného předmětu koupě za každý započatý kalendářní den prodlení, celkem nejméně 500,- Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

V případě prodlení prodávajícího s řádným odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v průběhu záruční doby je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě dle článku III. této smlouvy v délce trvání 15 dnů se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

IX. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

- prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delším než 14 dnů,
- technické parametry dodávaných předmětů koupě neodpovídají požadavkům stanoveným v příloze č. 1 zadávací dokumentace, technickým normám nebo zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- porušení, ustanovení v článku II.

Odstoupení od smlouvy je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu.

X. Ostatní ujednání

Prodávající je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

Prodávající se zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí při plnění předmětu koupě.

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.

Prodávající je povinen odevzdat společně s předmětem koupě i všechny doklady stanovené právními předpisy ČR a další doklady vztahující se k jeho převzetí a používání.

Je-li prodávající dodavatelem náhradního plnění dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, zavazuje se vložit údaje o poskytnutém plnění do evidence vedené ministerstvem nejpozději do 30 dnů od zaplacení poskytnutého plnění a oznámit kupujícímu písemně formou čestného prohlášení nejpozději do 20. ledna následujícího roku, že je:

- dodavatelem náhradního plnění dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti,
- celkový objem náhradního plnění pro účely povinného podílu v kalendářním roce zjištěný dle ust. § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,

- počet osob se zdravotním postižením zaměstnaných v jednotlivých kalendářních čtvrtletích kalendářního roku (pro účely omezení uvedeného v ust. § 18 odst. 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti),
- celkový objem dodaného náhradního plnění kupujícímu v kalendářním roce výpočtem z celkového objemu plateb za zadané zakázky.

XI. Prevence protiprávních jednání

Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XII. Ustanovení přechodná a závěrečná

Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby kupující uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.

Rozsah, podmínky a požadavky na dodávku jsou specifikovány:

- v této smlouvě
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky
- v nabídce vítězného uchazeče.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést na základě vzájemné dohody jen formou písemných dodatků, chronologicky číslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou její přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace a cenová nabídka

Příloha č. 2 - Rozdělení dodávky podle míst předání

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

elektronicky podepsáno
Ing. Pavel Řehák
technický ředitel

elektronicky podepsáno
Milan Kott
jednatel

**Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace a cenová nabídka
k veřejné zakázce "Dodávka elektroinstalačního materiálu"**

P.č. položky	Komodita	Množství/ ks	Cena/ Kč bez DPH/ 1 ks	Cena*KS/ Kč bez DPH	SPECIFIKACE	Kategorie	COMMODITY_ID	Poznámka
1	Akumulátor olověný SLA 12V 40Ah	5	1280,00	6400,00	Rozměry: 197 × 166 × 175 mm, konektory M6	Akumulátor olověný	-3926	
2	Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah	41	405,00	16605,00	Rozměry: 151 × 98 × 100 mm, konektory Faston 6,3 mm		-5764	
3	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC48	37	1190,00	44030,00	2x baterie 12V, 7.2Ah včetně propojovací kabeláže pro UPS APC SUA 750I, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, vyhovuje směrnici RoHS, nejedná se o KIT	Baterie do UPS	-5091	RBC48
4	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC6	7	1520,00	10640,00	2x baterie 12V, 12Ah včetně propojovací kabeláže pro UPS APC SU 1000INET, SMT 1000I, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, vyhovuje směrnici RoHS, nejedná se o KIT		-5067	RBC6
5	LED lampa stolní dotyková	11	342,00	3762,00	příkon: 6W, světelný tok: 360lm, barva: černá, stmívání, materiál: plast + kov, délka přívodního kabelu: 1,8 m, barva světla: teplá/neutrální/studená bílá, napájecí zdroj: 5V/1 A napájecí zdroj součástí balení, počet: LED 24, teplota chromatičnosti: 3000/4500/6800K, rozměr: 17 × 10,5 × 35 cm, typ LED SMD, např. EMOS Z7599B	Lampy stolní	-8835	
6	LED pásek 14,4W/mNW IP54	2	170,00	340,00	3000K, 14,4W/m, 60LED/m, 820lm/m, segment 50 mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost: 35000 h, šíře: 10 mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5 m, opatřen samolepicí páskou 3M, např. McLED SMD5050	LED hadice svět.-pásek	-7793	
7	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8W 840 T8	46	110,00	5060,00	příkon: 8W, napětí: 220–240V, životnost: 20000 h, patice: G13, délka: 600 mm, světelný tok: 800lm, barva světla: 4000K, Ra 80, počet sepnut: 200000, startovací doba: 0.5 s, doba náběhu na 90% sv. toku 0.5 s, energetická třída: A+	LED zářivky	-6030	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8W 840 T8
8	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8W 840 T8	45	302,00	13590,00	příkon: 12W, napětí: 220–240V, životnost: 50000 h, patice: G13, délka: 900 mm, světelný tok: 1575lm, barva světla: 4000K, Ra 80, počet sepnut: 200000		-9310	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8W 840 T8
9	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	437	199,00	86963,00	příkon: 18W, napětí: 220–240V, životnost: 30000 h, patice: G13, délka: 1200 mm, světelný tok: 2000lm, barva světla: 4000K, Ra 80, počet sepnut: 200000, startovací doba: 0.5 s, doba náběhu na 90% sv. toku 0.5 s, energetická třída: A+		-6031	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
10	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	60	199,00	11940,00	příkon: 24W, napětí: 220–240V, životnost: 30000 h, patice: G13, délka: 1500 mm, světelný tok: 2700lm, barva světla: 4000K, Ra 80, počet sepnut: 200000, startovací doba: 0.5 s, doba náběhu na 90% sv. toku 0.5 s, energetická třída: A+		-6032	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8
11	Nabíječka	7	1320,00	9240,00	výstupní napětí: 12V, nabíjecí proud: 0.8A - 3,8A, kapacita: 1.2 - 80Ah (udržování až 130Ah), příslušenství v balení krokrovky + konektor pro motobaterie, typ nabíječky: 7 krokový plně automatizovaný nabíjecí cyklus, pro typ akumulátoru: všechny typy 12V olověných akumulátorů (s kapalným elektrolytem, bezúdržbové MF, Ca/Ca, AGM a GEL), uroveň krytí: IP65, pracovní teplotní rozsah -20°C až +50°C při vysokých okolních teplotách se automaticky snižuje výstupní výkon, rozměr: (d x š x v) 168 x 65 x 38 mm, ukazatel dobíjení: LED diody, např. CTEK MXS 3.8, 12V	Nabíječky	-7395	
12	Reflektor LED 30W	20	455,00	9100,00	zdroj světla: LED, příkon: 30W, krytí: IP44, světelný tok: 3000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 225 × 187 × 115 mm, napětí: 220–240V, proud: 128 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 40000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2630		-7410	
13	Reflektor LED 30W s PIR	13	455,00	5915,00	zdroj světla: LED s PIR čidlem (dosah 12 m), příkon: 30W, krytí: IP44, světelný tok: 3000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 226 × 267 × 125 mm, barva: šedá, napětí: 220–240V, proud: 128mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 40000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2730		-3732	

14	Reflektor LED 50W	16	575,00	9200,00	zdroj světla: LED, příkon: 50W, krytí: IP65, světelný tok: 5000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 287 × 255 × 140 mm, barva: šedá, napětí: 220–240V, proud: 220 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 40000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2640	-7391
15	Reflektor LED 200W	5	2320,00	11600,00	světelný zdroj: LED, příkon 200 W, světelný tok: 24000lm, krytí: IP65, teplota chromatičnosti: 4000K, životnost: 50000 h, světelný kužel: 110°, přívodní kabel 2 m, napětí: AC 100 - 265V, 50Hz, třída ochrany 1, operační teplota: -25°C až +40°C, materiál: kov sklo, např. Philips LED BVP165 911401858483	-9330
16	Reflektor LED 10W s PIR	16	335,00	5360,00	zdroj světla: LED s PIR čidlem (dosah 12m), příkon: 10W, krytí: IP44, světelný tok: 1000 lm, teplota chromatičnosti: 4 000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 115 × 110 × 118 mm, barva: šedá, napětí: 220–240V, proud: 90 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 40000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2710	-3936
17	Reflektor LED 20W	10	255,00	2550,00	zdroj světla: LED, příkon: 20W, krytí: IP44, světelný tok: 2000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 180 × 165 × 110 mm, barva: šedá, napětí: 220–240V, proud: 86 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 40000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2620	-5018
18	Reflektor LED 150W	9	800,00	7200,00	zdroj světla: LED, příkon: 150W, krytí: IP65, světelný tok: 12250lm, teplota chromatičnosti: 5000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 310 × 240 × 160 mm, barva: černá, napětí: 220–240V, proud: 220 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, např. Ecolite RLED48WL-150W	-8850
19	Reflektor LED 50W s PIR	2	575,00	1150,00	zdroj světla: LED s PIR čidlem (dosah 12 m), příkon: 50W, krytí: IP44, světelný tok: 5000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 287 × 318 × 140 mm, barva: šedá, napětí: 220–240V, proud: 128mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 40000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2740	-3733
20	Reflektor LED 10W	4	200,00	800,00	zdroj světla: LED, příkon: 10W, krytí: IP65, světelný tok: 800 lm, teplota chromatičnosti: 4000 K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 135 × 55 × 135 mm, barva: šedá, napětí: 220–240V, proud: 90 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 25000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada: IDEO, např. EMOS ZS2611	-7337
21	Reflektor LED 2x30W+trojnožka	5	920,00	4600,00	zdroj světla: LED, 2 × 30W + trojnožka, náhrada za žárovku 2 × 260W, napájení ze sítě: 220–240V, světelný tok: 2 × 2400lm, řada: HOBBY SLIM, použití přenosné, teplota chromatičnosti: 4000K, index podání barev (CRI): Ra > 80, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, životnost: 25000 h, barva: černá/žlutá, délka přívodního kabelu: 3 m, materiál difuzoru: sklo, typ přívodního kabelu: H07RN-F, materiál těla: hliník, materiál přívodního kabelu: guma, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08, vyzařování: 120°, maximální výška: 189 cm, např. EMOS LED reflektor HOBBY SLIM	-8512
22	Reflektor LED 30W přenosný	3	475,00	1425,00	zdroj světla: LED, přenosný, příkon: max. 31W, krytí: IP44, světelný tok: min. 2800lm, teplota chromatičnosti: 4000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 240 × 185 × 275 mm, napětí: 220–240 V, proud: max. 130 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: min. 25000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK10, přívodní kabel: 1,5 (H07RN-F), materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS3332	-6051

23	Reflektor LED 100W přenosný	1	865,00	865,00	světelný zdroj: 100W LED LG, světelný tok: 8500lm, teplota chromatičnosti: 5000K (studená bílá), polohovatelný stojan, životnost: 30000 h, krytí: IP44, světelný kužel: 120°, přívodní kabel se zástrčkou 1,2 m, napětí: AC 100 - 265V, 50Hz, operační teplota: -40°C až +60°C, materiál: tlakově lité hliníky, např. SOLLIGHT WM-100W-FES		-7850
24	Svitidlo prachotěsné LED 120cm	74	835,00	61790,00	zdroj světla: LED, krytí: IP66, napájení: 220V - 240V, barva světla: 4000 K, délka: 1275 mm, příkon: max. 43W, světelný tok: min. 6400lm, životnost: min. 50000 h, difuzor: translucentní polykarbonát (PC) nárazuvzdorný, základna: šedý polykarbonát (PC), UV stabilní, reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno nebo nerez ocel + polyamid, těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny, kabelové vývody: šroubovací PG 13,5, nebo gumové (SBS), distanční díl: polyamid + 10% skelné vlákno, svorkovnice: bezšroubová třípólová, náhrada 2 x 36W T8, např. TREVOS PRIMA LED 1.4ft PC 6400/840	Svitidla prachotěsná	-7340
25	Svitidlo prachotěsné LED 150cm	25	944,00	23600,00	zdroj světla: LED, krytí: IP66, napájení: 220V - 240V, barva světla: 4000K, délka: 1572 mm, příkon: max. 54W, světelný tok: min. 8000lm, životnost: min. 50000 h, difuzor: translucentní polykarbonát (PC) nárazuvzdorný, základna: šedý polykarbonát (PC), UV stabilní, reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno nebo nerez ocel + polyamid, těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny, kabelové vývody: šroubovací PG 13,5, nebo gumové (SBS), distanční díl: polyamid + 10% skelné vlákno, svorkovnice: bezšroubová třípólová náhrada 2 x 58W T8, např. TREVOS PRIMA LED 1.5ft PC 8000/84		-7341
26	Svitidlo přenosné LED	8	305,00	2440,00	montážní profesionální nabíjecí LED svítidlo s vypínačem (24 LED), závěsný hák (plast), integrovaná baterie, nabíjení 4-6h, samostatnost až 5h, kabel (230V/DC12V), např. PANLUX ALD-24S/12 Indy	Svitidla přenosná	-7318
27	Svitilna kapesní LED	2	1600,00	3200,00	Xtreme LED, dosah světla: 300/220/100 m, světelný tok: 450/250/40lm, doba svícení: 1/2/25 h, baterie 4 x AAA, IP54, CRI 70, teplota světla: 6000-7500K, délka: 130 mm, např. LEDLenser P7 CORE		-5031
28	Svitidlo přenosné LED	5	210,00	1050,00	zdroj světla: 20 x LED 0,2W, napájení: 100-240V~/50 Hz, délka kabelu: 5 m, typ kabelu: guma H05RN-F 2x 1,0 mm ² , krytí: IP20, rozměr: 35 x 470 mm, např. EMOS P4205		-7830
29	Svitidlo pouliční na stožár LED	15	2999,00	44985,00	zdroj světla: LED, tvrzené sklo svítidla, tělo vyrobeno z vysokotlakého hliníkového odlitku, práškově lakované, krytí: IP 65, okolní teplota: -40°C až +35°C, materiál: kov; sklo, barva: šedá, integrovaný LED modul, teplota chromatičnosti: 4000K, příkon zdroje: 83W, ekvivalent klasické žárovky 620W, max. příkon zdroje: 83W, světelný tok: 9006lm, LED technologie, index podání barev (CRI) 80 Ra, rozměr: v x š x h, 79 x 217 x 493 mm, stupeň mechanické odolnosti: IK08, napětí: 230V, třída ochrany před úrazem elektrickým proudem 2, energetická třída: A+, např. Philips BRP102 LED110/740 II DM 42-60A - LED Pouliční svítidlo CORELINE MALAGA LED/83W/230V IP65	Svitidla venkovní	-7890
30	Svitidlo LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bílá	20	560,00	11200,00	zdroj světla: LED, typ svítidla: vestavné, příkon: 40W, náhrada za žárovky 4 x 18W CFL, krytí: IP20, světelný tok: 4400lm, teplota chromatičnosti: 4000K, barva světla: neutrální bílá, tvar: čtverec, index podání barev (CRI): Ra > 80, úhel vyzařování: 120 °, rozměr: 595 x 595 x 10 mm, barva těla: bílá, napětí: 220-240V, UGR < 22, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: plast (PC), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: hliník, vhodné pro systémy zapuštěných světél do stropů o velikosti mřížky 600 x 600 mm, např. EMOS ZR5412		-8890
31	Svitidlo LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bílá	100	828,00	82800,00	zdroj světla: LED, typ svítidla: vestavné, příkon: 40W, náhrada za žárovky 4 x 18W CFL, krytí: IP20, světelný tok: 4000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, barva světla: neutrální bílá, tvar: čtverec, index podání barev (CRI): Ra > 80, úhel vyzařování: 90 °, rozměr: 595 x 595 x 11,35 mm, barva těla: bílá, napětí: 220-240V, UGR < 19, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: mikroprizmatický, typ difuzoru: mléčný, materiál těla: hliník, vhodné pro systémy zapuštěných světél do stropů o velikosti mřížky 600 x 600 mm, např. EMOS ZR1422	Svitidla vestavná	-6995

32	Svítidlo LED kruhové vestavné, 12W neutrální bílá	30	305,00	9150,00	zdroj světla: LED, typ svítidla: vestavné s integrovaným zdrojem, příkon: max. 12W, krytí: IP20, světelný tok: min. 1020lm, teplota chromatičnosti: 4000K, barva světla: neutrální bílá, tvar: kruh, úhel vyzařování: 120°, rozměr: průměr 169 mm, výška 30 mm, montážní otvor 160 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, životnost: min. 30000 h, materiál difuzoru: polycarbonat (PC), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: hliník, např. LEDVANCE DL SLIM DN155 12W/WH		-9350	
33	Svítidlo stropní LED 18W neutrální bílá	22	430,00	9460,00	zdroj světla: LED, typ svítidla: přisazené, tvar: kruh, krytí: IP44, příkon: max. 18W, světelný tok: min. 1530lm, teplota chromatičnosti: 4000K, rozměr: průměr 360 mm, výška 105 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, proud: max. 140 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: min. 30000 h, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: ocelový plech, úhel vyzařování: 120°, např. EMOS ZM3402		-7810	
34	Svítidlo stropní LED 38W neutrální bílá	15	1430,00	21450,00	zdroj světla: LED, doba životnosti: 80000 h, příkon zdroje: 38W, světelný tok: 4400lm, teplota chromatičnosti: 4000K, index podání barev CRI: 80-89, optický systém: KO, rozměr: 1210 x 240 x 52 mm, barva svítidla: bílá, standardní elektronický předřadník, IP40, materiál krytu: opalový plast, napětí: 220-240V, např. Modus ESO4000RMKO4ND		-7392	
35	Svítidlo přisazené se senzorem	9	650,00	5850,00	zdroj světla: LED, přisazené, tvar: kruh, příkon: 18W, krytí: IP44, světelný tok: 1530lm, teplota chromatičnosti: 4000K, pohybový senzor: MW, dosah senzoru: 6 m, rozměr: průměr 360 mm, výška 105 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, proud: 140 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: ocelový plech, úhel vyzařování: 120°, např. EMOS ZM3412		-5022	
36	Svítidlo přisazené LED 24W teplá bílá	6	465,00	2790,00	zdroj světla: LED, příkon: max. 24W, náhrada za žárovku 100W, krytí: IP44, světelný tok: min.1600lm, barva světla: 3000K (WW), tvar: čtverec, rozměr: 280 x 280 x 51 mm, úhel vyzařování: 120°, typ svítidla: přisazené, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, životnost: min. 30000 h, materiál difuzoru: plast (PC), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: plast, např. EMOS ZM4104	Svítidlo stropní	-6050	
37	Svítidlo stropní LED 18W teplá bílá	10	425,00	4250,00	zdroj světla: LED, typ svítidla: přisazené, tvar: kruh, krytí: IP44, příkon: max. 18W, světelný tok: min. 1390lm, teplota chromatičnosti: 3000K, rozměr: průměr 360 mm, výška 105 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, proud: max. 140 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: min. 30000 h, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: ocelový plech, úhel vyzařování: 120°, např. EMOS ZM3302		-8470	
38	Svítidlo stropní LED 32W teplá bílá	10	565,00	5650,00	zdroj světla: LED, typ svítidla: přisazené, tvar: kruh, krytí: IP44, příkon: 32W, světelný tok: 2560lm, teplota chromatičnosti: 3000K, rozměr: průměr 410 mm, výška 115 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, proud: 140 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: ocelový plech, úhel vyzařování: 120°, např. EMOS ZM3304		-8410	
39	Svítidlo stropní LED 12W neutrální bílá	2	179,00	358,00	zdroj světla: LED, příkon: max. 12W, krytí: IP44, světelný tok: min. 880lm, barva světla: 4100K, tvar: čtverec, rozměr: 170 x 170 x 30 mm, úhel vyzařování: 140°, typ svítidla: přisazené, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, životnost: min. 30000 h, materiál difuzoru: plast (PC), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: litý hliník a PMMA, např. ECOLITE LED-CSQ-12W/4100		-8490	
40	Zářivka komp. 2G11 36W/840 PL-L	20	96,00	1920,00	MASTER PL-L 36W/830/4P/25, např. Philips	Zářivka kompaktní bez integr.předřad.	-3773	
41	LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K	152	59,00	8968,00	4000K, 1060lm, A60, index podání barev (CRI) 96, např. EMOS ZQ5158		-8834	
42	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K	219	43,50	9526,50	4100K, 1521lm, A60, náhrada za 100W, např. EMOS ZQ5161		-7351	
43	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K	100	43,50	4350,00	6500K, 1521lm, A60, náhrada za 100W, např. EMOS ZQ5162		-7321	
44	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	265	30,80	8162,00	2700K, 1060lm, A60, např. EMOS ZQ5150		-3640	
45	LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 4000K	20	37,30	746,00	4100K, 806lm, MR16, např. EMOS ZQ8371		-8832	
46	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700K	50	43,50	2175,00	2700K, 1521lm, A60, např. EMOS ZQ5160		-3968	
47	LED žárovka E27 8W/230V Classic	180	24,90	4482,00	2700K, 645lm, A60, náhrada za 50W, např. EMOS ZQ5130	Žárovka LED/Multi LED	-7332	
48	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	40	38,50	1540,00	2700K, 806lm, např. Emos ZQ3230		-7412	
49	LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100K	60	111,10	6666,00	4100K, 1521lm, Globe, např. EMOS ZQ2181		-7790	
50	LED žárovka E14 4W/230V Filament candle	4	32,50	130,00	2700K, 465lm, např. EMOS Z74210		-3739	

51	LED žárovka E27 6W/230V Classic Mini Globe	6	24,60	147,60	2700K, 470lm, např. EMOS ZQ1120		-6972	
52	LED žárovka E27 18W/230V Globe 2700K	30	111,10	3333,00	2700K, 1521lm, Globe, např. EMOS ZQ2180		-6971	
53	LED žárovka E27 20W/230V Classic	5	120,20	601,00	2700K, 2452lm, A67, náhrada za 150W, např. ZQ5180		-6071	
		2306		611105,10				

**Příloha č. 2 kupní smlouvy - Rozdělení dodávky podle míst předání
k veřejné zakázce "Dodávka elektroinstalačního materiálu"**

1. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, ŘSP

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

P.č.	Název	Množství	Poznámka	COMMODITY_ID
1	Svítilidlo LED kruhové vestavné, 12W neutrální bílá	30		-9350
2	Reflektor LED 200W	1		-9330
3	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube 900mm HO 12W	30		-9310
4	Svítilidlo LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bílá	20		-8890
5	Svítilidlo stropní LED 18W teplá bílá	10		-8470
6	Svítilidlo stropní LED 32W teplá bílá	10		-8410
7	Nabíječka	7		-7395
8	Svítilidlo LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bílá	100		-6995
9	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO	30		-6032
10	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO	350		-6031
11	Akumulátor olovený SLA 12V 12Ah	40		-5764
12	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC48	37		-5091
13	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC6	7		-5067
14	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700K	50		-3968
15	Akumulátor olovený SLA 12V 40Ah	5		-3926
		727		

2. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou - provozně technický úsek Hradec Králové Pouchov

Stavební 915, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

P.č.	Název	Množství	Poznámka	COMMODITY_ID
1	LED lampa stolní dotyková	1		-8835
2	Svítilidlo prachotěsné LED 120cm	20		-7340
3	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO	30		-6031
4	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO	30		-6032
5	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO	5		-6030
6	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube 900mm HO 12W	5		-9310
7	Svítilidlo stropní LED 18W neutrální bílá	22		-7810
8	LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K	100		-8834
9	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K	40		-7351
10	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K	50		-7321
11	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	100		-3640
12	LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 4000K	10		-8832
13	Svítilidlo stropní LED 38W neutrální bílá	5		-7392
14	Svítilidlo prachotěsné LED 150cm	10		-7341
15	Reflektor LED 30W	10		-7410
16	Reflektor LED 30W s PIR	5		-3732
17	Reflektor LED 50W	10		-7391
		453		

3. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou

Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

P.č.	Název	Množství	Poznámka	COMMODITY_ID
1	Svítilidlo pouliční na stožár LED	6		-7890
2	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	20		-3640
3	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K	20		-7351

4	Svítlidlo přisazené se senzorem	4		-5022
5	Svítlidlo přisazené LED 24W teplá bílá	6		-6050
		56		

4. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice

P.č.	Název	Množství	Poznámka	COMMODITY_ID
1	Reflektor LED 200W	4		-9330
2	Reflektor LED 150W	4		-8850
3	LED lampa stolní dotyková	4		-8835
4	LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K	32		-8834
5	Svítlidlo stropní LED 12W neutrální bílá	2		-8490
6	LED pásek 14,4W/mNW IP54	2		-7793
7	Reflektor LED 50W	6		-7391
8	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K	69		-7351
9	Svítlidlo prachotěsné LED 150cm	10		-7341
10	LED žárovka E27 6W/230V Classic Mini Globe	6		-6972
11	Reflektor LED 10W s PIR	2		-3936
12	LED žárovka E14 4W/230V Filament candle	4		-3739
13	Reflektor LED 50W s PIR	2		-3733
14	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	30		-3640
		177		

5. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem

P.č.	Název	Množství	Poznámka	COMMODITY_ID
1	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	60		-3640
2	Zářivka komp. 2G11 36W/840 PL-L	20		-3773
3	Reflektor LED 10W s PIR	6		-3936
4	Svítilna kapesní LED	2		-5031
5	Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah Panasonic LC-R1212	1		-5764
6	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO	10		-6030
7	Reflektor LED 30W přenosný	3		-6051
8	LED žárovka E27 20W/230V Classic	5		-6071
9	LED žárovka E27 18W/230V Globe 2700K	30		-6971
10	Svítlidlo přenosné LED	3		-7318
11	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K	10		-7321
12	LED žárovka E27 8W/230V Classic	100		-7332
13	Reflektor LED 10W	4		-7337
14	Svítlidlo prachotěsné LED 120cm	40		-7340
15	Svítlidlo prachotěsné LED 150cm	5		-7341
16	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K	40		-7351
17	Svítlidlo stropní LED 38W neutrální bílá	10		-7392
18	Reflektor LED 30W	10		-7410
19	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	10		-7412
20	Svítlidlo přenosné LED	5		-7830
21	Reflektor LED 100W přenosný	1		-7850
22	Svítlidlo pouliční na stožár LED	9		-7890
23	Reflektor LED 2x30W+trojnožka	5		-8512
24	LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 4000K	10		-8832
25	LED lampa stolní dotyková	3		-8835
26	LED trubice 90 cm T8	10		-9310
		412		

6. místo předání:**Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, zdymadlo Týnec n.L., Bělohradská 477, 281 26 Týnec nad Labem**

P.č.	Název	Množství	Poznámka	COMMODITY_ID
1	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	55		-3640
2	Reflektor LED 30W s PIR	8		-3732
3	Reflektor LED 10W s PIR	8		-3936
4	Reflektor LED 20W	10		-5018
5	Svítilno přisazené se senzorem	5		-5022
6	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO	31		-6030
7	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO	57		-6031
8	Svítilno přenosné LED	5		-7318
9	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K	40		-7321
10	LED žárovka E27 8W/230V Classic	80		-7332
11	Svítilno prachotěsné LED 120cm	14		-7340
12	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K	50		-7351
13	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	30		-7412
14	LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100K	60		-7790
15	LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K	20		-8834
16	LED lampa stolní dotyková	3		-8835
17	Reflektor LED 150W	5		-8850
		481		