



Objednávka prací a materiálu

objednávka vystavená pro období: 30.09.2023

Rámcová dohoda: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023 - ST Olomouc

SoD: E635-S-708-2023

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 23_635320079

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
						Celková cena za PO I: 2 982 154,00
1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod			
7	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m			
8	5907010025	Výměna LISŮ tvar R65	m			
9	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m			
13	5907015381	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar UIC60, 60E2	m			
14	5907015386	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar R65	m			
15	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m			
16	5907015456	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar UIC60, 60E2	m			
17	5907015461	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar R65	m			
18	5907015466	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m			
26	5907020391	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m			
36	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus			
37	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus			
38	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus			
39	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus			
40	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus			
52	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového kompletu a pryžová podložka	úl.pl.			
55	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus			
70	5909010020	Ojedinelé ruční podbití prachů příčných dřevěných	kus			
71	5909010030	Ojedinelé ruční podbití prachů příčných betonových	kus			
73	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar			
78	5910015230	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49	svar			
80	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. R65	svar			
81	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			
82	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar			
83	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar			
84	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			
89	5910020320	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	svar			
109	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar			
110	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar			
111	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			

113	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar
116	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m
119	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m
135	5910060020	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m
183	5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus
184	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus
185	5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus
201	5910090360	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus
202	5910090370	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus
204	5910090420	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus
205	5910090430	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus
210	5910090520	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus
211	5910090530	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm	kus
266	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t
304	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t
370	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t
378	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
380	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
381	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
382	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3783987

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8db086bd-3822-4b52-a449-d7c6565bfa67

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.07.2023 11:03:01



af8868b2-064a-4815-bc8f-98abebbb0c32