

ODB RATEL:

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
eská republika

I O: 28181662
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

Logistická spole nost NemLog a.s.

DODAVATEL

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5

I O: 41193075
DI : CZ41193075

| Kód | Název | Množství / j. | Objednávka |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| íslo SML: 18474491 | | | |
| 440.834S | DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan, sterilní | 1,000 ks | OVR-5370/2023 |
| 412.209 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 30 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-5370/2023 |
| 412.210 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 32 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-5370/2023 |
| 412.213 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 38 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-5370/2023 |
| 412.222 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 65 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-5370/2023 |
| 412.224 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 75 mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVR-5370/2023 |
| 04.111.621 | DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí ová na distální radius, d ík 2 otvory, hlava 6 otvor , 49 mm, titan | 1,000 ks | OVR-5372/2023 |
| 04.210.116 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-5372/2023 |
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-5372/2023 |
| 412.812 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-5372/2023 |
| 412.818 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVR-5372/2023 |
| 412.813 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 13 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-5373/2023 |
| 04.210.120 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN) | 3,000 ks | OVR-5620/2023 |
| 412.814 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVR-5620/2023 |
| 04.111.631 | DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius, volární, levá, d ík 3 | 1,000 ks | OVR-5620/2023 |
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVR-5620/2023 |
| 222.254 | DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 9 otvor , délka 236 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-5623/2023 |
| 212.215 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel | 2,000 ks | OVR-5623/2023 |
| 212.216 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 44 mm, ocel | 2,000 ks | OVR-5623/2023 |
| 212.221 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 60 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-5623/2023 |
| 212.222 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 65 mm, ocel | 2,000 ks | OVR-5623/2023 |
| 212.223 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-5623/2023 |
| 212.215 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel | 1,000 ks | OVR-5624/2023 |
| 222.252 | DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 7 otvor , délka 196mm, ocel | 1,000 ks | OVR-5625/2023 |

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

| Kód | Název | Množství / j. | Objednávka |
|------------|--|---------------|---------------|
| 412.820 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVV-5626/2023 |
| 412.822 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVV-5626/2023 |
| 412.824 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVV-5626/2023 |
| 439.935 | DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, d ík 4 otvory, délka 81 mm, titan | 1,000 ks | OVT-5846/2023 |
| 412.114 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 35 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVT-5846/2023 |
| 412.124 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 60 mm, slitina titanu | 2,000 ks | OVT-5846/2023 |
| 412.125 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 65 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVT-5846/2023 |
| 412.126 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 70 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVT-5846/2023 |
| 412.127 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 75 mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVT-5846/2023 |
| 401.762 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 12 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVJ-6020/2023 |
| 412.810 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6020/2023 |
| 412.816 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6020/2023 |
| 412.818 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVJ-6020/2023 |
| 412.820 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6020/2023 |
| 04.210.116 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 16mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVJ-6020/2023 |
| 04.111.621 | DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí ová na distální radius, d ík 2 otvory, hlava 6 otvor , 49 mm, titan | 1,000 ks | OVJ-6020/2023 |
| 04.111.720 | DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí . na distální radius volární pravá d ík 2otv. hlava 7otv. délka 47mm titan | 1,000 ks | OVJ-6021/2023 |
| 401.764 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 14 mm, slitina titanu | 1,000 ks | OVJ-6021/2023 |
| 412.812 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6021/2023 |
| 412.818 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6021/2023 |
| 412.820 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6021/2023 |
| 412.822 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6021/2023 |
| 412.824 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6021/2023 |
| 04.210.116 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 16mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6021/2023 |
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 18mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6021/2023 |
| 212.212 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 36 mm, ocel | 1,000 ks | OVJ-6120/2023 |
| 212.213 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 38 mm, ocel | 1,000 ks | OVJ-6120/2023 |
| 212.214 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 40 mm, ocel | 1,000 ks | OVJ-6120/2023 |
| 214.832 | ŠROUB kortikální pr m r 4,5 mm, samo ezný, délka 32 mm, ocel | 2,000 ks | OVJ-6120/2023 |
| 214.836 | ŠROUB kortikální pr m r 4,5 mm, samo ezný, délka 36 mm, ocel | 2,000 ks | OVJ-6120/2023 |
| 214.842 | ŠROUB kortikální pr m r 4,5 mm, samo ezný, délka 42 mm, ocel | 1,000 ks | OVJ-6120/2023 |
| 226.651 | DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 15 otvor , délka 278 mm, ocel | 1,000 ks | OVJ-6120/2023 |
| 298.801.01 | LANKO cerkláží se svorkou pr m r 1,7 mm, ocel | 2,000 ks | OVJ-6120/2023 |
| 281.002 | CERCLAGEFIX pro dlahy LCP 4.5/5.0, ocel | 2,000 ks | OVJ-6120/2023 |
| 04.005.430 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6121/2023 |
| 04.005.432 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 42 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6121/2023 |
| 04.005.436 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 46 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6121/2023 |

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

| Kód | Název | Množství / j. | Objednávka |
|-------------|--|---------------|----------------|
| 357.399 | DRÁT vodící pr m r 3,2 mm, délka 400 mm | 5,000 ks | OVJ-6121/2023 |
| 03.010.437S | POUZDRO zevní ochranné 12.0, pro Expert h eb tibiální, pro suprapatelární ístup, rovné, pro h eby | 1,000 ks | OVJ-6121/2023 |
| 04.004.352 | H EB tibiální pr m r 9,0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert | 1,000 ks | OVJ-6121/2023 |
| 04.004.000 | HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu, Expert | 1,000 ks | OVJ-6121/2023 |
| 04.005.426 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6121/2023 |
| 04.005.428 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVJ-6121/2023 |
| 04.111.620 | DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius,volární,pravá,d ík 2otvory,hl.6 otvor ,d.45mm,titan | 1,000 ks | OVN-9944/2023 |
| 04.210.114 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks | OVN-9944/2023 |
| 04.210.116 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-9944/2023 |
| 04.210.120 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-9944/2023 |
| 04.210.122 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-9944/2023 |
| 401.764 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu | 2,000 ks | OVN-9944/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-9945/2023 |
| 04.005.526 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-9945/2023 |
| 472.375S | H EB femorální proximální pr m r 10,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-9945/2023 |
| 04.027.032S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 85 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-9945/2023 |
| 04.005.528 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-10106/2023 |
| 472.265S | H EB femorální proximální pr m r 10,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA | 1,000 ks | OVN-10106/2023 |
| 04.027.036S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-10106/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-10106/2023 |
| 472.376S | H EB femorální proximální pr m r 11,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-10112/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-10112/2023 |
| 04.005.528 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-10112/2023 |
| 04.027.035S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-10115/2023 |
| 02.112.519 | DLAHA tibiální distální mediální LCP 3,5, s malým vyhnutím, levá, 8 otvor , délka 161 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-10200/2023 |
| 02.112.523 | DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 10 otvor , délka 187 mm, ocel | 1,000 ks | OVN-10200/2023 |
| 212.117 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel | 2,000 ks | OVN-10200/2023 |
| 212.118 | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel | 2,000 ks | OVN-10200/2023 |
| 04.027.036S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-10203/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-10203/2023 |
| 04.005.528 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks | OVN-10203/2023 |
| 472.431S | H EB femorální proximální pr m r 9,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks | OVN-10203/2023 |

Odb ratel: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

íslo: **OVSR-1196/2023**

Díkujeme za vaší objednávku.
V rámci systému konsignační sklad a zmocnění dodavatelem,
potvrzujeme přijetí této objednávky.

NemLog a.s.
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ27642241
Zapsaná u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 11437
NemLog a.s., logistické centrum
odd. centrální sklad

| | |
|-----------------|------------|
| Celkem bez DPH: | 270 440,10 |
| Celkem s DPH: | 311 056,94 |