

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10222 Klatovy střední průmyslová kola, rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů

Objekt:

ZL1 - Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů, SPŠ Klatovy

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAWO Přeštice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

288 016,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	288 016,00	21,00%	60 483,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

348 499,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10222 Klatovy střední průmyslová kola, rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů

Objekt: **ZL1 - Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů, SPŠ Klatovy**

Místo: Klatovy

Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAWO Přeštice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	288 016,00
PSV - Práce a dodávky PSV	288 016,00
776 - Podlahy povlakové	288 016,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

10222 Klatovy střední průmyslová kola, rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů

Objekt:

ZL1 - Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů, SPŠ Klatovy

Místo: Klatovy

Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAWO Přeštice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

288 016,00

D PSV Práce a dodávky PSV 288 016,00

D 776 Podlahy povlakové 288 016,00

2	K	776-R	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa - Nadspotřeba dle skutečné nivelity podlah	m2	1 036,09	273,00	282 853,00	
			vazba na položku č. 547 (stěrka do tl. 3mm) - průměrná výška dolití stěrky je 11,86816mm nad původní předpokládané 3mm, tzn. 3,95605 vrstvy navíc.					
			Výpočet m2 : 216,9m2 x 3,95605 = 1036,06m2					
3	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,00	5 163,00	5 163,00	