

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů a novel

I.Smluvní strany

Objednatel: Město Nýřany, IČO 00258199 se sídlem Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
Bankovní spojení: č. účtu 9021-826371/0100- veden u KB Nýřany
Společnost zastoupena: Ivanou Sedláčkovou na základě plné moci ze dne 25.10.2022
vydané jednatelkou Ing. Dagmar Niedermayerovou

Zhotovitel: SOVY výtahy s.r.o.
Železniční 119/7, Plzeň 326 00
IČ: 085837900

dále jen jako smluvní strany

II.Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je odstranění závad výtahů v domech 1064,1067 a 1068
v Nýřanech, ulice Na Sklárně dle přiložené cenové nabídky.

III.Doba plnění

Veškeré práce sjednané touto smlouvou budou provedeny **od 1.9.2023 do 30.11.2023** s tím,
že po zahájení prací na jednotlivém výtahu budou veškeré práce dokončeny nejpozději do 1
měsíce.

IV.Cena za dílo

Celková cena za dílo dle této smlouvy je sjednaná dohodou obou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH 1,184.100,- Kč

Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu
informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim
přenesené daňové působnosti podle § 92e zákona o DPH. **Daň odvede objednatel.**

V. Platební podmínky

Po písemném odsouhlasení soupisu prací (popř. předávacího protokolu) vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou se objednatel zavazuje uhradit do 14ti dnů od jejího převzetí. Objednatel je oprávněn tuto fakturu vrátit zpět zhotoviteli pouze tehdy, obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje a to do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která by měla být fakturována správně.

VI. Záruční doba

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle platných ČSN, podmínek smlouvy a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Záruční doba za dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy je stanovena na **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně, bez zbytečného odkladu a v reklamaci uvést konkrétní požadavky.

VII. Podmínky provedení díla

Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. Objednatel je povinen do 5ti dnů od vyzvání dílo převzít, nebo uvést výslovně závažné důvody proč dílo nepřebírá. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

VIII. Smluvní pokuty

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. této smlouvy po termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u převzaté faktury, bude povinen hradit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky.

IX. Ostatní ujednání

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje, že veškeré práce budou prováděny s ohledem na obyvatele v domě a že po každém pracovním dni bude výtah zprovozněn tak, aby jej mohli bezpečně obyvatelé užívat. Zhotovitel prohlašuje, že v současné době není veden v evidenci finančního ředitelství jako nespolehlivý plátc DPH a pokud dojde ke změně tohoto stavu v době platnosti této smlouvy neprodleně nahlásí objednateli změnu v plnění DPH.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním v registru smluv.

X. Závěrečná ustanovení

Pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.

V Nýřanech dne:

V Nýřanech dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Rozsah nabízených prací vč. potřebných dílů a materiálu u výtahu	Q1372 -
Na Sklárně 1064	
1. vyřezání původního opláštění šachty, ukotvení konstrukce šachty	
2. montáž přepážky protizávaží do prohlubně	
3. montáž žebříku do prohlubně výtahu	
4. montáž LED osvětlení do výtahové šachty	
5. úprava tlačítka STOP v prohlubni	
6. montáž tlačítka nouzové signalizace na strop klece a prohlubně	
7. zajištění poklopu před strojovnou proti vysunutí	
8. montáž zářivkového tělesa do strojovny výtahu	
9. montáž nouzového osvětlení na strop klece	
10. montáž krytů lanových kladek	
11. výměna omezovače rychlosti za jiný typ	
12. výměna drátových vodičků protizávaží za vodička pevná + úprava protizávaží	
13. montáž proudového chrániče	
14. montáž tlačítka STOP ke stroji výtahu	
15. montáž ochrany proti záměně fází	
16. montáž revizní jízdy do prohlubně výtahu	
17. obložení konstrukce šachty deskami RIGISTABIL 12,5mm	

Rozsah nabízených prací vč. potřebných dílů a materiálu u výtahu Q1375 - Na Sklárně 1067
1. vyřezání původního opláštění šachty, ukotvení konstrukce šachty
2. montáž žebříku do prohlubně výtahu
3. montáž LED osvětlení do výtahové šachty
4. montáž tlačítka nouzové signalizace na strop klece a do prohlubně
5. zajištění poklopu před strojovnou proti vysunutí
6. montáž nouzového osvětlení na strop klece
7. výměna omezovače rychlosti za jiný typ
8. výměna drátových vodičků protizávaží za vodička pevná + úprava protizávaží
9. montáž proudového chrániče
10. montáž tlačítka STOP ke stroji
11. montáž revizní jízdy do prohlubně výtahu
12. obložení konstrukce šachty deskami RIGISTABIL 12,5MM

Rozsah nabízených prací vč. potřebných dílů a materiálu u výtahu Q1376 - Na Sklárně 1068

- | |
|--|
| 1. vyřezání původního opláštění šachty, ukotvení konstrukce šachty |
| 2. montáž přepážky protizávaží do prohlubně |
| 3. montáž žebříku do prohlubně výtahu |
| 4. montáž LED osvětlení do výtahové šachty |
| 5. úprava tlačítka STOP v prohlubni |
| 6. montáž tlačítka nouzové signalizace na strop klece a do prohlubně |
| 7. zajištění poklopu před strojovnou proti vysunutí |
| 8. montáž zářivkového tělesa do strojovny výtahu |
| 9. montáž nouzového osvětlení na strop klece |
| 10. výměna omezovače rychlosti za jiný typ |
| 11. výměna drátových vodičků protizávaží za vodička pevná + úprava protizávaží |
| 12. montáž proudového chrániče |
| 13. montáž tlačítka STOP ke stroji |
| 14. montáž revizní jízdy do prohlubně výtahu |
| 15. obložení konstrukce šachty deskami RIGISTABIL 12,5mm |