

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 10. 2022 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Na realizaci veřejné zakázky s názvem  
**„Hotel Thermal – stavební úpravy společných prostor hotelové věže“**

mezi smluvními stranami

společnost: **THERMAL-F, a. s.**  
sídlo: I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary  
IČO: 25401726  
DIČ: CZ25401726  
Zapsanou v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 813  
číslo účtu: 2106267861/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
*jednající prostřednictvím: Vladimíra Nováka, MBA, předsedy představenstva  
Ing. Petry Iždinské, členky představenstva*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **BAUING KV s.r.o.**  
sídlo: V Březinkách 185. 360 01 Otovice  
IČO: 29414075  
DIČ: CZ29414075  
zapsanou v: obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, pod spisovou značkou C 42805  
číslo účtu: 2113318479/2700  
*jednající prostřednictvím: Ing. Jiřího Sáry, jednatele společnosti*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

## I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce „**Hotel Thermal – stavební úpravy společných prostor hotelové věže**“. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazku obsaženého ve Smlouvě ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Důvody změny závazku jsou následující:

### **Změnový list č. 1 – změna provedení výtahu z evakuačního na požární**

*Vzhledem k doplnění požadavku HZS byla upravena specifikace a vybavení výtahu a výtahové šachty dle ČSN EN 81-72. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.*

### **Změnový list č. 2 – úpravy VZT potrubí**

*Po obnažení stávajících podhledů v řešených prostorech bylo rozhodnuto o demontáži nefunkčních původních potrubí VZT a po obnažení stávajících konstrukcí instalačních šachet byly upraveny dimenze svislého potrubí VZT. Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.*

### **Změnový list č. 3 – suchovod**

*Po revizi požadavků HZS byla provedena úprava trasy a umístění koncových prvků suchovodu. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.*

### **Změnový list č. 4 – výlevky a odvětrání**

*Z důvodu provozní potřeby hotelu bylo rozhodnuto o doplnění výlevek na každé podlaží (původní návrh dle PD byl ob podlaží). Po obnažení instalační šachty mezi WC a místností s výlevkou bylo rozhodnuto o doplnění odvětrání uvedených místností nad střechem budovy. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.*

### **Změnový list č. 5 – změna provedení VZT 16. patra a střechy**

*S ohledem na velmi omezené možnosti svislé dopravy materiálu a výrobků bylo rozhodnuto o optimalizaci provedení VZT v nejvyšším podlaží a na střeše budovy. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.*

### **Změnový list č. 6 – změna specifikace vnitřních dveří**

*Po revizi požadavků HZS byla provedena úprava specifikace některých vnitřních dveří včetně doplnění systém SHZ k proskleným dveřím do CHÚC. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.*

### **Změnový list č. 7 – stavební úpravy výtahové šachty**

*Po demontáži stávajících výtahů ve výtahové šachtě bylo provedeno její přesné zaměření a následně navrženy její úpravy pro instalaci požárního výtahu (zarovnání, pomocné ocelové konstrukce pro vodítka, stropní konstrukce). Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.*

### Změnový list č. 8 – příčka u rozvaděče R12

*V rámci realizace stavebních úprav a instalací v prostoru ostrahy v mezipatře byl zjištěn špatný technický stav zděné příčky, s ohledem na zajištění její stability bylo rozhodnuto o jejím odstranění a novém vyzdění. Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.*

3. Podrobný popis změn závazku je obsažen ve Změnových listech č. 1 až č. 8, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
4. Výše uvedené změny provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ (viz ZL č. 1, ZL č. 3, ZL č. 4, ZL č. 5 a ZL č. 6) jsou z výše uvedených důvodů nezbytné a jejich hodnota (ani v součtu hodnot všech takových změn) nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž změna v osobě dodavatele takových změn namísto zhotovitele není možná:
  - a) z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy; když zároveň by taková změna
  - b) způsobila objednateli, jakožto zadavateli veřejné zakázky, značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.
5. Potřeba výše uvedených změn provedených v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ (viz ZL č. 2, ZL č. 7, ZL č. 8) vznikla z výše popsaných důvodů v důsledku skutečnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota uvedených změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

### III.

#### Cena díla

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. IV., odst. 3 Smlouvy upravuje následovně:

<b>Původní celková cena</b> díla dle Smlouvy	<b>39.480.000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Navýšení ceny díla o cenu víceprací a méněprací</b> dle tohoto Dodatku č. 1	<b>977.710,61 Kč bez DPH</b>
<b>Cena méněprací</b> dle tohoto Dodatku č. 1	<b>3.709.900,91 Kč bez DPH</b>
<b>Cena víceprací</b> dle tohoto Dodatku č. 1	<b>4.687.611,52 Kč bez DPH</b>
<b>Aktuální celková cena</b> díla dle tohoto Dodatku č. 1	<b>40.457.710,61 Kč bez DPH</b>

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené vícepráce, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. Zjišťovacího protokolu, které musí být odsouhlaseny za podmínek uvedených v čl. V. Smlouvy.
3. Celková maximální závazná doba k provedení díla, jakož i další závazné termíny týkající se provádění díla jsou tímto dodatkem dotčeny. Doba provádění díla upravená v čl. VI. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:

Závazný termín předání a převzetí dokončeného díla: 27. 6. 2023.

Doba provádění díla je stanovena s ohledem na zvýšený rozsah prací zhotovitele týkající se zejména ZL č. 7. Stav výtahové šachty a její rovinnost, které byly zjištěné až po demontáži původního výtahu a obnažení konstrukcí, vyvolalo nutnost rozsáhlých úprav a statického zpevňování a její provedení nedovolovalo zhotoviteli v řádném pokračování díla dle harmonogramu prací.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.


Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 až č. 8



V Karlových Varech dne 26. 6. 2023

V Karlových Varech dne 26. 6. 2023

Za Objednatele:



Vladimír Novák, MBA  
Předseda představenstva THERMAL-F, a.s.



Člen představenstva THERMAL-F, a.s.

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>ZL 1</b>
<b>název</b>	Změna provedení výtahu z evakuačního na požární	

<b>název stavby:</b>	Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže
<b>Etapa - SPP</b>	2. etapa
<b>SoD:</b>	SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel	
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA	
		Thermal - F a.s., projektový manager	
		BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti	
Generální projektant		Technický dozor investora	
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Ing. Pavel Beran Podleší 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740	
		EBC a.s. - zodpovědný projektant	
		technický dozor investora	

Vícepráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
3300301XX01	Úpravy na požární provedení výtahu dle ČSN EN 81-72 (kabeláž, změna kotvení vodiček, poklop ve stropu kabiny atp.), součástí nabídky není: čerpadlo v prohlubni šachty, izolace spodního dojezdu	kpl	1,000	603 000,00	603 000,00
<b>CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE</b>					<b>603 000,00 Kč</b>

<b>CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH</b>	<b>603 000,00 Kč</b>
--	----------------------

<b>POPIS (důvod):</b>	Vzhledem k doplnění požadavku HZS byla upravena specifikace a vybavení výtahu a výtahové šachty dle ČSN EN 81-72. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.
-----------------------	--

	jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za projektanta			
za TDI			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy			
Objekt: <b>ZL01 - Změna provedení výtahu (evakuační - požární)</b>			
KSO:	CC-CZ:		
Místo:	Datum:	9. 12. 2022	
Zadavatel:	IČ:		
	DIČ:		
Zhotovitel:	IČ:		
	DIČ:		
Projektant:	IČ:		
	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
	DIČ:		
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>603 000,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	603 000,00	21,00%	126 630,00
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>729 630,00</b>
<b>v CZK</b>			
<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy			
Objekt: <b>ZL01 - Změna provedení výtahu (evakuační - požární)</b>			
Místo:	Datum:	9. 12. 2022	
Zadavatel:	Projektant:		
Zhotovitel:	Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>			<b>603 000,00</b>
M33 - Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy			603 000,00

SOUPIS PRACÍ			
Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy			
Objekt: <b>ZL01 - Změna provedení výtahu (evakuační - požární)</b>			
Místo:	Datum:	9. 12. 2022	
Zadavatel:	Projektant:		
Zhotovitel:	Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis
			MJ
			Množství
			J.cena [CZK]
			Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>603 000,00</b>
D	M33	<b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>	
0	K	3300301XX01	Úpravy na požární provedení výtahu dle ČSN EN 81-72 (kabeláž, změna kotvení vodiček, poklop ve stropu kabiny atp.), součástí nabídky není: čerpadlo v prohlubni šachty, izolace spodního dojezdu
			kpl
			1,000
			603 000,00
			603 000,00

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>ZL 2</b>
<b>název</b>	Úpravy VZT potrubí	

<b>název stavby:</b>	Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže
<b>Etapa - SPP</b>	2. etapa
<b>SoD:</b>	SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel	
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary		BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA
			Thermal - F a.s., projektový manager
			BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti
Generální projektant		Technický dozor investora	
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6		Ing. Pavel Beran Podleš 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740
			EBC a.s. - zodpovědný projektant
			technický dozor investora

Vícepráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Pol24	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,113	960,00	1 068,48
Pol29	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,113	1 056,00	1 175,33
Pol189	Příplatek za každé další podlaží	t	12,243	120,00	1 469,16
751511804	Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu do 0,13 m2	m	6,750	146,00	985,50
751511806	Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu přes 0,28 do 0,50 m2	m	56,260	225,00	12 658,50
751512837	Demontáž oblouku z plechového potrubí čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,280 do 0,560 m2	kus	2,000	191,00	382,00
751512867	Demontáž odbočky oboustranné z plechového potrubí čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,280 do 0,560 m2	kus	1,000	191,00	191,00
751513849	Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,280 do 0,560 m2	kus	2,000	191,00	382,00
751571822	Demontáž uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu kotveného do betonu	m	63,010	61,00	3 843,61
Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	1,325	672,00	890,40
Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	11,634	672,00	7 818,05
900 001	Zaměření stávajícího stavu 14.12.2022	hod	2,000	550,00	1 100,00
900 002	Doprava po KV	kpl	1,000	300,00	300,00
900 003	Projekční práce 14.12.2022 - realizační výkres stroupaček v rozsahu 2.-15.patru	hod	8,000	750,00	6 000,00
900 004	Koordinační přírážka	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
<b>CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE</b>					<b>39 764,03 Kč</b>

Méněpráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	-8,400	672,00	-5 644,80
Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	-1,900	672,00	-1 276,80
<b>CENA CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE</b>					<b>-6 921,60 Kč</b>

<b>CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH</b>	<b>32 842,43 Kč</b>
--	---------------------

<b>POPIS (důvod):</b>	Po obnizení stávajících podhledů v řešených prostorech bylo rozhodnuto o demontáži nefunkčních původních potrubí VZT a po obnizení stávajících konstrukcí instalačních šachet byly upraveny dimenze svislého potrubí VZT. Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZVZ.
-----------------------	--

	jmeno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za projektanta			
za TDI			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>ZL 3</b>
<b>název</b>	Suchovod	

<b>název stavby:</b>	Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže
<b>Etapa - SPP</b>	2. etapa
<b>SoD:</b>	SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel	
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA	
		Thermal - F a.s., projektový manager	
		BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti	
Generální projektant		Technický dozor investora	
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Ing. Pavel Beran Podleší 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740	
		EBC a.s. - zodpovědný projektant	
		technický dozor investora	

Vícepráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
722130240	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 75	m	15,350	1 911,00	29 333,85
722131918	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 80	soubor	2,000	4 310,00	8 620,00
722250102	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C 52	kus	2,000	1 711,54	3 423,08
722259106	Armatura požární ostatní víčko spojky C 52	kus	2,000	178,17	356,34
722259112	Armatura požární ostatní přechod 75/52	kus	1,000	374,00	374,00
722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	14,650	163,03	2 388,39
998722106	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 60 m	t	0,061	920,73	56,16
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,061	539,65	32,92
<b>CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE</b>					<b>44 584,74 Kč</b>

Méněpráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	-1,583	1 273,96	-2 016,94
<b>CENA CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE</b>					<b>-2 016,94 Kč</b>

<b>CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH</b>					<b>42 567,80 Kč</b>
--	--	--	--	--	---------------------

<b>POPIS (důvod):</b>	Po revizi požadavků HZS byla provedena úprava trasy a umístění koncových prvků suchovodu. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.
-----------------------	--

	jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za projektanta			
za TDI			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

Objekt:

**ZL03 - Suchovod**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**43 692,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 692,97	21,00%	9 175,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**52 868,49**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
 Objekt: **ZL03 - Suchovod**

Místo:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**43 692,97**

PSV - Práce a dodávky PSV

43 692,97

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

43 692,97

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
 Objekt: **ZL03 - Suchovod**

Místo:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**43 692,97**

D PSV

Práce a dodávky PSV

43 692,97

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

43 692,97

1	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	-0,700	1 273,96	-891,77
	W		"SOD" -30		-30,000		
	W		Mezisoučet		-30,000		
	W		"Skutečnost"				
	W		"Mezipatro-připojovací odbočka" 0,5+0,5+2,5		3,500		
	W		"1.patru-připojovací odbočka" 1,5+2,7		4,200		
	W		"1.patru-k červeným salonkům" 1,8+2+1,5+6+7,8+2,5		21,600		
	W		Mezisoučet		29,300		
	W		Součet		-0,700		
2	K	722130240	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 75	m	15,350	1 911,00	29 333,85
	W		"SOD" -80		-80,000		
	W		Mezisoučet		-80,000		
	W		"Skutečnost"				
	W		"Mezipatro" 0,5+0,7+2,3+3,5+2,1+1		10,100		
	W		"1.patru" 3,6+5+0,5+1+1+2,6		13,700		
	W		"A.patru" 4,6+0,5+1+3,7+1,2+2+6,5+2,5+1,8		23,800		
	W		"Stoupačka od A.patru do 15.patru" 58,35-12,6		45,750		
	W		"15.patru" 2		2,000		
	W		Mezisoučet		95,350		
	W		Součet		15,350		
3	K	722130919	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 100	kus	0,000	113,19	0,00
	W		"SOD" -2		-2,000		
	W		"Skutečnost"				
	W		"A.patru-připojení na V2" 1		1,000		
	W		"Mezipatro-přepojení na nižší vývod" 1		1,000		
	W		Součet		0,000		
4	K	722131918	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 80	soubor	2,000	4 310,00	8 620,00
	W		"SOD" -1		-1,000		
	W		"Skutečnost"				
	W		"Mezipatro-připojovací odbočka" 1		1,000		
	W		"1.patru-připojovací odbočka" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
6	K	722250102	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C 52	kus	2,000	1 711,54	3 423,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W "SOD" -17		-17,000		
			W Mezisoučet		-17,000		
			W "Skutečnost"				
			W "Mezipatro" 1+1		2,000		
			W "1.patro" 2		2,000		
			W "A.patro" 1		1,000		
			W "2.-15.patro" 1*14		14,000		
			W Mezisoučet		19,000		
			W Součet		2,000		
7	K	722259106	Armatura požární ostatní víčko spojky C 52	kus	2,000	178,17	356,34
			W "SOD" -17		-17,000		
			W Mezisoučet		-17,000		
			W "Skutečnost"				
			W "Mezipatro" 1+1		2,000		
			W "1.patro" 2		2,000		
			W "A.patro" 1		1,000		
			W "2.-15.patro" 1*14		14,000		
			W Mezisoučet		19,000		
			W Součet		2,000		
0	K	722259112	Armatura požární ostatní přechod 75/52	kus	1,000	374,00	374,00
			W "1.patro" 1		1,000		
			W Součet		1,000		
8	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	14,650	163,03	2 388,39
			W "SOD" -110		-110,000		
			W Mezisoučet		-110,000		
			W "Skutečnost"				
			W 29,3+95,35		124,650		
			W Součet		14,650		
9	K	998722106	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 60 m	t	0,061	920,73	56,16
10	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,061	539,65	32,92

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>ZL 4</b>
<b>název</b>	Výlevky a odvětrání	

<b>název stavby:</b>	Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže
<b>Etapa - SPP</b>	2. etapa
<b>SoD:</b>	SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA
		Thermal - F a.s., projektový manager
		BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti
Generální projektant		Technický dozor investora
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Ing. Pavel Beran Podleší 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740
		EBC a.s. - zodpovědný projektant
		technický dozor investora

Vícepráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Pol3	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,000	921,79	5 530,74
Pol5	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	5,000	166,02	830,10
Pol6	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,000	31,66	189,96
Pol7	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 60 m	t	0,185	1 031,79	190,88
Pol8	Potrubí z PP-RCT, D 20x2,8 mm	m	22,000	454,30	9 994,60
Pol9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	11,000	42,71	469,81
Pol10	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	11,000	63,23	695,53
Pol11	Komplet nástěnný PP-R D 20xR1/2	kus	5,000	829,50	4 147,50
Pol12	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,000	272,42	2 724,20
Pol13	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	22,000	73,68	1 620,96
Pol14	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	22,000	58,02	1 276,44
Pol15	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,023	655,91	15,09
Pol16	Montáž výlevky závěsné	soubor	5,000	1 297,87	6 489,35
Pol17	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	kus	5,000	6 252,00	31 260,00
Pol18	Montáž baterie nástěnné	soubor	5,000	276,83	1 384,15
Pol19	Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým raménkem	kus	5,000	1 824,00	9 120,00
Pol20	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 60 m	t	0,004	1 087,70	4,35
Pol21	Modul-výlevka, předstěnová instalace, h 130 cm	kus	5,000	13 431,52	67 157,60
Pol22	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,096	1 042,83	100,11
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	67,620	43,90	2 968,52
781475125RA0	Obklad vnitřní keramický nad 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, , s hydroizolačním nátěrem	m2	55,280	1 658,94	91 706,20
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	124,740	49,60	6 187,10
781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	67,620	49,30	3 333,67
Pol139	Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %)	m2	4,025	456,00	1 835,40
Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	3,500	120,00	420,00
Pol144	Montážní práce VZT zařízení	h	112,000	600,00	67 200,00
Pol146	Závěsy, spojovací a těsnící materiál	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
Pol147	Zaregulování potrubních rozvodů, provozní zkouška	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
Pol149	Přesun hmot pro VZT zařízení	soubor	1,000	5 400,00	5 400,00
751 001R	Úprava VZT potrubí - nástřík RAL - potrubí nad střechou	kpl	1,000	2 232,00	2 232,00
751 002R	Revizní kniha požárního ventilu + revize	kus	28,000	420,00	11 760,00
1597311R	PROTIPOZARNI TALIROVY VENTIL typu BTV 100	kus	28,000	1 840,41	51 531,48
42981932R	hlavice rotační ventilační radiální pozink připojení D do 250mm	kus	1,000	5 350,00	5 350,00
751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	7,000	848,00	5 936,00
<b>CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE</b>					<b>415 061,74 Kč</b>

Méněpráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	-55,280	96,86	-5 354,42
784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	-55,280	22,51	-1 244,35
784255132R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , barevné, dvojnásobné	m2	-55,280	51,28	-2 834,76
<b>CENA CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE</b>					<b>-9 433,53 Kč</b>

<b>CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH</b>					<b>405 628,21 Kč</b>
--	--	--	--	--	----------------------

<b>POPIS (důvod):</b>	Z důvodu provozní potřeby hotelu bylo rozhodnuto o doplnění výlevek na každé podlaží (původní návrh dle PD byl ob podlaží). Po obnažení instalační šachty mezi WC a místností s výlevkou bylo rozhodnuto o doplnění odvětrání uvedených místností nad střechem budovy. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.
-----------------------	---

	<b>jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	██████š		
za projektanta	██████████		
za TDI	██████████		
za zhotovitele	██████████		

**Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

poznámka	
----------	--

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

Objekt:

**ZL04 - Výlevky a odvětrání**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****237 963,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	237 963,33	21,00%	49 972,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****287 935,63****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
 Objekt: **ZL04 - Výlevky a odvětrání**

Místo:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**237 963,33**

D1 - Vnitřní kanalizace	6 741,68
D2 - Vnitřní vodovod	20 944,13
D3 - Zařizovací předměty	48 257,85
D4 - Instalační prefabrikáty	67 257,71
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-5 354,42
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	2 968,52
781 - Obklady keramické	101 226,97
784 - Malby	-4 079,11

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
 Objekt: **ZL04 - Výlevky a odvětrání**

Místo:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**237 963,33**

D D1 Vnitřní kanalizace 6 741,68

3	K	Pol3	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,000	921,79	5 530,74
5	K	Pol5	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	5,000	166,02	830,10
6	K	Pol6	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,000	31,66	189,96
7	K	Pol7	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 60 m	t	0,185	1 031,79	190,88

D D2 Vnitřní vodovod 20 944,13

8	K	Pol8	Potrubí z PP-RCT, D 20x2,8 mm	m	22,000	454,30	9 994,60
9	K	Pol9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	11,000	42,71	469,81
10	K	Pol10	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	11,000	63,23	695,53
11	K	Pol11	Komplet nástěnný PP-R D 20xR1/2	kus	5,000	829,50	4 147,50
12	K	Pol12	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,000	272,42	2 724,20
13	K	Pol13	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	22,000	73,68	1 620,96
14	K	Pol14	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	22,000	58,02	1 276,44
15	K	Pol15	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,023	655,91	15,09

D D3 Zařizovací předměty 48 257,85

16	K	Pol16	Montáž výlevky závěsné	soubor	5,000	1 297,87	6 489,35
----	---	-------	------------------------	--------	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	Pol17	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	kus	5,000	6 252,00	31 260,00
18	K	Pol18	Montáž baterie nástěnné	soubor	5,000	276,83	1 384,15
19	M	Pol19	Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým raménkem	kus	5,000	1 824,00	9 120,00
20	K	Pol20	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 60 m	t	0,004	1 087,70	4,35
<b>D D4 Instalační prefabrikáty</b>							<b>67 257,71</b>
21	K	Pol21	Modul-výlevka, předstěnová instalace, h 130 cm	kus	5,000	13 431,52	67 157,60
22	K	Pol22	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,096	1 042,83	100,11
<b>D 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>							<b>-5 354,42</b>
45	K	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	-55,280	96,86	-5 354,42
<b>D 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>							<b>2 968,52</b>
0	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	67,620	43,90	2 968,52
	W		"2.-15.patro" (0,91*2+1,505*2)*14		67,620		
	W		Součet		67,620		
<b>D 781 Obklady keramické</b>							<b>101 226,97</b>
219	K	781475125RA0	Obklad vnitřní keramický nad 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, , s hydroizolačním nátěrem	m2	55,280	1 658,94	91 706,20
	W		včetně dodávky obkladu dle TZ :				
	W		"2.NP" (5,5+5,3)*2*(2-1,8)*1		4,320		
	W		"3.NP-15.NP" (4,5+5,3)*2*(2-1,8)*13		50,960		
	W		Součet		55,280		
0	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	124,740	49,60	6 187,10
	W		"2.-15.patro" (0,91+4*2)*14		124,740		
	W		Součet		124,740		
0	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	67,620	49,30	3 333,67
	W		"2.-15.patro" (0,91*2+1,505*2)*14		67,620		
	W		Součet		67,620		
<b>D 784 Malby</b>							<b>-4 079,11</b>
230	K	784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	-55,280	22,51	-1 244,35
231	K	784255132R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , barevné, dvojnásobné	m2	-55,280	51,28	-2 834,76



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

Objekt:

**ZL04 - Výlevky a odvětrání**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**167 664,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 664,88	21,00%	35 209,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**202 874,50**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**



Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
Objekt: **ZL04 - Výlevky a odvětrání**

**NG**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 9. 12. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**167 664,88**

#### SO02 - Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2

167 664,88

D5 - Tepelné izolace	2 255,40
D6 - Ostatní	88 600,00
751 - Vzduchotechnika	76 809,48

## SOUPIS PRACÍ

**BAU  
NG**

Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
Objekt: **ZL04 - Výlevky a odvětrání**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 9. 12. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**167 664,88**

D	SO02		Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2				167 664,88
D	D5		Tepelné izolace				2 255,40
33	K	Pol139	Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %)	m2	4,025	456,00	1 835,40
	VV		3,5*1,15		4,025		
	VV		Součet		4,025		
34	K	Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	3,500	120,00	420,00
D	D6		Ostatní				88 600,00
38	K	Pol144	Montážní práce VZT zařízení	h	112,000	600,00	67 200,00
39	K	Pol146	Závěsy, spojovací a těsnící materiál	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
40	K	Pol147	Zaregulování potrubních rozvodů, provozní zkouška	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
42	K	Pol149	Přesun hmot pro VZT zařízení	soubor	1,000	5 400,00	5 400,00
D	751		Vzduchotechnika				76 809,48
0	K	751 001R	Úprava VZT potrubí - nástřík RAL - potrubí nad střechem	kpl	1,000	2 232,00	2 232,00
0	K	751 002R	Revizní kniha požárního ventilu + revize	kus	28,000	420,00	11 760,00
0	M	1597311R	PROTIPOZARNI TALIROVY VENTIL typu BTV 100	kus	28,000	1 840,41	51 531,48
0	M	42981932R	hlavice rotační ventilační radiální pozink připojení D do 250mm	kus	1,000	5 350,00	5 350,00
0	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	7,000	848,00	5 936,00

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>ZL 5</b>
<b>název</b>	Výlevky a odvětrání	

<b>název stavby:</b>	Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže
<b>Etapa - SPP</b>	2. etapa
<b>SoD:</b>	SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA
		Thermal - F a.s., projektový manager
		BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti
Generální projektant		Technický dozor investora
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Ing. Pavel Beran Podleší 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740
		EBC a.s. - zodpovědný projektant
		technický dozor investora

Vícepráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
75111277	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 700 mm	kus	1,000	6 110,00	6 110,00
159793R	<i>Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler &amp; Palau, dodavatel : Elektrodesign, Typ : TGT/4-1000-6/16 BCK 7,5 kW, jmenovitý výkon 7,5 kW, 3-400 V, 50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod ventilátoru : 26500 m3/h / 560 Pa (statický tlak), 165kg</i>	kus	1,000	147 000,00	147 000,00
121399R1	<i>MONTAZNI KONZOLA PIE 1000</i>	kus	1,000	10 962,00	10 962,00
121400R	<i>Protipřiruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 1000 mm</i>	kus	1,000	4 654,80	4 654,80
751398056	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2	kus	2,000	2 250,00	4 500,00
1672987R	<i>Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : Trox Austria, dodavatel : Trox CZ, Typ : ARK 2/1200x1335/50Pa/P1- permanentní magnety, otevírací přetlak magnetů : 50 Pa, Total differential pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 53 kg</i>	kus	2,000	126 356,40	252 712,80
751 001R	Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení lakovny ve výrobě	kpl	1,000	8 107,20	8 107,20
Pol132R1	Krycí ochranné síto na sání, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 1500×800 mm	kus	1,000	2 456,40	2 456,40
Pol132R2	Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 1200×1355 mm	kus	2,000	3 362,40	6 724,80
Pol133R1	Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 1000×1000x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový	kus	1,000	18 847,20	18 847,20
Pol133R2	Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 1120×1120x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový	kus	1,000	20 361,60	20 361,60
Pol137R1	Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK	m2	184,060	1 236,00	227 498,16
Pol137R2	Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK	m2	61,780	1 236,00	76 360,08
Pol139	Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %)	m2	5,294	456,00	2 414,06
Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	4,600	120,00	552,00
Pol141R	Oplechování VZT potrubí - výroba a montáž oplechování FeZn 0,55 mm vč, RAL7035	m2	95,000	1 388,40	131 898,00
Pol142R	Plech pozink FeZn 0,55mm (prořez 15 %)	m2	95,000	986,00	93 670,00
75111277	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 700 mm	kus	1,000	6 110,00	6 110,00
159794R	<i>Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler &amp; Palau, dodavatel : Elektrodesign, Typ : TGT/4-800-9/22 BCK 5,5 kW, jmenovitý výkon 5,5 kW, 3-400 V, 50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod ventilátoru : 21500 m3/h / 450 Pa (statický tlak), 136kg</i>	kus	1,000	107 527,50	107 527,50
121399R2	<i>MONTAZNI KONZOLA PIE 800</i>	kus	1,000	7 104,00	7 104,00
121401R	<i>Protipřiruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 800 mm</i>	kus	1,000	1 530,00	1 530,00
751398056	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2	kus	2,000	2 250,00	4 500,00
1672988R	<i>Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : Trox Austria, dodavatel : Trox CZ, Typ : ARK 2/1000x1335/50Pa/P1- permanentní magnety, otevírací přetlak magnetů : 50 Pa, Total differential pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 47 kg</i>	kus	2,000	126 356,40	252 712,80
751 001R	Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení lakovny ve výrobě	kpl	1,000	8 107,20	8 107,20
Pol153R1	Krycí ochranné síto na sání, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 1000×1000 mm	kus	1,000	2 353,20	2 353,20
Pol153R2	Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 1000×1355 mm	kus	2,000	3 332,40	6 664,80
Pol154R1	uzavírací klapka vícelistá se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 1000×1000x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový	kus	1,000	18 847,20	18 847,20
Pol154R2	uzavírací klapka vícelistá se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 1200×900x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový	kus	1,000	19 635,60	19 635,60

Pol155R	Vyústka odváděcí čtyřhranná, mat. pozink, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku, bez regulace, rozměr 1200x900 mm	kus	1,000	4 041,60	4 041,60
Pol137R1	Potrubi vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK	m2	42,350	1 236,00	52 344,60
Pol137R2	Potrubi vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK	m2	42,490	1 236,00	52 517,64
Pol141R	Oplechování VZT potrubí - výroba a montáž oplechování FeZn 0,55 mm vč, RAL7035	m2	7,000	1 388,40	9 718,80
Pol142R	Plech pozink FeZn 0,55mm (prořez 15 %)	m2	7,000	986,00	6 902,00
751111277	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 700 mm	kus	1,000	6 110,00	6 110,00
159795R	<i>Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler &amp; Palau, dodavatel : Elektrodesign, Typ : TGT/4-630-6/18 BCK 1,1 kW, jmenovitý výkon 1,1 kW, 3-400 V, 50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod ventilátoru : 6000 m3/h / 250 Pa (statický tlak), 65kg</i>	kus	1,000	60 328,50	60 328,50
121399R3	<i>MONTAZNI KONZOLA PIE 630</i>	kus	1,000	4 156,00	4 156,00
121402R	<i>Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 630 mm</i>	kus	1,000	1 003,20	1 003,20
751398056	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
1672988R	<i>Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : Trox Austria, dodavatel : Trox CZ, Typ : ARK 2/1000x1335/50Pa/P1- permanentní magnety, otevírací přetlak magnetů : 50 Pa, Total differential pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 47 kg</i>	kus	1,000	126 356,40	126 356,40
751 001R	Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení lakovny ve výrobě	kpl	1,000	8 107,20	8 107,20
Pol162R1	Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 355×355/160, servopohon s havarijní pružinou	kus	1,000	8 934,00	8 934,00
Pol162R2	Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 1250×450/160, servopohon s havarijní pružinou (sání - mezipatro)	kus	1,000	15 962,40	15 962,40
Pol162R3	Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 800×800/160, servopohon s havarijní pružinou	kus	1,000	12 873,00	12 873,00
Pol163R1	Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 800×675 mm	kus	1,000	1 606,80	1 606,80
Pol163R2	Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 355×502 mm	kus	1,000	789,60	789,60
Pol165	Drátěná mříž, rozměr 800x400 mm (do potrubí)	kus	1,000	776,88	776,88
Pol137R1	Potrubi vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK	m2	9,340	1 236,00	11 544,24
Pol137R2	Potrubi vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK	m2	23,170	1 236,00	28 638,12
Pol166	Protipožární izolace, tl. 40 mm	m2	2,690	456,00	1 226,64
Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	2,340	120,00	280,80
X001R	Realizační projektová dokumentace VZT - Revize 16.patra + střecha	soubor	1,000	40 800,00	40 800,00
X002R	Technická pomoc - Revize 16.patra + střecha (p.Matoušek + Air Gas Project)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
X003R	Koordinační a technická činnost	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
<b>CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE</b>					<b>1 932 189,82 Kč</b>

<b>Méněpráce</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
Pol129	Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, integrovaný axiální ventilátor s plynule nastavitelnými oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a stabilizační charakteristiky, průtok 26500 m3/h, přetlak 560 Pa, výkon 11,0 kW, hmotnost 512 kg, r	kus	-1,000	494 085,60	-494 085,60
Pol130	Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v chráněném prostoru, provedení k instalaci na ploché střeše, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru prostřednictvím samočinné klapky, funkce regulace bez použití pomocné síly, integrovaná tepelně izolovaná	kus	-1,000	637 391,52	-637 391,52
Pol131	Příplatek za nástřik zařízení (pol. č. 2) dle RAL	soubor	-1,000	14 400,00	-14 400,00
Pol132	Sací kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ plech, rozměr (š×v×d) 1140×1140×660 mm	kus	-1,000	4 540,32	-4 540,32
Pol133	Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez proudu otevřeno, 24 V, rozměr (š×v×d) 1140×1140	kus	-1,000	19 897,92	-19 897,92
Pol137	Potrubi čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	-81,795	672,00	-54 966,24
Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	-62,838	672,00	-42 227,14
Pol141	Oplechování VZT potrubí	m2	-60,250	840,00	-50 610,00
Pol142	Plech Al 99,5 (prořez 15 %)	kg	-187,076	840,00	-157 143,84
Pol143	Nástřik oplechování dle RAL	m2	-60,250	384,00	-23 136,00
Pol150	Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, integrovaný axiální ventilátor s plynule nastavitelnými oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a stabilizační charakteristiky, průtok 15500 m3/h, přetlak 500 Pa, výkon 7,5 kW, hmotnost 396 kg, ro	kus	-1,000	407 030,40	-407 030,40
Pol151	Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v chráněném prostoru, provedení k instalaci na ploché střeše, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru prostřednictvím samočinné klapky, funkce regulace bez použití pomocné síly, integrovaná tepelně izolovaná	kus	-1,000	526 248,00	-526 248,00
Pol152	Příplatek za nástřik zařízení dle RAL	soubor	-1,000	14 400,00	-14 400,00
Pol153	Sací kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ plech, rozměr (š×v×d) 1030×1030×595 mm	kus	-1,000	4 304,16	-4 304,16

Pol154	Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez proudu otevřeno, 24 V, rozměr (š×v×d) 1030×1030	kus	-1,000	16 970,40	-16 970,40
Pol155	Výústka odváděcí čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku, bez regulace, rozměr 1120x900 mm	kus	-1,000	3 492,00	-3 492,00
Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	-23,573	672,00	-15 841,06
Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	-19,850	672,00	-13 339,20
Pol139	Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %)	m2	-13,870	456,00	-6 324,72
Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	-12,060	120,00	-1 447,20
Pol141	Oplechování VZT potrubí	m2	-15,000	840,00	-12 600,00
Pol142	Plech Al 99,5 (prořez 15 %)	kg	-46,575	840,00	-39 123,00
Pol143	Nástřik oplechování dle RAL	m2	-15,000	384,00	-5 760,00
Pol159	Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, integrovaný axiální ventilátor s plynule nastavitelnými oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a stabilizační charakteristiky, průtok 6000 m3/h, přetlak 310 Pa, příkon 1,5 kW, hmotnost 161 kg, roz	kus	-1,000	277 142,40	-277 142,40
Pol160	Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v chráněném prostoru, provedení k umístění na venkovní stěnu, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru prostřednictvím samočinné regulační klapky, funkce regulace bez použití pomocné síly, integrovaná tepelně	kus	-1,000	200 296,80	-200 296,80
Pol152	Příplatek za nástřik zařízení dle RAL	soubor	-1,000	14 400,00	-14 400,00
Pol162	Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez proudu otevřeno, 24 V, rozměr (š×v×d) 355×355	kus	-1,000	6 435,36	-6 435,36
Pol163	Výfukový kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ plech, rozměr (š×v×d) 355×355×250 mm	kus	-1,000	1 232,40	-1 232,40
Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	-9,450	672,00	-6 350,40
Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	-4,213	672,00	-2 831,14
Pol192	Krycí stříška VZT potrubí na střeše, mat. PZ plech, včetně ocelové kotvící konstrukce	m2	-2,500	1 440,00	-3 600,00
Pol193	Antivibrační elastická tlumící rohož (deska) z granulátu (směs pryže a polyuretanového pojiva), tl. 2 cm	m2	-5,000	960,00	-4 800,00
<b>CENA CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE</b>					<b>-3 082 367,22 Kč</b>

<b>CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH</b>	<b>-1 150 177,40 Kč</b>
--	-------------------------

<b>POPIS (důvod):</b>	S ohledem na velmi omezené možnosti svislé dopravy materiálu a výrobků bylo rozhodnuto o optimalizaci provedení VZT v nejvyšším podlaží a na střeše budovy. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.
-----------------------	--

	<b>jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele			
za projektanta			
za TDI			
za zhotovitele			

<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>
--

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

Objekt:

ZL05 - Změna provedení VZT 16.patra a střechy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-1 150 177,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 150 177,40	21,00%	-241 537,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 391 714,65**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**



Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
Objekt: **ZL05 - Změna provedení VZT 16.patra a střechy**

**NG**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 9. 12. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-1 150 177,40**

SO01 - Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 1	-483 569,48
D1 - VZT zařízení	-711 830,32
D2 - Koncové a distribuční elementy	23 951,76
D3 - Potrubí	248 892,00
D4 - Tvarovky	-42 227,14
D5 - Tepelné izolace	-2 355,78
SO02 - Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2	-506 263,20
D1 - VZT zařízení	-560 086,90
D2 - Koncové a distribuční elementy	26 775,84
D3 - Potrubí	89 021,18
D4 - Tvarovky	-13 339,20
D5 - Tepelné izolace	-48 634,12
SO03 - Větrání šachty nákladního výtahu	-217 744,72
D1 - VZT zařízení	-283 527,90
D2 - Koncové a distribuční elementy	33 274,92
D3 - Potrubí	33 831,96
D4 - Tvarovky	-2 831,14
D5 - Tepelné izolace	1 507,44
SO05 - Společné	57 400,00
D9 - Ostatní	57 400,00

### SOUPIS PRACÍ

**BAU  
NG**

Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
Objekt: **ZL05 - Změna provedení VZT 16.patra a střechy**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 9. 12. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-1 150 177,40**

D	SO01		Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 1				-483 569,48
D	D1		VZT zařízení				-711 830,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	Pol129	Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, integrovaný axiální ventilátor s plynule nastavitelnými oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a stabilizační charakteristiky, průtok 26500 m <sup>3</sup> /h, přetlak 560 Pa, výkon 11,0 kW, hmotnost 512 kg, r	kus	-1,000	494 085,60	-494 085,60
0	K	751111277	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 700 mm	kus	1,000	6 110,00	6 110,00
0	M	159793R	Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & Palau, dodavatel : Elektrodesign, Typ : TGT/4-1000-6/16 BCK 7,5 kW, jmenovitý výkon 7,5 kW, 3-400 V, 50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod ventilátoru : 26500 m <sup>3</sup> /h / 560 Pa (statický tlak), 165kg	kus	1,000	147 000,00	147 000,00
0	M	121399R1	MONTAZNI KONZOLA PIE 1000	kus	1,000	10 962,00	10 962,00
0	M	121400R	Protipřiruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 1000 mm	kus	1,000	4 654,80	4 654,80
2	K	Pol130	Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v chráněném prostoru, provedení k instalaci na ploché střeše, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru prostřednictvím samočinné klapky, funkce regulace bez použití pomocné síly, integrovaná tepelně izolovaná	kus	-1,000	637 391,52	-637 391,52
0	K	751398056	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,750 m <sup>2</sup>	kus	2,000	2 250,00	4 500,00
0	M	1672987R	Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : Trox Austria, dodavatel : Trox CZ, Typ : ARK 2/1200x1335/50Pa/P1- permanentní magnety, otevírací přetlak magnetů : 50 Pa, Total differential pressure $\Delta p_t=55$ Pa, hmotnost 53 kg	kus	2,000	126 356,40	252 712,80
3	K	Pol131	Příplatek za nástřik zařízení (pol. č. 2) dle RAL	soubor	-1,000	14 400,00	-14 400,00
0	K	751 001R	Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení lakovny ve výrobě	kpl	1,000	8 107,20	8 107,20

D D2 Koncové a distribuční elementy 23 951,76

4	K	Pol132	Sací kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ plech, rozměr (š×v×d) 1140×1140×660 mm	kus	-1,000	4 540,32	-4 540,32
0	K	Pol132R1	Krycí ochranné síto na sání, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 1500×800 mm	kus	1,000	2 456,40	2 456,40
0	K	Pol132R2	Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 1200×1355 mm	kus	2,000	3 362,40	6 724,80
5	K	Pol133	Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez proudu otevřeno, 24 V, rozměr (š×v×d) 1140×1140	kus	-1,000	19 897,92	-19 897,92
0	K	Pol133R1	Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 1000×1000×160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový	kus	1,000	18 847,20	18 847,20
0	K	Pol133R2	Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 1120×1120×160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový	kus	1,000	20 361,60	20 361,60

D D3 Potrubí 248 892,00

9	K	Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m <sup>2</sup>	-81,795	672,00	-54 966,24
	VV		Čtyřhranné potrubí 1000 × 850				
	VV		"16.NP" -7,5		-7,500		
	VV		Čtyřhranné potrubí 1120 × 630				
	VV		"Strojovna" -9,1		-9,100		
	VV		Čtyřhranné potrubí 1120 × 1120				
	VV		"16.NP" -12,35		-12,350		
	VV		"Strojovna" -8,25		-8,250		
	VV		"Sítěcha" -40,7		-40,700		
	VV		Mezisoučet		-77,900		
	VV		-77,9*0,05		-3,895		
	VV		Součet		-81,795		

0	K	Pol137R1	Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK	m <sup>2</sup>	184,060	1 236,00	227 498,16
0	K	Pol137R2	Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK	m <sup>2</sup>	61,780	1 236,00	76 360,08

D D4 Tvarovky -42 227,14



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruba "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	-62,838	672,00	-42 227,14
	VV		Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150				
	VV		"16.NP" -1,86		-1,860		
	VV		Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150				
	VV		"16.NP" -1,86		-1,860		
	VV		Koleno přechodové, 90°, 850 × 1000 - 630 × 1120, R=150				
	VV		"16.NP" -2,96		-2,960		
	VV		Koleno, 45°, 630 × 1120, R=150				
	VV		"Strojovna" -1,26		-1,260		
	VV		Koleno přechodové, 45°, 630 × 1120 - 800 × 1120, R=150				
	VV		"Strojovna" -1,46		-1,460		
	VV		Koleno, 45°, 1120 × 630, R=150				
	VV		"Strojovna" -1,88		-1,880		
	VV		Koleno, 45°, 1120 × 800 - 1120 × 630, R=150				
	VV		"Strojovna" -1,58		-1,580		
	VV		Koleno, 90°, 1120 × 800, R=150				
	VV		"Strojovna" -3,98		-3,980		
	VV		Koleno, 90°, 1120 × 1120, R=150				
	VV		"Strojovna" -4,65		-4,650		
	VV		Koleno, 45°, 800 × 1120, R=150				
	VV		"Střecha" -1,55		-1,550		
	VV		Koleno, 45°, 800 × 1120, R=150				
	VV		"Střecha" -1,55		-1,550		
	VV		Koleno, 90°, 800 × 1120, R=150				
	VV		"Střecha" -3,15		-3,150		
	VV		Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150				
	VV		"Střecha" -2,05		-2,050		
	VV		Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150				
	VV		"Střecha" -2,05		-2,050		
	VV		Koleno, 90°, 1120 × 800, R=150				
	VV		"Střecha" -4,26		-4,260		
	VV		Koleno přechodové, 90°, 1120 × 1120 - 1120 × 800, R=150				
	VV		"Střecha" -4,65		-4,650		
	VV		800 × 1000 - 800 × 710 - 250				
	VV		"16.NP" -0,98		-0,980		
	VV		1120 × 1400 - 1200 × 1400 - 500				
	VV		"16.NP" -2,92		-2,920		
	VV		1120 × 1120 - 1120 × 1400 - 500				
	VV		"16.NP" -2,86		-2,860		
	VV		1120 x 800 - 1140 x 1140				
	VV		"Strojovna" -2,76		-2,760		
	VV		Mezisoučet		-50,270		
	VV		-50,27*0,25		-12,568		
	VV		Součet		-62,838		
D	D5		Tepelné izolace				-2 355,78
11	K	Pol139	Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %)	m2	5,294	456,00	2 414,06
	VV		"Potrubí" -77,9		-77,900		
	VV		"Přechody" -9,52		-9,520		
	VV		"Kolena" -40,75		-40,750		
	VV		Mezisoučet		-128,170		
	VV		-128,17*0,15		-19,226		
	VV		"Skutečnost" 152,69		152,690		
	VV		Součet		5,294		
12	K	Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	4,600	120,00	552,00
	VV		-128,17		-128,170		
	VV		132,77		132,770		
	VV		Součet		4,600		
13	K	Pol141	Oplechování VZT potrubí	m2	-60,250	840,00	-50 610,00
	VV		"Potrubí" -40,75		-40,750		
	VV		"Kolena" -19,5		-19,500		
	VV		Součet		-60,250		
0	K	Pol141R	Oplechování VZT potrubí - výroba a montáž oplechování FeZn 0,55 mm vč. RAL7035	m2	95,000	1 388,40	131 898,00
14	K	Pol142	Plech Al 99,5 (prořez 15 %)	kg	-187,076	840,00	-157 143,84
0	K	Pol142R	Plech pozink FeZn 0,55mm (prořez 15 %)	m2	95,000	986,00	93 670,00
15	K	Pol143	Nástřík oplechování dle RAL	m2	-60,250	384,00	-23 136,00
D	SO02		Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2				-506 263,20
D	D1		VZT zařízení				-560 086,90
22	K	Pol150	Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, integrovaný axiální ventilátor s plynule nastavitelnými oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a stabilizační charakteristiky, průtok 15500 m3/h, přetlak 500 Pa, výkon 7,5 kW, hmotnost 396 kg, ro	kus	-1,000	407 030,40	-407 030,40
0	K	751111277	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 700 mm	kus	1,000	6 110,00	6 110,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	159794R	Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & Palau, dodavatel : Elektrodesign, Typ : TGT/4-800-9/22 BCK 5,5 kW, jmenovitý výkon 5,5 kW, 3-400 V, 50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod ventilátoru : 21500 m3/h / 450 Pa (statický tlak), 136kg	kus	1,000	107 527,50	107 527,50
0	M	121399R2	MONTAZNI KONZOLA PIE 800	kus	1,000	7 104,00	7 104,00
0	M	121401R	Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 800 mm	kus	1,000	1 530,00	1 530,00
23	K	Pol151	Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v chráněném prostoru, provedení k instalaci na ploché střeše, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru prostřednictvím samočinné klapky, funkce regulace bez použití pomocné síly, integrovaná tepelně izolované	kus	-1,000	526 248,00	-526 248,00
0	K	751398056	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2	kus	2,000	2 250,00	4 500,00
0	M	1672988R	Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : Trox Austria, dodavatel : Trox CZ, Typ : ARK 2/1000x1335/50Pa/P1- permanentní magnety, otevírací přetlak magnetů : 50 Pa, Total differential pressure $\Delta p_t=55$ Pa, hmotnost 47 kg	kus	2,000	126 356,40	252 712,80
24	K	Pol152	Příplatek za nástřik zařízení dle RAL	soubor	-1,000	14 400,00	-14 400,00
0	K	751 001R	Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení lakovny ve výrobě	kpl	1,000	8 107,20	8 107,20

D D2 Koncové a distribuční elementy 26 775,84

25	K	Pol153	Sací kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ plech, rozměr (š×v×d) 1030×1030×595 mm	kus	-1,000	4 304,16	-4 304,16
0	K	Pol153R1	Krycí ochranné síto na sání, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 1000×1000 mm	kus	1,000	2 353,20	2 353,20
0	K	Pol153R2	Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 1000×1355 mm	kus	2,000	3 332,40	6 664,80
26	K	Pol154	Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez proudu otevřeno, 24 V, rozměr (š×v×d) 1030×1030	kus	-1,000	16 970,40	-16 970,40
0	K	Pol154R1	uzavírací klapka vícelistá se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 1000×1000×160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový	kus	1,000	18 847,20	18 847,20
0	K	Pol154R2	uzavírací klapka vícelistá se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 1200×900×160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový	kus	1,000	19 635,60	19 635,60
27	K	Pol155	Výústka odváděcí čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku, bez regulace, rozměr 1120x900 mm	kus	-1,000	3 492,00	-3 492,00
0	K	Pol155R	Výústka odváděcí čtyřhranná, mat. pozink, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku, bez regulace, rozměr 1200x900 mm	kus	1,000	4 041,60	4 041,60

D D3 Potrubí 89 021,18

31	K	Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	-23,573	672,00	-15 841,06
	VV		Čtyřhranné potrubí 1050 × 315 "16.NP" -1,45		-1,450		
	VV		Čtyřhranné potrubí 630 × 560 "Strojovna" -4,25		-4,250		
	VV		Čtyřhranné potrubí 1000 × 1000 "Strojovna" -9		-9,000		
	VV		Čtyřhranné potrubí 1000 × 800 "Střecha" -7,75		-7,750		
	VV		Mezisoučet		-22,450		
	VV		-22,45*0,05		-1,123		
	VV		Součet		-23,573		

0	K	Pol137R1	Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK	m2	42,350	1 236,00	52 344,60
0	K	Pol137R2	Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK	m2	42,490	1 236,00	52 517,64

D D4 Tvarovky -13 339,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	-19,850	672,00	-13 339,20
	VV		Koleno, 90°, 560 x 630, R=100				
	VV		"Strojovna" -1,46		-1,460		
	VV		Koleno, 90°, 630 x 560, R=100				
	VV		"Strojovna" -1,56		-1,560		
	VV		Koleno, 30°, 560 x 630, R=100				
	VV		"Strojovna" -0,48		-0,480		
	VV		Koleno, 30°, 560 x 630, R=100				
	VV		"Strojovna" -0,48		-0,480		
	VV		Koleno, 90°, 1000 x 1000, R=100				
	VV		"Strojovna" -3,76		-3,760		
	VV		"Střecha" -3,46		-3,460		
	VV		Koleno přechodové, 90°, 1000 x 1000 - 1000 x 800 , R=150				
	VV		"Střecha" -3,72		-3,720		
	VV		Přechod čtyřhranné potrubí				
	VV		1000 x 1000 - 560 x 630 - 500				
	VV		"Strojovna" -0,96		-0,960		
	VV		Mezisoučet		-15,880		
	VV		-15,88*0,25		-3,970		
	VV		Součet		-19,850		
	D	D5	Tepelné izolace				-48 634,12
33	K	Pol139	Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %)	m2	-13,870	456,00	-6 324,72
	VV		"Potrubí" -22,45		-22,450		
	VV		"Přechody" -0,96		-0,960		
	VV		"Kolena" -14,92		-14,920		
	VV		Mezisoučet		-38,330		
	VV		-38,33*0,15		-5,750		
	VV		30,21		30,210		
	VV		Součet		-13,870		
34	K	Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	-12,060	120,00	-1 447,20
	VV		-38,33		-38,330		
	VV		26,27		26,270		
	VV		Součet		-12,060		
35	K	Pol141	Oplechování VZT potrubí	m2	-15,000	840,00	-12 600,00
0	K	Pol141R	Oplechování VZT potrubí - výroba a montáž oplechování FeZn 0,55 mm vč, RAL7035	m2	7,000	1 388,40	9 718,80
36	K	Pol142	Plech Al 99,5 (prořez 15 %)	kg	-46,575	840,00	-39 123,00
0	K	Pol142R	Plech pozink FeZn 0,55mm (prořez 15 %)	m2	7,000	986,00	6 902,00
37	K	Pol143	Nástřík oplechování dle RAL	m2	-15,000	384,00	-5 760,00
	D	SO03	Větrání šachty nákladního výtahu				-217 744,72
	D	D1	VZT zařízení				-283 527,90
43	K	Pol159	Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, integrován axiální ventilátor s plynule nastavitelnými oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a stabilizační charakteristiky, průtok 6000 m3/h, přetlak 310 Pa, příkon 1,5 kW, hmotnost 161 kg, roz	kus	-1,000	277 142,40	-277 142,40
0	K	751111277	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 700 mm	kus	1,000	6 110,00	6 110,00
0	M	159795R	Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & Palau, dodavatel : Elektrodesign, Typ : TGT/4-630- 6/18 BCK 1,1 kW, jmenovitý výkon 1,1 kW, 3-400 V, 50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod ventilátoru : 6000 m3/h / 250 Pa (statický tlak), 65kg	kus	1,000	60 328,50	60 328,50
0	M	121399R3	MONTAZNI KONZOLA PIE 630	kus	1,000	4 156,00	4 156,00
0	M	121402R	Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 630 mm	kus	1,000	1 003,20	1 003,20
44	K	Pol160	Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v chráněném prostoru, provedení k umístění na venkovní stěnu, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru prostřednictvím samočinné regulační klapky, funkce regulace bez použití pomocné síly, integrovaná tepelně	kus	-1,000	200 296,80	-200 296,80
0	K	751398056	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
0	M	1672988R	Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : Trox Austria, dodavatel : Trox CZ, Typ : ARK 2/1000x1335/50Pa/P1- permanentní magnety, otevřací přetlak magnetů : 50 Pa, Total differential pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 47 kg	kus	1,000	126 356,40	126 356,40
45	K	Pol152	Příplatek za nástřík zařízení dle RAL	soubor	-1,000	14 400,00	-14 400,00
0	K	751 001R	Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení lakovny ve výrobě	kpl	1,000	8 107,20	8 107,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		D2	<b>Koncové a distribuční elementy</b>				<b>33 274,92</b>
47	K	Pol162	Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez proudu otevřeno, 24 V, rozměr (š×v×d) 355×355	kus	-1,000	6 435,36	-6 435,36
0	K	Pol162R1	Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 355×355/160, servopohon s havarijní pružinou	kus	1,000	8 934,00	8 934,00
0	K	Pol162R2	Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 1250×450/160, servopohon s havarijní pružinou (sání - mezibatro)	kus	1,000	15 962,40	15 962,40
0	K	Pol162R3	Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 800×800/160, servopohon s havarijní pružinou	kus	1,000	12 873,00	12 873,00
48	K	Pol163	Výfukový kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ plech, rozměr (š×v×d) 355×355×250 mm	kus	-1,000	1 232,40	-1 232,40
0	K	Pol163R1	Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 800×675 mm	kus	1,000	1 606,80	1 606,80
0	K	Pol163R2	Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 355×502 mm	kus	1,000	789,60	789,60
50	K	Pol165	Drátěná mříž, rozměr 800x400 mm (do potrubí)	kus	1,000	776,88	776,88
D		D3	<b>Potrubí</b>				<b>33 831,96</b>
51	K	Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	-9,450	672,00	-6 350,40
	VV		Čtyřhranné potrubí 355 × 355				
	VV		"Strojovna" -1,05		-1,050		
	VV		"Střecha" -1,85		-1,850		
	VV		Čtyřhranné potrubí 800 × 250				
	VV		"Strojovna" -3,15		-3,150		
	VV		Čtyřhranné potrubí 800 × 900				
	VV		"Strojovna" -2,95		-2,950		
	VV		Mezisoučet		-9,000		
	VV		-9*0,05		-0,450		
	VV		Součet		-9,450		
0	K	Pol137R1	Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK	m2	9,340	1 236,00	11 544,24
0	K	Pol137R2	Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK	m2	23,170	1 236,00	28 638,12
D		D4	<b>Tvarovky</b>				<b>-2 831,14</b>
52	K	Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	-4,213	672,00	-2 831,14
	VV		Koleno, 90°, 355 × 355, R=100				
	VV		"Strojovna 16.NP" -0,64		-0,640		
	VV		"Střecha" -0,64		-0,640		
	VV		"Střecha" -0,64		-0,640		
	VV		Přechod čtyřhranné potrubí				
	VV		800 × 900 - 800 × 250 - 500				
	VV		"Strojovna 16.NP" -1,45		-1,450		
	VV		Mezisoučet		-3,370		
	VV		-3,37*0,25		-0,843		
	VV		Součet		-4,213		
D		D5	<b>Tepelné izolace</b>				<b>1 507,44</b>
53	K	Pol166	Protipožární izolace, tl. 40 mm	m2	2,690	456,00	1 226,64
	VV		"Potrubí" -3,15		-3,150		
	VV		"Tvarovky" -1,45		-1,450		
	VV		"Kolena" -0		0,000		
	VV		Mezisoučet		-4,600		
	VV		-4,6*0,15		-0,690		
	VV		7,98		7,980		
	VV		Součet		2,690		
54	K	Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	2,340	120,00	280,80
	VV		-4,6		-4,600		
	VV		+6,94		6,940		
	VV		Součet		2,340		
D		SO05	<b>Společné</b>				<b>57 400,00</b>
D		D9	<b>Ostatní</b>				<b>57 400,00</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	Pol192	Krycí stříška VZT potrubí na střeše, mat. PZ plech, včetně ocelové kotvicí konstrukce	m2	-2,500	1 440,00	-3 600,00
94	K	Pol193	Antivibrační elastická tlumící rohož (deska) z granulátu (směs pryže a polyuretanového pojiva), tl. 2 cm	m2	-5,000	960,00	-4 800,00
0	K	X001R	Realizační projektová dokumentace VZT - Revize 16.patra + střecha	soubor	1,000	40 800,00	40 800,00
0	K	X002R	Technická pomoc - Revize 16.patra + střecha (p.Matoušek + Air Gas Project)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	X003R	Koordinační a technická činnost	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>ZL 6</b>
<b>název</b>	Změna specifikace vnitřních dveří	

<b>název stavby:</b>	Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže
<b>Etapa - SPP</b>	2. etapa
<b>SoD:</b>	SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA
		Thermal - F a.s., projektový manager
		BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti
Generální projektant		Technický dozor investora
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Ing. Pavel Beran Podleší 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740
		EBC a.s. - zodpovědný projektant
		technický dozor investora

Vícepráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	37,000	511,00	18 907,00
55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	18,000	3 850,00	69 300,00
55331430R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 650/1970, 2100mm	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 910,00	3 910,00
55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	5,000	3 910,00	19 550,00
55331434	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	4 030,00	4 030,00
55331435R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 650/1970, 2100mm	kus	1,000	4 100,00	4 100,00
55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	4 160,00	8 320,00
55331437R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 850/1970, 2100mm	kus	1,000	4 160,00	4 160,00
55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 160,00	4 160,00
55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	4 400,00	17 600,00
55331443R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 950/1970, 2100mm	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
553999R	příplatek za úpravu zárubně EI-EW pro požární uzavěr	kus	36,000	250,00	9 000,00
642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	742,00	1 484,00
55331714	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	2,000	4 390,00	8 780,00
2154000R01	Kování rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat (klíka/klíka)	kus	46,000	1 925,00	80 500,00
2154000R02	Kování rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat, levá (klíka/koule)	kus	16,000	2 739,00	39 840,00
2154000R03	Kování rozetové M&T SENZA, NRz mat, bez spodní rozety (klíka/klíka)	kus	3,000	1 925,00	5 250,00
2154000R04	Kování rozetové M&T SENZA paniková, FAB, NRz mat (klíka/klíka)	kus	20,000	2 145,00	39 000,00
7666999D10	Dodávka a montáž dveří, D10 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za povrchovou úpravu koženkou 1str, reverzní, bezfalcové provedení závěsů	kus	1,000	10 140,00	10 140,00
7666999D12	Dodávka a montáž dveří, D12 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-CS200	kus	1,000	1 872,00	1 872,00
7666999D13	Dodávka a montáž dveří, D13 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-CS200	kus	1,000	1 872,00	1 872,00
7666999D14	Dodávka a montáž dveří, D14 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-CS200	kus	2,000	1 872,00	3 744,00
7666999D16	Dodávka a montáž dveří, D16 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-CS200	kus	1,000	1 872,00	1 872,00
7666999D17	Dodávka a montáž dveří, D17 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za elektromechanický zámek	kus	1,000	18 278,00	18 278,00
7666999D18	Dodávka a montáž dveří, D18 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-CS200	kus	1,000	1 872,00	1 872,00
7666999D29	Dodávka a montáž dveří, D29 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za 1ks navíc	kus	1,000	15 124,69	15 124,69
7666999D32	Dodávka a montáž dveří, D32 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-CS200	kus	1,000	6 032,00	6 032,00
722130104	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	179,220	523,00	93 732,06
722130109	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 76,1x2 mm	m	23,175	4 670,00	108 227,25

722190402	Vyvedení a upevnění výpusku DN přes 25 do 50	kus	30,000	313,00	9 390,00
1346972R	<i>SPRINKLER SET</i>	kus	15,000	1 000,00	15 000,00
722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	156,045	58,90	9 191,05
722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100	m	23,175	129,00	2 989,58
998722206	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 48 do 60 m	%	#####	1,51	3 601,80
767581802R00	Demontáž podhledů lamel	m2	9,000	208,47	1 876,23
767583341	Montáž podhledů lamelových š 150 pl do 10 m2	m2	9,000	513,00	4 617,00
030001000	Zařízení staveniště	%	#####	3,00	7 350,70
<b>CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE</b>					<b>666 773,36 Kč</b>

<b>Měněpráce</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-50,000	350,00	-17 500,00
55331555	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	kus	-31,000	2 690,00	-83 390,00
55331555R01	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 650/1970, 2100mm</i>	kus	-1,000	2 690,00	-2 690,00
55331556	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	kus	-1,000	2 690,00	-2 690,00
55331557	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	-1,000	2 810,00	-2 810,00
55331558	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	-5,000	2 810,00	-14 050,00
55331559	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm</i>	kus	-1,000	2 930,00	-2 930,00
55331560R01	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 650/1970, 2100mm</i>	kus	-1,000	2 930,00	-2 930,00
55331562	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	-2,000	2 940,00	-5 880,00
55331562R01	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 850/1970, 2100mm</i>	kus	-1,000	2 940,00	-2 940,00
55331564	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm</i>	kus	-1,000	3 180,00	-3 180,00
55331563R01	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 950/1970, 2100mm</i>	kus	-1,000	3 050,00	-3 050,00
55331567	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	-4,000	3 650,00	-14 600,00
642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC	kus	-2,000	449,00	-898,00
55331759	<i>zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm</i>	kus	-2,000	3 410,00	-6 820,00
54914126	<i>kování rozetové spodní slepé</i>	kus	-1,000	193,00	-193,00
2154000012	<i>Kování štítové MP Favorit SO BB 72 nerez</i>	kus	-54,000	452,35	-24 426,90
2154000036	<i>Kování rozetové MP Favorit R BB nerez</i>	kus	-1,000	301,29	-301,29
76666999D04	Dodávka a montáž dveří, D04 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD	kus	-14,000	16 796,05	-235 144,70
76666999D15	Dodávka a montáž dveří, D15 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - sleva za dveře bez PO	kus	-1,000	3 120,00	-3 120,00
76666999D21	Dodávka a montáž dveří, D21 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD	kus	-1,000	31 443,70	-31 443,70
76666999D24	Dodávka a montáž dveří, D24 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD	kus	-1,000	16 053,22	-16 053,22
76666999D25	Dodávka a montáž dveří, D25 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - sleva za rozměr 900/1970mm	kus	-1,000	800,00	-800,00
76666999D28	Dodávka a montáž dveří, D28 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - sleva za dveře bez PO	kus	-1,000	3 200,00	-3 200,00
76666999D30	Dodávka a montáž dveří, D30 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - sleva za rozměr 600/1970mm	kus	-1,000	100,00	-100,00
76666999D31	Dodávka a montáž dveří, D31 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD	kus	-1,000	10 772,17	-10 772,17
998766106R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 60 m	t	-0,661	585,58	-387,07
<b>CENA CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE</b>					<b>-492 300,05 Kč</b>

<b>CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH</b>					<b>174 473,31 Kč</b>
--	--	--	--	--	----------------------

<b>POPIS (důvod):</b>	Po revizi požadavků HZS byla provedena úprava specifikace některých vnitřních dveří včetně doplnění systém SHZ k proskleným dveřím do CHÚC. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.
-----------------------	--

	<b>jmeno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele			
za projektanta			
za TDI			
za zhotovitele			

**Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

Objekt:

**ZL06 - Změna specifikace vnitřních dveří - dveře a zárubně**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-65 043,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-65 043,36	21,00%	-13 659,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-78 702,47**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**





Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

Objekt: **ZL06 - Změna specifikace vnitřních dveří - dveře a zárubně**

**NG**

Místo: Datum: 9. 12. 2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-65 043,36</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 043,00
766 - Konstrukce truhlářské	-84 086,36

## SOUPIS PRACÍ

**BAU  
NG**

Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

Objekt: **ZL06 - Změna specifikace vnitřních dveří - dveře a zárubně**

Místo: Datum: 9. 12. 2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **-65 043,36**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 043,00

0	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-50,000	350,00	-17 500,00
0	M	55331555	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	-31,000	2 690,00	-83 390,00
	VV		"D03" -28		-28,000		
	VV		"D09" -1		-1,000		
	VV		"D12" -1		-1,000		
	VV		"D15" -1		-1,000		
	VV		Součet		-31,000		
0	M	55331555R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 650/1970, 2100mm	kus	-1,000	2 690,00	-2 690,00
	VV		"D16" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
0	M	55331556	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-1,000	2 690,00	-2 690,00
	VV		"D11" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
0	M	55331557	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,000	2 810,00	-2 810,00
	VV		"D08" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
0	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-5,000	2 810,00	-14 050,00
	VV		"D14" -2		-2,000		
	VV		"D18" -1		-1,000		
	VV		"D20" -1		-1,000		
	VV		"D32" -1		-1,000		
	VV		Součet		-5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	55331559	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	-1,000	2 930,00	-2 930,00
	VV		"D23" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
0	M	55331560R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 650/1970, 2100mm	kus	-1,000	2 930,00	-2 930,00
	VV		"D13" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
0	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-2,000	2 940,00	-5 880,00
	VV		"D27" -1		-1,000		
	VV		"D28" -1		-1,000		
	VV		Součet		-2,000		
0	M	55331562R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 850/1970, 2100mm	kus	-1,000	2 940,00	-2 940,00
	VV		"D17" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
0	M	55331564	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	-1,000	3 180,00	-3 180,00
	VV		"D25" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
0	M	55331563R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 950/1970, 2100mm	kus	-1,000	3 050,00	-3 050,00
	VV		"D19" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
0	M	55331567	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-4,000	3 650,00	-14 600,00
	VV		"D22" -1		-1,000		
	VV		"D26" -1		-1,000		
	VV		"D29" -1		-1,000		
	VV		"D30" -1		-1,000		
	VV		Součet		-4,000		
0	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC	kus	-2,000	449,00	-898,00
0	M	55331759	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	-2,000	3 410,00	-6 820,00
	VV		"D33" -1		-1,000		
	VV		"D34" -1		-1,000		
	VV		Součet		-2,000		
0	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	37,000	511,00	18 907,00
0	M	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	18,000	3 850,00	69 300,00
	VV		"D03" 14		14,000		
	VV		"D09" 1		1,000		
	VV		"D12" 1		1,000		
	VV		"D15" 1		1,000		
	VV		"D30" 1		1,000		
	VV		Součet		18,000		
0	M	55331430R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 650/1970, 2100mm	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
	VV		"D16" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	M	55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
	VV		"D11" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 910,00	3 910,00
	VV		"D08" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	M	55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	5,000	3 910,00	19 550,00
	VV		"D14" 2		2,000		
	VV		"D18" 1		1,000		
	VV		"D20" 1		1,000		
	VV		"D32" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	55331434	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	4 030,00	4 030,00
	VV		"D23" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	M	55331435R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 650/1970, 2100mm	kus	1,000	4 100,00	4 100,00
	VV		"D13" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	4 160,00	8 320,00
	VV		"D27" 1		1,000		
	VV		"D28" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
0	M	55331437R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 850/1970, 2100mm	kus	1,000	4 160,00	4 160,00
	VV		"D17" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 160,00	4 160,00
	VV		"D25" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	M	55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	4 400,00	17 600,00
	VV		"D22" 1		1,000		
	VV		"D26" 1		1,000		
	VV		"D29" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
0	M	55331443R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 950/1970, 2100mm	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
	VV		"D19" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	M	553999R	příplatek za úpravu zárubně EI-EW pro požární uzávěr	kus	36,000	250,00	9 000,00
	VV		"D03" 14		14,000		
	VV		"D08" 1		1,000		
	VV		"D09" 1		1,000		
	VV		"D12" 1		1,000		
	VV		"D13" 1		1,000		
	VV		"D14" 2		2,000		
	VV		"D16" 1		1,000		
	VV		"D17" 1		1,000		
	VV		"D18" 1		1,000		
	VV		"D19" 1		1,000		
	VV		"D20" 1		1,000		
	VV		"D22" 1		1,000		
	VV		"D23" 1		1,000		
	VV		"D25" 1		1,000		
	VV		"D26" 1		1,000		
	VV		"D27" 1		1,000		
	VV		"D29" 2		2,000		
	VV		"D30" 1		1,000		
	VV		"D32" 1		1,000		
	VV		"D33" 1		1,000		
	VV		"D34" 1		1,000		
	VV		Součet		36,000		
0	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	742,00	1 484,00
0	M	55331714	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	2,000	4 390,00	8 780,00
	VV		"D33" 1		1,000		
	VV		"D34" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
D		766	Konstrukce truhlářské				-84 086,36
0	M	54914126	kování rozetové spodní slepé	kus	-1,000	193,00	-193,00
	VV		"D28" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
0	M	2154000012	Kování štítové MP Favorit SO BB 72 nerez	kus	-54,000	452,35	-24 426,90
	VV		"D02" -14		-14,000		
	VV		"D05" -16		-16,000		
	VV		"D07" -1		-1,000		
	VV		"D09" -1		-1,000		
	VV		"D10" -1		-1,000		
	VV		"D11" -1		-1,000		
	VV		"D12" -1		-1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"D13" -1		-1,000		
VV			"D14" -2		-2,000		
VV			"D15" -1		-1,000		
VV			"D16" -1		-1,000		
VV			"D17" -1		-1,000		
VV			"D18" -1		-1,000		
VV			"D19" -1		-1,000		
VV			"D20" -1		-1,000		
VV			"D22" -1		-1,000		
VV			"D23" -1		-1,000		
VV			"D25" -1		-1,000		
VV			"D26" -1		-1,000		
VV			"D27" -1		-1,000		
VV			"D29" -1		-1,000		
VV			"D30" -1		-1,000		
VV			"D32" -1		-1,000		
VV			"D33" -1		-1,000		
VV			"D34" -1		-1,000		
VV			Součet		-54,000		
0	M	2154000036	Kování rozetové MP Favorit R BB nerez	kus	-1,000	301,29	-301,29
VV			"D08" -1		-1,000		
VV			Součet		-1,000		
0	M	21540000R01	Kování rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat (klíka/klíka)	kus	46,000	1 925,00	88 550,00
VV			"D03" 28		28,000		
VV			"D09" 1		1,000		
VV			"D11" 1		1,000		
VV			"D12" 1		1,000		
VV			"D13" 1		1,000		
VV			"D14" 2		2,000		
VV			"D15" 1		1,000		
VV			"D16" 1		1,000		
VV			"D18" 1		1,000		
VV			"D20" 1		1,000		
VV			"D22" 1		1,000		
VV			"D23" 1		1,000		
VV			"D25" 1		1,000		
VV			"D26" 1		1,000		
VV			"D27" 1		1,000		
VV			"D29" 2		2,000		
VV			"D30" 1		1,000		
VV			Součet		46,000		
0	M	21540000R02	Kování rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat, levá (klíka/koule)	kus	16,000	2 739,00	43 824,00
VV			"D02" 14		14,000		
VV			"D07" 1		1,000		
VV			"D32" 1		1,000		
VV			Součet		16,000		
0	M	21540000R03	Kování rozetové M&T SENZA, NRz mat, bez spodní rozety (klíka/klíka)	kus	3,000	1 925,00	5 775,00
VV			"D19" 1		1,000		
VV			"D28" 1		1,000		
VV			"D34" 1		1,000		
VV			Součet		3,000		
0	M	21540000R04	Kování rozetové M&T SENZA paniková, FAB, NRz mat (klíka/klíka)	kus	20,000	2 145,00	42 900,00
VV			"D05" 16		16,000		
VV			"D08" 1		1,000		
VV			"D10" 1		1,000		
VV			"D17" 1		1,000		
VV			"D33" 1		1,000		
VV			Součet		20,000		
155	K	76666999D04	Dodávka a montáž dveří, D04 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD	kus	-14,000	16 796,05	-235 144,70
162	K	76666999D10	Dodávka a montáž dveří, D10 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za povrchovou úpravu koženkou 1str, reverzní, bezfalcové provedení závěsů	kus	1,000	10 140,00	10 140,00
164	K	76666999D12	Dodávka a montáž dveří, D12 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-CS200	kus	1,000	1 872,00	1 872,00
165	K	76666999D13	Dodávka a montáž dveří, D13 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-CS200	kus	1,000	1 872,00	1 872,00
166	K	76666999D14	Dodávka a montáž dveří, D14 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-CS200	kus	2,000	1 872,00	3 744,00
167	K	76666999D15	Dodávka a montáž dveří, D15 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - sleva za dveře bez PO	kus	-1,000	3 120,00	-3 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
168	K	76666999D16	Dodávka a montáž dveří, D16 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-CS200	kus	1,000	1 872,00	1 872,00
169	K	76666999D17	Dodávka a montáž dveří, D17 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za elektromechanický zámek	kus	1,000	18 278,00	18 278,00
170	K	76666999D18	Dodávka a montáž dveří, D18 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-CS200	kus	1,000	1 872,00	1 872,00
173	K	76666999D21	Dodávka a montáž dveří, D21 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD	kus	-1,000	31 443,70	-31 443,70
176	K	76666999D24	Dodávka a montáž dveří, D24 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD	kus	-1,000	16 053,22	-16 053,22
177	K	76666999D25	Dodávka a montáž dveří, D25 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - sleva za rozměr 900/1970mm	kus	-1,000	800,00	-800,00
180	K	76666999D28	Dodávka a montáž dveří, D28 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - sleva za dveře bez PO	kus	-1,000	3 200,00	-3 200,00
181	K	76666999D29	Dodávka a montáž dveří, D29 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za 1ks navíc	kus	1,000	15 124,69	15 124,69
182	K	76666999D30	Dodávka a montáž dveří, D30 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - sleva za rozměr 600/1970mm	kus	-1,000	100,00	-100,00
183	K	76666999D31	Dodávka a montáž dveří, D31 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD	kus	-1,000	10 772,17	-10 772,17
184	K	76666999D32	Dodávka a montáž dveří, D32 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-CS200	kus	1,000	6 032,00	6 032,00
190	K	998766106R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 60 m	t	-0,661	585,58	-387,07

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

Objekt:

ZL06 - Doplnkové hasicí zařízení (DHZ) pro dveře D06

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**255 975,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 975,67	21,00%	53 754,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**309 730,56**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**



Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
 Objekt: **ZL06 - Doplnkové hasicí zařízení (DHZ) pro dveře D06**

**NG**

Místo: Datum: 9. 12. 2022  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>255 975,67</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	248 624,97
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	242 131,74
767 - Konstrukce zámečnické	6 493,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 350,70
VRN3 - Zařízení staveniště	7 350,70

## SOUPIS PRACÍ

**BAU  
NG**

Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
 Objekt: **ZL06 - Doplnkové hasicí zařízení (DHZ) pro dveře D06**

Místo: Datum: 9. 12. 2022  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 255 975,67**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				248 624,97
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				242 131,74
0	K	722130104	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	179,220	523,00	93 732,06
	VV		"Vodorovně"				
	VV		"A.patro" 1,1+2,1+3,7+2,2+1+1,5		11,600		
	VV		"2.patro" 1,1+2,1+3,7+2,2+1+1,5		11,600		
	VV		"3.-15.patro" (1,1+2,1+3,7+2,2+1+1,5)*13		150,800		
	VV		Mezisoučet		174,000		
	VV		"Ztratné" 174*0,03		5,220		
	VV		Součet		179,220		
0	K	722130109	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 76,1x2 mm	m	23,175	4 670,00	108 227,25
	VV		"Svisle"				
	VV		"Od suterénu po A.patro" 12,6+3,6		16,200		
	VV		"Vodorovně"				
	VV		"Suterén" 0,3+5,5		5,800		
	VV		"Přízemí" 0		0,000		
	VV		"Mezipatro" 0		0,000		
	VV		"1.patro" 0,5		0,500		
	VV		Mezisoučet		22,500		
	VV		"Ztratné" 22,5*0,03		0,675		
	VV		Součet		23,175		
0	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpusťku DN přes 25 do 50	kus	30,000	313,00	9 390,00
	VV		"Mezipatro" 0		0,000		
	VV		"1.patro" 0		0,000		
	VV		"A.patro" 1		1,000		
	VV		"2.patro" 1		1,000		
	VV		"3.-15.patro" 1*13		13,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
	VV		"2 hlavice na uzávěr" 15		15,000		
	VV		Součet		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	1346972R	SPRINKLER SET	kus	15,000	1 000,00	15 000,00
0	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	156,045	58,90	9 191,05
0	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100	m	23,175	129,00	2 989,58
0	K	998722206	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 48 do 60 m	%	2 385,299	1,51	3 601,80
D 767 Konstrukce zámečnické							6 493,23
198	K	767581802R00	Demontáž podhledů lamel	m2	9,000	208,47	1 876,23
	VV		"10.-15.patro" 1,5*6		9,000		
	VV		Součet		9,000		
0	K	767583341	Montáž podhledů lamelových š 150 pl do 10 m2	m2	9,000	513,00	4 617,00
0	K	767585121	Montáž podhledů - zhotovení otvoru v lamelách do 0,25 m2	kus	0,000	49,40	0,00
202	K	998767106R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m	t	0,000	154,99	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							7 350,70
D VRN3 Zařízení staveniště							7 350,70
0	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2 450,232	3,00	7 350,70



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>ZL 7</b>
<b>název</b>	<b>Stavební úpravy výtahové šachty</b>	

<b>název stavby:</b>	Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže
<b>Etapa - SPP</b>	2. etapa
<b>SoD:</b>	SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel	
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA	
		Thermal - F a.s., projektový manager BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti	
Generální projektant		Technický dozor investora	
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Ing. Pavel Beran Podleší 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740	
		EBC a.s. - zodpovědný projektant technický dozor investora	

Vícepráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	6,720	651,00	4 374,72
411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,660	4 120,00	2 719,20
411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,415	586,00	1 415,19
411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,450	139,00	340,55
411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,043	66 100,00	2 842,30
413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,153	12 000,00	1 836,00
13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	0,084	63 900,00	5 367,60
13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,069	58 000,00	4 002,00
417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,371	4 080,00	1 513,68
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	14,850	500,00	7 425,00
417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	14,850	102,00	1 514,70
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,042	74 900,00	3 145,80
850245921	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80 při opravách	kus	1,000	4 080,00	4 080,00
857243931	Výměna litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	850,00	850,00
55161856	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 75	kus	1,000	482,00	482,00
953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	25,000	68,00	1 700,00
31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	2,460	83,10	204,43
31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,250	291,00	72,75
31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kus	0,250	260,00	65,00
953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	93,40	934,00
31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	0,960	150,00	144,00
31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,100	548,00	54,80
31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	0,100	580,00	58,00
967031732	Přisekání plošné zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	206,478	205,00	42 327,99
974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	98,498	109,00	10 736,28
943943298R00	Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití	m3	25 344,000	1,97	49 927,68
943955198R00	Montáž lešěňové podlahy Pronájem lešěňových podlázeček za den použití	m2	10 137,600	1,47	14 902,27
979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	38,683	10,00	386,83
979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	618,928	5,00	3 094,64
979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	38,683	10,00	386,83
979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	38,683	5,00	193,42
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	38,683	2 061,76	79 755,06
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	154,732	5,00	773,66
979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	38,683	173,82	6 723,88
979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	154,732	6,23	963,98
979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	38,683	625,00	24 176,88
711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,475	13,90	34,40
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	82 300,00	82,30
711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	17,451	27,20	474,67
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	82 300,00	493,80
711541164	Provedení hydroizolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet přitavením pásu NAIP	m2	19,926	155,00	3 088,53

62832002	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem	m2	24,330	162,00	3 941,46
998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	81,152	3,42	277,54
721173604	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70	m	4,000	536,00	2 144,00
721269124	Montáž klapky zpětné polypropylen PP do DN 200 ostatní typ	kus	2,000	294,00	588,00
6000007660	Klapka zpětná KG DN 100	kus	2,000	1 314,30	2 628,60
998721206	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 48 do 60 m	%	53,606	2,52	135,09
724131111	Čerpadlo vodovodní ruční stojanové s potrubím a sacím košem do 7 m	soubor	1,000	11 800,00	11 800,00
998724206	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v přes 48 do 60 m	%	118,000	0,69	81,42
762420015	Obložení stropu z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných	m2	10,800	137,77	1 487,92
PMT.23020250	PROMATECT-H 20x1250x2500 mm	kus	4,000	7 249,75	28 999,00
PMT.72015000	Lepidlo Promat K 84 (15kg)	kus	2,000	2 280,00	4 560,00
PMT.61203100	tmel PROMATMEL (10kg)	kus	1,000	930,00	930,00
PMT.71002000	Impregnace Promat SR (10 l)	kus	1,000	4 990,00	4 990,00
998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m	%	409,669	5,95	2 437,53
767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	152,460	42,10	6 418,57
55347006R	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný 1000x1000mm	kus	5,445	1 630,00	8 875,35
767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	3 020,000	110,00	332 200,00
13010408	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x3mm	t	0,012	59 300,00	711,60
13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,011	57 900,00	636,90
13010932	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140	t	0,118	50 200,00	5 923,60
13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	1,056	51 400,00	54 278,40
13010940	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220	t	0,928	49 600,00	46 028,80
13011029	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300	t	0,410	48 300,00	19 803,00
13611214	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule	t	0,135	55 600,00	7 506,00
13010222	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm	t	0,015	57 500,00	862,50
13010284	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm	t	0,003	57 200,00	171,60
13010288	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm	t	0,056	57 700,00	3 231,20
13010316	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x10mm	t	0,028	57 600,00	1 612,80
13010260	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x10mm	t	0,067	56 900,00	3 812,30
13321002R	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x12mm	t	0,017	58 500,00	994,50
13010302	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x8mm	t	0,016	56 800,00	908,80
13010328	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm	t	0,108	47 500,00	5 130,00
13332000	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 65x50x5mm	t	0,040	62 900,00	2 516,00
998767106R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m	t	3,334	704,34	2 348,27
783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	185,312	132,00	24 461,18
<b>CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE</b>					<b>877 096,75 Kč</b>

Měněpráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
411100039P18	Strop železobetonový nad výtahovou šachtou, IPE, plech trapéz, betonová mazanina se sítí	m2	-7,590	2 289,85	-17 379,96
417320035RAA	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 20/25, průřezu 300 x 200 mm, výztuž 90 kg/m3	m	-10,600	847,16	-8 979,90
999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky přes 48 do 60 m,	t	-0,062	115,73	-7,18
<b>CENA CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE</b>					<b>-26 367,04 Kč</b>

<b>CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH</b>					<b>850 729,71 Kč</b>
--	--	--	--	--	----------------------

<b>POPIS (důvod):</b>	Po demontáži stávajících výtahů ve výtahové šachtě bylo provedeno její přesné zaměření a následně navrženy její úpravy pro instalaci požárního výtahu (zarovnání, pomocné ocelové konstrukce pro vodička, stropní konstrukce). Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.
-----------------------	--

	jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za projektanta			
za TDI			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

Objekt:

**ZL07 - Stavební úpravy výtahové šachty**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**850 729,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	850 729,71	21,00%	178 653,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 029 382,95**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
Objekt: **ZL07 - Stavební úpravy výtahové šachty**

**NG**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 9. 12. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**850 729,71**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 374,72
4 - Vodorovné konstrukce	5 762,16
8 - Trubní vedení	5 412,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 297,25
94 - Lešení a stavební výtahy	64 829,95
99 - Staveništní přesun hmot	-7,18
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	116 455,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 392,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 495,69
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	11 881,42
762 - Konstrukce tesařské	43 404,45
767 - Konstrukce zámečnické	503 970,19
783 - Nátěry	24 461,18

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
Objekt: **ZL07 - Stavební úpravy výtahové šachty**

**BAU  
NG**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 9. 12. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**850 729,71**

D	3	Svislé a kompletní konstrukce			4 374,72		
0	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	6,720	651,00	4 374,72
	VV		"P10-150x150" 0,1*4*8			3,200	
	VV		"P6-100x50" (0,05*2+0,1)*2*7			2,800	
	VV		"Připoj prutů k ŽB věnci" 0,12*2*3			0,720	
	VV		Součet			6,720	
D	4	Vodorovné konstrukce			5 762,16		
39	K	411100039P18	Strop železobetonový nad výtahovou šachtou, IPE, plech trapéz, betonová mazanina se sítí	m2	-7,590	2 289,85	-17 379,96
	VV		podrobněji viz. statika :				
	VV		Výtahová šachta :				
	VV		"P.18" -3,3*2*1,15			-7,590	
	VV		Součet			-7,590	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,660	4 120,00	2 719,20
	VV		Výťahová šachta :				
	VV		"P.18" 3,3*2*0,1		0,660		
	VV		Součet		0,660		
0	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,415	586,00	1 415,19
	VV		(0,1+0,25)*(1,65*2+3*1+0,15*4)		2,415		
	VV		Součet		2,415		
0	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,450	139,00	340,55
0	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,043	66 100,00	2 842,30
	VV		"KY50 hmotnost = 5,4kg/m2"				
	VV		3,3*2*5,4/1000*1,2		0,043		
	VV		Součet		0,043		
0	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,153	12 000,00	1 836,00
0	M	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	0,084	63 900,00	5 367,60
	VV		Hmotnost: 20,90 kg/m				
	VV		2*2*20,9/1000		0,084		
	VV		Součet		0,084		
0	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,069	58 000,00	4 002,00
	VV		Hmotnost: 8,64 kg/m				
	VV		2*2*2*8,64/1000		0,069		
	VV		Součet		0,069		
38	K	417320035RAA	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 20/25, průřezu 300 x 200 mm, výztuž 90 kg/m3	m	-10,600	847,16	-8 979,90
	VV		Výťahová šachta :				
	VV		"P.18" -(3,3+2)*2		-10,600		
	VV		Součet		-10,600		
0	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,371	4 080,00	1 513,68
	VV		(0,15*0,25)*(1,65*2+3*2+0,15*4)		0,371		
	VV		Součet		0,371		
0	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	14,850	500,00	7 425,00
	VV		(0,25+0,5)*(1,65*2+3*2+0,15*4)*2		14,850		
	VV		Součet		14,850		
0	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	14,850	102,00	1 514,70
0	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,042	74 900,00	3 145,80
	VV		"Viz statika" 42,26/1000		0,042		
	VV		Součet		0,042		
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>5 412,00</b>
0	K	850245921	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80 při opravách	kus	1,000	4 080,00	4 080,00
0	K	857243931	Výměna litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	850,00	850,00
0	M	55161856	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdele) DN 75	kus	1,000	482,00	482,00
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>56 297,25</b>
0	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	25,000	68,00	1 700,00
	VV		"Připoj prutů k ŽB věnci" 1*2*3		6,000		
	VV		"Rám pro pororošty" (3*2+1,65*2)/0,5+0,4		19,000		
	VV		Součet		25,000		
0	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	2,460	83,10	204,43
	VV		"Připoj prutů k ŽB věnci" 1*2*0,1*3		0,600		
	VV		"Rám pro pororošty" (3*2+1,65*2)/0,5*0,1		1,860		
	VV		Součet		2,460		
0	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,250	291,00	72,75
	VV		"Připoj prutů k ŽB věnci" 1*2*3/100		0,060		
	VV		"Rám pro pororošty" ((3*2+1,65*2)/0,5+0,4)/100		0,190		
	VV		Součet		0,250		
0	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kus	0,250	260,00	65,00
0	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	93,40	934,00
	VV		"Připoj prutu UPE180 u dna šachty" 1*2*3		6,000		
	VV		"Připoj prutu UPE140 u dna šachty" 1*2*1		2,000		
	VV		"Připoj prutu UPE220 u dna šachty" 1*2*1		2,000		
	VV		Součet		10,000		
0	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	0,960	150,00	144,00
	VV		"Připoj prutu UPE180 u dna šachty" 1*2*0,1*3		0,600		
	VV		"Připoj prutu UPE140 u dna šachty" 1*2*0,08*1		0,160		
	VV		"Připoj prutu UPE220 u dna šachty" 1*2*0,1*1		0,200		
	VV		Součet		0,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,100	548,00	54,80
	VV		"Přípoj prutu UPE 180 u dna šachty" 1*2*3/100		0,060		
	VV		"Přípoj prutu UPE140 u dna šachty" 1*2*1/100		0,020		
	VV		"Přípoj prutu UPE220 u dna šachty" 1*2*1/100		0,020		
	VV		Součet		0,100		
0	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	0,100	580,00	58,00
0	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	206,478	205,00	42 327,99
	VV		"16.patro pod nadezdívkou" (3*2+1,65*2)*0,86		7,998		
	VV		"Stěna bez ztužidla 1/2"				
	VV		"Suterén - 16.patro" (3,6+4,2*3+4,8+3,15*13+3,2+1,01)*1,5		99,240		
	VV		"Stěna se ztužidlem 1/2"				
	VV		"Suterén - 16.patro" (3,6+4,2*3+4,8+3,15*13+3,2+1,01)*1,5		99,240		
	VV		Součet		206,478		
0	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	98,498	109,00	10 736,28
	VV		"Stěna bez ztužidla"				
	VV		"Suterén - 16.patro-kotva 1"		67,630		
	VV		0,55+1,6+2,4*24+1,95*2+1,8+1,35+0,83				
	VV		"Stěna se ztužidlem"				
	VV		"Suterén - 16.patro-kotva 2"		10,080		
	VV		0,55+0,3+1,46+2,36+2,54+1,64+1,23				
	VV		"Suterén - 16.patro-kotva 3"		20,788		
	VV		0,85+2,748+3,24*3+3,73+2,51+1,23				
	VV		Součet		98,498		
<b>D 94</b>			<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>64 829,95</b>
66	K	943943298R00	Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití	m3	25 344,000	1,97	49 927,68
	VV		+2 měsíce				
	VV		422,4*(30*2)		25 344,000		
	VV		Součet		25 344,000		
69	K	943955198R00	Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlaží za den použití	m2	10 137,600	1,47	14 902,27
	VV		+2 měsíce				
	VV		168,96*(30*2)		10 137,600		
	VV		Součet		10 137,600		
<b>D 99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-7,18</b>
131	K	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	-0,062	115,73	-7,18
<b>D D96</b>			<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>116 455,18</b>
241	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	38,683	10,00	386,83
242	K	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	618,928	5,00	3 094,64
	VV		38,683*16 'Přepočtené koeficientem množství		618,928		
243	K	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	38,683	10,00	386,83
244	K	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	38,683	5,00	193,42
245	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	38,683	2 061,76	79 755,06
246	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	154,732	5,00	773,66
	VV		38,683*4 'Přepočtené koeficientem množství		154,732		
247	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	38,683	173,82	6 723,88
248	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	154,732	6,23	963,98
	VV		38,683*4 'Přepočtené koeficientem množství		154,732		
249	K	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	38,683	625,00	24 176,88
<b>D 711</b>			<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>8 392,70</b>
0	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	2,475	13,90	34,40
	VV		(1,5*1,65)		2,475		
	VV		Součet		2,475		
0	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	82 300,00	82,30
	VV		2,475*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
0	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	17,451	27,20	474,67
	VV		(1,5*2+1,65*2)*2,77		17,451		
	VV		Součet		17,451		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	82 300,00	493,80
	VV		17,451*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,006		
0	K	711541164	Provedení hydroizolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet přitavením pásu NAIP	m2	19,926	155,00	3 088,53
	VV		2,475+17,451		19,926		
	VV		Součet		19,926		
0	M	62832002	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem	m2	24,330	162,00	3 941,46
	VV		19,926*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		24,330		
0	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	81,152	3,42	277,54

**D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 5 495,69**

0	K	721173604	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70	m	4,000	536,00	2 144,00
0	K	721269124	Montáž klapky zpětné polypropylen PP do DN 200 ostatní typ	kus	2,000	294,00	588,00
0	M	6000007660	Klapka zpětná KG DN 100	kus	2,000	1 314,30	2 628,60
0	K	998721206	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 48 do 60 m	%	53,606	2,52	135,09

**D 724 Zdravotnicka - strojní vybavení 11 881,42**

0	K	724131111	Čerpadlo vodovodní ruční stojanové s potrubím a sacím košem do 7 m	soubor	1,000	11 800,00	11 800,00
0	K	998724206	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v přes 48 do 60 m	%	118,000	0,69	81,42

**D 762 Konstrukce tesařské 43 404,45**

0	K	762420015	Obložení stropu z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných	m2	10,800	137,77	1 487,92
	VV		3*2+2*0,3*8		10,800		
	VV		Součet		10,800		
0	M	PMT.23020250	PROMATECT-H 20×1250×2500 mm	kus	4,000	7 249,75	28 999,00
0	M	PMT.72015000	Lepidlo Promat K 84 (15kg)	kus	2,000	2 280,00	4 560,00
0	M	PMT.61203100	tmel PROMATMEL (10kg)	kus	1,000	930,00	930,00
0	M	PMT.71002000	Impregnace Promat SR (10 l)	kus	1,000	4 990,00	4 990,00
0	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m	%	409,669	5,95	2 437,53

**D 767 Konstrukce zámečnické 503 970,19**

0	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	152,460	42,10	6 418,57
	VV		28*5,445		152,460		
	VV		Součet		152,460		
0	M	55347006R	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný 1000x1000mm	kus	5,445	1 630,00	8 875,35
	VV		3*1,65		4,950		
	VV		"ztratné" 4,95*0,1		0,495		
	VV		Součet		5,445		
0	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	3 020,000	110,00	332 200,00
	VV		3,02*1000 'Přepočtené koeficientem množství		3 020,000		
0	M	13010408	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x3mm	t	0,012	59 300,00	711,60
	VV		Hmotnost: 1,65 kg/m				
	VV		((1*3)+(1*3)+(0,5*3))*1,65/1000		0,012		
	VV		Součet		0,012		
0	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,011	57 900,00	636,90
	VV		Hmotnost: 13,43 kg/m				
	VV		"Připoj prutů k ŽB věnci" 0,27*3*13,43/1000		0,011		
	VV		Součet		0,011		
0	M	13010932	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140	t	0,118	50 200,00	5 923,60
	VV		"1" 54,38/1000		0,054		
	VV		"6" 29/1000		0,029		
	VV		"8" 23,93/1000		0,024		
	VV		Mezisoučet		0,107		
	VV		"Ztratné" 0,107*0,1		0,011		
	VV		Součet		0,118		
0	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	1,056	51 400,00	54 278,40
	VV		"3" 755,5/1000		0,756		
	VV		"7" 156,62/1000		0,157		
	VV		"11" 47,28/1000		0,047		
	VV		Mezisoučet		0,960		
	VV		"ztratné" 0,96*0,1		0,096		
	VV		Součet		1,056		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	13010940	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220	t	0,928	49 600,00	46 028,80
	VV		"2" 78,47/1000		0,078		
	VV		"5" 420,28/1000		0,420		
	VV		"10" 345,8/1000		0,346		
	VV		Mezisoučet		0,844		
	VV		"Ztratné" 0,844*0,1		0,084		
	VV		Součet		0,928		
0	M	13011029	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300	t	0,410	48 300,00	19 803,00
	VV		"4" 204,24/1000		0,204		
	VV		"9" 168,72/1000		0,169		
	VV		Mezisoučet		0,373		
	VV		"Ztratné" 0,373*0,1		0,037		
	VV		Součet		0,410		
0	M	13611214	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule	t	0,135	55 600,00	7 506,00
	VV		Hmotnost 31,4 kg/m2				
	VV		((1,27*1)+(0,25*1,75)+(1,75*0,98)+(0,43*1,27)+(1,1*0,3))*31,4		0,135		
	VV		/1000				
	VV		Součet		0,135		
0	M	13010222	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm	t	0,015	57 500,00	862,50
	VV		Hmotnost: 3,15 kg/m				
	VV		"Trny" (2*0,15)*8*2*3,15/1000		0,015		
	VV		Součet		0,015		
0	M	13010284	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm	t	0,003	57 200,00	171,60
	VV		Hmotnost: 4,71 kg/m				
	VV		"Výztuhy" 0,05*2*7*4,71/1000		0,003		
	VV		Součet		0,003		
0	M	13010288	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm	t	0,056	57 700,00	3 231,20
	VV		Hmotnost: 7,85 kg/m				
	VV		"Příprava kotevního bodu na stropní průvlak I620x250"		0,056		
	VV		0,59*3*4*7,85/1000				
	VV		Součet		0,056		
0	M	13010316	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x10mm	t	0,028	57 600,00	1 612,80
	VV		Hmotnost: 11,83 kg/m				
	VV		"Pro kotvení stropních nosníků" 0,15*8*11,83/1000		0,014		
	VV		"Pro kotvení vodítek" 0,15*8*11,83/1000		0,014		
	VV		Součet		0,028		
0	M	13010260	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x10mm	t	0,067	56 900,00	3 812,30
	VV		Hmotnost: 5,52 kg/m				
	VV		"Připoj prutů k ŽB věnci" 0,29*3*5,52/1000		0,005		
	VV		"Připoj prutů UPE220 a UPE180 k průvlaku IPE300"		0,009		
	VV		0,28*2*3*5,52/1000				
	VV		"Připoj prutů UPE180 k průvlaku IPE300" 0,28*2*3*5,52/1000		0,009		
	VV		"připoj prutů UPE220 k průvlaku I360" 0,33*2*3*4*5,52/1000		0,044		
	VV		Součet		0,067		
0	M	13321002R	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x12mm	t	0,017	58 500,00	994,50
	VV		Hmotnost: 6,59 kg/m				
	VV		"Připoj prutu UPE300 k průvlaku IPE300 a I360"		0,017		
	VV		(0,29+0,35)*2*2*6,59/1000				
	VV		Součet		0,017		
0	M	13010302	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x8mm	t	0,016	56 800,00	908,80
	VV		Hmotnost: 7,54 kg/m				
	VV		"Připoj prutu UPE180 u dna šachty" 0,52*3*7,54/1000		0,012		
	VV		"Připoj prutu UPE220 u dna šachty" 0,52*7,54/1000		0,004		
	VV		Součet		0,016		
0	M	13010328	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm	t	0,108	47 500,00	5 130,00
	VV		Hmotnost: 15,90 kg/m				
	VV		"Připoj prutu UPE140 u dna šachty" 0,2*1*15,9/1000		0,003		
	VV		"Příprava kotevního bodu na stropní průvlak I420"		0,105		
	VV		0,39*17*15,9/1000				
	VV		Součet		0,108		
0	M	13332000	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 65x50x5mm	t	0,040	62 900,00	2 516,00
	VV		Hmotnost: 4,35 kg/m				
	VV		(3*2+1,65*2)*4,35/1000		0,040		
	VV		Součet		0,040		
202	K	998767106R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m	t	3,334	704,34	2 348,27

D 783

Nátěry

24 461,18

222	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	185,312	132,00	24 461,18
	VV		"HEB100" (2*2)*0,567		2,268		
	VV		"U80" (2*2*2)*0,312		2,496		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"L35x3" $((1*3)+(1*3)+(0,5*3))*0,14$		1,050		
VV			"U120" $(0,27*3)*0,434$		0,352		
VV			"UPE140" $(1,25*3+1*2+1,65*1)*0,52$		3,848		
VV			"UPE180" $(2,95*13+2,65*3+2,4*1)*0,639$		31,119		
VV			"UPE220" $(2,95*1+3,95*4+3,25*4)*0,756$		24,003		
VV			"UPE300" $(4,6*1+3,8*1)*0,968$		8,131		
VV			"Plech 4mm"		8,597		
VV			$((1,27*1)+(0,25*1,75)+(1,75*0,98)+(0,43*1,27)+(1,1*0,3))*2$				
VV			"50x8" $((2*0,15)*8*2)*0,116$		0,557		
VV			"100x6" $(0,05*2*7)*0,32$		0,224		
VV			"100x10" $(0,59*3*4)*0,22$		1,558		
VV			"150x10" $(0,15*8+0,15*8)*0,32$		0,768		
VV			"70x10" $(0,29*3+0,28*2*3+0,28*2*3+0,33*2*3*4)*0,142$		1,725		
VV			"70x12" $((0,29+0,35)*2*2)*0,164$		0,420		
VV			"120x8" $(0,52*3+0,52)*0,256$		0,532		
VV			"200x10" $(0,2*1+0,39*17)*0,42$		2,869		
VV			"L65x50x5" $(3*2+1,65*2)*0,23$		2,139		
VV			Mezisoučet		92,656		
VV			"dvojnásobný nátěr" 92,656		92,656		
VV			Součet		185,312		

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>ZL 8</b>
<b>název</b>	Příčka u rozvaděče R12	

<b>název stavby:</b>	Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže
<b>Etapa - SPP</b>	2. etapa
<b>SoD:</b>	SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel	
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA	
		Thermal - F a.s., projektový manager	
		BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti	
Generální projektant		Technický dozor investora	
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Ing. Pavel Beran Podleší 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740	
		EBC a.s. - zodpovědný projektant	
		technický dozor investora	

Vícepráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
342255022R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	10,689	471,89	5 044,03
342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	8,400	113,84	956,26
602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	21,378	96,86	2 070,67
602011193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová	m2	21,378	25,27	540,22
612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	21,378	126,06	2 694,91
962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm	m2	10,689	137,02	1 464,61
999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky přes 48 do 60 m,	t	0,723	115,73	83,67
979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,400	10,00	14,00
979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	22,400	5,00	112,00
979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,400	10,00	14,00
979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	1,400	5,00	7,00
979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,400	2 061,76	2 886,46
979082121R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,600	5,00	28,00
979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	1,400	173,82	243,35
979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	5,600	6,23	34,89
979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,400	625,00	875,00
784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	21,378	22,51	481,22
784255132R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , barevné, dvojnásobné	m2	21,378	51,28	1 096,26
<b>CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE</b>					<b>18 646,55 Kč</b>

<b>CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH</b>	<b>18 646,55 Kč</b>
--	---------------------

<b>POPIS (důvod):</b>	V rámci realizace stavebních úprav a instalací v prostoru ostrahy v mezipatře byl zjištěn špatný technický stav zděné příčky, s ohledem na zajištění její stability bylo rozhodnuto o jejím odstranění a novém vyzdění. Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.
-----------------------	---

	jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za projektanta			
za TDI			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

Objekt:

ZL12 - Příčka u rozvaděče R12

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**18 646,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 646,55	21,00%	3 915,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 562,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
Objekt: **ZL12 - Příčka u rozvaděče R12**

**NG**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 9. 12. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>18 646,55</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 000,29
61 - Úpravy povrchů vnitřní	5 305,80
96 - Bourání konstrukcí	1 464,61
99 - Staveništní přesun hmot	83,67
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	4 214,70
784 - Malby	1 577,48

## SOUPIS PRACÍ

**BAU  
NG**

Stavba: Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy  
Objekt: **ZL12 - Příčka u rozvaděče R12**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 9. 12. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 18 646,55**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 000,29

15	K	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	10,689	471,89	5 044,03
	VV		2,545*4,2		10,689		
	VV		Součet		10,689		

17	K	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	8,400	113,84	956,26
	VV		2*4,2		8,400		
	VV		Součet		8,400		

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 305,80

45	K	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	21,378	96,86	2 070,67
	VV		(2,545*4,2)*2		21,378		
	VV		Součet		21,378		

46	K	602011193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová	m2	21,378	25,27	540,22
----	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

55	K	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	21,378	126,06	2 694,91
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

D 96 Bourání konstrukcí 1 464,61

84	K	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm	m2	10,689	137,02	1 464,61
	VV		2,545*4,2		10,689		
	VV		Součet		10,689		

D 99 Staveništní přesun hmot 83,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	K	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky přes 48 do 60 m,	t	0,723	115,73	83,67
<b>D D96</b>			<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>4 214,70</b>
241	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,400	10,00	14,00
242	K	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	22,400	5,00	112,00
VV		1,4*16 'Přepočtené koeficientem množství			22,400		
243	K	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,400	10,00	14,00
244	K	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	1,400	5,00	7,00
245	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,400	2 061,76	2 886,46
246	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,600	5,00	28,00
VV		1,4*4 'Přepočtené koeficientem množství			5,600		
247	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	1,400	173,82	243,35
248	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	5,600	6,23	34,89
VV		1,4*4 'Přepočtené koeficientem množství			5,600		
249	K	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,400	625,00	875,00
<b>D 784</b>			<b>Malby</b>				<b>1 577,48</b>
230	K	784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	21,378	22,51	481,22
VV		(2,545*4,2)*2			21,378		
VV		Součet			21,378		
231	K	784255132R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , barevné, dvojnásobné	m2	21,378	51,28	1 096,26