

# Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: popfk-027a/82/23  
Číslo jednací:03411/BE/2023

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>PR Malenovický kotel</b>						
<b>22138</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>				
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	8,7	km	1 800,00	15 660,00
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		3 132,00
		Přístupnost lokality: omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		1 566,00
		Základní částka				1 000,00
					<b>Cena</b>	<b>21 358,00</b>
<b>PR Zimný potok</b>						
<b>22139</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>				
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	1	km	1 800,00	1 800,00
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu nad 30 %: navýšení o 30%	30	%		540,00
		Základní částka				1 000,00
					<b>Cena</b>	<b>3 340,00</b>
<b>PR Kladnatá-Grapy</b>						
<b>22140</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>				
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	3,7	km	1 800,00	6 660,00
		Přístupnost lokality: omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		666,00
		Základní částka				100,00
					<b>Cena</b>	<b>7 426,00</b>
<b>PP Skáří</b>						
<b>22141</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>				
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	1,9	km	1 800,00	3 420,00
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		684,00
		Základní částka				1 000,00
					<b>Cena</b>	<b>5 104,00</b>
<b>PP Brodská</b>						
<b>22142</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>				
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	1	km	1 800,00	1 800,00
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		360,00
		Základní částka				1 000,00
					<b>Cena</b>	<b>3 160,00</b>
<b>PR Noříčí</b>						
<b>22143</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>				
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	3,4	km	1 800,00	6 120,00
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		1 224,00
		Základní částka				1 000,00
					<b>Cena</b>	<b>8 344,00</b>
<b>PR Travný</b>						
<b>22144</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>				
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	7,8	km	1 800,00	14 040,00

ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
		Přístupnost lokality: omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		1 404,00
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		2 808,00
		Základní částka				1 000,00
					<b>Cena</b>	<b>19 252,00</b>
<b>NPR Radhošť</b>						
<b>22145</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>				
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	8,8	km	1 800,00	15 840,00
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		3 168,00
		Přístupnost lokality: omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		1 584,00
		Základní částka				1 000,00
					<b>Cena</b>	<b>21 592,00</b>
<b>PR Smrk</b>						
<b>22146</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>				
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	11,2	km	1 800,00	20 160,00
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		4 032,00
		Přístupnost lokality: omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		2 016,00
		Základní částka				100,00
					<b>Cena</b>	<b>26 308,00</b>
<b>PR Malý Smrk</b>						
<b>22147</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>				
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	7,9	km	1 800,00	14 220,00
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		2 844,00
		Základní částka				1 000,00
					<b>Cena</b>	<b>18 064,00</b>
<b>PR Lysá hora</b>						
<b>22148</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>				
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	4,9	km	1 800,00	8 820,00
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		1 764,00
		Základní částka				1 000,00
					<b>Cena</b>	<b>11 584,00</b>
<b>NPR Mazák</b>						
<b>22351</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>				
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	5,6	km	1 800,00	10 080,00
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		2 016,00
		Základní částka				1 000,00
					<b>Cena</b>	<b>13 096,00</b>

**Souhrnný rozpočet:**
**Všechny ceny jsou uvedeny v Kč**

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2023	158 628,00	0,00	0,00	158 628,00
<b>Celkem</b>	<b>158 628,00</b>		<b>0,00</b>	<b>158 628,00</b>

**Specifikace díla:**
[Odkaz na mapové dílo](#)

2023					
<b>PR Malenovický kotel</b>					
<b>22138</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>			<b>21 358,00 Kč</b>

	NI12d	Vytvoření pruhového značení
--	-------	-----------------------------

**Popis opatření:**

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.

Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

PR Zimný potok			
22139	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů	3 340,00 Kč
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	

**Popis opatření:**

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.

Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

PR Kladnatá-Grapy			
22140	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů	7 426,00 Kč
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	

**Popis opatření:**

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.

Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

PP Skáli			
22141	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů	5 104,00 Kč
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	

**Popis opatření:**

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.

Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

PP Brodská			
22142	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů	3 160,00 Kč
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	

**Popis opatření:**

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.

nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.

Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

PR Nořičí			
22143	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů	8 344,00 Kč
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	

Popis opatření:

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.

Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

PR Travný			
22144	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů	19 252,00 Kč
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	

Popis opatření:

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.

Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

NPR Radhošť			
22145	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů	21 592,00 Kč
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	

Popis opatření:

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.

Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

PR Smrk			
22146	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů	26 308,00 Kč
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	

Popis opatření:

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.

Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

**PR Malý Smrk**

<b>22147</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>	<b>18 064,00 Kč</b>
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	

**Popis opatření:**

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.

Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

<b>PR Lysá hora</b>			
<b>22148</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>	<b>11 584,00 Kč</b>
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	

**Popis opatření:**

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.

Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

<b>NPR Mazák</b>			
<b>22351</b>	<b>NI12</b>	<b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>	<b>13 096,00 Kč</b>
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	

**Popis opatření:**

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.

Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.



























